


CLASE 5

UX

Mailén Brandao | Florencia Abadi



¿Dónde estamos?

1

Empatizar

Entendemos a nuestros usuarios

2

Definir

¿Qué problema vamos a resolver?

3

Idear

Generamos soluciones

4

Prototipar

Construimos para aprender

5

Testear

Validamos con usuarios reales

❑ Hasta acá: entendimos a nuestros usuarios. Ahora: necesitamos saber exactamente qué problema vamos a resolver y qué vamos a construir para resolverlo.

Definir

La etapa de Definir es crucial en el proceso de Design Thinking porque nos permite:



Encontrar el verdadero enfoque de nuestra problemática

Pasar de una necesidad general a un problema específico y accionable.



Articular nuevas perspectivas

Transformar los insights brutos en oportunidades claras de diseño.




Sintetizar la investigación

Organizar y sintetizar la información clave obtenida en la fase de Empatizar.



Tomar decisiones y seguir trabajando

Establecer una dirección clara para las próximas fases de Ideación y Prototipado.



**"Si le hubiera preguntado a la gente
qué quería, me habrían dicho que
un caballo más rápido."**

— Henry Ford



¿Qué es un insight?


Insight ≠dato. Insight ≠queja. Un insight es la **tensión oculta** detrás de lo que el usuario dice o hace.

Lo que dice Martina	El insight real
"No sé qué comprar en el super"	El problema no es la receta. Es el momento anterior: la planificación. Una app que solo da recetas llega tarde.
"Me da miedo gastar mal"	La comida es una decisión económica antes que gastronómica. El precio y el rendimiento del ingrediente importan tanto como el plato.
Lo que dice Lucas	El insight real
"El mismo plato no me sirve igual un día de entreno que un día de descanso"	No busca recetas, busca control sobre las variables. Una app que le da opciones fijas le resuelve la mitad del problema.
Lo que dice Andrea	El insight real
"¿Mamá, qué comemos hoy?"	Su problema no es cocinar. Es tomar una decisión bajo presión con variables cambiantes (tiempo, gustos, lo que hay en la heladera). La app tiene que decidir con ella, no solo sugerirle.

 El insight es lo que hace al POV interesante. Sin él, el POV es solo una descripción obvia del problema.

¿Cómo llegamos al POV?

No es una lluvia de ideas. Es una **síntesis de todo lo que investigamos.**



- ❑ El POV es la síntesis de toda la investigación en una sola declaración accionable. **Sin investigación previa, no hay POV real.**

PUNTO DE VISTA

La fórmula del POV

[Usuario] necesita [necesidad real] porque [insight]

Tres preguntas que responde:

¿Quién?

¿Quién es nuestro usuario?

¿Qué?

¿Qué necesita concretamente?

¿Por qué?

¿Por qué eso importa de verdad?
Aquí va el insight, no la razón superficial.

EJEMPLO

POV de Martina

MARTINA, 25 AÑOS

POV débil

Martina necesita recetas fáciles porque no sabe cocinar.

- Describe el síntoma.
- No revela nada nuevo.
- Podría aplicarse a cualquier app de recetas del mercado.

POV sólido

Martina necesita saber qué comprar y qué hacer con lo que ya tiene porque para ella una receta sin contexto económico y de planificación es información incompleta, y el miedo a gastar mal la paraliza antes de llegar a la cocina.

- Define el problema real (planificación + economía)
- Revela que el obstáculo está antes de la receta
- Obliga a pensar en funcionalidades que ninguna app de recetas estándar tiene.

EJEMPLO

POV de Lucas

LUCAS, 28 AÑOS

Lucas necesita adaptar cualquier receta a sus objetivos del día porque su plan nutricional cambia según si entrena, descansa o está en etapa de ganar masa muscular, y una app que solo le da la receta fija no le sirve.

📌 **El insight:** Lucas no busca sólo recetas, busca variables que pueda controlar.

EJEMPLO

POV de Andrea

ANDREA, 42 AÑOS

Andrea necesita resolver “qué cocinamos hoy” en menos de 5 minutos porque vive en fatiga de decisión constante — y una app que le da 50 opciones para elegir le suma trabajo en lugar de quitárselo.

❏ **El insight:** Andrea no quiere explorar. Quiere que alguien decida con ella considerando lo que hay, el tiempo disponible y los gustos de su familia. La abundancia de opciones es parte del problema, no la solución.

Checklist del POV

Lo que debe tener

- ¿Enmarca un problema concreto, no un síntoma?
- ¿Incluye algo no obvio sobre el usuario (el insight)?
- ¿Es lo suficientemente específico para orientar decisiones de diseño?
- ¿Se podría medir si lo resolviste o no?

Señales de alerta

- Si el POV se puede responder con "hacemos una app", es demasiado frágil.
- Si el POV es idéntico para los tres arquetipos, algo salió mal en la investigación.



CONCEPTO CLAVE

Storytelling y Storyboard

Una vez que tenemos el POV, necesitamos **comunicarlo** al equipo, a los stakeholders, a toda persona que tenga que tomar decisiones.

Storytelling

Contar el problema como una historia con héroe, conflicto y resolución. Hace que el insight sea **memorable**.

Storyboard

Versión visual de esa historia en bocetos simples. Muestra cómo el usuario **vive el problema** antes de la solución.



CONCEPTO CLAVE

¿Qué es un MVP (mínimo producto viable)?

1 Primer producto que sale al mercado

Es el primer producto que llevamos al mercado para obtener **feedback real**.

2 Suficiente, no perfecto


Tiene que ser suficiente para **validar o refutar una hipótesis**. No tiene que ser perfecto.

3 Siempre enseña algo

Construir un MVP siempre enseña algo, aunque falle.

"Si estás orgulloso de la primera versión de tu producto, lo lanzaste demasiado tarde."

— Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn




El ciclo del MVP



✓ Cada iteración produce una versión mejor con menos suposiciones.

Ejemplos de MVP reales



Ejemplos de MVP reales

Los fundadores fotografiaron hasta su propio departamento, armaron una página estática y consiguieron **3 huéspedes en una semana**. No construyeron una plataforma como la actual, solo lo suficiente para aprender que el modelo tenía sentido.

Hipótesis validada: ciertas personas estarían dispuestas a pagar por alojarse en la casa de otra persona.

Un MVP...

Sin sistema de pagos

Sin reviews

Sin escalamiento pensado

Ejemplos de MVP reales

 **Dropbox**

1 Download Dropbox

2 Link your computer

3 Get Started

Thanks for installing Dropbox! Log in below or register for a new account to link this computer to your account. All computers linked to an account stay in sync.

Link to an existing account

E-mail:

Password:

[Forgot password?](#)

Display name:
(e.g. "Drew's Laptop")

Login and link

Link to a new account

First name:

Last name:

E-mail:

Password:

Verify Password:

Display name:
(e.g.

DROPBOX — 2008

Ejemplos de MVP reales

No lanzaron directamente el producto. Lanzaron un video de 4 minutos explicando cómo funcionaría.

5K

Lista de espera inicial

75K

Lista de espera en una noche

4min


Duración del video MVP

Hipótesis validada: la gente tiene un problema real con sincronizar archivos y pagaría por resolverlo.

Ejemplos de MVP reales



Ejemplos de MVP reales



Hipótesis validada: la gente quiere compartir fotos lindas desde el celular, sin fricciones.

Ejemplos de MVP reales



MERCADO LIBRE — 1999

Ejemplos de MVP reales

El primer MVP fue una lista de productos con fotos escaneadas y un email de contacto. Un MVP...

Sin carrito

Sin sistema de reputación

Sin pagos integrados

Hipótesis validada: compradores y vendedores argentinos estaban dispuestos a transaccionar con desconocidos online si existía un canal confiable.

De POV a MVP

El POV define el problema. El MVP es la primera respuesta que podemos poner a prueba.



❏ El MVP es el experimento más pequeño que nos permite aprender algo real, no es el producto con menos features.

El punto de partida: desde cero

Esta app no tiene un MVP anterior que haya validado el modelo.

Acá la pregunta es "¿por dónde empezamos?" Y la respuesta viene de los POVs:

Martina

El problema empieza antes de la receta: en la planificación y la compra

Lucas

El problema está en la confianza en los datos nutricionales

Andrea

El problema es la fatiga de decisión, no la falta de recetas

⚠ Hay miles de apps de recetas en el mercado. El MVP tiene que resolver algo que ellas **no resuelven**.

LO QUE TODAVÍA NO SABEMOS

Las preguntas que tenemos que resolver antes del MVP

- ¿Martina planifica las comidas de la semana o decide el mismo día?
- ¿Lucas usa una app de fitness integrada que podría conectarse con esta?
- ¿Andrea cocina sola o con su familia? ¿Quién veta las recetas?
- ¿Qué tan dispuestos están a cargar ingredientes manualmente?
- ¿Prefieren recetas nuevas o rotan siempre las mismas?
- ¿Qué app usan hoy para resolver este problema, aunque sea parcialmente?

 Estas preguntas son exactamente lo que buscamos responder en las entrevistas. Y las respuestas van a definir el alcance del MVP que vamos a diseñar.

De las entrevistas al alcance del MVP

Los datos cualitativos que se obtienen en las entrevistas son el insumo directo para decidir qué entra y qué no en el MVP.

Martina

"Compro cosas y después no sé qué hacer con ellas"

→ Insight: necesita recetas que partan de ingredientes disponibles

→ **Funcionalidad candidata:** "¿Qué tengo en casa?" como punto de entrada

Lucas

"El mismo plato no me sirve igual un día de entreno que un día de descanso"

→ Insight: necesita controlar variables, no seguir recetas fijas

→ **Funcionalidad candidata:** ajuste de porciones e ingredientes según objetivo del día

Andrea

"No quiero elegir, quiero que me digan qué hacer"

→ Insight: necesita decisión asistida, no catálogo

→ **Funcionalidad candidata:** sugerencia diaria automática con filtros de familia

Los ejes del producto

Tres usuarios, tres problemas distintos, un solo producto.

Arquetipo	Problema central	Eje de diseño
Martina	Planificación + economía	Recetas desde ingredientes disponibles + lista de compras
Lucas	Adaptación nutricional según el día	Ajuste de porciones e ingredientes según objetivo del día
Andrea	Fatiga de decisión familiar	Sugerencia automática + filtros por tiempo y preferencias

 Cada servicio tiene su propio flujo. Cada flujo tiene sus propios puntos de fricción. Eso es lo que se mapea en el Customer Journey Map, y lo que va a guiar el diseño de la app.

Métricas relevantes para la app de recetas

Las métricas tienen que ser específicas al problema.

Métricas genéricas (no nos sirven)

- Cantidad de descargas
- Recetas guardadas

Métricas que importan para este producto

- ¿Cuántos usuarios completan una receta hasta el final (no solo la abren)?
- ¿Cuántos usuarios de Andrea aceptan la primera sugerencia sin buscar alternativas?
- ¿Cuántos usuarios de Lucas validan los macros contra otra fuente?
- ¿Cuántos usuarios vuelven al día siguiente (retención a 24hs)?
- ¿En qué paso del flujo se produce el mayor abandono?

❏ Una métrica útil es la que te permite **tomar una decisión**.

¿Cómo definir el MVP de la app?

1

Lista de funcionalidades posibles

Todo lo que la app *podría* tener, sin filtro todavía: búsqueda de recetas por ingredientes disponibles, sugerencia diaria automática, ajuste de porciones por objetivo del día, lista de compras generada desde la receta, guardado de preferencias familiares, historial de recetas cocinadas, planificación semanal, integración con apps de fitness, escáner de ingredientes por foto, compra online, modo cocina con temporizadores, perfil nutricional personalizado.

2

Agrupación por categorías

Perfil y preferencias · Búsqueda y sugerencia de recetas · Gestión nutricional · Compras y planificación · Historial y seguimiento

3

Asignación por arquetipo

¿Qué funcionalidades son críticas para Martina? ¿Cuáles para Lucas? ¿Cuáles son exclusivas de Andrea? ¿Cuáles comparten los tres?

¿Cómo definir el MVP?


Paso 4 — Priorización

Imprescindible (MVP v1)	Deseable (v2 en adelante)
Búsqueda de recetas por ingredientes disponibles	Planificación semanal automática
Sugerencia diaria con filtros básicos (tiempo, porciones)	Integración con apps de fitness
Ajuste de porciones e ingredientes según objetivo del día	Escáner de ingredientes por foto
Lista de compras generada desde la receta	Compra online integrada
Guardado de preferencias familiares	Perfil nutricional personalizado
Historial de recetas cocinadas	Modo cocina con temporizadores

Paso 5 — Funcionalidades futuras

¿Qué se optimiza en v2? ¿Qué es nuevo en v3? La visión a largo plazo surge de los problemas que el MVP no va a poder resolver todavía.

La Matriz de Valor vs. Esfuerzo



Ejemplo hipotético de matriz aplicada a App de Recetas

Funcionalidad	Valor	Esfuerzo	Cuadrante
Búsqueda por ingredientes disponibles	Alto	Medio	MVP v1
Sugerencia diaria automática	Alto	Medio	MVP v1
Desglose nutricional con fuente	Alto	Medio	MVP v1
Lista de compras desde receta	Alto	Bajo	MVP v1
Filtros por tiempo y porciones	Alto	Bajo	MVP v1
Planificación semanal	Alto	Alto	v2
Integración con apps de fitness	Alto	Alto	v2
Escáner de ingredientes por foto	Medio	Alto	v3
Compra online integrada	Medio	Alto	v3
Modo cocina con temporizadores	Bajo	Medio	Fill-in

 El valor lo define la investigación, no lo que parece cool tecnológicamente.

Una app, tres problemas distintos

El desafío de diseño de esta cursada es más complejo que el de un producto de nicho:



Martina

Necesita orientación y economía



Lucas

Necesita adaptar cualquier receta a sus variables del día



Andrea

Necesita velocidad y decisión asistida

Estos tres perfiles pueden coexistir en un mismo producto si la arquitectura de la información está bien resuelta: cada usuario tiene que poder llegar a lo que necesita sin pasar por lo que no le importa.

Próxima Clase

Entrega en Aula Virtual: Cada grupo redacta su POV basado en su entrevista

Presencial Dinámica grupal: POV por arquetipos → MVP colectivo