

Il y a une chose très importante que tu dois comprendre tu dois impérativement ajouter ses fonctionnalités pour mon projet mais a aucun moment tu ne dois rajouter des plugins replit pour ajouter des trucs de publicité pour replit je ne veux voir aucun message qui signifie que le site est créé par replit ou c'est la dernière fois que je prends un abonnement ici , j'espère que c'est bien compris , voici les modifications à apporter

Le vrai problème est que certaines de ses fonctionnalités sont déjà intégré la plupart ne fonctionne pas , la fonctionnalité dans le groupe qui divise l'écran dans les groupes tu supprimes , le paramètre les réponses de l'IA ne marche pas non plus , celle pour l'image fonctionne mais pour la réponse ne marche pas , mis à part cela , Les badge doivent toujours être visible avec le nom de l'utilisateur d qui la possède et dans les groupes le nom et badge également , les deux salon par défaut tu dois bien configuré , les images uploader prennent trop de place et le site est trop décaler ça doit couvrir exactement l'écran pas des débordsge d'un onglet a un autre , # 📄 PROTOCOLE D'EXTENSION : NOUVELLES FONCTIONNALITÉS POUR SOCIALAPP

🎯 OBJECTIF

Ajouter un ensemble de fonctionnalités avancées (IA, sécurité, gamification, outils pro) à l'application **SocialApp** existante sans perturber le code déjà en place. L'architecture actuelle (Node.js, MongoDB, Cloudinary, Socket.io) doit être étendue via de nouveaux middlewares, de nouvelles routes API et des mises à jour de schémas.

📄 1. MISES À JOUR DU SCHÉMA MONGODB (À compléter sur l'existant)

```
* **Users (Champs à ajouter) :**
* xp: { type: Number, default: 0 }
* badges: { type: Array, default: [] }
* walletBalance: { type: Number, default: 0 }
* isIncognitoInput: { type: Boolean, default: false }
* **Conversations (Champs à ajouter) :**
* isPermanent: { type: Boolean, default: false }
* isChaosMode: { type: Boolean, default: false }
* **Messages (Champs à ajouter) :**
* replyTo: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: 'Messages',
default: null }
* isDeleted: { type: Boolean, default: false }
* expiresAt: { type: Date, default: null } *(Pour les messages
éphémères)*
* **SubProfiles (Nouvelle collection pour le mode anonyme) :** _id,
userId, anonymousUsername, anonymousAvatarUrl.
* **Bounties (Nouvelle collection pour le groupe des Primes) :** _id,
title, description, rewardAmount, status ('open', 'claimed', 'closed'),
applicants.
```

🛠 2. NOUVELLES FONCTIONNALITÉS À INTÉGRER

🧱 Brique 1 : Améliorations Messagerie (Ib & Groupes)

1. **Système de Réponses (Reply) en Ib :** Lors de la sélection d'un message pour y répondre, l'ID du message parent doit être envoyé et stocké dans le champ replyTo.

2. **Réactions en Ib :** Dupliquer la logique des réactions émojis des groupes pour l'activer dans les conversations privées (Ib).

```

3. **Suppression de Message :* Rendre l'option de suppression
fonctionnelle en Ib et en groupe en passant le flag isDeleted: true (le
texte est remplacé par "Ce message a été supprimé").
4. **Téléchargement d'Images :* Ajouter un bouton sur l'interface de
chat pour télécharger directement les images stockées sur Cloudinary.
5. **Groupes Systèmes Natifs :* Modifier la logique d'inscription
(Sign-Up) pour qu'à la création d'un compte, l'utilisateur soit
automatiquement ajouté à deux groupes permanents du système :
    * **Avis & Solutions** (Feedback et entraide).
    * **Primes** (Annonces et quêtes pour gagner de la monnaie virtuelle).
### □ Brique 2 : Système IA Avancé (/+, /imagine, /edit)
Créer un middleware ou mettre à jour le contrôleur de messages pour
intercepter et traiter ces commandes spécifiques en utilisant précisément
ces deux instances externes :
1. **Commande /+ <message> (Discussion Système) :*
    * **API à appeler :*
[https://delfaapi.ai.vercel.app/ai/copilot?message=$] (https://delfaapi.ai.v
ercel.app/ai/copilot?message=$) {encodeURIComponent(message)}&model=default
t
    * **Vérification obligatoire :* Accessible partout (Ib et Groupes).
Le système doit vérifier que le senderId possède un compte actif dans la
collection Users pour que l'IA réponde en Ib.
2. **Commande /imagine <prompt> (Génération d'images) :*
    * **API à appeler (Méthode POST) :* [https://gem-
tw6a.onrender.com/generate] (https://gem-tw6a.onrender.com/generate)
    * **Body JSON requis :*
    ``json
    ...

{
"prompt": "le_prompt_de_l_utilisateur",
"ratio": "1:1",
"format": "jpg"
}
...

    * **Traitement :* Récupérer la réponse en `arraybuffer`,
l'uploader sur **Cloudinary**, enregistrer l'URL générée dans la base de
données et l'envoyer dans la discussion.
3. **Commande `/edit <prompt>` (Édition d'images par sélection/Reply)
:*
    * **Logique technique :* Si l'utilisateur fait un *Reply*
(Réponse) sur un message contenant une image et tape `/edit
<instruction>` :
        1. Le système extrait l'image du message parent (depuis ton cache
ou l'URL Cloudinary).
        2. Il convertit cette image en Buffer, puis en chaîne **Base64**.
    * **API à appeler (Méthode POST) :* `[https://gem-
tw6a.onrender.com/edit] (https://gem-tw6a.onrender.com/edit)`
    * **Body JSON requis :*
    ``json
    {
        "prompt": "l_instruction_de_modification",
        "image": "la_chaine_image_en_base64",
        "format": "jpg"
    }

```

```

    }

...

* **Traitement :** Récupérer l'image modifiée en arraybuffer, envoyer
le nouveau fichier sur **Cloudinary**, mettre à jour la mémoire et
envoyer le résultat visuel dans le chat.
4. **Résumé de Groupe (/summary) :** L'IA scanne les derniers messages
de la collection MongoDB du groupe pour générer un résumé des
conversations manquées.
5. **Stickers à la volée (/sticker <prompt>) :** Utilise l'endpoint de
génération d'images [https://gem-tw6a.onrender.com/generate] (https://gem-
tw6a.onrender.com/generate), applique un fond transparent et l'affiche
directement comme un sticker dans le chat.
6. **Traducteur Temps Réel :** Intégrer une option sous les messages
reçus en Ib pour afficher une traduction automatique via l'IA de
discussion.
7. **DeepSearch Historique :** Commande /find <contexte> permettant à
l'IA de chercher sémantiquement dans l'historique MongoDB (ex: retrouver
une solution technique évoquée plus tôt).

### 🧱 Brique 3 : Sécurité & Mode Incognito
1. **Ghost Typing (Incognito Input) :** Option pour désactiver ou
bloquer l'émission de l'événement Socket.io "En train d'écrire..." tant
que l'utilisateur n'envoie pas le message.
2. **Coffre-fort Privé :** Permettre de verrouiller l'accès à une
discussion Ib spécifique par un code PIN.
3. **Destruction Éphémère (/burn <temps>) :** Ajout d'un compte à
rebours sur un message. Une fois lu et le temps écoulé, suppression
physique dans MongoDB et sur Cloudinary.
4. **Profils Multifaces :** Option pour basculer instantanément sur un
sous-profil anonyme (SubProfiles) afin de poster dans les groupes sans
révéler sa véritable identité.

### 🎮 Brique 4 : Gamification & Économie Virtuelle
1. **Portefeuille SocialApp :** Système de solde monétaire géré en base
de données. Commande /send @pseudo <montant> utilisable en Ib pour
transférer instantanément des points/crédits issus des Primes.
2. **Boutique de Profil & XP :** L'activité (notamment dans le groupe
Avis & Solutions) rapporte de l'XP. Cet XP débloque des badges sur le
profil ou des crédits à dépenser dans une boutique de thèmes visuels pour
l'application.
3. **Mini-Jeux Flash :** Intégration de commandes de jeux textuels
rapides dans le chat (ex: /roll pour lancer des dés, quiz de rapidité).

### ✂️ Brique 5 : Audio, Productivité & Outils Pro
1. **Salons Vocaux "Drop-in" :** Ajouter un espace audio permanent
(style Discord/WebRTC) en haut des groupes où les membres se connectent
en un clic.
2. **Modulateur de Voix :** Filtres IA applicables sur les notes vocales
avant envoi.
3. **Mode Focus (Side-by-Side) :** Interface scindée permettant d'ouvrir
un mini-éditeur de texte/code collaboratif à côté du chat.
4. **Watch Party :** Lecture synchronisée de médias en temps réel entre
les membres d'une discussion.

```

5. ****Signature Numérique de Code : **** Possibilité de "verrouiller" et signer un bloc de code envoyé dans le chat pour certifier sa paternité (idéal pour soumettre une solution dans le groupe Primes).

6. ****Alertes VIP : **** Filtrage intelligent des notifications. L'IA n'envoie une alerte push que si le message contient une urgence ou une mention directe.

7. ****Chaos Mode : **** Commande d'administration pour anonymiser temporairement (ex: 5 minutes) tous les participants d'un groupe avec des pseudos et avatars émojis aléatoires.