


Upravljanje uređajem

Razvio Danmar Computers



Priručnik za trenere za promociju STEM vještina
pomoću primjene mikrokontrolera



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Project No. 2019-1-RO01-KA202-063965


Ovaj projekt financiran je uz potporu Europske komisije. Sadržaj odražava samo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima.

Upravljanje uređajem

Sadržaj



Uvod



Vrste upravljanja



Žičana veza



Bežična veza



Sažetak



Uvod



Priručnik za trenere za promociju STEM vještina
pomoću primjene mikrokontrolera


Project No. 2019-1-RO01-KA202-063965

Ovaj projekt financiran je uz potporu Europske komisije. Sadržaj odražava samo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima.




Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Bez obzira na vrstu robotskog uređaja, uvijek je potrebna neka vrsta kontrole i povezivanja, što često definira karakteristike uređaja u cjelini. Čak i autonomni roboti zahtijevaju upravljanje, izlaze podataka i tako dalje.



Žičana veza



Vjerojatno najjednostavniji način upravljanja robotom je korištenje kabela (ili bolje rečeno sklopom kabela). Na taj se način ne samo prosljeđuju upravljačke naredbe, već i snaga, što pruža nekoliko prednosti. Mnogi industrijski roboti djeluju na ovom principu. Ovisno o razini kontrole, ponekad se takvi roboti nazivaju „daljinski upravljani strojevi“, a ne „roboti“.





■ Prednosti:

- Nije ograničeno radnim vremenom
- Jednostavnija elektronika
- Veće korisničko opterećenje
- Robot se može vrlo lako preuzeti, u slučaju kvara
- Nema potrebe za teškim baterijama


■ Nedostatci

- Povezivanje žičanom vezom može biti problematično, pogotovo ako su žice duge
- Udaljenost je ograničena zbog težine kabela
- Nije moguća pokrivenost svih lokacija





Upravljanje žičanim vezama pomoću računala



Kao sljedeći logični korak, uključivanje mikrokontrolera u robota omogućuje upotrebu digitalnih U / I priključaka, pa je moguća kontrola pomoću tipkovnice ili miša, umjesto npr. džojstik.


Mogla bi se primijeniti složenija ponašanja, veći izbor kontrolera.

Također je moguće da uređaj ima veću razinu autonomije, jer na njemu već postoji mikrokontroler.





Žičana računalna kontrola - zasnovan na Ethernetu




Varijacija bi mogla biti upotreba standardnog Ethernet (mrežnog) sučelja koje pruža nekoliko prednosti.

- Robotom se može upravljati s bilo kojeg mjesta u mreži
- Power-over-Ethernet se može koristiti (PoE), barem za manje robote
- Korištenje standardnog TCP / IP protokola može pojednostaviti i standardizirati komunikaciju
- Ethernet se može zamijeniti za Wi-Fi sučelje ako je potrebno bez potrebe za promjenom protokola ili programiranja



Vrste bežičnog upravljanja

Tipovi bežične mreže uključuju: infracrvenu vezu, radio frekvencije, Bluetooth, WiFi i mobilnu podatkovnu vezu. Svaka tehnologija predstavlja specifične prednosti, ali za sve je potrebno da robot ima neovisan izvor napajanja.





Vrste bežičnog upravljanja – Infracrvena veza



Infracrveni odašiljači i prijemnici omogućuju jeftin prijenos, ali potreban je jasan "vidokrug" - na istom principu kao i kod daljinskih upravljača za TV.

Komunikacija je jednosmjerna, od odašiljača do prijamnika.

Zbog vrlo niske brzine prijenosa podataka mogu se obraditi samo jednostavne naredbe.





Vrste bežičnog upravljanja – Radio frekvencija



Komercijalno dostupne jedinice daljinskog upravljanja (R / C) omogućuju robusnu kontrolu i prijenos podataka, u oba smjera. Domet je značajan i nije potreban jasan vidokrug. RF je prilično lako ugraditi u robote i vrlo je popularan na tržištu dronova. R / C sadrži mali mikrokontroler s unaprijed definiranim skupom naredbi i načina komunikacije.

RF zahtijeva modul napajanja, s obje strane.





Vrste bežičnog upravljanja – Bluetooth



Bluetooth je specifični podskup RF komunikacije, s dometom ograničenim na oko 30 metara.


Prednost je međutim što je vrlo popularan u mnogim prijenosnim računalima i mobilnim uređajima, ali omogućuje i jednostavnu implementaciju TCP / IP protokola. BT također pruža prilično visoku brzinu prijenosa.

Nedostatak je mali domet, a BT mnogi smatraju nestabilnom metodom prijenosa.





Vrste bežičnog upravljanja – WiFi



WiFi je dobro poznata i jednostavna tehnologija za implementaciju, pogotovo jer je već prisutna u mnogim računalnim uređajima poput Arduina i Pi.

Moderni WiFi čipovi vrlo su energetski učinkoviti i pružaju značajan domet, posebno na nižoj frekvenciji (2,4 Ghz).

Sa stajališta programiranja, WiFi je prilično transparentan, pa je komunikacija temeljena na TCP / IP-u jednostavna za implementaciju.





Vrste bežičnog upravljanja – Mobilna podatkovna veza



Mobilni (GPRS) prijenos podataka potencijalno je vrlo atraktivan, no postoje neki faktori koji ograničavaju njegovu upotrebu.

Podatkovni modemi nisu vrlo jeftini i zahtijevaju SIM kartice, pretplatničke ili pretplatne.

Tehnološki su vrlo blizu Bluetootha ili WiFi-a, no budući da su suočeni s otvorenim Internetom, sigurnost bi mogla predstavljati problem.

Uz to, podatkovni moduli često se isporučuju s GPS prijamnicima, što bi u nekim slučajevima moglo biti korisno.





Autonomni roboti



Posljednji korak je korištenje mikrokontrolera i programiranja kako bi vaš robot stupio u interakciju s okolinom. Istinska autonomija zahtijeva razne senzore i pametno programiranje koje će robotu omogućiti da odredi odgovarajući tok radnje.

Većina sofisticiranih metoda uključuju vizualne i audio naredbe, zajedno s unaprijed programiranim ponašanjem i izbjegavanjem sudara.



Primjeri bežičnih modula



Bluetooth modem

Popularni modul BlueSMiRF, RN-42

Način rada BT klase 2

Brzina serijskog prijenosa podataka do 115kbps

Img credit: robotshop.com



ESP8266 WiFi modul

SOC male snage s integriranim TCP / IP protokolom, sadrži minijaturnu antenu

Podržava IEEE 802.11 b / g / n

Img credit: robotshop.com



GSM / GPRS modul

Arduino kompatibilni prijenosni modul tvrtke ECom.

Kompatibilan sa četiri pojasa, mali faktor oblika, mala potrošnja energije.

Img credit: robotshop.com



Priručnik za trenere za promociju STEM vještina pomoću primjene mikrokontrolera

Project No. 2019-1-RO01-KA202-063965

Ovaj projekt financiran je uz potporu Europske komisije. Sadržaj odražava samo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Primjer Mars Rovera



Primjer jednog od najnaprednijih autonomnih robota do danas: roboti NASA-e Mars.

Dva robota, nazvana Spirit i Opportunity, poslana su na Mars, gdje su snimili tisuće slika, kretali se teškim terenima i izvodili mnoge razne znanstvene eksperimente.

<https://mars.nasa.gov/mer/>



Priručnik za trenere za promociju STEM vještina
pomoću primjene mikrokontrolera

Project No. 2019-1-RO01-KA202-063965

Ovaj projekt financiran je uz potporu Europske komisije. Sadržaj odražava samo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Upravljanje svojim robotom

Sažetak teme

Postoji nekoliko metoda upravljanja robotima. Svaka od njih ima prednosti, koje treba uzeti u obzir prilikom dizajniranja robota.

Najpopularnije uključuju:

- Žičane veze
- Bežične veze u raznim oblicima
- Autonomna

