


Manual de instalación Netbeans 8.2 en Fedora

Primero se deberá descargar la versión adecuada de Netbeans desde su página oficial.



NetBeans IDE Download Bundles

Supported technologies *	Java SE	Java EE	HTML5/JavaScript	PHP	C/C++	All
NetBeans Platform SDK	•	•				•
Java SE	•	•				•
Java FX	•	•				•
Java EE		•				•
Java ME						•
HTML5/JavaScript		•	•	•		•
PHP			•	•		•
C/C++					•	•
Groovy						•
Java Card™ 3 Connected						—
Bundled servers						
GlassFish Server Open Source Edition 4.1.1		•				•
Apache Tomcat 8.0.27		•				•

Download Download Download x86 Download x86 Download x86 Download x64 Download x64 Download x64 Download

Free, 94 MB Free, 196 MB Free, 116 - 119 MB Free, 116 - 119 MB Free, 115 - 117 MB Free, 214 MB

* You can add or remove packs later using the IDE's Plugin Manager (Tools | Plugins).

HTML/JS, PHP and C/C++ NetBeans bundles include Java Runtime Environment and do not require a separate Java installation.

JDK 7 and later versions are required for installing and running the Java SE, Java EE and All NetBeans Bundles. You can download [standalone JDK](#) or download the latest JDK with NetBeans IDE Java SE bundle.

You can start developing applications based on the NetBeans Platform using the

Important Legal Information:

NetBeans Community Distributions are available under a Dual License consisting of the Common Development and Distribution License (CDDL) v1.0 and GNU General Public License (GPL) v2. Such distributions include additional components under separate licenses identified in the [License file](#). See the [Third Party License file](#) for external components included in NetBeans and their associated licenses.

Una vez instalado, en el directorio Descargas donde está ubicado el archivo se cambiaran sus permisos para ser ejecutado.

```
tavo@localhost:~/Descargas
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[tavo@localhost Descargas]$ chmod 755 netbeans-8.2-linux.sh
```

Asegurate de tener instalado java-1.8.0-openjdk-devel ya que si no está instalado no podrá ejecutarse el archivo netbeans exitosamente.

```
tavo@localhost:~/Descargas
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[tavo@localhost Descargas]$ sudo dnf install java-1.8.0-openjdk-devel
[sudo] password for tavo:
Ultima comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:23:09, el mar 18 sep 2018 02:31:48 CDT.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                Arquitectura Versión                Repositorio  Tamaño
=====
Instalando:
java-1.8.0-openjdk-devel x86_64 1:1.8.0.181.b15-0.fc28 updates 9.8 M
Instalando dependencias:
java-1.8.0-openjdk       x86_64 1:1.8.0.181.b15-0.fc28 updates 263 k
ttmkfdir                 x86_64 3.0.9-54.fc28          fedora     60 k
xorg-x11-fonts-Type1     noarch 7.5-19.fc28           fedora    521 k


Resumen de la transacción
=====
Instalar 4 Paquetes


Tamaño total de la descarga: 11 M
Tamaño instalado: 42 M
¿Está de acuerdo [s/N]? :s
Descargando paquetes:
(1/4): java-1.8.0-openjdk-1.8.0.181.b15-0 57 kB/s | 263 kB 00:04
(2/4): ttmkfdir-3.0.9-54.fc28.x86_64.rpm 68 kB/s | 60 kB 00:00
(3/4): xorg-x11-fonts-Type1-7.5-19.fc28.n 30 kB/s | 521 kB 00:17
(4/4): java-1.8.0-openjdk-devel-1.8.0.181 59 kB/s | 9.8 MB 02:51
-----
Total                                63 kB/s | 11 MB 02:53
Ejecutando verificación de operación
Verificación de operación exitosa.
Ejecutando prueba de operaciones
Prueba de operación exitosa.
Ejecutando operación
Preparando      : 1/1
Instalando      : ttmkfdir-3.0.9-54.fc28.x86_64 1/4
Instalando      : xorg-x11-fonts-Type1-7.5-19.fc28.noarch 2/4
```

Ahora si, se ejecuta el archivo netbeans.sh

```
tavo@localhost:~/Descargas
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[tavo@localhost Descargas]$ ./netbeans-8.2-linux.sh
```

Esto comenzará la instalación del programa con una interfaz gráfica, por lo que ahora solo es cuestión de aceptar los términos y seguir las instrucciones a lo Windows.





Listo, Netbeans está instalado :D