リップクリームケース

LIP BALM CASE / 型紙

パーツ	ページ
A：前面 1枚 / 革絞り前の粗裁ち用	2
B：背面兼フラップ 1枚	3
C：Dカン留め 1枚 / Dカン内幅15 mm用	4

裁断線

縫いガイド・穴中心

取付位置・折り目安


A4・100%（実際のサイズ）で印刷してください。

各パーツページの50 mm線で、印刷倍率を確認してください。

ホック穴：A＝7号（2.1 mm）／B＝12号（3.6 mm）。

A | 前面

1枚裁断 / 革厚1.0-1.5 mm / 革絞り前の粗裁ち用



濃灰の実線＝粗裁ち線　青の一点鎖線＝位置合わせ基準　十字＝ホック中心

ホックを付けずに成形。乾燥後、M1背面からホック中心を写します。

M3で口元・外周・縫い穴位置を写し、型を外して裁断します。


革厚1.0-1.5 mm / 縫い代3 mm / 菱目打ち4 mmピッチ

裁断・穴あけ後、7号（2.1 mm）の本体側ホックを取り付けます。

50 mm | A4・100%（実際のサイズ）で印刷

B | 背面兼フラップ

1枚裁断 / 銀面側（外側）を見た図



濃灰の実線＝裁断線　茶橙の線・点＝縫いガイド・穴中心　青の一点鎖線＝取付位置


◯＝Bだけに丸錐（穴中心）。Cの外側1 mmに配置。

フラップの長さとホック位置は、リップを入れた状態で合わせてください。

50 mm | A4・100%（実際のサイズ）で印刷

C | Dカン留め

1枚裁断 / 内幅15 mmのDカン用



濃灰の実線＝裁断線　茶橙の線・点＝縫いガイド・穴中心　青の一点鎖線＝折り目安

斜め漉き後に短く折り返し、先端側の穴を上側の列に重ねます。

横縫いの両端はBだけに丸錐。Cにはあけません。

折り返し位置と重ね穴は、金具を通した状態で合わせてください。

縫い代3 mm / 4 mmピッチ

50 mm | A4・100%（実際のサイズ）で印刷