




mercari

おだ・やぎ・ぶち・スギ

取引の全体の流れ



ユーザー登録



商品を出品



商品を購入

DB内

ユーザーテーブル		
ユーザーID	名前	メールアドレス
1	鈴木	suzuki~
2	宮城	miyagi~
3	安淵	yasubuti ~
4	小田	oda~



商品テーブル				
商品ID	商品名	ユーザーID	価格	状態
5001	バック	1	500	新品、未使用
5002	カード	2	6000000	全体的に状態が悪い
5003	洋服	3	2000	目立った傷や汚れなし
5004	本	4	40000	未使用に近い

購入テーブル					
買い手側-ユーザー	商品ID	売り手側-ユーザーID	購入日時	取引時値	取引ID
2	5001	1	2026-10-12-22:30:00	300	9001
3	5002	4	2026-8-21-3:00:00	40000	9002



1.ユーザー登録

- 鈴木さんがユーザー登録する



- ユーザーテーブルにレコード追加
→メルカリの顧客情報として管理される

ユーザーテーブル		
ユーザーID	名前	メールアドレス
1	鈴木	suzuki~
2	宮城	miyagi~
3	安淵	yasubuti ~
4	小田	oda~

2.商品を出品

- 鈴木さんが商品を出品する



- 商品テーブルにレコード追加
→ 鈴木さんの出品物一覧にこの商品が載る

商品テーブル				
商品ID	商品名	ユーザーID	価格	状態
5001	バック	1	500	新品、未使用
5002	カード	2	6000000	全体的に状態が悪い
5003	洋服	3	2000	目立った傷や汚れなし
5004	本	4	40000	未使用に近い

3.商品を検索

- 他のユーザーが商品を検索する



- ユーザーテーブルと商品テーブルをJOIN（結合）して商品名などを表示

→何をいくらで売っているか一目でわかる

ユーザーテーブル		
ユーザーID	名前	メールアドレス
1	鈴木	suzuki~
2	宮城	miyagi~
3	安瀬	yasubuti ~
4	小田	oda~



商品テーブル				
商品ID	商品名	ユーザーID	価格	状態
5001	バック	1	500	新品、未使用
5002	カード	2	6000000	全体的に状態が悪い
5003	洋服	3	2000	目立った傷や汚れなし
5004	本	4	40000	未使用に近い

4.商品を購入

- 宮城さんが商品を購入する



- 購入テーブルにレコード追加
→購入履歴がつく
- 商品テーブルを更新
→出品中から売り切れに変更される

購入テーブル					
買い手側-ユーザー	商品ID	売り手側- ユーザーID	購入日時	取引時値段	取引ID
2	5001	1	2026-10-12-22:30:00	300	9001
3	5002	4	2026-8-21-3:00:00	40000	9002

5.リレーション

ユーザーテーブル		
ユーザーID	名前	メールアドレス
1	鈴木	suzuki~
2	宮城	miyagi~
3	安淵	yasubuti ~
4	小田	oda~

ユーザー情報を管理

商品テーブル				
商品ID	商品名	ユーザーID	価格	状態
5001	バック	1	500	新品、未使用
5002	カード	2	6000000	全体的に状態が悪い
5003	洋服	3	2000	目立った傷や汚れなし
5004	本	4	40000	未使用に近い

商品情報を管理

購入テーブル					
買い手側-ユーザーID	商品ID	売り手側-ユーザーID	購入日時	取引時値	取引ID
2	5001	1	2026-10-12-22:30:00	300	9001
3	5002	4	2026-8-21-3:00:00	40000	9002

誰が何を購入したかを管理