



Guía de Inicio Rápido

Calculadora de Áreas 3D para edificios metálicos · Spray Foam

Esta calculadora mide la superficie real de un edificio metálico —muros, techo, frontones y piso— a partir de un modelo 3D, con factor de corrugado de la lámina y descuento de aberturas (puertas y ventanas). Además guarda tus clientes en la nube y comparte el reporte por WhatsApp, SMS, correo, CSV o etiqueta NFC. Ideal para cotizar trabajos de aislamiento con spray foam.

En esta guía calcularás, paso a paso, el área de un **taller metálico de 40 × 60 ft**, muro de 12 ft, techo a dos aguas y panel corrugado (+12 %).

📱 Ábrela en cualquier teléfono o PC

<https://odannesm-prog.github.io/powerfoam-areas/>

Contenido

- 1 Captura el cliente y los datos del edificio
- 2 Revisa el modelo en 3D
- 3 Corrugado y aberturas **ACTUALIZADO**
- 4 Selecciona caras y guarda zonas
- 5 Lee los resultados, guarda y comparte **ACTUALIZADO**
- 6 Tu cuenta y clientes en la nube **NUEVO**

1 Captura el cliente y los datos del edificio

En la pestaña **Edificio**:

- Escribe el **Cliente** — la app le asigna automáticamente un **ID de Cliente** (ej. *PF-260703-ODNZ*) para identificar el proyecto. El botón  borra el cliente actual.
- Escribe la **Dirección** o captúrala con el botón  **GPS**; con  la abres directamente en Google Maps.
- En el módulo define **Ancho, Largo y Alto de muro**, elige el **Tipo de techo** (aquí *A dos aguas*) y la **Altura de cumbrera** (altura extra sobre el muro; aquí 4 ft).

El área se recalcula sola con cada cambio — mira la etiqueta naranja del módulo.

Tip: agrega más módulos con **+ Agregar** y usa **Posición X/Z** para formar naves en L, T o compuestas. Arriba a la derecha cambias entre **pies/metros** y **español/inglés**.

Módulos del Edificio

+ Agregar

CLIENTE

Juan Pérez



ID de Cliente : PF-260703-ODNZ

DIRECCIÓN

1234 Peachtree St NE, Atlanta, G/





Taller

7,408 ft² ×

ANCHO (FT)	LARGO (FT)
40,00	60,00
ALTO (FT)	TIPO DE TECHO
12,00	A dos aguas
FACTOR DE CORRUGADO (%)	ALTURA DE CUMBRERA (FT)
0	4,00
ABERTURAS (FT ²)	POSICIÓN X (FT)
0,00	0,00
POSICIÓN Z (FT)	
0,00	

Cada módulo es un volumen rectangular. Usa **posición X/Z** para formar plantas en L, T o compuestas.

2 Revisa el modelo en 3D

Abre la **Vista 3D** (toca la pestaña central o desliza). **Arrastra** para rotar y **pellizca / scroll** para acercar. Cada cara muestra su superficie en ft² y las cotas de **Ancho, Largo y Alto** aparecen abajo del modelo.



Tip: usa los botones + + - para centrar y hacer zoom, y # para ocultar o mostrar las etiquetas de área.

3 Corrugado y aberturas

Cada módulo tiene su campo **Factor de corrugado (%)** — escribe **12** para R-panel/PBR estándar o hasta **22** en arcos Quonset. La superficie extra de la lámina ondulada se suma automáticamente a **muros y techo** (no al piso), el modelo se dibuja ondulado y las etiquetas ya muestran el área corregida.

En **Aberturas (ft²)** escribe el área de puertas y ventanas que no se rociarán (aquí 120 ft² de un portón 10 × 12); se **descuentan de los muros** en el resultado.



Importante: lámina lisa (standing seam) = **0 %** — y recuerda que el SPF no se recomienda directamente sobre techo standing seam.

4 Selecciona caras y guarda zonas

Toca las caras que quieras medir —aquí las dos aguas del techo— y se resaltan en naranja. El panel flotante suma el área seleccionada en tiempo real (**2,741 ft²**, ya con el +12 % de corrugado). Escribe un nombre y presiona **✓ Guardar** para conservar la selección como una **zona** (ej. “Techo”).



Tip: vuelve a tocar una cara para deseleccionarla; **✕ Limpiar** borra toda la selección. Las zonas guardadas se incluyen en el reporte y el CSV.


5 Lee los resultados, guarda y comparte

El panel **Resultados** muestra un solo número grande: el **Área Total** del edificio (o el área seleccionada / total de zonas si tienes algo marcado), con su desglose:

Muros (neto, - 120 ft ² de aberturas)	2,747 ft ²
Techo (+12 % corrugado)	2,741 ft ²
Piso	2,400 ft ²
Área Total	7,888 ft²

Con  **Guardar** el proyecto del cliente se sube a la nube. Con  **Compartir** abres el menú **Guardar / Compartir**: WhatsApp, Mensaje/SMS, Correo, **Descargar CSV**, Copiar texto — y en Android, escribir una **etiqueta NFC** que abre la ubicación en Maps.

Tip: todos los valores van redondeados a ft² enteros, listos para pegar en tu cotización.




6 Tu cuenta y clientes en la nube

Arriba del panel Resultados está la barra de cuenta:

- **Iniciar sesión** — crea tu cuenta con correo y contraseña (o recupérala con “¿Olvidaste tu contraseña?”). Con sesión iniciada, todo lo que guardes queda ligado a tu usuario.
- **Clientes** — lista de todos los proyectos guardados en la nube: búscalos por nombre, dirección o ID, **cárgalos** con un toque o elimínalos.
- **+** — empieza un cliente nuevo en limpio.

Así puedes medir en el teléfono en campo y abrir el mismo proyecto después en la PC de la oficina.



¡Listo! Ya sabes lo esencial

Con estos seis pasos puedes medir cualquier edificio metálico y obtener el área exacta para tu cotización de spray foam, guardarla por cliente y compartirla al instante.

8 tipos de techo

Múltiples módulos (L, T)

Corrugado % por módulo

Descuento de aberturas

Zonas con nombre

GPS + Google Maps

Nube + clientes con ID

WhatsApp · SMS · Correo

CSV · NFC · Copiar

Metros o pies

Español / English

Techos disponibles: plano · a dos aguas · pendiente única · cuatro aguas · gambrel (granero) · monitor (clerestory) · diente de sierra · arco / Quonset.



Power Foam ATL · Calculadora de Áreas 3D

<https://odannesm-prog.github.io/powerfoam-areas/>