

Жин хасалтын гүн зураглал

10 виртуал хэрэглэгчийн тайлангийн багц

Үүсгэсэн огноо	2026-06-28T09:29:23.999Z
Commit	594b9899a98b6974f8f9a94a3e6da7ed0289717c
Эх скрипт	scripts/run-virtual-user-audit.mjs
QPaу төлөв	идэвхгүй
Зорилго	бодит human testing-ээс өмнөх дотоод гар шалгалт

Энэ файл нь бодит хэрэглэгчдэд илгээхээс өмнө тайлангийн чанар, найруулга, давтагдал, аюулгүй байдлын чиглэлийг шалгах зориулалттай.

Нэгтгэл

Хэрэглэгч	Дүр	Хүлээгдсэн чиглэл	Гарсан чиглэл	Гол давтамж	Аюулгүй түвшин	Дүн
User 01	Оройн тэнхээ дуусах үе	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Оройн шийдвэрийн ачаалал	Mode 1 - энгийн	PASS
User 02	Стрессийн дараах тайвшрах идэлт	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Сэтгэл санааг хоолоор түр намдаах давтамж	Mode 1 - энгийн	PASS
User 03	Нэг хазайлтаас төлөвлөгөө үргэлжлэхээ болих үе	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Нэг хазайлтаас бүхэл өдөр дууссан мэт болох давтамж	Mode 1 - энгийн	PASS
User 04	Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж	Mode 1 - энгийн	PASS
User 05	Өөртөө таатай зүйл дутсан орой	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Оройн шийдвэрийн ачаалал	Mode 1 - энгийн	PASS
User 06	Орчны дохионд автоматаар татагдах үе	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Орчны дохионоос эхэлдэг идэх хүсэл	Mode 1 - энгийн	PASS
User 07	Нойр ба оройн тэнхээний зөрүү	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Нойр ба тэнхээний зөрүү	Mode 1 - энгийн	PASS
User 08	Биеийн нөхцөл эхэлж шалгах шаардлагатай үе	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд	Эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах чиглэл	Аюулгүй байдлын чиглэл	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд	PASS
User 09	Сахар/даралтын дохио санаа зовоосон үе	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд	Эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах чиглэл	Аюулгүй байдлын чиглэл	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд	PASS
User 10	Яаралтай аюулгүй байдлын дохио	Mode 4 - яаралтай аюулгүй байдал	Яаралтай аюулгүй байдлын чиглэл	Аюулгүй байдлын чиглэл	Mode 4 - яаралтай аюулгүй байдал	PASS

User 01 - Оройн тэнхээ дуусах үе

Дүрийн товч нэр	Оройн тэнхээ дуусах үе
Нас/нөхцөл	38 - Хоёр хүүхэдтэй, ажилтай эцэг/эх, knows nutrition basics but ends days depleted.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Оройн шийдвэрийн ачаалал
Нэмэлт давтамжууд	Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж, Нойр ба тэнхээний зөрүү
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Хоёр хүүхэдтэй, ажилтай эцэг/эх, knows nutrition basics but ends days depleted.

Жингийн түүх: Slow 8 kg gain over two years during workload and sleep pressure.

Идэлтийн давтамж: Daytime discipline, skipped lunches, evening хоол захиалга and desk snacks.

Сэтгэлзүйн давтамж: Frustration and fatigue more than sadness; guilt the next morning.

Нойр/энерги: 5-6 hours, low evening energy.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No severe safety signal.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	38
S1-C02	Эмэгтэй
S1-W02	Ажил-стресс, Нойр муудсан
S1-W04	Орой хоол идэхгүй, Ерөнхийдөө бага идэх
S1-M01	Өдрийн хоол алгасах
S1-M02	3-4
S1-L01	Бараг өдөр бүр
S1-L02	Хоол захиалга, Зууш, Гэрт байсан амар сонголт
S1-L03	Цаг, Ядаргаа, Юу хийхээ шийдэх
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Таны гүн зураглал бэлэн боллоо Энэ бол таны хариулт, тэмдэглэл дээр суурилсан эхний зураглал.

Өөрийгөө буруутгах гэж биш, давтагддаг мөчөө илүү тод харах гэж уншаарай.

Гол зураг Таны хариултаас өлсөөгүй байсан ч хоол харагдах, үнэртэх, захиалгын апп нээгдэх, зууш гарын дор байх үед идэх бодол өөрөө орж ирдэг нь мэдрэгдэж байна.

Энд гол нь хүсэл зориг сулдаа биш.

Орчин өөрөө идэх шийдвэрийг таны өмнөөс эхлүүлээд байна.

Тэр үед хоол танд юу өгч байсан байж болох вэ?

Энэ нь зөв, буруу гэсэн дүгнэлт биш.

Тухайн мөчид хоол дараах хэрэгцээний нэгийг түр нөхөж байсан байж магадгүй.

Харагдсан зүйлд шууд хариу өгөх Бодолгүйгээр хурдан таатай мэдрэмж авах Гарын дор байгаа амар сонголтыг ашиглах

Давтагддаг тойрог

Хоол, зууш, үнэр, зураг эсвэл захиалгын апп ойр байна ↓ Өлсөөгүй байсан ч идэх бодол орж ирнэ ↓ “Нэгийг авчихъя” гэсэн жижиг шийдвэр хурдан гарна ↓ Идсэний дараа түр таатай мэдрэмж өгнө ↓ Орчны дохио хэвээр үлдвэл дараагийн удаа дахин амархан давтагдана Үүнийг юунаас харсан бэ?

Хариултад хоол харагдах, үнэртэх, захиалгын апп эсвэл зууш ойр байх үед идэх бодол амархан асдаг дохио гарсан байна.

Асуудал яг юу биш вэ?

Асуудал хүсэл зориг сулдаа биш.

Орчны дохио идэх шийдвэрийг түрүүлж асааж байгаа учраас хамгийн ойрын нэг дохиог өөрчлөх нь эхний бодит алхам байна.

Одоогоор болгоомжлох зүйлс Бүх амттай зүйлийг нэг дор хорих Гарын дорх дохиог хэвээр үлдээгээд зөвхөн тэвчих Өдөр бүр бүх орчноо төгс өөрчлөх гэж зүтгэх Өлсөөгүй идсэнээ зан чанарын алдаа гэж үзэх Эхний жижиг өөрчлөлт Эхний жижиг өөрчлөлт бол бүх амттай зүйлийг хорих биш.

Хамгийн хүчтэй нөлөөлдөг нэг дохиог нэг алхам холдуулж, илүү тохирох нэг сонголтыг нэг алхам ойртуулах.

14 хоногийн туршилт

Эхний 3 өдөр: хамгийн их нөлөөлдөг нэг дохиог сонго.

Жишээ нь ширээн дээрх зууш, захиалгын апп, амттаны шургуулга.

4–10 дахь өдөр: тэр дохиог нэг алхам холдуул.

Оронд нь өөрт тохирох нэг амар сонголтыг ойр тавь.

11–14 дахь өдөр: “хараад идмээр болсон уу?” гэдгээ өдөрт нэг удаа тэмдэглэ.

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал: бүх орчноо өөрчлөх гэж зүтгэхгүй.

Зөвхөн нэг дохио руугаа буц.

Тэмдэглэл рүү буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 02 - Стрессийн дараах тайвшрах идэлт

Дүрийн товч нэр	Стрессийн дараах тайвшрах идэлт
Нас/нөхцөл	34 - Ажлын хугацаа, гэрийн хүлээлт давхцсан оффисын ажилтан and family expectations.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Сэтгэл санааг хоолоор түр намдаах давтамж
Нэмэлт давтамжууд	Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж, Нэг хазайлтаас бүхэл өдөр дууссан мэт болох давтамж
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Ажлын хугацаа, гэрийн хүлээлт давхцсан оффисын ажилтан and family expectations.

Жингийн түүх: Repeated calorie counting and fasting attempts.

Идэлтийн давтамж: Eats after stressful calls and tense evenings.

Сэтгэлзүйн давтамж: Food gives temporary calm, then guilt.

Нойр/энерги: Average sleep, stress spikes.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No purging or self-harm.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	34
S1-C02	Эмэгтэй
S1-W04	Калори тоолох, Мацаг
S1-E01	Маш их нэмэгддэг
S1-E02	Стресс, Санаа зовнил, Уур
S1-E03	Түр тайвширдаг
S1-F02	Түр гайгүй болоод гэмшдэг
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Таны гүн зураглал бэлэн боллоо Энэ бол таны хариулт, тэмдэглэл дээр суурилсан эхний зураглал.

Өөрийгөө буруутгах гэж биш, давтагддаг мөчөө илүү тод харах гэж уншаарай.

Гол зураг Стресс өндөр үед хоол танд зөвхөн өлсөлт дарах зүйл биш болж байна.

Дотор давчдах, уурлах, санаа зовох, ядрах үед хоол богино хугацаанд амсхийх газар шиг ажиллаж байгаа нь харагдана.

Идсэний дараа хэсэг тайвшрах ч дараа нь гэмших, санаа зовох мэдрэмж нэмэгдвэл энэ тойрог улам ядаргаатай болдог.

Тэр үед хоол танд юу өгч байсан байж болох вэ?

Энэ нь зөв, буруу гэсэн дүгнэлт биш.

Тухайн мөчид хоол дараах хэрэгцээний нэгийг түр нөхөж байсан байж магадгүй.

Сэтгэл тавгүй үед түр намдах мэдрэмж өгөх Доторх ачааллыг богино хугацаанд зөөллөх Яг тэр мөчид амсхийх боломж өгөх

Давтагддаг тойрог

Стресс эсвэл сэтгэлийн ачаалал нэмэгдэнэ ↓ Дотор давчдах, тавгүйрхэх мэдрэмж хүчтэй болно ↓ Хоол хамгийн хурдан тайвшруулах зүйл шиг санагдана ↓ Идсэний дараа хэсэг намдана ↓ Дараа нь гэмших эсвэл санаа зовох мэдрэмж нэмэгдэж болно ↓ Стресс өөрөө хэвээр байвал дараагийн удаа хоол дахин хамгийн ойрын арга болж харагдана Үүнийг юунаас харсан бэ?

Тэмдэглэлд стресс, тавгүй мэдрэмж, идсэний дараах түр намдах мэдрэмж хэд хэдэн өдөр давхцсан байна.

Асуудал яг юу биш вэ?

Асуудал хоолондоо биш байж магадгүй.

Гол нь стресс эсвэл мэдрэмж өндөр үед хоол хамгийн хурдан амсхийх газар болж байна.

Одоогоор болгоомжлох зүйлс Илүү хатуу хоолны дэглэмийг бэлэн шийдэл болгох Стрессийн мөчид зөвхөн тэвчих гэж шахах Гэмшлээр өөрийгөө хөдөлгөх Мэдрэмжээ огт нэрлэхгүй орхих Эхний жижиг өөрчлөлт Эхний жижиг өөрчлөлт бол хоолноос өмнө заавал тэсэх биш.

Харин “би яг одоо өлсөж байна уу, эсвэл амсхийх газар хайж байна уу?” гэж 60 секунд ялгах.

14 хоногийн туршилт

Эхний 3 өдөр: идэх хүсэл стрессийн дараа гарсан эсэхийг л тэмдэглэ.

Засах гэж бүү оролд.

4–10 дахь өдөр: хоолноос өмнө 60 секунд амьсгаа авах, ус уух, алхах, хүн рүү бичих зэрэг нэг богино амсхийх сонголт турш.

11–14 дахь өдөр: аль жижиг амсхийх арга хамгийн бодитой байсныг сонго.

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал: тэр өдрийг бүтэлгүйтэл гэж үзэхгүй.

Дараагийн стрессийн мөч дээр дахин 60 секундээс эхэл.

Тэмдэглэл рүү буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 03 - Нэг хазайлтаас төлөвлөгөө үргэлжлэхээ болих үе

Дүрийн товч нэр	Нэг хазайлтаас төлөвлөгөө үргэлжлэхээ болих үе
Нас/нөхцөл	29 - Амралтын өдрийн дараа хатуу төлөвлөгөө эхлүүлдэг.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Нэг хазайлтаас бүхэл өдөр дууссан мэт болох давтамж
Нэмэлт давтамжууд	Төгс хийх гэж хэт чангардаг хэв маяг, Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Амралтын өдрийн дараа хатуу төлөвлөгөө эхлүүлдэг.

Жингийн түүх: Repeated strict diets and Monday restarts.

Идэлтийн давтамж: One slip turns into overeating because the day feels ruined.

Сэтгэлзүйн давтамж: All-or-nothing, guilt, restart pressure.

Нойр/энерги: Variable.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No urgent safety.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	29
S1-C02	Эмэгтэй
S1-W03	Бараг бүх оролдлогоос хойш
S1-W04	Калори тоолох, Мацаг, Фитнес сорил
S1-W06	Одоо бүх юм дууссан
S1-X01	Хэсэг сайн яваад дараа нь нурдаг
S1-X03	Маш хүчтэй
S1-F02	Одоо бүх юм дууссан
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Таны гүн зураглал бэлэн боллоо Энэ бол таны хариулт, тэмдэглэл дээр суурилсан эхний зураглал.

Өөрийгөө буруутгах гэж биш, давтагддаг мөчөө илүү тод харах гэж уншаарай.

Гол зураг Таны хариултаас нэг зүйл тод байна: асуудал ганц удаа төлөвлөгөөнөөс хазайсандаа биш.

Харин тэр мөчөөс хойш “өнөөдөр өнгөрлөө” гэж мэдрэгдэхэд дараагийн хоолноос хэвийн үргэлжлэх зам харагдахгүй болж байна.

Хэт чанга эхлэх тусам жижиг хазайлт том алдаа шиг санагдаж, маргаашаас бүр чанга барих бодол эргээд тойргийг дахин эхлүүлж байна.

Тэр үед хоол танд юу өгч байсан байж болох вэ?

Энэ нь зөв, буруу гэсэн дүгнэлт биш.

Тухайн мөчид хоол дараах хэрэгцээний нэгийг түр нөхөж байсан байж магадгүй.

“Нэгэнт алдсан” гэсэн дарамтаас түр холдох Хэт чанга дүрмийн эсрэг түр сулрах Өөрийгөө буруутгах мэдрэмжээс хэсэг зай авах

Давтагддаг тойрог

Шинэ төлөвлөгөө хэт чанга эхэлнэ ↓ Бага зэрэг хазайх мөч гарна ↓ “Өнөөдөр өнгөрлөө” гэж бодогдоно ↓ Дараагийн хоолноос хэвийн үргэлжлэх зам бүдгэрнэ ↓ Илүү их идэх эсвэл бүхлээр нь орхих хандлага гарна ↓ Дараа нь гэмшил нэмэгдэнэ ↓ Маргаашаас илүү чанга барина гэж бодно Үүнийг юунаас харсан бэ?

Энэ эхний зураглал таны хариулт болон баталгаажуулсан тайлбар дээр суурилсан.

7 хоногийн тэмдэглэл хийвэл яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд давтагдаж байгааг илүү тодруулна.

Асуудал яг юу биш вэ?

Асуудал нэг удаа төлөвлөгөө алдсандаа биш.

Гол нь нэг хазайлт бүхэл өдөр дууссан мэт санагдаж, буцах жижиг зам харагдахгүй болох мөч байна.

Одоогоор болгоомжлох зүйлс Төгс төлөвлөгөө Нэг алдаа гарвал бүхнийг дахин эхлүүлэх сорил Ичгүүрээр шахдаг хяналт Алдаагаа нөхөх гэж маргааш нь илүү чангаруулах Эхний жижиг өөрчлөлт Эхний жижиг өөрчлөлт бол төгс төлөвлөгөө биш.

Нэг хазайлтын дараа хэрэглэх “дараагийн хоолноос хэвийн үргэлжлүүлэх” дүрэмтэй болох.

14 хоногийн туршилт

Эхний 3 өдөр: “70% хангалттай” гэсэн нэг өгүүлбэр бичээд өдөр бүр харагдах газар тавь.

4–10 дахь өдөр: төлөвлөгөө зөрсөн мөч гарвал дараагийн хоолыг шийтгэлгүй хэвийн хоол болго.

Нөхөх гэж мацаг барихгүй.

11–14 дахь өдөр: “өнөөдөр өнгөрлөө” бодол хэдэн удаа гарсан, хэдэн удаа дараагийн хоолноос үргэлжлүүлж чадсанаа тэмдэглэ.

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал: маргааш илүү чанга барихгүй.

Зүгээр дараагийн хоолноос эхэл.

7 хоногоор нарийвчлах Хэрвээ энэ зураглалыг илүү бодит өдөр тутмын түвшинд харахыг хүсвэл 7 хоногийн богино тэмдэглэлээр дараах хэсгүүдийг тодруулж болно.

Нурах давтамж яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд давтагддагийг харна.

Хэт чанга эхлэх яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд давтагддагийг харна.

Өмнөх 30 минут, оройн тэнхээ, орчны дохио, бэлэн сонголтын нөхцөлийг тэмдэглэл дээр тодруулна.

7 хоногоор нарийвчлах Сонголт руу буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 04 - Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж

Дүрийн товч нэр	Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж
Нас/нөхцөл	42 - Busy field worker with unpredictable meal access.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж
Нэмэлт давтамжууд	Биеийн дохиог хамгаалах хэрэгцээ, Нойр ба тэнхээний зөрүү
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Busy field worker with unpredictable meal access.

Жингийн түүх: Weight fluctuates with job seasons.

Идэлтийн давтамж: Long meal gaps, eats in advance, leaves little uneaten.

Сэтгэлзүйн давтамж: Fear of later hunger, urgency around available food.

Нойр/энерги: Mostly normal.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No severe symptoms.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	42
S1-C02	Эрэгтэй
S1-W04	Мацаг, Орой хоол идэхгүй
S1-M01	Өдөр бага идээд орой нөхөх
S1-M02	Бараг өдөр бүр
S1-M03	Хянахад хэцүү
S1-H01	Хэт өлстлөө хүлээгээд хэтрүүлдэг
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Таны гүн зураглал бэлэн боллоо Энэ бол таны хариулт, тэмдэглэл дээр суурилсан эхний зураглал.

Өөрийгөө буруутгах гэж биш, давтагддаг мөчөө илүү тод харах гэж уншаарай.

Гол зураг Хоол холдох үед таны идэлт зөвхөн тухайн мөчийн өлсөлтөөр шийдэгдэхгүй байна.

Дараа хэзээ идэх нь тодорхойгүй, эсвэл дахиад өлсөх вий гэсэн мэдрэмж нэмэгдэхэд бие өөрийгөө хамгаалах гэж илүү идэх тал руу хэлбийж байна.

Энэ нь сул тал биш.

Хоолны хэмнэл тогтворгүй үед бие “дараа дахиад өлсөнө” гэж урьдчилж хамгаалж байж магадгүй.

Тэр үед хоол танд юу өгч байсан байж болох вэ?

Энэ нь зөв, буруу гэсэн дүгнэлт биш.

Тухайн мөчид хоол дараах хэрэгцээний нэгийг түр нөхөж байсан байж магадгүй.

Дараа өлсөхөөс хамгаалах Биеийн аюулгүй мэдрэмжийг түр сэргээх Оройн хүчтэй өлсөлтийг хурдан намдаах

Давтагддаг тойрог

Өдөр хоол холдоно ↓ Орой өлсөлт, яаралтай мэдрэмж нэмэгдэнэ ↓ “Дараа дахиад өлсөх вий” гэсэн хамгаалах бодол орж ирнэ ↓ Бэлэн байгаа хоол илүү татна ↓ Илүү их идсэний дараа бие түр тайвширна ↓ Маргааш дахин хасвал орой ижил тойрог эхэлнэ Үүнийг юунаас харсан бэ?

Тэмдэглэлд хоолны зай холдох, оройн өлсөлт, яаралтай идмээр мэдрэмж хэд хэдэн өдөр давхцсан байна.

Асуудал яг юу биш вэ?

Асуудал орой идсэндээ биш байж магадгүй.

Гол нь хоолны зай хэт холдох үед бие хамгаалах горим руу орж байна.

Одоогоор болгоомжлох зүйлс Урт мацаг Өдөр хоол алгасах “Өлсвөл тэс” гэж өөрийгөө хүчлэх Оройн зуушийг шууд бүрэн хорих Эхний жижиг өөрчлөлт Эхний жижиг өөрчлөлт бол оройг хорих биш.

Өдрийн хоолны зайг хэт холдуулахгүй нэг тулгуур хоол, нэг жижиг гүүр сонголт бэлдэх.

14 хоногийн туршилт

Эхний 3 өдөр: хоол хооронд хэдэн цагийн зай гарч байгааг л тэмдэглэ.

4–10 дахь өдөр: 5 цагаас дээш зай гарахаас өмнө жижиг гүүр сонголт ашигла.

11–14 дахь өдөр: оройн өлсөлт, яаралтай идмээр мэдрэмж багассан эсэхийг хар.

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал: оройг шийтгэл болгохгүй.

Дараагийн өдөр нэг тулгуур хоолноос эхэл.

Тэмдэглэл рүү буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 05 - Өөртөө таатай зүйл дутсан орой

Дүрийн товч нэр	Өөртөө таатай зүйл дутсан орой
Нас/нөхцөл	31 - Caregiver who takes care of others first.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Оройн шийдвэрийн ачаалал
Нэмэлт давтамжууд	Өдөржин таатай зүйл дутсан үе, Өөрийгөө хамгийн сүүлд тавьсны дараах нөхөх идэлт
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Caregiver who takes care of others first.

Жингийн түүх: Slow gain after caregiving load increased.

Идэлтийн давтамж: Evening sweets feel like the only personal reward.

Сэтгэлзүйн давтамж: Self-neglect, emptiness, needing a small private pleasure.

Нойр/энерги: Tired most evenings.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No urgent safety.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	31
S1-C02	Эмэгтэй
S1-L03	Бусдын хэрэгцээ, Цаг, Ядаргаа
S1-R02	Өдрийн төгсгөлд өөрийгөө шагнах, Ажлын дараах амралт
S1-E02	Хоосон/flat мэдрэмж, Ядаргаа
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Таны гүн зураглал бэлэн боллоо Энэ бол таны хариулт, тэмдэглэл дээр суурилсан эхний зураглал.

Өөрийгөө буруутгах гэж биш, давтагддаг мөчөө илүү тод харах гэж уншаарай.

Гол зураг Таны хариултаас өдөржин өөрийн хэрэгцээ хамгийн сүүлд үлддэг өдөр олон байж магадгүй нь мэдрэгдэж байна.

Хоол, амралт, өөртөө өгөх жижиг таатай зүйл хойшлогдсоор орой болоход амттай юм “надад ч гэсэн нэг юм хэрэгтэй” гэсэн мэдрэмжтэй холбогдож байна.

Энэ нь зүгээр амттан хүссэн асуудал биш.

Өдөржин өөрийгөө хойш тавьсны дараа хоол өөртөө өгөх хамгийн хурдан, хамгийн ойрын жижиг шагнал болж байна.

Тэр үед хоол танд юу өгч байсан байж болох вэ?

Энэ нь зөв, буруу гэсэн дүгнэлт биш.

Тухайн мөчид хоол дараах хэрэгцээний нэгийг түр нөхөж байсан байж магадгүй.

Өөртөө өгөх жижиг таатай мөч Өдөржин хойш тавьсан хэрэгцээг түр нөхөх “Миний цаг” гэсэн мэдрэмжийг богино хугацаанд өгөх

Давтагддаг тойрог

Өдөр бусдын хэрэгцээ түрүүлнэ ↓ Өөрийн хоол, амралт, таатай зүйл хойш тавигдана ↓ Орой болоход хоосон, ядарсан, гомдолтой мэдрэмж хуримтлагдана ↓ Амттай зүйл өөртөө өгөх хамгийн ойрын шагнал шиг санагдана ↓ Идсэний дараа хэсэг таатай болно ↓ Дараа нь өөрийгөө буруутгах бодол орж ирж магадгүй ↓ Маргааш өөрийн хэрэгцээ дахин хойшлогдвол тойрог давтагдана Үүнийг юунаас харсан бэ?

Хариултад өөрийн хоол, амралт, таатай мөч хойшлогдох үед оройн амттай зүйл илүү хүчтэй татдаг зураг харагдсан байна.

Асуудал яг юу биш вэ?

Асуудал амттай юманд дуртайдаа биш.

Өөрийн хоол, амралт, жижиг таатай мөч өдөржин хойшлогдох үед орой хоол хамгийн ойрын нөхөх арга болж байна.

Одоогоор болгоомжлох зүйлс “Зүгээр өөртөө цаг гарга” гэсэн ерөнхий зөвлөгөө Өөрийн хоолыг үлдэгдэл цагт найдах Оройн өөрийгөө баярлуулах хэрэгцээг шууд бүрэн хорих Хэт хатуу хоолны дэглэм Эхний жижиг өөрчлөлт Эхний жижиг өөрчлөлт бол “өөртөө цаг гарга” гэсэн том зөвлөгөө биш.

Өдөр бүр өөрийн хоол эсвэл амралтын 10 минутыг үлдэгдэл цагт найдахгүй хамгаалах.

14 хоногийн туршилт

Эхний 3 өдөр: өдөрт өөрийн төлөө хамгаалж болох хамгийн жижиг 10 минутыг сонго.

4–10 дахь өдөр: тэр 10 минутыг хоол, цай, алхалт, тайван суухын аль нэгээр ашигла.

11–14 дахь өдөр: өөрийн хэрэгцээг өдөрт багахан ч гэсэн түрүүлж тавьсан өдөр оройн идэх хүсэл яаж өөрчлөгдсөнийг тэмдэглэ.

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал: өөрийгөө буруутгахгүй.

Дараагийн өдөр дахин 10 минутаас эхэл.

Тэмдэглэл рүү буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 06 - Орчны дохионд автоматаар татагдах үе

Дүрийн товч нэр	Орчны дохионд автоматаар татагдах үе
Нас/нөхцөл	27 - Remote worker surrounded by зууш cues and хоол захиалга apps.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Орчны дохионоос эхэлдэг идэх хүсэл
Нэмэлт давтамжууд	Таатай мэдрэмж авах хэрэгцээ, Бэлэн сонголт хамгийн амар болох үе
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Remote worker surrounded by зууш cues and хоол захиалга apps.

Жингийн түүх: Weight rose after working from home.

Идэлтийн давтамж: Often not hungry; eats when food is visible.

Сэтгэлзүйн давтамж: Low distress, mostly automatic environment response.

Нойр/энерги: Normal.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No strong emotional distress.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	27
S1-C02	Өөрөөр тодорхойлно
S1-H02	Ихэвчлэн үгүй
S1-L02	Хоол захиалга, Зууш
S1-L04	Харагдвал бараг автоматаар иддэг
S1-L05	Маш хүчтэй
S1-R02	Хоолны зураг эсвэл хоол захиалга, Амт, мэдрэмж
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Таны гүн зураглал бэлэн боллоо Энэ бол таны хариулт, тэмдэглэл дээр суурилсан эхний зураглал.

Өөрийгөө буруутгах гэж биш, давтагддаг мөчөө илүү тод харах гэж уншаарай.

Гол зураг Таны хариултаас өлсөөгүй байсан ч хоол харагдах, үнэртэх, захиалгын апп нээгдэх, зууш гарын дор байх үед идэх бодол өөрөө орж ирдэг нь мэдрэгдэж байна.

Энд гол нь хүсэл зориг сулдаа биш.

Орчин өөрөө идэх шийдвэрийг таны өмнөөс эхлүүлээд байна.

Тэр үед хоол танд юу өгч байсан байж болох вэ?

Энэ нь зөв, буруу гэсэн дүгнэлт биш.

Тухайн мөчид хоол дараах хэрэгцээний нэгийг түр нөхөж байсан байж магадгүй.

Харагдсан зүйлд шууд хариу өгөх Бодолгүйгээр хурдан таатай мэдрэмж авах Гарын дор байгаа амар сонголтыг ашиглах

Давтагддаг тойрог

Хоол, зууш, үнэр, зураг эсвэл захиалгын апп ойр байна ↓ Өлсөөгүй байсан ч идэх бодол орж ирнэ ↓ “Нэгийг авчихъя” гэсэн жижиг шийдвэр хурдан гарна ↓ Идсэний дараа түр таатай мэдрэмж өгнө ↓ Орчны дохио хэвээр үлдвэл дараагийн удаа дахин амархан давтагдана Үүнийг юунаас харсан бэ?

Энэ эхний зураглал таны хариулт болон баталгаажуулсан тайлбар дээр суурилсан.

7 хоногийн тэмдэглэл хийвэл яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд давтагдаж байгааг илүү тодруулна.

Асуудал яг юу биш вэ?

Асуудал хүсэл зориг сулдаа биш.

Орчны дохио идэх шийдвэрийг түрүүлж асааж байгаа учраас хамгийн ойрын нэг дохиог өөрчлөх нь эхний бодит алхам байна.

Одоогоор болгоомжлох зүйлс Бүх амттай зүйлийг нэг дор хорих Гарын дорх дохиог хэвээр үлдээгээд зөвхөн тэвчих Өдөр бүр бүх орчноо төгс өөрчлөх гэж зүтгэх Өлсөөгүй идсэнээ зан чанарын алдаа гэж үзэх Эхний жижиг өөрчлөлт Эхний жижиг өөрчлөлт бол бүх амттай зүйлийг хорих биш.

Хамгийн хүчтэй нөлөөлдөг нэг дохиог нэг алхам холдуулж, илүү тохирох нэг сонголтыг нэг алхам ойртуулах.

14 хоногийн туршилт

Эхний 3 өдөр: хамгийн их нөлөөлдөг нэг дохиог сонго.

Жишээ нь ширээн дээрх зууш, захиалгын апп, амттаны шургуулга.

4–10 дахь өдөр: тэр дохиог нэг алхам холдуул.

Оронд нь өөрт тохирох нэг амар сонголтыг ойр тавь.

11–14 дахь өдөр: “хараад идмээр болсон уу?” гэдгээ өдөрт нэг удаа тэмдэглэ.

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал: бүх орчноо өөрчлөх гэж зүтгэхгүй.

Зөвхөн нэг дохио руугаа буц.

7 хоногоор нарийвчлах Хэрвээ энэ зураглалыг илүү бодит өдөр тутмын түвшинд харахыг хүсвэл 7 хоногийн богино тэмдэглэлээр дараах хэсгүүдийг тодруулж болно.

Орчны дохио яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд давтагддагийг харна.

Таатай мэдрэмж яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд давтагддагийг харна.

Өмнөх 30 минут, оройн тэнхээ, орчны дохио, бэлэн сонголтын нөхцөлийг тэмдэглэл дээр тодруулна.

7 хоногоор нарийвчлах Сонголт руу буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 07 - Нойр ба оройн тэнхээний зөрүү

Дүрийн товч нэр	Нойр ба оройн тэнхээний зөрүү
Нас/нөхцөл	36 - Late-night worker with poor sleep and tired mornings.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Нойр ба тэнхээний зөрүү
Нэмэлт давтамжууд	Оройн шийдвэрийн ачаалал, Бэлэн сонголт хамгийн амар болох үе
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Late-night worker with poor sleep and tired mornings.

Жингийн түүх: Weight gain followed sleep disruption.

Идэлтийн давтамж: Sweet/fatty food pull after poor sleep.

Сэтгэлзүйн давтамж: Not highly distressed; mostly exhausted.

Нойр/энерги: Bad sleep, possible snoring, wakes tired.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No urgent safety; check note may be useful if symptoms strengthen.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	36
S1-C02	Эрэгтэй
S1-W02	Нойр муудсан
S1-L01	7 хоногт хэд хэд
S1-L02	Чихэртэй ундаа/кофе, Зууш
S1-E02	Ядаргаа, Хоосон/flat мэдрэмж
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Таны гүн зураглал бэлэн боллоо Энэ бол таны хариулт, тэмдэглэл дээр суурилсан эхний зураглал.

Өөрийгөө буруутгах гэж биш, давтагддаг мөчөө илүү тод харах гэж уншаарай.

Гол зураг Таны хариултаас өлсөөгүй байсан ч хоол харагдах, үнэртэх, захиалгын апп нээгдэх, зууш гарын дор байх үед идэх бодол өөрөө орж ирдэг нь мэдрэгдэж байна.

Энд гол нь хүсэл зориг сулдаа биш.

Орчин өөрөө идэх шийдвэрийг таны өмнөөс эхлүүлээд байна.

Тэр үед хоол танд юу өгч байсан байж болох вэ?

Энэ нь зөв, буруу гэсэн дүгнэлт биш.

Тухайн мөчид хоол дараах хэрэгцээний нэгийг түр нөхөж байсан байж магадгүй.

Харагдсан зүйлд шууд хариу өгөх Бодолгүйгээр хурдан таатай мэдрэмж авах Гарын дор байгаа амар сонголтыг ашиглах

Давтагддаг тойрог

Хоол, зууш, үнэр, зураг эсвэл захиалгын апп ойр байна ↓ Өлсөөгүй байсан ч идэх бодол орж ирнэ ↓ “Нэгийг авчихъя” гэсэн жижиг шийдвэр хурдан гарна ↓ Идсэний дараа түр таатай мэдрэмж өгнө ↓ Орчны дохио хэвээр үлдвэл дараагийн удаа дахин амархан давтагдана Үүнийг юунаас харсан бэ?

Хариултад хоол харагдах, үнэртэх, захиалгын апп эсвэл зууш ойр байх үед идэх бодол амархан асдаг дохио гарсан байна.

Асуудал яг юу биш вэ?

Асуудал хүсэл зориг сулдаа биш.

Орчны дохио идэх шийдвэрийг түрүүлж асааж байгаа учраас хамгийн ойрын нэг дохиог өөрчлөх нь эхний бодит алхам байна.

Одоогоор болгоомжлох зүйлс Бүх амттай зүйлийг нэг дор хорих Гарын дорх дохиог хэвээр үлдээгээд зөвхөн тэвчих Өдөр бүр бүх орчноо төгс өөрчлөх гэж зүтгэх Өлсөөгүй идсэнээ зан чанарын алдаа гэж үзэх Эхний жижиг өөрчлөлт Эхний жижиг өөрчлөлт бол бүх амттай зүйлийг хорих биш.

Хамгийн хүчтэй нөлөөлдөг нэг дохиог нэг алхам холдуулж, илүү тохирох нэг сонголтыг нэг алхам ойртуулах.

14 хоногийн туршилт

Эхний 3 өдөр: хамгийн их нөлөөлдөг нэг дохиог сонго.

Жишээ нь ширээн дээрх зууш, захиалгын апп, амттаны шургуулга.

4–10 дахь өдөр: тэр дохиог нэг алхам холдуул.

Оронд нь өөрт тохирох нэг амар сонголтыг ойр тавь.

11–14 дахь өдөр: “хараад идмээр болсон уу?” гэдгээ өдөрт нэг удаа тэмдэглэ.

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал: бүх орчноо өөрчлөх гэж зүтгэхгүй.

Зөвхөн нэг дохио руугаа буц.

Тэмдэглэл рүү буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 08 - Биеийн нөхцөл эхэлж шалгах шаардлагатай үе

Дүрийн товч нэр	Биеийн нөхцөл эхэлж шалгах шаардлагатай үе
Нас/нөхцөл	45 - Health change and medication period, worried the issue is not just habits.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд
Гарсан чиглэл	Эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах чиглэл
Гол давтамж	Аюулгүй байдлын чиглэл
Нэмэлт давтамжууд	Биеийн нөхцлөөс үүсэх саад, Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Health change and medication period, worried the issue is not just habits.

Жингийн түүх: Weight increased after medication and swelling/fatigue appeared.

Идэлтийн давтамж: Moderate eating; behavior-only explanation feels incomplete.

Сэтгэлзүйн давтамж: Concern and confusion rather than loss of control.

Нойр/энерги: Fatigue and low energy.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: Swelling, fatigue, possible BP concern.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	45
S1-C02	Эмэгтэй
S1-W02	Эм
S1-B02	Тийм, өндөр даралт гарч байсан
S1-B04	Хавагнадаг, Маш их ядардаг
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах

Энд эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцахад илүүдэхгүй дохио байна Энэ нь онош гэсэн үг биш.

Харин хэт барих, хоол алгасах, огцом хоолны дэглэм эхлүүлэхээс өмнө аюулгүй талаа шалгах сануулга юм.

Тиймээс энэ тохиолдолд ердийн жин хасалтын туршилт өгөхгүй, харин ярилцахад хэрэг болох товч нэгтгэл гаргана.

Ярилцах товч нэгтгэл

Хоол, жин, биеийн дохио, мэдрэмж, эмийн хэрэглээ эсвэл төрсний дараах нөхцөлтэй холбоотой хариултуудаа нэгтгэж авч очих.

Хоол холдох үед гардаг шинж, хэмжсэн сахар/даралт, ухаан балартах эсвэл будилах үе байсан эсэхийг тодорхой тэмдэглэх.

Хяналт алдагдах, нуух, ичих мэдрэмж давтагддаг бол эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах дараалал барих.

Эхний зураглал руу буцах Шинээр эхлэх

Mode 3/4 шалгалт: ердийн жин хасалтын тайлан, төлбөрийн хэсэг, ердийн 14 хоногийн туршилт энэ тайланд гараагүй.

Гар шалгалт

[] Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

- ☐ Дүртэйгээ нийцэж байна
- ☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна
- ☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй
- ☐ English/engine үг үлдээгүй
- ☐ Эхний алхам бодитой байна
- ☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 09 - Сахар/даралтын дохио санаа зовоосон үе

Дүрийн товч нэр	Сахар/даралтын дохио санаа зовоосон үе
Нас/нөхцөл	50 - Long meal gaps produce body symptoms and fear.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд
Гарсан чиглэл	Эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах чиглэл
Гол давтамж	Аюулгүй байдлын чиглэл
Нэмэлт давтамжууд	Биеийн дохиог хамгаалах хэрэгцээ, Өлсөлтөд бие хүчтэй хариулах үе
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Long meal gaps produce body symptoms and fear.

Жингийн түүх: Has tried skipping meals but symptoms worsen.

Идэлтийн давтамж: Trembling, sweating, dizziness, heart pounding after long gaps.

Сэтгэлзүйн давтамж: Anxious about sugar/BP readings.

Нойр/энерги: Variable.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: Measured abnormal sugar/BP before; may use related medication.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	50
S1-C02	Эрэгтэй
S1-M02	Бараг өдөр бүр
S1-B01	Гар салгалах, Хөлрөх, Толгой эргэх, Сахар унасан мэт
S1-B02	Тийм, бага сахар гарч байсан
S1-B03	Тийм
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах

Энд эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцахад илүүдэхгүй дохио байна Энэ нь онош гэсэн үг биш.

Харин хэт барих, хоол алгасах, огцом хоолны дэглэм эхлүүлэхээс өмнө аюулгүй талаа шалгах сануулга юм.

Тиймээс энэ тохиолдолд ердийн жин хасалтын туршилт өгөхгүй, харин ярилцахад хэрэг болох товч нэгтгэл гаргана.

Ярилцах товч нэгтгэл

Хоол, жин, биеийн дохио, мэдрэмж, эмийн хэрэглээ эсвэл төрсний дараах нөхцөлтэй холбоотой хариултуудаа нэгтгэж авч очих.

Хоол холдох үед гардаг шинж, хэмжсэн сахар/даралт, ухаан балартах эсвэл будилах үе байсан эсэхийг тодорхой тэмдэглэх.

Хяналт алдагдах, нуух, ичих мэдрэмж давтагддаг бол эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах дараалал барих.

Эхний зураглал руу буцах Шинээр эхлэх

Mode 3/4 шалгалт: ердийн жин хасалтын тайлан, төлбөрийн хэсэг, ердийн 14 хоногийн туршилт энэ тайланд гараагүй.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 10 - Яаралтай аюулгүй байдлын дохио

Дүрийн товч нэр	Яаралтай аюулгүй байдлын дохио
Нас/нөхцөл	33 - Жин, идэлттэй холбоотой тавгүй мэдрэмж хүчтэй бөгөөд аюулгүй байдлын зөвлөмж гарч байгаа
Хүлээгдэж буй чиглэл	Mode 4 - яаралтай аюулгүй байдал
Гарсан чиглэл	Яаралтай аюулгүй байдлын чиглэл
Гол давтамж	Аюулгүй байдлын чиглэл
Нэмэлт давтамжууд	Биеийн нөхцлөөс үүсэх саад, Нэг хазайлтаас бүхэл өдөр дууссан мэт болох давтамж
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 4 - яаралтай аюулгүй байдал
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Жин, идэлттэй холбоотой тавгүй мэдрэмж хүчтэй бөгөөд аюулгүй байдлын зөвлөмж гарч байгаа

Жингийн түүх: Идэлт, биеийн дүр төрхтэй холбоотой тавгүй мэдрэмж нэмэгдсэн

Идэлтийн давтамж: Аюулгүй байдал түрүүнд тул ердийн идэлтийн давтамжаар дүгнээгүй

Сэтгэлзүйн давтамж: Өөртөө хор хүргэх тухай одоогийн бодол илэрсэн

Нойр/энерги: Муу

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: Яаралтай аюулгүй байдлын дохио

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	33
S1-C02	Эмэгтэй
S1-S02	Маш хүчтэй
S1-S04	Одоо идэвхтэй бодогдож байна

Гарсан тайлан

Яаралтай аюулгүй байдлын зөвлөмж

Одоо жин хасах тухай биш — эхлээд таны аюулгүй байдал чухал байна Өөртөө хор хүргэх бодол, ухаан балартах/будилах мэт хүчтэй дохио, эсвэл огцом бие муудаж байгаа байж болзошгүй хариулт илэрсэн тул энэ үнэлгээ ердийн жин хасалтын тайлан гаргахгүй.

Хэрэв та өөрийгөө гэмтээх бодолтой байгаа эсвэл огцом бие муудаж байгаа бол ганцаараа бүү үлдээрэй.

Итгэдэг хүн рүүгээ яг одоо холбогдох, тухайн газрын яаралтай тусламжийн дугаар руу залгах, эсвэл эмнэлгийн байгууллагад хандах нь хамгийн түрүүнд байна.

Шинээр эхлэх

Mode 3/4 шалгалт: ердийн жин хасалтын тайлан, төлбөрийн хэсэг, ердийн 14 хоногийн туршилт энэ тайланд гараагүй.

Гар шалгалт

- [] Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна
- [] Дүртэйгээ нийцэж байна
- [] Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна
- [] Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй
- [] English/engine үг үлдээгүй
- [] Эхний алхам бодитой байна

[] Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл: