

Жин хасалтын гүн зураглал

10 виртуал хэрэглэгчийн тайлангийн багц

Үүсгэсэн огноо	2026-06-28T08:52:48.739Z
Commit	f6e1f545e5f4ff0ab3c5cbfb9d10d295bc7381c2
Эх скрипт	scripts/run-virtual-user-audit.mjs
QPaу төлөв	идэвхгүй
Зорилго	бодит human testing-ээс өмнөх дотоод гар шалгалт

Энэ файл нь бодит хэрэглэгчдэд илгээхээс өмнө тайлангийн чанар, найруулга, давтагдал, аюулгүй байдлын чиглэлийг шалгах зориулалттай.

Нэгтгэл

Хэрэглэгч	Дүр	Хүлээгдсэн чиглэл	Гарсан чиглэл	Гол давтамж	Аюулгүй түвшин	Дүн
User 01	Оройн тэнхээ дуусах үе	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Оройн шийдвэрийн ачаалал	Mode 1 - энгийн	PASS
User 02	Стрессийн дараах тайвшрах идэлт	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Сэтгэл санааг хоолоор түр намдаах давтамж	Mode 1 - энгийн	PASS
User 03	Нэг хазайлтаас төлөвлөгөө үргэлжлэхээ болих үе	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Нэг хазайлтаас бүхэл өдөр дууссан мэт болох давтамж	Mode 1 - энгийн	PASS
User 04	Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж	Mode 1 - энгийн	PASS
User 05	Өөртөө таатай зүйл дутсан орой	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Оройн шийдвэрийн ачаалал	Mode 1 - энгийн	PASS
User 06	Орчны дохионд автоматаар татагдах үе	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Орчны дохионоос эхэлдэг идэх хүсэл	Mode 1 - энгийн	PASS
User 07	Нойр ба оройн тэнхээний зөрүү	Энгийн тайлан	Энгийн бүрэн тайлан	Нойр ба тэнхээний зөрүү	Mode 1 - энгийн	PASS
User 08	Биеийн нөхцөл эхэлж шалгах шаардлагатай үе	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд	Эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах чиглэл	Аюулгүй байдлын чиглэл	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд	PASS
User 09	Сахар/даралтын дохио санаа зовоосон үе	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд	Эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах чиглэл	Аюулгүй байдлын чиглэл	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд	PASS
User 10	Яаралтай аюулгүй байдлын дохио	Mode 4 - яаралтай аюулгүй байдал	Яаралтай аюулгүй байдлын чиглэл	Аюулгүй байдлын чиглэл	Mode 4 - яаралтай аюулгүй байдал	PASS

User 01 - Оройн тэнхээ дуусах үе

Дүрийн товч нэр	Оройн тэнхээ дуусах үе
Нас/нөхцөл	38 - Two-child working parent, knows nutrition basics but ends days depleted.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Оройн шийдвэрийн ачаалал
Нэмэлт давтамжууд	Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж, Нойр ба тэнхээний зөрүү
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Two-child working parent, knows nutrition basics but ends days depleted.

Жингийн түүх: Slow 8 kg gain over two years during workload and sleep pressure.

Идэлтийн давтамж: Daytime discipline, skipped lunches, evening delivery and desk snacks.

Сэтгэлзүйн давтамж: Frustration and fatigue more than sadness; guilt the next morning.

Нойр/энерги: 5-6 hours, low evening energy.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No severe safety signal.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	38
S1-C02	Эмэгтэй
S1-W02	Ажил-стресс, Нойр муудсан
S1-W04	Орой хоол идэхгүй, Ерөнхийдөө бага идэх
S1-M01	Өдрийн хоол алгасах
S1-M02	3-4
S1-L01	Бараг өдөр бүр
S1-L02	Delivery, Snack, Гэрт байсан амар сонголт
S1-L03	Цаг, Ядаргаа, Юу хийхээ шийдэх
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Таны хариултаас оройн тэнхээ багасах үе тод харагдаж байна 5 өдөр хүрсэн тул бүрэн тайлан гаргах боломжтой боллоо.

Хариултын хүрэлцээ

5 өдөр хүрсэн тул бүрэн тайлан гаргах боломжтой боллоо.

Эхний зураглал ба бодит ажиглалт

Эхний тестээр: Шийдвэрийн ачаалал, Өлсөлтөөс хамгаалах, Нойр/тэнхээ.

7 хоногийн ажиглалтаар: 4 өдөр хоолны зай уртсах эсвэл орой нөхөх давтамж гарсан.

5 өдөр оройн эрч хүч бага байсан.

Гол давтагдаж буй нөхцөл

Та юу хийхээ мэдэхгүйдээ биш.

Харин өдөржин олон шийдвэр гаргасны дараа орой дахин хоол бодож, сонгож, бэлдэх тэнхээ үлдэхгүй байна.

Тэр үед хамгийн амар сонголт л ялж байна.

Энэ нь орой тэнхээ багасах үед сонголт амархан өөрчлөгддөг давтамжтай нийцэж байна — хүчтэй нийцэж байна.

Энэ таны сул тал гэсэн үг биш.

Тухайн зан үйл танд хамгийн бага хүч шаарддаг сонголт олох үүрэг гүйцэтгэж байж магадгүй.

Давхар нөлөөлж буй давтамжууд

Өлсөлтөөс хамгаалах Нойр/тэнхээ

Илэрч буй зан үйлүүд

Хоолны хэмнэл алдагдах, хоолны зай уртсах Ядарсан үед хоол захиалга эсвэл бэлэн сонголт руу шилжих
Стресс/мэдрэмжийн үед идэх хүсэл нэмэгдэх

Энэ зан үйл ямар үүрэгтэй байж болох вэ?

Таны идэлт дараах үүргүүдийг гүйцэтгэж байна: Нойр/эрч хүчний хэмнэл нөхөх — 5/5 өдөр нойр, өглөөний хоолгүй хэмнэл эсвэл оройн тэнхээний уналт давтагдсан.

Тэнхээ нөхөх — 5/5 өдөр оройн эрч хүч бага байсан тул хоол эрч хүчний цоорхойг нөхөх үүрэгтэй байж магадгүй.

Олон шийдвэрийн дараах ядаргаанаас гарах — 5/5 өдөр хамгийн амар бэлэн сонголт нөлөөлсөн.

Давтагддаг тойрог

Өдөр олон шийдвэрийн ачаалал өндөр байна ↓ Орой эрч хүч унаж, хоол хийх сэтгэлийн зай багасна ↓ “Хамгийн амар сонголт” ялна ↓ Хоол захиалга эсвэл зууш руу амархан шилжинэ ↓ Түр амар мэдрэмж өгнө ↓ Дараа нь өөрийгөө буруутгах эсвэл маргааш чанга барих бодол гарна ↓ Дараагийн өдөр дахин тодорхой бэлэн зам байхгүй хэвээр үлдэнэ

Идэх хүсэл эхэлдэг нөхцөл

Нөхцлийн зураглал нь таны идэлтийг “ямар хоол идсэн бэ?” гэж биш, “ямар нөхцөл давтагдахад идэх сонголт өөрчлөгдөж байна вэ?” гэж харуулдаг.

Эхэлдэг нөхцөл Давтамж Нөлөө Хоолны хооронд 5+ цаг эсвэл хоол алгасалт 4/5 Хүчтэй Оройн тэнхээ 3/10-аас бага 5/5 Хүчтэй Хоол захиалга эсвэл бэлэн сонголт 5/5 Хүчтэй

Баталгаажуулсан тайлбар

1 дэх өдөр Орой ядарсан үед delivery хамгийн амар сонголт болсон Өдрийн хоол алгасах, бага нойр давхцсан 2 дэх өдөр Орой ядарсан үед delivery хамгийн амар сонголт болсон Өдрийн хоол алгасах, бага нойр давхцсан 3 дэх өдөр Орой ядарсан үед delivery хамгийн амар сонголт болсон Өдрийн хоол алгасах, бага нойр давхцсан 4 дэх өдөр Орой ядарсан үед delivery хамгийн амар сонголт болсон Өдрийн хоол алгасах, бага нойр давхцсан 5 дэх өдөр Орой ядарсан үед delivery хамгийн амар сонголт болсон Өдрийн хоол алгасах, бага нойр давхцсан

Идэхийн өмнөх 30 минут

Төлөвлөөгүй идэлтийн өмнөх 30 минутанд хамгийн их давтагдсан зүйлс: Өлсөлт өндөр болсон Хоолны урт зай эсвэл хоол алгасалт байсан Оройн эрч хүчний уналт давтагдсан Стресс/мэдрэмж өндөр байсан Хамгийн амар сонголт хэрэгтэй мэдрэмж давамгайлсан

Идсэний дараах 30 минут

Түр тайвшрах эсвэл хөнгөрөх мэдрэмж авах

Асуудал яг юу биш вэ?

Асуудал мэдэхгүйдээ биш байж магадгүй.

Гол нь эрч хүч багассан үед дахин шийдвэр гаргах шаардлага гарч, хамгийн бага хүч шаарддаг сонголт ялж байна.

Тиймээс эхний засах зүйл илүү хүсэл зориг биш — шийдвэр шаардахгүй оройн хоолны бэлэн зам байна.

Өмнөх аргууд яагаад удаан ажиллаагүй байж болох вэ?

Өмнө хэрэглэсэн арга: Орой хоол идэхгүй, Ерөнхийдөө бага идэх.

Энэ нь эхэндээ энгийн дүрэм шиг санагдсан байж болно.

Гэхдээ дараа өлсөхөөс хамгаалах хэрэгцээ эсвэл биеийн дохио давхцаж байвал мацаг, хоол алгасах арга хамгаалах хариуг улам хүчтэй болгож магадгүй.

Илүү зөв эхлэх цэг нь тогтвортой хоолны хэмнэл болон аюулгүй мэдрэмж юм.

Одоогоор зайлсхийх зүйлс

оройн хоолыг шууд бүрэн хорих орой кофеин уух өглөө/өдөр хоол алгасаад орой тэсэх нойр дутуу үед хатуу хоолны дэглэм эхлүүлэх нойр муу үед өндөр ачаалалтай сорил эхлүүлэх Урт мацаг

Эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэг

Таны эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэг: эхний тогтмол хоол, кофеиний хил, оройн унтраах жижиг зан үйл.

Яагаад гэвэл нойр, кофеин, өглөөний хоолгүй хэмнэл, оройн тэнхээний уналт давтагдахад амттай юм хүсэх, таатай мэдрэмж авах хүсэл орой хүчтэй болдог.

Энэ нь амттай юм хүсэхийг буруутгах биш, нойрыг бодолцсон оройн бэлэн сонголт бэлдэх тухай юм.

14 хоногийн туршилт

Зорилго: Нойр/тэнхээний хэмнэлээс үүсэх оройн идэх хүслийг багасгах Өдөр бүр хийх: Өдрийн эхний тогтмол хоолоо өдөр бүр тогтоох Үдээс хойш кофеин уух хил тавих Орой унтраах богино зан үйл болон нойрыг бодолцсон оройн сонголт бэлдэх Ажиглах зүйл: Нойр, Кофеин уусан цаг, Оройн тэнхээний уналт, Шөнийн идэх хүсэл Амжилттай явж байгаагийн шинж: Оройн идэх хүсэл зөвхөн амттай юм хүсэх биш, хэмнэлийн дохио гэдгийг ялгаж эхэлнэ.

Хэрвээ тасалдвал: Нойр муу өдөр хатуу хоолны төлөвлөгөө эхлүүлэхгүй, нойрыг бодолцсон бэлэн сонголтоо ашиглана.

Тэмдэглэл рүү буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 02 - Стрессийн дараах тайвшрах идэлт

Дүрийн товч нэр	Стрессийн дараах тайвшрах идэлт
Нас/нөхцөл	34 - Office worker carrying deadlines and family expectations.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Сэтгэл санааг хоолоор түр намдаах давтамж
Нэмэлт давтамжууд	Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж, Нэг хазайлтаас бүхэл өдөр дууссан мэт болох давтамж
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Office worker carrying deadlines and family expectations.

Жингийн түүх: Repeated calorie counting and fasting attempts.

Идэлтийн давтамж: Eats after stressful calls and tense evenings.

Сэтгэлзүйн давтамж: Food gives temporary calm, then guilt.

Нойр/энерги: Average sleep, stress spikes.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No purging or self-harm.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	34
S1-C02	Эмэгтэй
S1-W04	Калори тоолох, Мацаг
S1-E01	Маш их нэмэгддэг
S1-E02	Стресс, Санаа зовнил, Уур
S1-E03	Түр тайвширдаг
S1-F02	Түр гайгүй болоод гэмшдэг
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Хоол зарим үед өлсөлтөөс илүү тайвшрах хэрэгцээтэй холбогдож байна 5 өдөр хүрсэн тул бүрэн тайлан гаргах боломжтой боллоо.

Хариултын хүрэлцээ

5 өдөр хүрсэн тул бүрэн тайлан гаргах боломжтой боллоо.

Эхний зураглал ба бодит ажиглалт

Эхний тестээр: Сэтгэл намдаах, Биеийн саад, Өлсөлтөөс хамгаалах.

7 хоногийн ажиглалтаар: 5 өдөр стресс/мэдрэмж өндөр байсан.

Гол давтагдаж буй нөхцөл

Сэтгэл тавгүй, дотор давчуу үед хоол идсэний дараа хэсэг намдах шиг болдог мөч давтагдаж байна.

Энэ нь Сэтгэл санааг хоолоор түр намдаах давтамж гэх давтамжтай нийцэж байна — хүчтэй нийцэж байна.

Энэ таны сул тал гэсэн үг биш.

Тухайн зан үйл танд сэтгэл түр намдаах үүрэг гүйцэтгэж байж магадгүй.

Давхар нөлөөлж буй давтамжууд

Өлсөлтөөс хамгаалах Нурах давтамж

Илэрч буй зан үйлүүд

Стресс/мэдрэмжийн үед идэх хүсэл нэмэгдэх

Энэ зан үйл ямар үүрэгтэй байж болох вэ?

Таны идэлт дараах үүргүүдийг гүйцэтгэж байна: Сэтгэл санааг түр тогтворжуулах — 5/5 өдөр стресс/мэдрэмж хоолтой давхцсан.

Ичгүүрээс зайлсхийх — 5/5 өдөр гэмшил/ичгүүрийн дараах нөлөөний дохио гарсан.

Давтагддаг тойрог

Стресс эсвэл мэдрэмжийн даац багасна ↓ Тайвшрах хамгийн хурдан арга хоол болж харагдана ↓ Идэх сонголт түр амсхийх мэдрэмж өгнө ↓ Дараа нь гэмших эсвэл санаа зовнил нэмэгдэж болно ↓ Стресс хэвээр үлдвэл дараагийн өдөр ижил тайвшрах хэрэгцээ дахин гарна

Идэх хүсэл эхэлдэг нөхцөл

Нөхцлийн зураглал нь таны идэлтийг “ямар хоол идсэн бэ?” гэж биш, “ямар нөхцөл давтагдахад идэх сонголт өөрчлөгдөж байна вэ?” гэж харуулдаг.

Эхэлдэг нөхцөл Давтамж Нөлөө Стресс 7+/10 эсвэл хүчтэй мэдрэмж 5/5 Хүчтэй

Баталгаажуулсан тайлбар

1 дэх өдөр Стресс өндөр үед хоол түр тайвшруулсан Дараа нь гэмшил нэмэгдсэн 2 дэх өдөр Стресс өндөр үед хоол түр тайвшруулсан Дараа нь гэмшил нэмэгдсэн 3 дэх өдөр Стресс өндөр үед хоол түр тайвшруулсан Дараа нь гэмшил нэмэгдсэн 4 дэх өдөр Стресс өндөр үед хоол түр тайвшруулсан Дараа нь гэмшил нэмэгдсэн 5 дэх өдөр Стресс өндөр үед хоол түр тайвшруулсан Дараа нь гэмшил нэмэгдсэн

Идэхийн өмнөх 30 минут

Төлөвлөөгүй идэлтийн өмнөх 30 минутанд хамгийн их давтагдсан зүйлс: Өлсөлт өндөр болсон Стресс/мэдрэмж өндөр байсан

Идсэний дараах 30 минут

Түр тайвшрах эсвэл хөнгөрөх мэдрэмж авах Дараа нь ичих/гэмших мэдрэмж нэмэгдэх

Асуудал яг юу биш вэ?

Асуудал хоолондоо биш байж магадгүй.

Гол нь стресс эсвэл мэдрэмж өндөр үед хоол түр тайвшруулах хамгийн хурдан арга болж байна.

Тиймээс эхний засах зүйл зөвхөн тэвчих биш — хоолноос өөр богино тайвшруулах сонголтууд байна.

Өмнөх аргууд яагаад удаан ажиллаагүй байж болох вэ?

Өмнө хэрэглэсэн арга: Калори тоолох, Мацаг.

Энэ нь эхэндээ энгийн дүрэм шиг санагдсан байж болно.

Гэхдээ дараа өлсөхөөс хамгаалах хэрэгцээ эсвэл биеийн дохио давхцаж байвал мацаг, хоол алгасах арга хамгаалах хариуг улам хүчтэй болгож магадгүй.

Илүү зөв эхлэх цэг нь тогтвортой хоолны хэмнэл болон аюулгүй мэдрэмж юм.

Одоогоор зайлсхийх зүйлс

Илүү хатуу хоолны дэглэмийг бэлэн шийдэл болгох

Эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэг

Таны эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэг: өөрийгөө буруутгахгүй тэмдэглэх.

Яагаад гэвэл давтамжийг ичгүүр биш, мэдээлэл гэж харах үед дараагийн зөв алхам тодордог.

14 хоногийн туршилт

Зорилго: Давтамжийг ичгүүр биш мэдээлэл болгож ажиглах Өдөр бүр хийх: Өдөр бүр 3 минут тайван шалгалт хийх Идэх хүсэл эхэлдэг нэг нөхцөлийг нэрлэх Дараагийн хоолыг хэвийн үргэлжлэл гэж харах Ажиглах зүйл: Эхэлдэг нөхцөл, Дараах нөлөө, Хэвийн үргэлжлүүлэх дүрэм Амжилттай явж байгаагийн шинж: Нэг алдаа бүхэл өдөр болох нь багасна.

Хэрвээ тасалдвал: Алгассан өдөр бүтэлгүйтэл биш, дараагийн тэмдэглэлээс үргэлжлүүлнэ.

Тэмдэглэл рүү буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 03 - Нэг хазайлтаас төлөвлөгөө үргэлжлэхээ болих үе

Дүрийн товч нэр	Нэг хазайлтаас төлөвлөгөө үргэлжлэхээ болих үе
Нас/нөхцөл	29 - Starts strict plans after every weekend.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Нэг хазайлтаас бүхэл өдөр дууссан мэт болох давтамж
Нэмэлт давтамжууд	Төгс хийх гэж хэт чангардаг хэв маяг, Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Starts strict plans after every weekend.

Жингийн түүх: Repeated strict diets and Monday restarts.

Идэлтийн давтамж: One slip turns into overeating because the day feels ruined.

Сэтгэлзүйн давтамж: All-or-nothing, guilt, restart pressure.

Нойр/энерги: Variable.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No urgent safety.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	29
S1-C02	Эмэгтэй
S1-W03	Бараг бүх оролдлогоос хойш
S1-W04	Калори тоолох, Мацаг, Фитнес challenge
S1-W06	Одоо бүх юм дууссан
S1-X01	Хэсэг сайн яваад дараа нь нурдаг
S1-X03	Маш хүчтэй
S1-F02	Одоо бүх юм дууссан
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Таны нэг удаагийн гүн анализ бэлэн боллоо Энэ бол таны одоогийн хариултад суурилсан эхний зураглал.

Бодит өдөр тутмын давтамжийг 7 хоногийн тэмдэглэл илүү тодруулна.

7 хоногоор нарийвчлах

Таны хариултаас хамгийн тод харагдаж буй зүйл

Нэг удаа төлөвлөгөөнөөсөө хазайхаар 'өнөөдөр өнгөрлөө' гэж бодогдоод дараагийн хоолноос хэвийн үргэлжлэхэд хэцүү болдог мөч байна.

Энэ нь Нэг алдаанаас бүхэл өдөр нурдаг давтамж гэх давтамжтай нийцэж байна.

Энэ таны сул тал гэсэн үг биш.

Тухайн зан үйл танд дараагийн хоолноос хэвийн үргэлжлүүлэх замгүй болох үүрэг гүйцэтгэж байж магадгүй.

Давхар нөлөөлж буй давтамжууд

Хэт чанга эхлэх Өлсөлтөөс хамгаалах

Илэрч буй зан үйлүүд

Төлөвлөгөө алдагдахад бүхэлдээ нурсан мэт мэдрэгдэх

Энэ зан үйл ямар үүрэгтэй байж болох вэ?

Тухайн үед энэ идэлт танд дараах байдлаар тусалж байсан байж магадгүй: Дараа өлсөхөөс хамгаалах — Хоолны зай, өндөр өлсөлт, дараа өлсөхөөс санаа зовох хариу давхцаж байна.

Ичих, нуух мэдрэмжээс зай авах — Төлөвлөгөө бага зэрэг алдагдсаны дараах гэмшил, өөрийгөө буруутгах мэдрэмж дараагийн сонголтыг хүндрүүлж байна.

Давтагддаг тойрог

Тодорхой эхэлдэг нөхцөл давтагдана ↓ Биеийн байдал, мэдрэмж, эрч хүчний хэрэгцээ нэмэгдэнэ ↓ Хамгийн хурдан эсвэл хамгийн танил бэлэн сонголт ялна ↓ Түр амсхийх эсвэл таатай мэдрэмж өгнө

Асуудал яг юу биш вэ?

Асуудал нэг удаа төлөвлөгөө алдсандаа биш байж магадгүй.

Гол нь нэг хазайлт бүхэл өдөр/долоо хоногийг дууссан мэт болгодог цикл байна.

Тиймээс эхний засах зүйл илүү чанга сорил биш — дараагийн хоолноос хэвийн үргэлжлүүлэх дүрэм байна.

Одоогоор зайлсхийх зүйлс

Төгс төлөвлөгөө Нэг алдаа гарвал бүхнийг дахин эхлүүлэх сорил Ичгүүрээр шахдаг хяналт

Эхний зөөлөн алхам

Таны эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэг: дараагийн хоолноос хэвийн үргэлжлүүлэх дүрэм.

Яагаад гэвэл нэг алдаа бүхэл төлөвлөгөөг нураах дохио гарч байна.

Энэ нь илүү чанга барих тухай биш.

Харин төлөвлөгөө алдагдсан үед буцах замтай болох тухай юм.

14 хоногийн эхний туршилт

Зорилго: Давтамжийг ичгүүр биш мэдээлэл болгож ажиглах Өдөр бүр хийх: Өдөр бүр 3 минут тайван шалгалт хийх Идэх хүсэл эхэлдэг нэг нөхцөлийг нэрлэх Дараагийн хоолыг хэвийн үргэлжлэл гэж харах Ажиглах зүйл: Эхэлдэг нөхцөл, Дараах нөлөө, Хэвийн үргэлжлүүлэх дүрэм Хэрвээ тасалдвал: Алгассан өдөр бүтэлгүйтэл биш, дараагийн тэмдэглэлээс үргэлжлүүлнэ.

Илүү нарийвчилж болох хэсгүүд

Энэ хэсгийг 7 хоногоор илүү тодруулж болно.

Дараах хэсгийг тэмдэглэл илүү тод харуулна: Нурах давтамж яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд давтагддагийг харна.

Хэт чанга эхлэх яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд давтагддагийг харна.

Өмнөх 30 минут, оройн тэнхээ, орчны дохио, бэлэн сонголтын нөхцөлийг тэмдэглэл дээр тодруулна.

7 хоногоор нарийвчлах Сонголт руу буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

[] Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 04 - Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж

Дүрийн товч нэр	Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж
Нас/нөхцөл	42 - Busy field worker with unpredictable meal access.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж
Нэмэлт давтамжууд	Биеийн дохиог хамгаалах хэрэгцээ, Нойр ба тэнхээний зөрүү
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Busy field worker with unpredictable meal access.

Жингийн түүх: Weight fluctuates with job seasons.

Идэлтийн давтамж: Long meal gaps, eats in advance, leaves little uneaten.

Сэтгэлзүйн давтамж: Fear of later hunger, urgency around available food.

Нойр/энерги: Mostly normal.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No severe symptoms.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	42
S1-C02	Эрэгтэй
S1-W04	Мацаг, Орой хоол идэхгүй
S1-M01	Өдөр бага идээд орой нөхөх
S1-M02	Бараг өдөр бүр
S1-M03	Хянахад хэцүү
S1-H01	Хэт өлстлөө хүлээгээд хэтрүүлдэг
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Хоол холдох, дараа өлсөхөөс санаа зовох давтамж тодорч байна 5 өдөр хүрсэн тул бүрэн тайлан гаргах боломжтой боллоо.

Хариултын хүрэлцээ

5 өдөр хүрсэн тул бүрэн тайлан гаргах боломжтой боллоо.

Эхний зураглал ба бодит ажиглалт

Эхний тестээр: Өлсөлтөөс хамгаалах, Биеийн дохио, Нойр/тэнхээ.

7 хоногийн ажиглалтаар: 5 өдөр хоолны зай уртсах эсвэл орой нөхөх давтамж гарсан.

5 өдөр оройн эрч хүч бага байсан.

Гол давтагдаж буй нөхцөл

Өдөр хоол хойшлох эсвэл дараагийн хоол тодорхойгүй болох үед орой идэхээ барихад илүү хэцүү болж байна.

Энэ нь Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж гэх давтамжтай нийцэж байна — хүчтэй нийцэж байна.

Энэ таны сул тал гэсэн үг биш.

Тухайн зан үйл танд дараа өлсөхөөс хамгаалах үүрэг гүйцэтгэж байж магадгүй.

Давхар нөлөөлж буй давтамжууд

Биеийн дохио Нойр/тэнхээ

Илэрч буй зан үйлүүд

Хоолны хэмнэл алдагдах, хоолны зай уртсах

Энэ зан үйл ямар үүрэгтэй байж болох вэ?

Таны идэлт дараах үүргүүдийг гүйцэтгэж байна: Тэнхээ нөхөх — 5/5 өдөр оройн эрч хүч бага байсан тул хоол эрч хүчний цоорхойг нөхөх үүрэгтэй байж магадгүй.

Дараа өлсөхөөс хамгаалах — 5/5 өдөр хоолны зай, өлсөлт, аюулгүй байдлын санаа зовнил давхцсан.

Давтагддаг тойрог

Өдөр хоолны хэмнэл алдагдана ↓ Орой эрч хүч унаж, өлсөлт нэмэгдэнэ ↓ “Дараа өлсөхгүй байх хэрэгтэй” гэсэн хамгаалах хариу гарна ↓ Амттай, хурдан, бэлэн сонголт илүү хүчтэй татна ↓ Түр тайвширч, тэнхээ орсон мэт болно ↓ Дараа нь гэмших эсвэл “маргаашаас барина” гэж бодно ↓ Маргааш дахин хэт хасвал орой цикл давтагдана

Идэх хүсэл эхэлдэг нөхцөл

Нөхцлийн зураглал нь таны идэлтийг “ямар хоол идсэн бэ?” гэж биш, “ямар нөхцөл давтагдахад идэх сонголт өөрчлөгдөж байна вэ?” гэж харуулдаг.

Эхэлдэг нөхцөл Давтамж Нөлөө Хоолны хооронд 5+ цаг эсвэл хоол алгасалт 5/5 Хүчтэй Оройн тэнхээ 3/10-аас бага 5/5 Хүчтэй

Баталгаажуулсан тайлбар

1 дэх өдөр Хоолны зай урт байсан Дараа өлсөхөөс хамгаалах мэдрэмж нэмэгдсэн 2 дэх өдөр Хоолны зай урт байсан Дараа өлсөхөөс хамгаалах мэдрэмж нэмэгдсэн 3 дэх өдөр Хоолны зай урт байсан Дараа өлсөхөөс хамгаалах мэдрэмж нэмэгдсэн 4 дэх өдөр Хоолны зай урт байсан Дараа өлсөхөөс хамгаалах мэдрэмж нэмэгдсэн 5 дэх өдөр Хоолны зай урт байсан Дараа өлсөхөөс хамгаалах мэдрэмж нэмэгдсэн

Идэхийн өмнөх 30 минут

Төлөвлөөгүй идэлтийн өмнөх 30 минутанд хамгийн их давтагдсан зүйлс: Өлсөлт өндөр болсон Хоолны урт зай эсвэл хоол алгасалт байсан Оройн эрч хүчний уналт давтагдсан

Идсэний дараах 30 минут

Идсэний дараах нөлөөний мэдээлэл хязгаарлагдмал байна.

Дараагийн тэмдэглэлд энэ хэсгийг илүү тодруулж болно.

Асуудал яг юу биш вэ?

Асуудал орой идсэндээ биш байж магадгүй.

Гол нь хоолны зай уртсах, өндөр өлсөлт, дараа өлсөхөөс хамгаалах хариу давхцаж байна.

Тиймээс эхний засах зүйл хоол алгасах/мацаг биш — тогтмол хоолны тулгуур ба оройн бэлэн сонголт байна.

Өмнөх аргууд яагаад удаан ажиллаагүй байж болох вэ?

Өмнө хэрэглэсэн арга: Мацаг, Орой хоол идэхгүй.

Энэ нь эхэндээ энгийн дүрэм шиг санагдсан байж болно.

Гэхдээ дараа өлсөхөөс хамгаалах хэрэгцээ эсвэл биеийн дохио давхцаж байвал мацаг, хоол алгасах арга хамгаалах хариуг улам хүчтэй болгож магадгүй.

Илүү зөв эхлэх цэг нь тогтвортой хоолны хэмнэл болон аюулгүй мэдрэмж юм.

Одоогоор зайлсхийх зүйлс

Урт мацаг Өдөр хоол алгасах “Өлсвөл тэс” гэж өөрийгөө хүчлэх Оройн зуушийг шууд бүрэн хорих

Эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэг

Таны эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэг: тогтмол хоолны тулгуур ба оройн бэлэн сонголт.

Яагаад гэвэл хоолны зай уртсах, оройн өлсөлт, хамгаалах хариу давхцаж байна.

Энэ нь орой идэхийг шууд хорих тухай биш.

Харин өдөр биеийн аюулгүй мэдрэмжийг тогтвортой болгох тухай юм.

14 хоногийн туршилт

Зорилго: Орой нөхөх идэлт болон дараа өлсөхөөс хамгаалах хариуг багасгах Өдөр бүр хийх: Өдөрт 2 тогтмол хоол тогтоох 5 цагаас дээш зай гарахаас өмнө жижиг гүүр зууш төлөвлөх Оройн бэлэн сонголт бэлдэх Ажиглах зүйл: Хоолны зай, Оройн өлсөлт, Оройн төлөвлөөгүй идэлт Амжилттай явж байгаагийн шинж: Оройн өлсөлт, яаралтай мэт мэдрэмж, нөхөх идэлт багасна.

Хэрвээ тасалдвал: Тогтмол хоол алдсан өдөр оройг хатуу хорихгүй, бэлэн сонголтоо ашиглана.

Тэмдэглэл рүү буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 05 - Өөртөө таатай зүйл дутсан орой

Дүрийн товч нэр	Өөртөө таатай зүйл дутсан орой
Нас/нөхцөл	31 - Caregiver who takes care of others first.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Оройн шийдвэрийн ачаалал
Нэмэлт давтамжууд	Өдөржин таатай зүйл дутсан үе, Өөрийгөө хамгийн сүүлд тавьсны дараах нөхөх идэлт
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Caregiver who takes care of others first.

Жингийн түүх: Slow gain after caregiving load increased.

Идэлтийн давтамж: Evening sweets feel like the only personal reward.

Сэтгэлзүйн давтамж: Self-neglect, emptiness, needing a small private pleasure.

Нойр/энерги: Tired most evenings.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No urgent safety.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	31
S1-C02	Эмэгтэй
S1-L03	Бусдын хэрэгцээ, Цаг, Ядаргаа
S1-R02	Өдрийн төгсгөлд өөрийгөө шагнах, Ажлын дараах амралт
S1-E02	Хоосон/flat мэдрэмж, Ядаргаа
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Таны хариултаас оройн тэнхээ багасах үе тод харагдаж байна 5 өдөр хүрсэн тул бүрэн тайлан гаргах боломжтой боллоо.

Хариултын хүрэлцээ

5 өдөр хүрсэн тул бүрэн тайлан гаргах боломжтой боллоо.

Эхний зураглал ба бодит ажиглалт

Эхний тестээр: Биеийн саад, Шийдвэрийн ачаалал, Таатай зүйл дутсан.

7 хоногийн ажиглалтаар: 5 өдөр оройн эрч хүч бага байсан.

5 өдөр өөрийгөө баярлуулах эсвэл амттай зүйл хүсэх үүрэг тэмдэглэгдсэн.

Гол давтагдаж буй нөхцөл

Та юу хийхээ мэдэхгүйдээ биш.

Харин өдөржин олон шийдвэр гаргасны дараа орой дахин хоол бодож, сонгож, бэлдэх тэнхээ үлдэхгүй байна.

Тэр үед хамгийн амар сонголт л ялж байна.

Энэ нь орой тэнхээ багасах үед сонголт амархан өөрчлөгддөг давтамжтай нийцэж байна — хүчтэй нийцэж байна.

Энэ таны сул тал гэсэн үг биш.

Тухайн зан үйл танд хамгийн бага хүч шаарддаг сонголт олох үүрэг гүйцэтгэж байж магадгүй.

Давхар нөлөөлж буй давтамжууд

Таатай зүйл дутсан Өөрийгөө хойш тавих

Илэрч буй зан үйлүүд

Өлсөлтөөс гадна өөрийгөө баярлуулах хүсэл идэвхжих Төлөвлөгөө алдагдахад бүхэлдээ нурсан мэт мэдрэгдэх

Энэ зан үйл ямар үүрэгтэй байж болох вэ?

Таны идэлт дараах үүргүүдийг гүйцэтгэж байна: Өөрийгөө хамгийн сүүлд тавьсны дараах нөхөх хариу — 5/5 өдөр бусдын хэрэгцээ, өөрийн цаг/хоол хойшлох мэдээлэл давтагдсан.

Тэнхээ нөхөх — 5/5 өдөр оройн эрч хүч бага байсан тул хоол эрч хүчний цоорхойг нөхөх үүрэгтэй байж магадгүй.

Олон шийдвэрийн дараах ядаргаанаас гарах — 5/5 өдөр хамгийн амар бэлэн сонголт нөлөөлсөн.

Давтагддаг тойрог

Өдөр олон шийдвэрийн ачаалал өндөр байна ↓ Орой эрч хүч унаж, хоол хийх сэтгэлийн зай багасна ↓ “Хамгийн амар сонголт” ялна ↓ Хоол захиалга эсвэл зууш руу амархан шилжинэ ↓ Түр амар мэдрэмж өгнө ↓ Дараа нь өөрийгөө буруутгах эсвэл маргааш чанга барих бодол гарна ↓ Дараагийн өдөр дахин тодорхой бэлэн зам байхгүй хэвээр үлдэнэ

Идэх хүсэл эхэлдэг нөхцөл

Нөхцлийн зураглал нь таны идэлтийг “ямар хоол идсэн бэ?” гэж биш, “ямар нөхцөл давтагдахад идэх сонголт өөрчлөгдөж байна вэ?” гэж харуулдаг.

Эхэлдэг нөхцөл Давтамж Нөлөө Оройн тэнхээ 3/10-аас бага 5/5 Хүчтэй Өөрийгөө баярлуулах хүсэл 5/5 Хүчтэй Хоол захиалга эсвэл бэлэн сонголт 5/5 Хүчтэй

Баталгаажуулсан тайлбар

1 дэх өдөр Бусдын хэрэгцээ түрүүлсэн Орой өөрийгөө баярлуулах хэрэгцээ хоолтой холбогдсон 2 дэх өдөр Бусдын хэрэгцээ түрүүлсэн Орой өөрийгөө баярлуулах хэрэгцээ хоолтой холбогдсон 3 дэх өдөр Бусдын хэрэгцээ түрүүлсэн Орой өөрийгөө баярлуулах хэрэгцээ хоолтой холбогдсон 4 дэх өдөр Бусдын хэрэгцээ түрүүлсэн Орой өөрийгөө баярлуулах хэрэгцээ хоолтой холбогдсон 5 дэх өдөр Бусдын хэрэгцээ түрүүлсэн Орой өөрийгөө баярлуулах хэрэгцээ хоолтой холбогдсон

Идэхийн өмнөх 30 минут

Төлөвлөөгүй идэлтийн өмнөх 30 минутанд хамгийн их давтагдсан зүйлс: Өлсөлт өндөр болсон Оройн эрч хүчний уналт давтагдсан Өөрийгөө баярлуулах хүсэл идэвхжсэн Хамгийн амар сонголт хэрэгтэй мэдрэмж давамгайлсан

Идсэний дараах 30 минут

Таатай мэдрэмж авах “Маргааш чанга барина” эсвэл нурсан мэт хариу асаах

Асуудал яг юу биш вэ?

Асуудал мэдэхгүйдээ биш байж магадгүй.

Гол нь эрч хүч багассан үед дахин шийдвэр гаргах шаардлага гарч, хамгийн бага хүч шаарддаг сонголт ялж байна.

Тиймээс эхний засах зүйл илүү хүсэл зориг биш — шийдвэр шаардахгүй оройн хоолны бэлэн зам байна.

Өмнөх аргууд яагаад удаан ажиллаагүй байж болох вэ?

Өмнө хэрэглэсэн арга: өмнөх хоолны төлөвлөгөө.

Тэмдэглэл хөтлөх нь эхэндээ бүтэц өгдөг ч гэмшил/ичгүүр эсвэл бүгдийг эсвэл юу ч биш гэж харах цикл идэвхтэй үед хариу мэдээлэл өөрөө өдөөгч нөхцөл болж болно.

Илүү зөв эхлэх цэг нь өөрийгөө буруутгахгүй тэмдэглэл болон хэвийн үргэлжлүүлэх дүрэм юм.

Одоогоор зайлсхийх зүйлс

“Зүгээр өөртөө цаг гарга” гэсэн ерөнхий зөвлөгөө Хэт хатуу хоолны дэглэм Олон нийтэд хийх сорил оройн өөрийгөө баярлуулах хэрэгцээг шууд бүрэн хорих Өөрийн хоолыг үлдэгдэл цагт найдах Төгс төлөвлөгөө

Эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэг

Таны эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэг: өөрийн хоол, амралтын хамгаалагдсан жижиг зай.

Яагаад гэвэл бусдын хэрэгцээ түрүүнд явж, өөрийн хоол/амралт хамгийн сүүлд үлдэх үед оройн идэлт нөхөх хариу болж байна.

Энэ нь “зүгээр өөртөө цаг гарга” гэсэн ерөнхий зөвлөгөө биш.

Харин өдөрт нэг хамгийн бага өөртөө анхаарах дүрэм буюу өөрийн хоолыг үлдэгдэл цагт найдахгүй хамгаалах тухай юм.

14 хоногийн туршилт

Зорилго: Өөрийн хоол/амралтыг үлдэгдэл цагт найдахгүй хамгаалах Өдөр бүр хийх: Өдөр бүр өөрийн хоолны хамгаалагдсан нэг цаг тогтоох Орой хоолноос гадуур 10 минутын амрах жижиг зан үйл бэлдэх Өөрийн хоолыг хамгийн сүүлд үлдээхгүй байх хамгийн жижиг дүрэм тогтоох Ажиглах зүйл: Өөрийн хоол хамгаалагдсан эсэх, Оройн өөрийгөө баярлуулах хүсэл, Бусдын хэрэгцээ түрүүлсэн өдөр Амжилттай явж байгаагийн шинж: Оройн идэлт нөхөх хариу биш, төлөвлөсөн зан үйл болж эхэлнэ.

Хэрвээ тасалдвал: Нэг өдөр алдвал өөрийгөө буруутгахгүй, дараагийн хамгаалагдсан цагаас үргэлжлүүлнэ.

Тэмдэглэл рүү буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 06 - Орчны дохионд автоматаар татагдах үе

Дүрийн товч нэр	Орчны дохионд автоматаар татагдах үе
Нас/нөхцөл	27 - Remote worker surrounded by snack cues and delivery apps.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Орчны дохионоос эхэлдэг идэх хүсэл
Нэмэлт давтамжууд	Таатай мэдрэмж авах хэрэгцээ, Бэлэн сонголт хамгийн амар болох үе
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Remote worker surrounded by snack cues and delivery apps.

Жингийн түүх: Weight rose after working from home.

Идэлтийн давтамж: Often not hungry; eats when food is visible.

Сэтгэлзүйн давтамж: Low distress, mostly automatic environment response.

Нойр/энерги: Normal.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No strong emotional distress.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	27
S1-C02	Өөрөөр тодорхойлно
S1-H02	Ихэвчлэн үгүй
S1-L02	Delivery, Snack
S1-L04	Харагдвал бараг автоматаар иддэг
S1-L05	Маш хүчтэй
S1-R02	Хоолны зураг эсвэл delivery, Амт, мэдрэмж
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Таны нэг удаагийн гүн анализ бэлэн боллоо Энэ бол таны одоогийн хариултад суурилсан эхний зураглал.

Бодит өдөр тутмын давтамжийг 7 хоногийн тэмдэглэл илүү тодруулна.

7 хоногоор нарийвчлах

Таны хариултаас хамгийн тод харагдаж буй зүйл

Хоол харагдах, үнэртэх, захиалгын апп нээгдэх зэрэг жижиг дохио идэх хүслийг эхлүүлж байна.

Энэ нь Орчны дохионоос эхэлдэг идэх хүсэл гэх давтамжтай нийцэж байна.

Энэ таны сул тал гэсэн үг биш.

Тухайн зан үйл танд орчны дохионд хариулах үүрэг гүйцэтгэж байж магадгүй.

Давхар нөлөөлж буй давтамжууд

Таатай мэдрэмж Бэлэн сонголт

Илэрч буй зан үйлүүд

Ядарсан үед хоол захиалга эсвэл бэлэн сонголт руу шилжих

Энэ зан үйл ямар үүрэгтэй байж болох вэ?

Тухайн үед энэ идэлт танд дараах байдлаар тусалж байсан байж магадгүй: Таатай мэдрэмж авах — Амттай зүйл, уйдалт, өдрийн төгсгөлийн өөрийгөө баярлуулах хэрэгцээ идэх хүсэлтэй давхцаж байна.

Олон шийдвэрийн дараах ядаргаанаас гарах — Ядарсан үед хамгийн амар бэлэн сонголт илүү хүчтэй болж байна.

Тэнхээ нөхөх — Тэнхээний уналт оройн идэх хүсэл болон бэлэн сонголттой давхцаж байна.

Давтагддаг тойрог

Өдөр олон шийдвэрийн ачаалал өндөр байна ↓ Орой эрч хүч унаж, хоол хийх сэтгэлийн зай багасна ↓ “Хамгийн амар сонголт” ялна ↓ Хоол захиалга эсвэл зууш руу амархан шилжинэ

Асуудал яг юу биш вэ?

Асуудал зөвхөн хоолны сонголтод биш байж магадгүй.

Гол нь тухайн сонголтыг давтуулж байгаа нөхцөл, тухайн үед нөхөж байгаа хэрэгцээ, хамгийн амар бэлэн замыг зөв олох хэрэгтэй.

Тиймээс эхний засах зүйл өөрийгөө буруутгах биш — эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэгийг сонгох байна.

Одоогоор зайлсхийх зүйлс

Олон дүрэмтэй хоолны төлөвлөгөө Өдөр бүр төгс тэмдэглэх шаардлага Ядарсан үед дахин хоол шийдэх төлөвлөгөө Хэт төвөгтэй хоол бэлдэх систем

Эхний зөөлөн алхам

Таны эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэг: ядарсан үед ажиллах шийдвэр шаардахгүй оройн хоолны бэлэн зам.

Яагаад гэвэл тэнхээ бага үед хамгийн амар сонголт давтагдаж байна.

Энэ нь хүсэл зориг дутаж байна гэсэн үг биш.

Харин дахин шийдвэр гаргах шаардлагагүй 2-3 бэлэн сонголт хэрэгтэй гэсэн үг.

14 хоногийн эхний туршилт

Зорилго: Орой олон шийдвэрийн дараах ядаргаатай үед хоол захиалга/зууш руу амархан шилжихийг багасгах
Өдөр бүр хийх: Оройн хоолны 2 бэлэн сонголт урьдчилж сонгох Ядарсан өдрийн нөөц сонголтыг бичиж хадгалах
Орой 3 минут тэнхээ + өлсөлт шалгах Ажиглах зүйл: Оройн тэнхээ, Бэлэн сонголт, Төлөвлөөгүй идэлт гарсан эсэх
Хэрвээ тасалдвал: Нэг өдөр хоол захиалсан бол дараагийн хоолыг шийтгэл биш, хэвийн үргэлжлэл болгоно.

Илүү нарийвчилж болох хэсгүүд

Энэ хэсгийг 7 хоногоор илүү тодруулж болно.

Дараах хэсгийг тэмдэглэл илүү тод харуулна: Орчны дохио яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд давтагддагийг харна.

Таатай мэдрэмж яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд давтагддагийг харна.

Өмнөх 30 минут, оройн тэнхээ, орчны дохио, бэлэн сонголтын нөхцөлийг тэмдэглэл дээр тодруулна.

7 хоногоор нарийвчлах Сонголт руу буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 07 - Нойр ба оройн тэнхээний зөрүү

Дүрийн товч нэр	Нойр ба оройн тэнхээний зөрүү
Нас/нөхцөл	36 - Late-night worker with poor sleep and tired mornings.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Энгийн тайлан
Гарсан чиглэл	Энгийн бүрэн тайлан
Гол давтамж	Нойр ба тэнхээний зөрүү
Нэмэлт давтамжууд	Оройн шийдвэрийн ачаалал, Бэлэн сонголт хамгийн амар болох үе
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 1 - энгийн
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Late-night worker with poor sleep and tired mornings.

Жингийн түүх: Weight gain followed sleep disruption.

Идэлтийн давтамж: Sweet/fatty food pull after poor sleep.

Сэтгэлзүйн давтамж: Not highly distressed; mostly exhausted.

Нойр/энерги: Bad sleep, possible snoring, wakes tired.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: No urgent safety; check note may be useful if symptoms strengthen.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	36
S1-C02	Эрэгтэй
S1-W02	Нойр муудсан
S1-L01	7 хоногт хэд хэд
S1-L02	Чихэртэй ундаа/кофе, Snack
S1-E02	Ядаргаа, Хоосон/flat мэдрэмж
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Гүн зураглалын тайлан

Таны хариултаас оройн тэнхээ багасах үе тод харагдаж байна 5 өдөр хүрсэн тул бүрэн тайлан гаргах боломжтой боллоо.

Хариултын хүрэлцээ

5 өдөр хүрсэн тул бүрэн тайлан гаргах боломжтой боллоо.

Эхний зураглал ба бодит ажиглалт

Эхний тестээр: Нойр/тэнхээ, Шийдвэрийн ачаалал, Таатай мэдрэмж.

7 хоногийн ажиглалтаар: 5 өдөр оройн эрч хүч бага байсан.

5 өдөр өөрийгөө баярлуулах эсвэл амттай зүйл хүсэх үүрэг тэмдэглэгдсэн.

Гол давтагдаж буй нөхцөл

Нойр, кофеин, оройн тэнхээний уналт давхцах үед идэх хүсэл илүү амархан нэмэгдэж байна.

Энэ нь Нойр ба тэнхээний зөрүү гэх давтамжтай нийцэж байна — хүчтэй нийцэж байна.

Энэ таны сул тал гэсэн үг биш.

Тухайн зан үйл танд тэнхээ нөхөх үүрэг гүйцэтгэж байж магадгүй.

Давхар нөлөөлж буй давтамжууд

Шийдвэрийн ачаалал Бэлэн сонголт

Илэрч буй зан үйлүүд

Өлсөлтөөс гадна өөрийгөө баярлуулах хүсэл идэвхжих

Энэ зан үйл ямар үүрэгтэй байж болох вэ?

Таны идэлт дараах үүргүүдийг гүйцэтгэж байна: Нойр/эрч хүчний хэмнэл нөхөх — 5/5 өдөр нойр, өглөөний хоолгүй хэмнэл эсвэл оройн тэнхээний уналт давтагдсан.

Тэнхээ нөхөх — 5/5 өдөр оройн эрч хүч бага байсан тул хоол эрч хүчний цоорхойг нөхөх үүрэгтэй байж магадгүй.

Олон шийдвэрийн дараах ядаргаанаас гарах — 5/5 өдөр хамгийн амар бэлэн сонголт нөлөөлсөн.

Давтагддаг тойрог

Өдөр олон шийдвэрийн ачаалал өндөр байна ↓ Орой эрч хүч унаж, хоол хийх сэтгэлийн зай багасна ↓ “Хамгийн амар сонголт” ялна ↓ Хоол захиалга эсвэл зууш руу амархан шилжинэ ↓ Түр амар мэдрэмж өгнө ↓ Дараа нь өөрийгөө буруутгах эсвэл маргааш чанга барих бодол гарна ↓ Дараагийн өдөр дахин тодорхой бэлэн зам байхгүй хэвээр үлдэнэ

Идэх хүсэл эхэлдэг нөхцөл

Нөхцлийн зураглал нь таны идэлтийг “ямар хоол идсэн бэ?” гэж биш, “ямар нөхцөл давтагдахад идэх сонголт өөрчлөгдөж байна вэ?” гэж харуулдаг.

Эхэлдэг нөхцөл Давтамж Нөлөө Оройн тэнхээ 3/10-аас бага 5/5 Хүчтэй Өөрийгөө баярлуулах хүсэл 5/5 Хүчтэй Хоол захиалга эсвэл бэлэн сонголт 5/5 Хүчтэй

Баталгаажуулсан тайлбар

1 дэх өдөр Нойр муу үед оройн тэнхээ унасан Амттай зүйл рүү татагдах нь нэмэгдсэн 2 дэх өдөр Нойр муу үед оройн тэнхээ унасан Амттай зүйл рүү татагдах нь нэмэгдсэн 3 дэх өдөр Нойр муу үед оройн тэнхээ унасан Амттай зүйл рүү татагдах нь нэмэгдсэн 4 дэх өдөр Нойр муу үед оройн тэнхээ унасан Амттай зүйл рүү татагдах нь нэмэгдсэн 5 дэх өдөр Нойр муу үед оройн тэнхээ унасан Амттай зүйл рүү татагдах нь нэмэгдсэн

Идэхийн өмнөх 30 минут

Төлөвлөөгүй идэлтийн өмнөх 30 минутанд хамгийн их давтагдсан зүйлс: Оройн эрч хүчний уналт давтагдсан Өөрийгөө баярлуулах хүсэл идэвхжсэн Хамгийн амар сонголт хэрэгтэй мэдрэмж давамгайлсан Хоол харагдах, үнэртэх, захиалгын дохио нөлөөлсөн

Идсэний дараах 30 минут

Таатай мэдрэмж авах

Асуудал яг юу биш вэ?

Таны оройн идэх хүсэл зөвхөн амттай юм хүсэх биш, нойр, кофеин, өглөөний хоолгүй хэмнэл, оройн тэнхээний уналттай холбоотой байж магадгүй.

Тиймээс эхний засах зүйл таатай мэдрэмж авах хүслээ хорих биш — эхний тогтмол хоол, кофеиний хил, нойрыг бодолцсон оройн сонголт байна.

Өмнөх аргууд яагаад удаан ажиллаагүй байж болох вэ?

Өмнө хэрэглэсэн арга: өмнөх хоолны төлөвлөгөө.

Хасах дүрэм эхэндээ тодорхой мэт боловч таатай мэдрэмж авах хэрэгцээг огт төлөвлөхгүй бол идэх хүсэл хүчтэй эргэж ирдэг.

Илүү зөв эхлэх цэг нь өөрийгөө баярлуулах жижиг сонголтоо урьдчилж төлөвлөх юм.

Одоогоор зайлсхийх зүйлс

оройн хоолыг шууд бүрэн хорих орой кофеин уух өглөө/өдөр хоол алгасаад орой тэсэх нойр дутуу үед хатуу хоолны дэглэм эхлүүлэх нойр муу үед өндөр ачаалалтай сорил эхлүүлэх Олон дүрэмтэй хоолны төлөвлөгөө

Эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэг

Таны эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэг: эхний тогтмол хоол, кофеиний хил, оройн унтраах жижиг зан үйл.

Яагаад гэвэл нойр, кофеин, өглөөний хоолгүй хэмнэл, оройн тэнхээний уналт давтагдахад амттай юм хүсэх, таатай мэдрэмж авах хүсэл орой хүчтэй болдог.

Энэ нь амттай юм хүсэхийг буруутгах биш, нойрыг бодолцсон оройн бэлэн сонголт бэлдэх тухай юм.

14 хоногийн туршилт

Зорилго: Нойр/тэнхээний хэмнэлээс үүсэх оройн идэх хүслийг багасгах Өдөр бүр хийх: Өдрийн эхний тогтмол хоолоо өдөр бүр тогтоох Үдээс хойш кофеин уух хил тавих Орой унтраах богино зан үйл болон нойрыг бодолцсон оройн сонголт бэлдэх Ажиглах зүйл: Нойр, Кофеин уусан цаг, Оройн тэнхээний уналт, Шөнийн идэх хүсэл Амжилттай явж байгаагийн шинж: Оройн идэх хүсэл зөвхөн амттай юм хүсэх биш, хэмнэлийн дохио гэдгийг ялгаж эхэлнэ.

Хэрвээ тасалдвал: Нойр муу өдөр хатуу хоолны төлөвлөгөө эхлүүлэхгүй, нойрыг бодолцсон бэлэн сонголтоо ашиглана.

Тэмдэглэл рүү буцах Шинээр эхлэх

Mode 1/2 шалгалт: ердийн тайлангийн агуулга гарсан бөгөөд гар аргаар уншиж шалгахад бэлэн.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 08 - Биеийн нөхцөл эхэлж шалгах шаардлагатай үе

Дүрийн товч нэр	Биеийн нөхцөл эхэлж шалгах шаардлагатай үе
Нас/нөхцөл	45 - Health change and medication period, worried the issue is not just habits.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд
Гарсан чиглэл	Эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах чиглэл
Гол давтамж	Аюулгүй байдлын чиглэл
Нэмэлт давтамжууд	Биеийн нөхцлөөс үүсэх саад, Дараа өлсөхөөс хамгаалах давтамж
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Health change and medication period, worried the issue is not just habits.

Жингийн түүх: Weight increased after medication and swelling/fatigue appeared.

Идэлтийн давтамж: Moderate eating; behavior-only explanation feels incomplete.

Сэтгэлзүйн давтамж: Concern and confusion rather than loss of control.

Нойр/энерги: Fatigue and low energy.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: Swelling, fatigue, possible BP concern.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	45
S1-C02	Эмэгтэй
S1-W02	Эм
S1-B02	Тийм, өндөр даралт гарч байсан
S1-B04	Хавагнадаг, Маш их ядардаг
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах

Энд эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцахад илүүдэхгүй дохио байна Энэ нь онош гэсэн үг биш.

Харин хэт барих, хоол алгасах, огцом хоолны дэглэм эхлүүлэхээс өмнө аюулгүй талаа шалгах сануулга юм.

Тиймээс энэ тохиолдолд ердийн жин хасалтын туршилт өгөхгүй, харин ярилцахад хэрэг болох товч нэгтгэл гаргана.

Ярилцах товч нэгтгэл

Хоол, жин, биеийн дохио, мэдрэмж, эмийн хэрэглээ эсвэл төрсний дараах нөхцөлтэй холбоотой хариултуудаа нэгтгэж авч очих.

Хоол холдох үед гардаг шинж, хэмжсэн сахар/даралт, ухаан балартах эсвэл будилах үе байсан эсэхийг тодорхой тэмдэглэх.

Хяналт алдагдах, нуух, ичих мэдрэмж давтагддаг бол эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах дараалал барих.

Эхний зураглал руу буцах Шинээр эхлэх

Mode 3/4 шалгалт: ердийн жин хасалтын тайлан, төлбөрийн хэсэг, ердийн 14 хоногийн туршилт энэ тайланд гараагүй.

Гар шалгалт

[] Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

- ☐ Дүртэйгээ нийцэж байна
- ☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна
- ☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй
- ☐ English/engine үг үлдээгүй
- ☐ Эхний алхам бодитой байна
- ☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 09 - Сахар/даралтын дохио санаа зовоосон үе

Дүрийн товч нэр	Сахар/даралтын дохио санаа зовоосон үе
Нас/нөхцөл	50 - Long meal gaps produce body symptoms and fear.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд
Гарсан чиглэл	Эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах чиглэл
Гол давтамж	Аюулгүй байдлын чиглэл
Нэмэлт давтамжууд	Биеийн дохиог хамгаалах хэрэгцээ, Өлсөлтөд бие хүчтэй хариулах үе
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 3 - мэргэжлийн хүн түрүүнд
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Long meal gaps produce body symptoms and fear.

Жингийн түүх: Has tried skipping meals but symptoms worsen.

Идэлтийн давтамж: Trembling, sweating, dizziness, heart pounding after long gaps.

Сэтгэлзүйн давтамж: Anxious about sugar/BP readings.

Нойр/энерги: Variable.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: Measured abnormal sugar/BP before; may use related medication.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	50
S1-C02	Эрэгтэй
S1-M02	Бараг өдөр бүр
S1-B01	Гар салгалах, Хөлрөх, Толгой эргэх, Сахар унасан мэт
S1-B02	Тийм, бага сахар гарч байсан
S1-B03	Тийм
S1-S04	Үгүй

Гарсан тайлан

Эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах

Энд эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцахад илүүдэхгүй дохио байна Энэ нь онош гэсэн үг биш.

Харин хэт барих, хоол алгасах, огцом хоолны дэглэм эхлүүлэхээс өмнө аюулгүй талаа шалгах сануулга юм.

Тиймээс энэ тохиолдолд ердийн жин хасалтын туршилт өгөхгүй, харин ярилцахад хэрэг болох товч нэгтгэл гаргана.

Ярилцах товч нэгтгэл

Хоол, жин, биеийн дохио, мэдрэмж, эмийн хэрэглээ эсвэл төрсний дараах нөхцөлтэй холбоотой хариултуудаа нэгтгэж авч очих.

Хоол холдох үед гардаг шинж, хэмжсэн сахар/даралт, ухаан балартах эсвэл будилах үе байсан эсэхийг тодорхой тэмдэглэх.

Хяналт алдагдах, нуух, ичих мэдрэмж давтагддаг бол эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах дараалал барих.

Эхний зураглал руу буцах Шинээр эхлэх

Mode 3/4 шалгалт: ердийн жин хасалтын тайлан, төлбөрийн хэсэг, ердийн 14 хоногийн туршилт энэ тайланд гараагүй.

Гар шалгалт

☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна

☐ Дүртэйгээ нийцэж байна

☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна

☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй

☐ English/engine үг үлдээгүй

☐ Эхний алхам бодитой байна

☐ Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл:

User 10 - Яаралтай аюулгүй байдлын дохио

Дүрийн товч нэр	Яаралтай аюулгүй байдлын дохио
Нас/нөхцөл	33 - Weight and eating distress is severe and current safety text appears.
Хүлээгдэж буй чиглэл	Mode 4 - яаралтай аюулгүй байдал
Гарсан чиглэл	Яаралтай аюулгүй байдлын чиглэл
Гол давтамж	Аюулгүй байдлын чиглэл
Нэмэлт давтамжууд	Биеийн нөхцлөөс үүсэх саад, Нэг хазайлтаас бүхэл өдөр дууссан мэт болох давтамж
Аюулгүй байдлын түвшин	Mode 4 - яаралтай аюулгүй байдал
Дүн	PASS

Дүрийн товч зураглал

Амьдралын нөхцөл: Weight and eating distress is severe and current safety text appears.

Жингийн түүх: Distress around eating and body image has escalated.

Идэлтийн давтамж: Not audited as ordinary eating pattern because safety comes first.

Сэтгэлзүйн давтамж: Current self-harm thought.

Нойр/энерги: Poor.

Эрүүл мэнд/аюулгүй байдлын тэмдэглэл: Urgent self-harm signal.

Сонгосон хариултын товч

Асуулт	Хариулт
S1-C01	33
S1-C02	Эмэгтэй
S1-S02	Маш хүчтэй
S1-S04	Одоо идэвхтэй бодогдож байна

Гарсан тайлан

Яаралтай аюулгүй байдлын зөвлөмж

Одоо жин хасах тухай биш — эхлээд таны аюулгүй байдал чухал байна Өөртөө хор хүргэх бодол, ухаан балартах/будилах мэт хүчтэй дохио, эсвэл огцом бие муудаж байгаа байж болзошгүй хариулт илэрсэн тул энэ үнэлгээ ердийн жин хасалтын тайлан гаргахгүй.

Хэрэв та өөрийгөө гэмтээх бодолтой байгаа эсвэл огцом бие муудаж байгаа бол ганцаараа бүү үлдээрэй.

Итгэдэг хүн рүүгээ яг одоо холбогдох, тухайн газрын яаралтай тусламжийн дугаар руу залгах, эсвэл эмнэлгийн байгууллагад хандах нь хамгийн түрүүнд байна.

Шинээр эхлэх

Mode 3/4 шалгалт: ердийн жин хасалтын тайлан, төлбөрийн хэсэг, ердийн 14 хоногийн туршилт энэ тайланд гараагүй.

Гар шалгалт

- ☐ Хүн бичсэн мэт байгалийн, тодорхой санагдаж байна
- ☐ Дүртэйгээ нийцэж байна
- ☐ Ерөнхий diet зөвлөгөө шиг биш байна
- ☐ Ичээх/буруутгах өнгө байхгүй
- ☐ English/engine үг үлдээгүй
- ☐ Эхний алхам бодитой байна

[] Аюулгүй байдлын чиглэл зөв байна

Тэмдэглэл: