

Тайлан 1 — Шөнийн ээлжийн сувилагч

Хувийн зан төлөвийн гүн тайлан

Тайлан

1

Гол зураглал

Тайлан

1

Профайл

Шөнийн ээлжийн сувилагч

Зорилго

Гол тойргоо ойлгох

Доорх тайлан таны хариултад тулгуурласан эхний тайлбар. Өөрийгөө буруутгах гэж биш, өдөрт яг аль мөч дээр гацдагаа харах гэж уншаарай.

Товч хариу

Шөнийн ээлжийн дараа унтах цаг, хоолны цаг хоёр зэрэг солигддог. Тэр үед давслаг, амттай, бэлэн хоол илүү хүчтэй татдаг.

Ил харагдаж байгаа зүйл

Шөнийн ээлж таны хоол, нойрны цагийг бодитоор хөдөлгөж байна.

Цаана нь ажиллаж байгаа зүйл

Ээлжийн дараа суларсан үед хоол амсхийх, тэнхээ авах хамгийн ойрын арга болж байна.

Гол санаа

“Ээлжийн дараа суларсан үед хоол амсхийх, тэнхээ авах хамгийн ойрын арга болж байна.”

Онцлох санаа

- Гол нь зөвхөн нойр муудсандаа биш.
- Ээлжийн дараа бие, толгой хоёр зэрэг суларсан үед хоол амрах, тэнхээ авах, өөрийгөө жаахан шагнах хамгийн ойрын арга болж байна.
- Цайны газар, ойр дэлгүүр, бэлэн хоол хамгийн амар зам болж харагдана.

Эхлээд хийх нэг жижиг зүйл

Ээлжийн дараах өлсөлтөөс өмнө нэг төлөвлөсөн хоол, ойр дэлгүүрийн нэг нөөц сонголт бэлд.

Тайлан 1 — Шөнийн ээлжийн сувилагч

Далд сэтгэлзүйн механизм

Гол зураг

Шөнийн ээлжийн дараа унтах цаг, хоолны цаг хоёр зэрэг солигддог.

Ээлжийн дараах ядаргаа дээр эмнэлгийн цайны газар, ойр дэлгүүр, бэлэн хоол илүү амар харагдана.

Тэр үед давслаг, амттай, хурдан зүйл зүгээр нэг дуршил биш, тэнхээ оруулах ойрын арга шиг санагдаж болно.

Тэр мөчид хоол ямар мэдрэмж өгч байна вэ?

Ээлжийн дараа хоол хурдан амсхийх мэдрэмж өгч байна.

- Ээлжийн дараа хурдан тэнхээ авах
- Солигдсон унтах цагийн дараах ядаргааг намдаах
- Өөрийгөө жаахан шагнах

Яагаад ингэж хэлж байна вэ?

Та шөнийн ээлж, унтах цаг солигдох, ээлжийн дараах ядаргаа, хурдан тэнхээ өгөх мэт санагдах амттай зүйл давхцдаг гэж тэмдэглэсэн.

Гол буруу ойлголт

Гол нь зөвхөн нойр муудсандаа биш. Ээлжийн дараах ядаргаа дээр бэлэн хоол хамгийн амар зам болж байна.

Тайлан 1 — Шөнийн ээлжийн сувилагч

Давтагддаг тойрог

①	Шөнийн ээлж эхэлнэ
②	Унтах цаг, хоолны цаг хоёр зэрэг солигдоно
③	Ээлжийн дараа бие, толгой хоёр суларна
④	Цайны газар, ойр дэлгүүр эсвэл бэлэн хоол хамгийн амар санагдана
⑤	Давслаг эсвэл амттай зүйл тэнхээ өгөх шиг болно
⑥	Дараа нь хоолны хэмнэл дахин сарнина
⑦	Дараагийн ээлжинд бэлэн сонголт байхгүй бол тойрог буцаж ирнэ

Дахин эргэх цэг

Хэрвээ бэлтгэсэн жижиг тулгуур байхгүй бол энэ тойрог дараагийн төстэй өдөр буцаж ирдэг.

Тайлан 1 — Шөнийн ээлжийн сувилагч

Эхний 14 хоногийн туршилт

Одоохондоо хэт яарахгүй зүйлс

- Шөнийн ээлжийн дараа хатуу хязгаарлалт эхлүүлэх
- Ээлжийн дараах өлсөлтийг зөвхөн сахилга бат гэж тайлбарлах
- Ойр дэлгүүрийг цорын ганц төлөвлөгөө болгох
- Унтах цаг солигдсон өдөр өөрийгөө шийтгэх

Эхний жижиг өөрчлөлт

Эхний жижиг өөрчлөлт бол ээлжийн дараах өлсөлт эхлэхээс өмнө нэг төлөвлөсөн хоол, ойр дэлгүүрийн нэг нөөц сонголт бэлдэх.

1

Эхний 3 өдөр

ээлж, унтсан цаг, ээлжийн дараах өлсөлтөө тэмдэглэ.

2

4-10 дахь өдөр

ээлжийн өмнө эсвэл дараа идэх нэг бодит хоолоо бэлд. Болохгүй өдөр ойр дэлгүүрээс авах нөөц сонголтоо урьдчилж сонго.

3

11-14 дэх өдөр

бэлэн сонголттой өдөр давслаг/амттай зүйл рүү татах хүч өөрчлөгдсөн эсэхийг анзаар.

4

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал

дараагийн ээлжийн дараа хатуу барих биш, нэг төлөвлөсөн хоол болон нөөц сонголт руугаа буц.

Тайлан 1 — Шөнийн ээлжийн сувилагч

7 хоногийн тэмдэглэл

Энэ тэмдэглэл нь гол тойрог яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд хүчтэй болдгийг тодруулахад тусална.

1 Ажиглах асуулт Шөнийн ээлжийн дараах өлсөлт, ядаргаа ямар үед хүчтэй байна вэ?	2 Ажиглах асуулт Цайны газар, ойр дэлгүүр, бэлэн хоол аль нь хамгийн их татаж байна вэ?
---	--

Дараагийн алхам

Энэ хэсэг нь дараагийн 7 хоногийн тэмдэглэлээр илүү тодорно.

Тайлан 2 — Гэрээс ажилладаг зууш ойр хэрэглэгч

Хувийн зан төлөвийн гүн тайлан

Тайлан

2

Гол зураглал

Тайлан

2

Профайл

Гэрээс ажилладаг зууш ойр хэрэглэгч

Зорилго

Гол тойргоо ойлгох

Доорх тайлан таны хариултад тулгуурласан эхний тайлбар. Өөрийгөө буруутгах гэж биш, өдөрт яг аль мөч дээр гацдагаа харах гэж уншаарай.

Товч хариу

Зууш нүдэнд ойр байхаар гар өөрөө хүрчихдэг үе байна.

Ил харагдаж байгаа зүйл

Гэрээс ажиллах үед зууш, апп, зураг нүдэнд ойр байна.

Цаана нь ажиллаж байгаа зүйл

Гарын дор байгаа зүйлд бараг бодолгүй хүрдэг үе хүчтэй байна.

Гол санаа

“Гарын дор байгаа зүйлд бараг бодолгүй хүрдэг үе хүчтэй байна.”

Онцлох санаа

- Энд гол нь хүсэл зориг сулдаа биш.
- Ойр байгаа хоол, үнэр, зураг, захиалгын апп идэх бодлыг түрүүлж оруулдаг.
- Харагдах зүйл ойр байх тусам идэх бодол хурдан орж ирдэг.

Эхлээд хийх нэг жижиг зүйл

Хамгийн хүчтэй татдаг нэг зүйлийг нэг алхам холдуул.

Тайлан 2 — Гэрээс ажилладаг зууш ойр хэрэглэгч

Далд сэтгэлзүйн механизм

Гол зураг

Зууш нүдэнд ойр байхаар гар өөрөө хүрчихдэг үе байна. Апп нээгдэх, хоолны зураг харагдах, үнэр ойртох үед өлсөөгүй байсан ч идмээр болдог.

Тэр мөчид хоол ямар мэдрэмж өгч байна вэ?

Тэр үед өлссөндөө биш, нүдэнд өртсөн зүйлд гар амархан хүрч байна.

- Харагдсан зүйлд шууд хариу өгөх
- Бодолгүйгээр хурдан таатай мэдрэмж авах
- Гарын дор байгаа амар сонголтыг ашиглах

Яагаад ингэж хэлж байна вэ?

Та хоол харагдах, үнэртэх, захиалгын апп харахад идэх хүсэл нэмэгддэг гэж тэмдэглэсэн.

Гол буруу ойлголт

Асуудал хүсэл зориг сулдаа биш. Нүдэнд ойр, гарын дор байгаа зүйлд хүн амархан хүрдэг.

Тайлан 2 — Гэрээс ажилладаг зууш ойр хэрэглэгч

Давтагддаг тойрог

①	Зууш, үнэр, зураг эсвэл захиалгын апп ойр байна
②	Өлсөөгүй байсан ч идэх бодол орж ирнэ
③	“Нэгийг авчихъя” гэсэн жижиг шийдвэр хурдан гарна
④	Идсэний дараа түр таатай мэдрэмж өгнө
⑤	Тэр зүйл нүдэнд ойр хэвээр байвал дараа нь дахиад амархан хүрнэ

Дахин эргэх цэг

Хэрвээ бэлтгэсэн жижиг тулгуур байхгүй бол энэ тойрог дараагийн төстэй өдөр буцаж ирдэг.

Тайлан 2 — Гэрээс ажилладаг зууш ойр хэрэглэгч

Эхний 14 хоногийн туршилт

Одоохондоо хэт яарахгүй зүйлс

- Бүх амттай зүйлийг нэг дор хорих
- Гарын дорх зүйлийг хэвээр үлдээгээд зөвхөн тэвчих
- Өдөр бүр бүх орчноо төгс өөрчлөх гэж зүтгэх
- Өлсөөгүй идсэнээ зан чанарын алдаа гэж үзэх

Эхний жижиг өөрчлөлт

Эхний жижиг өөрчлөлт бол бүх амттай зүйлийг хорих биш. Хамгийн хүчтэй татдаг нэг зүйлийг нэг алхам холдуул. Оронд нь илүү тохирох нэг сонголтыг ойр тавь.

1

Эхний 3 өдөр

хамгийн их татдаг нэг зүйлийг сонго. Жишээ нь ширээн дээрх зууш, захиалгын апп, амттаны шургуулга.

2

4-10 дахь өдөр

тэр зүйлийг нэг алхам холдуул. Оронд нь өөрт тохирох нэг амар сонголтыг ойр тавь.

3

11-14 дэх өдөр

“хараад идмээр болсон уу?” гэдгээ өдөрт нэг удаа тэмдэглэ.

4

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал

бүх орчноо өөрчлөх гэж зүтгэхгүй. Зөвхөн нэг зүйл рүүгээ буц.

Тайлан 2 — Гэрээс ажилладаг зууш ойр хэрэглэгч

7 хоногийн тэмдэглэл

Энэ тэмдэглэл нь гол тойрог яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд хүчтэй болдгийг тодруулахад тусална.

1 Ажиглах асуулт Нүдэнд ойр байгаа нэг зүйл идэх хүслийг хэдэн удаа эхлүүлж байна вэ?	2 Ажиглах асуулт Тэр зүйлийг холдуулсан өдөр ялгаа гарч байна уу?
--	--

Дараагийн алхам

Энэ хэсэг нь дараагийн 7 хоногийн тэмдэглэлээр илүү тодорно.

Тайлан 3 — Төрсний дараах үе, өөрийн хоол хойшлогддог хэрэглэгч

Хувийн зан төлөвийн гүн тайлан

Тайлан

3

Гол зураглал

Тайлан

3

Профайл

Төрсний дараах үе, өөрийн хоол хойшлогддог хэрэглэгч

Зорилго

Гол тойргоо ойлгох

Доорх тайлан таны хариултад тулгуурласан эхний тайлбар. Өөрийгөө буруутгах гэж биш, өдөрт яг аль мөч дээр гацдагаа харах гэж уншаарай.

Товч хариу

Хүүхэд, нойр, гэрийн ажил давхцах үед өөрийн хоол хамгийн сүүлд үлдэж байна.

Ил харагдаж байгаа зүйл

Хүүхэд, тасалдсан нойр, өөрийн хоол хойшлох нь өдөрт бодитоор нөлөөлж байна.

Цаана нь ажиллаж байгаа зүйл

Өөрийн хоол, амралт хамгийн сүүлд үлдэхэд орой хоол “би ч гэсэн анхаарал хэрэгтэй” гэсэн мэдрэмжтэй холбогдож байна.

Гол санаа

“Өөрийн хоол, амралт хамгийн сүүлд үлдэхэд орой хоол “би ч гэсэн анхаарал хэрэгтэй” гэсэн мэдрэмжтэй холбогдож байна.”

Онцлох санаа

- Хүүхэд унтах үед л өөрийн хоол, цай, амралтаа санах өдөр гарч байна.
- Тасалдсан нойр, өөрийн хоол хойшлох нь оройн идэлттэй хамт явж байна.
- Орой амттай зүйл “би ч гэсэн анхаарал хэрэгтэй” гэсэн мэдрэмжтэй холбогдож байна.

Эхлээд хийх нэг жижиг зүйл

Хүүхэд унтах нэг богино цонхонд өөрийн хоол эсвэл цайгаа түрүүлж тавих нэг жижиг дүрэм сонго.

Тайлан 3 — Төрсний дараах үе, өөрийн хоол хойшлогддог хэрэглэгч

Далд сэтгэлзүйн механизм

Гол зураг

Хүүхэд, нойр, гэрийн ажил давхцах үед өөрийн хоол хамгийн сүүлд үлдэж байна. Хүүхэд унтах үед л өөрийн хоол, цай, амралтаа санадаг өдөр гарч байна. Төрсний дараах бие, тасалдсан нойр, өөртөө анхаарах зай багасах нь оройн идэлттэй хамт явж болно.

Тэр мөчид хоол ямар мэдрэмж өгч байна вэ?

Тэр үед амттай зүйл өөрийн хоол, амралт, анхаарал хамгийн сүүлд үлдсэнийг нөхөх мэт санагдаж болно.

- Өөрийн хоолыг хамгийн сүүлд үлдээхгүй байх
- Тасалдсан нойрны дараа жижиг амсхийх
- “Би ч гэсэн анхаарал хэрэгтэй” гэсэн мэдрэмжийг сонсох

Яагаад ингэж хэлж байна вэ?

Та хүүхэд асрах, тасалдсан нойр, өөрийн хоол хойшлох, орой анхаарал хэрэгтэй мэт мэдрэмж давхцдаг гэж тэмдэглэсэн.

Гол буруу ойлголт

Асуудал ердөө өөрийгөө барьж чадахгүйдээ биш. Өөрийн хоол, амралт хамгийн сүүлд үлдэхэд орой амттай зүйл “би ч гэсэн анхаарал хэрэгтэй” гэсэн мэдрэмжтэй холбогдож байна.

Тайлан 3 — Төрсний дараах үе, өөрийн хоол хойшлогддог хэрэглэгч

Давтагддаг тойрог

①	Хүүхдийн хэрэгцээ түрүүлнэ
②	Нойр тасалдаж, гэрийн ажил нэмэгдэнэ
③	Өөрийн хоол хамгийн сүүлд үлдэнэ
④	Хүүхэд унтах үед амттай зүйл өөртөө анхаарах цорын ганц мөч шиг санагдана
⑤	Хэсэг тайвширна
⑥	Дараа нь өөрийгөө буруутгах бодол орж ирж магадгүй
⑦	Маргааш өөрийн хоол дахин хойшлогдвол тойрог буцаж ирнэ

Дахин эргэх цэг

Хэрвээ бэлтгэсэн жижиг тулгуур байхгүй бол энэ тойрог дараагийн төстэй өдөр буцаж ирдэг.

Тайлан 3 — Төрсний дараах үе, өөрийн хоол хойшлогддог хэрэглэгч

Эхний 14 хоногийн туршилт

Одоохондоо хэт яарахгүй зүйлс

- Төрсний дараах үед хэт хатуу хязгаарлалт эхлүүлэх
- Өөрийн хоолыг зөвхөн үлдэгдэл цагт найдах
- Хүүхэд асрах бодит ачааллыг тооцохгүй зөвлөгөө дагах
- Биеэ буруутгаж огцом дэглэм эхлүүлэх

Эхний жижиг өөрчлөлт

Хүүхэд унтах нэг богино цонхонд өөрийн хоол эсвэл цайгаа түрүүлж тавих нэг жижиг дүрэм сонго.

1

Эхний 3 өдөр

өөрийн хоол хамгийн сүүлд үлдсэн мөчийг л тэмдэглэ.

2

4-10 дахь өдөр

хүүхэд унтах нэг богино цонхонд өөрийн хоол, цай, эсвэл тайван суух 10 минутаа түрүүлж тавь.

3

11-14 дэх өдөр

өөрийн хоол түрүүлсэн өдөр оройн амттай зүйл хүсэх мэдрэмж яаж өөрчлөгдсөнийг анзаар.

4

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал

өөрийгөө буруутгахгүй. Дараагийн боломжтой хүүхэд унтах цонхонд жижиг дүрмээ дахин хэрэглэ.

Тайлан 3 — Төрсний дараах үе, өөрийн хоол хойшлогддог хэрэглэгч

7 хоногийн тэмдэглэл

Энэ тэмдэглэл нь гол тойрог яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд хүчтэй болдгийг тодруулахад тусална.

1 Ажиглах асуулт Өөрийн хоол хамгийн сүүлд үлдсэн өдөр оройн идэх хүсэл ямар байна вэ?	2 Ажиглах асуулт Хүүхэд унтах цонхонд өөрийн хоол түрүүлсэн өдөр ялгаа гарч байна уу?
---	--

Дараагийн алхам

Энэ хэсэг нь дараагийн 7 хоногийн тэмдэглэлээр илүү тодорно.

Тайлан 4 — Перименопауз, биеийн өөрчлөлтөд итгэл алдарсан хэрэглэгч

Хувийн зан төлөвийн гүн тайлан

Тайлан

4

Гол зураглал

Тайлан

4

Профайл

Перименопауз, биеийн
өөрчлөлтөд итгэл алдарсан
хэрэглэгч

Зорилго

Гол тойргоо ойлгох

Доорх тайлан таны хариултад тулгуурласан эхний тайлбар. Өөрийгөө буруутгах гэж биш, өдөрт яг аль мөч дээр гацдагаа харах гэж уншаарай.

Товч хариу

Бие өөрчлөгдөж байгаа мэт санагдах үед “би хяналтаа алдаж байна” гэсэн мэдрэмж нэмэгддэг.

Ил харагдаж байгаа зүйл

Мөчлөг, нойр, биеийн өөрчлөлт таны өдөрт бодитоор нөлөөлж байна.

Цаана нь ажиллаж байгаа зүйл

Бие өөрчлөгдөх нь тодорхой бус санагдах үед хяналтаа буцааж авах, өөрийгөө буруутгах, эсвэл орой тайвшрах зүйл хайх мэдрэмж нэмэгдэж байна.

Гол санаа

“Бие өөрчлөгдөх нь тодорхой бус санагдах үед хяналтаа буцааж авах, өөрийгөө буруутгах, эсвэл орой тайвшрах зүйл хайх мэдрэмж нэмэгдэж байна.”

Онцлох санаа

- Мөчлөг, нойр, биеийн өөрчлөлт нь шалгаж үзэх зүйл байж болно.
- Өдрөөр нь хатуу тайлбарлах хэрэггүй.
- Орой хоол түр тайвшрах эсвэл хяналт буцаах гэж оролдох арга болж байж магадгүй.

Эхлээд хийх нэг жижиг зүйл

Нойр, биеийн мэдрэмж, оройн идэх хүсэл гурвыг буруутгалгүй хамт тэмдэглэ.

Тайлан 4 — Перименопауз, биеийн өөрчлөлтөд итгэл алдарсан хэрэглэгч

Далд сэтгэлзүйн механизм

Гол зураг

Бие өөрчлөгдөж байгаа мэт санагдах үед “би хяналтаа алдаж байна” гэсэн мэдрэмж нэмэгддэг.

Мөчлөг, нойр, бие хүнд оргих мэдрэмж өөрчлөгдөхөд биеэ урьдчилж таахад хэцүү болно. Орой хоол түр тайвшрах эсвэл хяналт буцаах гэж оролдох арга болж байж магадгүй.

Тэр мөчид хоол ямар мэдрэмж өгч байна вэ?

Тэр үед хоол биеийн өөрчлөлт, тодорхойгүй мэдрэмжийг түр тайвшруулах эсвэл хяналт буцаах оролдлого болж байна.

- Биеийн өөрчлөлт дунд хяналт мэдрэх
- Тодорхойгүй мэдрэмжийг тайвшруулах
- Орой бие, сэтгэлээ зөөллөх

Яагаад ингэж хэлж байна вэ?

Та перименопауз байж болох үе, мөчлөг зөрөх, нойр муудах, бие өөрчлөгдөх мэдрэмж давхцдаг гэж хариулсан.

Гол буруу ойлголт

Энэ нь онош биш. Өдрөөр нь хатуу тайлбарлах хэрэггүй. Гол нь бие өөрчлөгдөх тодорхойгүй мэдрэмж хяналт хайх, өөрийгөө буруутгах, орой тайвшрах зүйл хайхтай холбогдож байна.

Тайлан 4 — Перименопауз, биеийн өөрчлөлтөд итгэл алдарсан хэрэглэгч

Давтагддаг тойрог

①	Мөчлөг, нойр эсвэл биеийн мэдрэмж өөрчлөгдөнө
②	“Биеэ ойлгохоо больж байна” гэж санагдана
③	Хяналтаа буцаах гэж хоол, жин дээр чангармаар болно
④	Орой амттай зүйл эсвэл тайвшруулах хоол түр амсхийлгэнэ
⑤	Дараа нь өөрийгөө буруутгах эсвэл дахин чангаруулах бодол орно
⑥	Биеийн өөрчлөлтийг хатуу дүгнэвэл тойрог давтагдана

Дахин эргэх цэг

Хэрвээ бэлтгэсэн жижиг тулгуур байхгүй бол энэ тойрог дараагийн төстэй өдөр буцаж ирдэг.

Тайлан 4 — Перименопауз, биеийн өөрчлөлтөд итгэл алдарсан хэрэглэгч

Эхний 14 хоногийн туршилт

Одоохондоо хэт яарахгүй зүйлс

- Өдрөөр нь хатуу оношлох
- Бие өөрчлөгдөх мэдрэмжийг шууд сахилга баттай холбох
- Орой тайвшруулах хоол идсэний дараа маргааш огцом хязгаарлалт хийх
- Нойр муу өдөр хатуу сорил эхлүүлэх

Эхний жижиг өөрчлөлт

Эхний жижиг өөрчлөлт бол биеэ хүчээр удирдах биш. Нойр, биеийн мэдрэмж, оройн идэх хүсэл гурвыг буруутгалгүй хамт тэмдэглэ.

1

Эхний 3 өдөр

нойр, бие хүнд оргих, оройн тайвшрах хүсэл гарсан эсэхийг тэмдэглэ.

2

4-10 дахь өдөр

орой тайвшрах нэг зөөлөн зан үйл болон нэг тогтмол хоолны тулгуур сонго.

3

11-14 дэх өдөр

хяналтаа алдсан мэт санагдах өдөр ямар зөөлөн алхам бодитой байсныг ялга.

4

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал

оношлох эсвэл шийтгэхгүй. Дараагийн өдөр нойр, бие, хоолны тэмдэглэл рүүгээ буц.

Тайлан 4 — Перименопауз, биеийн өөрчлөлтөд итгэл алдарсан хэрэглэгч

7 хоногийн тэмдэглэл

Энэ тэмдэглэл нь гол тойрог яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд хүчтэй болдгийг тодруулахад тусална.

1 Ажиглах асуулт Бие өөрчлөгдөх, нойр муудах, оройн тайвшрах хүсэл хамт гарч байна уу?	2 Ажиглах асуулт Хяналтаа алдаж байна гэсэн мэдрэмж ямар өдөр хүчтэй байна вэ?
---	---

Дараагийн алхам

Энэ хэсэг нь дараагийн 7 хоногийн тэмдэглэлээр илүү тодорно.

Тайлан 4 — Перименопауз, биеийн өөрчлөлтөд итгэл алдарсан хэрэглэгч

Нэмэлт нөхцөл

Мөчлөг тогтмол бус үед

Энэ хэсгийг онош биш, зөвхөн нэмэлт нөхцөл гэж уншаарай.

1

Анхаарах зүйл

Өдрөөр нь хатуу тайлбарлахгүй.

2

Анхаарах зүйл

Нойр, биеийн мэдрэмж, идэх хүсэл хамт өөрчлөгдөж байгаа эсэхийг ажиглана.

3

Анхаарах зүйл

Мацаг, огцом хязгаарлалт эхлүүлэхгүй.

4

Анхаарах зүйл

“Би сул байна” гэж дүгнэхгүй.

Тайлан 5 — Амралтын өдөр найз нөхөд, архитай давхцдаг хэрэглэгч

Хувийн зан төлөвийн гүн тайлан

Тайлан

5

Гол зураглал

Тайлан

5

Профайл

Амралтын өдөр найз нөхөд,
архитай давхцдаг хэрэглэгч

Зорилго

Гол тойргоо ойлгох

Доорх тайлан таны хариултад тулгуурласан эхний тайлбар. Өөрийгөө буруутгах гэж биш, өдөрт яг аль мөч дээр гацдагаа харах гэж уншаарай.

Товч хариу

Амралтын өдөр хүмүүсийн дунд байхад “үгүй” гэж хэлэх хэцүү болдог.

Ил харагдаж байгаа зүйл

Амралтын өдөр найз нөхөд, архи, оройн
хоол хамт орж ирдэг.

Цаана нь ажиллаж байгаа зүйл

Хүмүүсийн дунд татгалзах эвгүй мэдрэмж
идэх сонголтыг зөөлөн түлхэж байна.

Гол санаа

“Хүмүүсийн дунд татгалзах эвгүй мэдрэмж идэх сонголтыг зөөлөн түлхэж байна.”

Онцлох санаа

- Гол нь зөвхөн архи эсвэл хоол биш.
- Хүмүүс идэж, ууж байхад татгалзах эвгүй санагддаг.
- Дараа нь Даваагаас чанга барина гэсэн бодол орж ирж магадгүй.

Эхлээд хийх нэг жижиг зүйл

Гарахаасаа өмнө хэлэх нэг богино татгалзах өгүүлбэрээ бэлд.

Тайлан 5 — Амралтын өдөр найз нөхөд, архитай давхцдаг хэрэглэгч

Далд сэтгэлзүйн механизм

Гол зураг

Амралтын өдөр хүмүүсийн дунд байхад “үгүй” гэж хэлэх хэцүү болдог. Архи, оройн хоол, зууш хамт орж ирэхэд дагах нь ганцаараа татгалзахаас амар санагдана. Дараа нь Даваагаас чанга барина гэсэн бодол орж ирж магадгүй.

Тэр мөчид хоол ямар мэдрэмж өгч байна вэ?

Тэр үед хоол, архи, зууш нь хүмүүсийн дунд эвтэйхэн байх, татгалзах эвгүй мэдрэмжээс гарах арга болж байна.

- Хүмүүсийн дунд эвтэйхэн байх
- Татгалзах эвгүй мэдрэмжээс зайлсхийх
- Хамт байгаа мэдрэмжээ алдахгүй байх

Яагаад ингэж хэлж байна вэ?

Та амралтын өдөр найз нөхөд, архи, оройн хоол, хүмүүсийн дунд татгалзах эвгүй мэдрэмж давхцдаг гэж тэмдэглэсэн.

Гол буруу ойлголт

Гол нь зөвхөн архи эсвэл хоол биш. Хүмүүс идэж, ууж байхад татгалзах эвгүй санагдаж, хамт байгаа мэдрэмжээ алдахгүй байх хэрэгцээ оролцож байна.

Тайлан 5 — Амралтын өдөр найз нөхөд, архитай давхцдаг хэрэглэгч

Давтагддаг тойрог

①	Амралтын өдөр найз нөхөдтэй уулзана
②	Архи, оройн хоол, зууш хамт орж ирнэ
③	“Үгүй” гэж хэлэх эвгүй санагдана
④	Бүгд идэж байхад дагахад амар болно
⑤	Дараа нь гэмшил эсвэл Даваагаас чанга барина гэсэн бодол орно
⑥	Дараагийн амралтын уулзалтад бэлэн өгүүлбэр байхгүй бол давтагдана

Дахин эргэх цэг

Хэрвээ бэлтгэсэн жижиг тулгуур байхгүй бол энэ тойрог дараагийн төстэй өдөр буцаж ирдэг.

Тайлан 5 — Амралтын өдөр найз нөхөд, архитай давхцдаг хэрэглэгч

Эхний 14 хоногийн туршилт

Одоохондоо хэт яарахгүй зүйлс

- Амралтын өдрийн идэлтийг Даваа гарагт шийтгэж засах
- Хүмүүсийн дунд зөвхөн тэвчих гэж шахах
- Архи орсон үед төлөвлөгөөгүй үлдэх
- Татгалзах өгүүлбэргүй шууд нөхцөлд орох

Эхний жижиг өөрчлөлт

Гарахаасаа өмнө хэлэх нэг богино татгалзах өгүүлбэрээ бэлд.

1

Эхний 3 өдөр

уулзалт, архи, оройн хоолтой нөхцөлд “үгүй” гэж хэлэхэд юу эвгүй санагддагийг бич.

2

4-10 дахь өдөр

нэг богино өгүүлбэр бэлд: “Би одоо түр завсарлая”, “Эхлээд ус ууя”, эсвэл “Багахан авъя” гэх мэт.

3

11-14 дэх өдөр

тэр өгүүлбэрээ хэрэглэсэн өдөр Даваагийн гэмшил, чанга барих бодол өөрчлөгдсөн эсэхийг анзаар.

4

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал

Даваа гарагт шийтгэхгүй. Дараагийн уулзалтад нэг өгүүлбэрээ дахин бэлд.

Тайлан 5 — Амралтын өдөр найз нөхөд, архитай давхцдаг хэрэглэгч

7 хоногийн тэмдэглэл

Энэ тэмдэглэл нь гол тойрог яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд хүчтэй болдгийг тодруулахад тусална.

1	2
Ажиглах асуулт Хүмүүсийн дунд татгалзах эвгүй мэдрэмж ямар нөхцөлд гарч байна вэ?	Ажиглах асуулт Архи, оройн хоол, зууш хамт орсон өдөр Даваагийн гэмшил нэмэгдэж байна уу?

Дараагийн алхам

Энэ хэсэг нь дараагийн 7 хоногийн тэмдэглэлээр илүү тодорно.

Тайлан 6 — Нэг хазайлтаас хэт чангардаг хэрэглэгч

Хувийн зан төлөвийн гүн тайлан

Тайлан

6

Гол зураглал

Тайлан

6

Профайл

Нэг хазайлтаас хэт чангардаг хэрэглэгч

Зорилго

Гол тойргоо ойлгох

Доорх тайлан таны хариултад тулгуурласан эхний тайлбар. Өөрийгөө буруутгах гэж биш, өдөрт яг аль мөч дээр гацдагаа харах гэж уншаарай.

Товч хариу

Нэг удаа төлөвлөгөө зөрөхөд “өнөөдөр өнгөрлөө” гэж мэдрэгддэг.

Гол санаа

“Асуудал ганц удаа хазайсандаа биш.”

Онцлох санаа

- Асуудал ганц удаа хазайсандаа биш.
- Тэр мөчөөс хойш дараагийн хоолноос хэвийн үргэлжлэх зам бүдгэрч байна.
- Маргаашаас илүү чанга барина гэсэн бодол тойргийг дахин эхлүүлж магадгүй.

Эхлээд хийх нэг жижиг зүйл

Нэг хазайлтын дараа хэрэглэх “дараагийн хоолноос хэвийн үргэлжлүүлэх” дүрэмтэй бол.

Тайлан 6 — Нэг хазайлтаас хэт чангардаг хэрэглэгч

Далд сэтгэлзүйн механизм

Гол зураг

Нэг удаа хазайхаар бүх өдөр дуусчихсан юм шиг санагддаг.
Тэр мөчөөс хойш “өнөөдөр өнгөрлөө” гэсэн бодол орж ирнэ.
Дараагийн хоолноос хэвийн үргэлжлэх зам бүдгэрдэг.

Тэр мөчид хоол ямар мэдрэмж өгч байна вэ?

Тэр үед хоол “нэгэнт алдсан” гэсэн дарамтаас түр холдуулах шиг болдог.

- “Нэгэнт алдсан” гэсэн дарамтаас түр холдох
- Хэт чанга дүрмийн эсрэг түр сулрах
- Өөрийгөө буруутгах мэдрэмжээс хэсэг зай авах

Яагаад ингэж хэлж байна вэ?

Та нэг удаа төлөвлөгөө зөрөхөд “өнөөдөр өнгөрлөө” гэж бодогддог гэж хариулсан.

Гол буруу ойлголт

Асуудал нэг удаа төлөвлөгөө алдсандаа биш. Гол нь буцаад хэвийн хоол руу орох жижиг зам харагдахгүй болдог.

Тайлан 6 — Нэг хазайлтаас хэт чангардаг хэрэглэгч

Давтагддаг тойрог

①	Шинэ төлөвлөгөө хэт чанга эхэлнэ
②	Бага зэрэг хазайх мөч гарна
③	“Өнөөдөр өнгөрлөө” гэж бодогдоно
④	Дараагийн хоолноос хэвийн үргэлжлэх зам харагдахгүй болно
⑤	Илүү их идэх эсвэл бүхлээр нь орхих хандлага гарна
⑥	Дараа нь гэмшил нэмэгдэнэ
⑦	Маргаашаас илүү чанга барина гэж бодно

Дахин эргэх цэг

Хэрвээ бэлтгэсэн жижиг тулгуур байхгүй бол энэ тойрог дараагийн төстэй өдөр буцаж ирдэг.

Тайлан 6 — Нэг хазайлтаас хэт чангардаг хэрэглэгч

Эхний 14 хоногийн туршилт

Одоохондоо хэт яарахгүй зүйлс

- Төгс төлөвлөгөө
- Нэг алдаа гарвал бүхнийг дахин эхлүүлэх сорил
- Ичгүүрээр шахдаг хяналт
- Алдаагаа нөхөх гэж маргааш нь илүү чангаруулах

Эхний жижиг өөрчлөлт

Эхний жижиг өөрчлөлт бол төгс төлөвлөгөө биш. Нэг хазайлтын дараа хэрэглэх “дараагийн хоолноос хэвийн үргэлжлүүлэх” дүрэмтэй болох.

1

Эхний 3 өдөр

“70% хангалттай” гэсэн нэг өгүүлбэр бичээд өдөр бүр харагдах газар тавь.

2

4-10 дахь өдөр

төлөвлөгөө зөрсөн мөч гарвал дараагийн хоолыг шийтгэлгүй хэвийн хоол болго. Мацгаар засах гэж оролдохгүй.

3

11-14 дэх өдөр

“өнөөдөр өнгөрлөө” бодол гарсан эсэх, дараагийн хоолноос буцаж чадсан эсэхээ тэмдэглэ.

4

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал

маргааш илүү чанга барихгүй. Зүгээр дараагийн хоолноос эхэл.

Тайлан 6 — Нэг хазайлтаас хэт чангардаг хэрэглэгч

7 хоногийн тэмдэглэл

Энэ тэмдэглэл нь гол тойрог яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд хүчтэй болдгийг тодруулахад тусална.

1 Ажиглах асуулт “Өнөөдөр өнгөрлөө” гэсэн бодол ямар үед гарч байна вэ?	2 Ажиглах асуулт Дараагийн хоолноос хэвийн үргэлжлэхэд юу саад болж байна вэ?
--	--

Дараагийн алхам

Энэ хэсэг нь дараагийн 7 хоногийн тэмдэглэлээр илүү тодорно.

Тайлан 7 — Дасгалын сорил, нүүрс ус хасалтаас буцаад хүчтэй иддэг хэрэглэгч

Хувийн зан төлөвийн гүн тайлан

Тайлан

7

Гол зураглал

Тайлан

7

Профайл

Дасгалын сорил, нүүрс ус хасалтаас буцаад хүчтэй иддэг хэрэглэгч

Зорилго

Гол тойргоо ойлгох

Доорх тайлан таны хариултад тулгуурласан эхний тайлбар. Өөрийгөө буруутгах гэж биш, өдөрт яг аль мөч дээр гацдагаа харах гэж уншаарай.

Товч хариу

Өлсөхийг сахилга бат гэж ойлгох тусам орой бие илүү хүчтэй хариу өгдөг.

Ил харагдаж байгаа зүйл

Хүчтэй дасгал, хоол хасалт, нүүрс ус багасгах нь оройн өлсөлтийг хурц болгож байна.

Цаана нь ажиллаж байгаа зүйл

Өлсөхийг сахилга бат гэж ойлгох үед бие орой хамгаалах гэж илүү хүчтэй хариу өгч байна.

Гол санаа

“Өлсөхийг сахилга бат гэж ойлгох үед бие орой хамгаалах гэж илүү хүчтэй хариу өгч байна.”

Онцлох санаа

- Хүчтэй дасгал, хоол хасалт, нүүрс ус багасгах нь оройн өлсөлтийг хурц болгож байна.
- “Өлсөх тусам зөв явж байна” гэсэн бодол биеийн хамгаалах хариутай мөргөлдөж байна.
- Энэ нь сахилга бат дутагдсандаа биш, хэт чанга эхлэлээс буцаад хүчтэй идэх тойрог үүсэж байж магадгүй.

Эхлээд хийх нэг жижиг зүйл

Дасгалтай өдөр оройн өлсөлтөөс өмнө уураг/нүүрс ус багтсан нэг тулгуур хоол бэлд.

Тайлан 7 — Дасгалын сорил, нүүрс ус хасалтаас буцаад хүчтэй иддэг хэрэглэгч

Далд сэтгэлзүйн механизм

Гол зураг

Хүчтэй дасгал, хоол хасалт, нүүрс ус багасгах үед оройн өлсөлт илүү хурдан хүчтэй болж байна.

Өлсөхийг сахилга бат гэж ойлгох тусам орой бие илүү хүчтэй хариу өгдөг.

Тэр үед хэтрүүлсэн мэт санагдах идэлт үнэндээ орой илүү хүчтэй өлсөж, дараа нь их идэх тойрог байж болно.

Тэр мөчид хоол ямар мэдрэмж өгч байна вэ?

Тэр үед хоол өдөржин дарсан өлсөлтөд биеийн хамгаалах хариу болж байна.

- Сайн явж байна гэсэн мэдрэмж авах
- Өлсөлтийг хяналтын баталгаа гэж үзэх
- Орой биеийн хамгаалах хариуг намдаах

Яагаад ингэж хэлж байна вэ?

Та дасгалын сорил, нүүрс ус багасгах, хоол хасах, оройн өлсөлт хүчтэй болох нь давхцдаг гэж тэмдэглэсэн.

Гол буруу ойлголт

Асуудал сахилга бат дутагдсандаа биш. Өлсөхийг зөв явж байгаагийн баталгаа гэж үзэхэд бие орой хамгаалах хариу өгч, буцаад хүчтэй идэх тойрог үүсэж байна.

Тайлан 7 — Дасгалын сорил, нүүрс ус хасалтаас буцаад хүчтэй иддэг хэрэглэгч

Давтагддаг тойрог

①	Фитнес сорил эсвэл хатуу дэглэм эхэлнэ
②	Нүүрс ус багасч, хоолны хэмжээ хасагдана
③	“Өлсөх тусам зөв явж байна” гэж бодогдоно
④	Өдөр тэссэн ч орой бие хамгаалах гэж хүчтэй өлсөнө
⑤	Бэлэн хоол эсвэл амттай зүйл рүү хурдан орно
⑥	Дараа нь гэмшил нэмэгдэж маргааш улам чангармаар болно
⑦	Хэт чанга эхлэл тойргийг дахин асаана

Дахин эргэх цэг

Хэрвээ бэлтгэсэн жижиг тулгуур байхгүй бол энэ тойрог дараагийн төстэй өдөр буцаж ирдэг.

Тайлан 7 — Дасгалын сорил, нүүрс ус хасалтаас буцаад хүчтэй иддэг хэрэглэгч

Эхний 14 хоногийн туршилт

Одоохондоо хэт яарахгүй зүйлс

- Урт мацаг нэмэх
- Нүүрс ус хасах сорилыг улам чангаруулах
- Оройн өлсөлтийг шийтгэлээр дарах
- Дасгалтай өдөр тулгуур хоолгүй үлдэх

Эхний жижиг өөрчлөлт

Дасгалтай өдөр оройн өлсөлтөөс өмнө уураг/нүүрс ус багтсан нэг тулгуур хоол бэлд.

1

Эхний 3 өдөр

дасгал, хоол хасалт, оройн өлсөлтийн хүчийг тэмдэглэ.

2

4-10 дахь өдөр

дасгалтай өдөр уураг/нүүрс ус багтсан нэг тулгуур хоолоо оройн өлсөлтөөс өмнө хэрэглэ.

3

11-14 дэх өдөр

тулгуур хоолтой өдөр буцаад хүчтэй идэх тойрог багассан эсэхийг анзаар.

4

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал

маргааш илүү чанга барихгүй. Дасгалтай өдрийн тулгуур хоол руугаа буц.

Тайлан 7 — Дасгалын сорил, нүүрс ус хасалтаас буцаад хүчтэй иддэг хэрэглэгч

7 хоногийн тэмдэглэл

Энэ тэмдэглэл нь гол тойрог яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд хүчтэй болдгийг тодруулахад тусална.

1 Ажиглах асуулт Дасгалтай өдөр уураг/нүүрс ус багтсан тулгуур хоол оройн өлсөлтийг өөрчилж байна уу?	2 Ажиглах асуулт Өлсөхийг сахилга бат гэж бодсон өдөр буцаад хүчтэй идэх тойрог илүү гарч байна уу?
--	--

Дараагийн алхам

Энэ хэсэг нь дараагийн 7 хоногийн тэмдэглэлээр илүү тодорно.

Тайлан 8 — PCOS сэжиг, мөчлөг тогтмол бус хэрэглэгч

Хувийн зан төлөвийн гүн тайлан

Тайлан

8

Гол зураглал

Тайлан

8

Профайл

PCOS сэжиг, мөчлөг тогтмол бус хэрэглэгч

Зорилго

Гол тойргоо ойлгох

Доорх тайлан таны хариултад тулгуурласан эхний тайлбар. Өөрийгөө буруутгах гэж биш, өдөрт яг аль мөч дээр гацдагаа харах гэж уншаарай.

Товч хариу

Бие өөрчлөгдөх үед “би хяналтаа алдаж байна” гэсэн мэдрэмж нэмэгдэж байна.

Ил харагдаж байгаа зүйл

PCOS сэжиг, мөчлөг тогтмол бус байдал таны санааг зовоож байна.

Цаана нь ажиллаж байгаа зүйл

Бие урьдчилж таахад хэцүү санагдах үед хяналтаа буцаах гэж хэт чанга барих хүсэл нэмэгдэж байна.

Гол санаа

“Бие урьдчилж таахад хэцүү санагдах үед хяналтаа буцаах гэж хэт чанга барих хүсэл нэмэгдэж байна.”

Онцлох санаа

- PCOS сэжиг, мөчлөг тогтмол бус байдал нь шалгаж үзэх зүйл байж болно.
- Гэхдээ энэ тайлан онош тавихгүй.
- Бие урьдчилж таахад хэцүү санагдах үед хэт чанга барих, өөрийгөө буруутгах тойрог эхэлж байна.

Эхлээд хийх нэг жижиг зүйл

Биеийн өөрчлөлт, хоолны хариу, санаа зовнилоо тэмдэглээд хэрэгтэй бол мэргэжлийн хүнтэй шалгуулах асуултаа бэлд.

Тайлан 8 — PCOS сэжиг, мөчлөг тогтмол бус хэрэглэгч

Далд сэтгэлзүйн механизм

Гол зураг

Бие өөрчлөгдөх үед “би хяналтаа алдаж байна” гэсэн мэдрэмж нэмэгдэж байна. PCOS сэжиг, мөчлөг тогтмол бус байдал нь шалгаж үзэх зүйл байж болно. Гэхдээ тайлангийн гол нь онош тавих биш, бие урьдчилж таахад хэцүү санагдах үед хэт чанга барих тойргийг харах юм.

Тэр мөчид хоол ямар мэдрэмж өгч байна вэ?

Тэр үед хоол бие урьдчилж таахад хэцүү санагдах үеийн санаа зовнил, хяналт хайх мэдрэмжтэй холбогдож байна.

- Биеийн өөрчлөлт дунд хяналт мэдрэх
- Санаа зовнилоо багасгах
- Өөрийгөө буруутгахгүйгээр шалгах

Яагаад ингэж хэлж байна вэ?

Та PCOS сэжиг, мөчлөг тогтмол бус байдал бие өөрчлөгдөх мэдрэмж, хяналтаа алдаж байгаа мэт бодолтой давхцдаг гэж тэмдэглэсэн.

Гол буруу ойлголт

Энэ нь онош биш. PCOS сэжиг, мөчлөг тогтмол бус байдал нь шалгаж үзэх зүйл байж болно. Гол нь бие урьдчилж таахад хэцүү санагдахад хяналт хайх, бухимдах, өөрийгөө буруутгах, хэт чанга барих хандлага нэмэгдэж байна.

Тайлан 8 — PCOS сэжиг, мөчлөг тогтмол бус хэрэглэгч

Давтагддаг тойрог

①	PCOS сэжиг, мөчлөг тогтмол бус байдал санаа зовнил нэмэгдүүлнэ
②	“Юу болоод байна?” гэсэн санаа зовнил нэмэгдэнэ
③	Хяналтаа буцаах гэж хоол дээр хэт чанга баримаар болно
④	Хатуу барих нь өлсөлт, ядралт эсвэл гэмшлийг нэмэгдүүлнэ
⑤	Дараа нь биеэ улам буруутгах бодол орж ирнэ
⑥	Мэргэжлийн шалгалтгүйгээр зөвхөн дэглэмээр засах гэж оролдвол тойрог давтагдана

Дахин эргэх цэг

Хэрвээ бэлтгэсэн жижиг тулгуур байхгүй бол энэ тойрог дараагийн төстэй өдөр буцаж ирдэг.

Тайлан 8 — PCOS сэжиг, мөчлөг тогтмол бус хэрэглэгч

Эхний 14 хоногийн туршилт

Одоохондоо хэт яарахгүй зүйлс

- PCOS эсвэл мөчлөг тогтмол бус гэж өөрөө оношлоод орхих
- Биеийн санаа зовнилыг зөвхөн хоол хасалтаар засах
- Мэргэжлийн шалгалтыг хойш тавьж хатуу дэглэм эхлүүлэх
- Өөрийгөө буруутгах

Эхний жижиг өөрчлөлт

Эхний жижиг өөрчлөлт бол өөрийгөө чангаруулах биш. Биеийн өөрчлөлт, хоолны хариу, санаа зовнилоо тэмдэглээд хэрэгтэй бол мэргэжлийн хүнтэй шалгуулах асуултаа бэлд.

1

Эхний 3 өдөр

биеийн өөрчлөлт, санаа зовнил, хэт чанга барих бодол гарсан эсэхийг тэмдэглэ.

2

4-10 дахь өдөр

мацаг, огцом хязгаарлалт хийхгүй. Тогтмол хоолны тулгуур хадгалж, PCOS/мөчлөгтэй холбоотой асуултаа бич.

3

11-14 дэх өдөр

биеийн санаа зовнил нэмэгдсэн өдөр хэт чанга барих бодол яаж өөрчлөгдсөнийг анзаар.

4

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал

өөрийгөө буруутгахгүй. Тэмдэглэл болон зөөлөн хоолны тулгуур руугаа буц.

Тайлан 8 — PCOS сэжиг, мөчлөг тогтмол бус хэрэглэгч

7 хоногийн тэмдэглэл

Энэ тэмдэглэл нь гол тойрог яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд хүчтэй болдгийг тодруулахад тусална.

1 Ажиглах асуулт Бие өөрчлөгдөх санаа зовнил хэт чанга барих бодолтой давхцаж байна уу?	2 Ажиглах асуулт Мэргэжлийн хүнээс асуух зүйлс болон хоолны хариу хамт тодорч байна уу?
--	--

Дараагийн алхам

Энэ хэсэг нь дараагийн 7 хоногийн тэмдэглэлээр илүү тодорно.

Тайлан 8 — PCOS сэжиг, мөчлөг тогтмол бус хэрэглэгч

Нэмэлт нөхцөл

Мөчлөг тогтмол бус үед

Энэ хэсгийг онош биш, зөвхөн нэмэлт нөхцөл гэж уншаарай.

1

Анхаарах зүйл

Өдрөөр нь хатуу тайлбарлахгүй.

2

Анхаарах зүйл

Нойр, биеийн мэдрэмж, идэх хүсэл хамт өөрчлөгдөж байгаа эсэхийг ажиглана.

3

Анхаарах зүйл

Мацаг, огцом хязгаарлалт эхлүүлэхгүй.

4

Анхаарах зүйл

“Би сул байна” гэж дүгнэхгүй.

Тайлан 9 — Эм, даралт, хоолны дуршлын өөрчлөлтөд санаа зовсон хэрэглэгч

Хувийн зан төлөвийн гүн тайлан

Тайлан

9

Гол зураглал

Тайлан

9

Профайл

Эм, даралт, хоолны дуршлын өөрчлөлтөд санаа зовсон хэрэглэгч

Зорилго

Гол тойргоо ойлгох

Доорх тайлан таны хариултад тулгуурласан эхний тайлбар. Өөрийгөө буруутгах гэж биш, өдөрт яг аль мөч дээр гацдагаа харах гэж уншаарай.

Товч хариу

Бие өөрчлөгдөх үед “би хяналтаа алдаж байна” гэсэн мэдрэмж нэмэгдэж байна.

Ил харагдаж байгаа зүйл

Эмийн хэрэглээ, даралт, хоолны дуршлын өөрчлөлт таны санааг зовоож байна.

Цаана нь ажиллаж байгаа зүйл

Бие урьдчилж таахад хэцүү санагдах үед хяналтаа буцаах гэж хэт чанга барих хүсэл нэмэгдэж байна.

Гол санаа

“Бие урьдчилж таахад хэцүү санагдах үед хяналтаа буцаах гэж хэт чанга барих хүсэл нэмэгдэж байна.”

Онцлох санаа

- Эмийн хэрэглээ, даралт, хоолны дуршлын өөрчлөлт нь шалгаж үзэх зүйл байж болно.
- Гэхдээ энэ тайлан онош тавихгүй.
- Бие урьдчилж таахад хэцүү санагдах үед хэт чанга барих, өөрийгөө буруутгах тойрог эхэлж байна.

Эхлээд хийх нэг жижиг зүйл

Биеийн өөрчлөлт, хоолны хариу, санаа зовнилоо тэмдэглээд хэрэгтэй бол мэргэжлийн хүнтэй шалгуулах асуултаа бэлд.

Тайлан 9 — Эм, даралт, хоолны дуршлын өөрчлөлтөд санаа зовсон хэрэглэгч

Далд сэтгэлзүйн механизм

Гол зураг

Бие өөрчлөгдөх үед “би хяналтаа алдаж байна” гэсэн мэдрэмж нэмэгдэж байна. Эмийн хэрэглээ, даралт, хоолны дуршлын өөрчлөлт нь шалгаж үзэх зүйл байж болно. Гэхдээ тайлангийн гол нь онош тавих биш, бие урьдчилж таахад хэцүү санагдах үед хэт чанга барих тойргийг харах юм.

Тэр мөчид хоол ямар мэдрэмж өгч байна вэ?

Тэр үед хоол бие урьдчилж таахад хэцүү санагдах үеийн санаа зовнил, хяналт хайх мэдрэмжтэй холбогдож байна.

- Биеийн өөрчлөлт дунд хяналт мэдрэх
- Санаа зовнилоо багасгах
- Өөрийгөө буруутгахгүйгээр шалгах

Яагаад ингэж хэлж байна вэ?

Та Эмийн хэрэглээ, даралт, хоолны дуршлын өөрчлөлт бие өөрчлөгдөх мэдрэмж, хяналтаа алдаж байгаа мэт бодолтой давхцдаг гэж тэмдэглэсэн.

Гол буруу ойлголт

Энэ нь онош биш. Эмийн хэрэглээ, даралт, хоолны дуршлын өөрчлөлт нь шалгаж үзэх зүйл байж болно. Гол нь бие урьдчилж таахад хэцүү санагдахад хяналт хайх, бухимдах, өөрийгөө буруутгах, хэт чанга барих хандлага нэмэгдэж байна.

Тайлан 9 — Эм, даралт, хоолны дуршлын өөрчлөлтөд санаа зовсон хэрэглэгч

Давтагддаг тойрог

①	Эмийн хэрэглээ, даралт, хоолны дуршлын өөрчлөлт санаа зовнил нэмэгдүүлнэ
②	“Юу болоод байна?” гэсэн санаа зовнил нэмэгдэнэ
③	Хяналтаа буцаах гэж хоол дээр хэт чанга баримаар болно
④	Хатуу барих нь өлсөлт, ядралт эсвэл гэмшлийг нэмэгдүүлнэ
⑤	Дараа нь биеэ улам буруутгах бодол орж ирнэ
⑥	Мэргэжлийн шалгалтгүйгээр зөвхөн дэглэмээр засах гэж оролдвол тойрог давтагдана

Дахин эргэх цэг

Хэрвээ бэлтгэсэн жижиг тулгуур байхгүй бол энэ тойрог дараагийн төстэй өдөр буцаж ирдэг.

Тайлан 9 — Эм, даралт, хоолны дуршлын өөрчлөлтөд санаа зовсон хэрэглэгч

Эхний 14 хоногийн туршилт

Одоохондоо хэт яарахгүй зүйлс

- Эмийн хэрэглээ эсвэл даралт гэж өөрөө тайлбарлаад орхих
- Биеийн санаа зовнилыг зөвхөн хоол хасалтаар засах
- Мэргэжлийн шалгалтыг хойш тавьж хатуу дэглэм эхлүүлэх
- Өөрийгөө буруутгах

Эхний жижиг өөрчлөлт

Эхний жижиг өөрчлөлт бол өөрийгөө чангаруулах биш. Биеийн өөрчлөлт, хоолны хариу, санаа зовнилоо тэмдэглээд хэрэгтэй бол мэргэжлийн хүнтэй шалгуулах асуултаа бэлд.

1

Эхний 3 өдөр

биеийн өөрчлөлт, санаа зовнил, хэт чанга барих бодол гарсан эсэхийг тэмдэглэ.

2

4-10 дахь өдөр

мацаг, огцом хязгаарлалт хийхгүй. Тогтмол хоолны тулгуур хадгалж, эм/даралттай холбоотой асуултаа бич.

3

11-14 дэх өдөр

биеийн санаа зовнил нэмэгдсэн өдөр хэт чанга барих бодол яаж өөрчлөгдсөнийг анзаар.

4

Хэрвээ нэг өдөр алгасвал

өөрийгөө буруутгахгүй. Тэмдэглэл болон зөөлөн хоолны тулгуур руугаа буц.

Тайлан 9 — Эм, даралт, хоолны дуршлын өөрчлөлтөд санаа зовсон хэрэглэгч

7 хоногийн тэмдэглэл

Энэ тэмдэглэл нь гол тойрог яг ямар өдөр, ямар нөхцөлд хүчтэй болдгийг тодруулахад тусална.

1 Ажиглах асуулт Бие өөрчлөгдөх санаа зовнил хэт чанга барих бодолтой давхцаж байна уу?	2 Ажиглах асуулт Мэргэжлийн хүнээс асуух зүйлс болон хоолны хариу хамт тодорч байна уу?
--	--

Дараагийн алхам

Энэ хэсэг нь дараагийн 7 хоногийн тэмдэглэлээр илүү тодорно.

Тайлан 10 — Толь, зураг, хүмүүсийн дунд биеэ нуух хэрэглэгч

Хувийн зан төлөвийн гүн тайлан

Тайлан

10

Гол зураглал

Мэргэжлийн хүнтэй эхэлж ярилцах тайлан

Тайлан

10

Профайл

Толь, зураг, хүмүүсийн дунд биеэ нуух хэрэглэгч

Зорилго

Гол тойргоо ойлгох

Эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах

Энд эхлээд хоолны дүрэм биш, биеийн талаа шалгах нь зөв байна
Энэ нь онош гэсэн үг биш. Харин хэт барих, хоол алгасах, огцом дэглэм эхлүүлэхээс өмнө эмч, сэтгэлзүйч, эсвэл хоол зүйн мэргэжилтэнтэй ярилцахад хэрэгтэй сануулга юм.
Тиймээс энд ердийн жин хасалтын туршилт өгөхгүй. Харин ярилцахад авч очих богино нэгтгэл гаргана.

Тайлан 10 — Толь, зураг, хүмүүсийн дунд биеэ нуух хэрэглэгч

Ярилцахад авч очих нэгтгэл

1

Ярилцах зүйл

Хоол, жин, биеийн мэдрэмж, эмийн хэрэглээ эсвэл төрсний дараах нөхцөлтэй холбоотой хариултуудаа нэгтгэж авч очих.

2

Ярилцах зүйл

Хоол холдох үед гардаг шинж, хэмжсэн сахар/даралт, ухаан балартах эсвэл будилах үе байсан эсэхийг тодорхой тэмдэглэх.

3

Ярилцах зүйл

Хяналт алдагдах, нуух, ичих мэдрэмж давтагддаг бол эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах дараалал барих.

Яагаад ердийн жин хасалтын тайланг түр зогсоож байна вэ?

Жин хасах оролдлого таны хувьд зөвхөн биеийн хэмжээний асуудал биш, өөрийгөө харах, бусдад харагдах, ичгүүртэй холбогдож байж магадгүй.

Доорх зүйл илэрсэн байж болно: биеэ харахад тавгүй байх, зураг авахуулах/жин үзэхээс зайлсхийх, идсэний дараах ичих мэдрэмж, бүгдийг эсвэл юу ч биш гэж харах байдал.

Энэ нь онош биш. Харин ердийн жин хасалтын туршилтаас өмнө аюулгүй, хувийн дараалал хэрэгтэй гэсэн сануулга юм.

Тайлан 10 — Толь, зураг, хүмүүсийн дунд биеэ нуух хэрэглэгч

Аюулгүй эхлэх дараалал

Одоогоор зайлсхийх зүйлс

- Олон нийтэд өмнө/дараах зураг харуулах сорил
- өдөр бүр жингээ үзэж өөрийгөө шийтгэх
- Биеэ ичээх үг хэллэг
- Хэт огцом зорилт
- Ичгүүрээр шахдаг хяналт

Эхэлж өөрчлөх хамгийн амар цэг

эхлээд мэргэжлийн хүнтэй ярилцах, хувийн тэмдэглэл, биеэ буруутгахгүй хэмжүүр, тайван ажиглалт.