

# Тест-кейсы: метод создания избранного места

- **Объект тестирования:** `POST /v1/favorites` , создание избранного места
- **Стенд:** `https://regions-test.2gis.com/v1`
- **Автор:** Гавриков Т. М.
- **Дата:** 24.08.2026

## Общие предусловия

1. Стенд доступен.
2. Получен сессионный токен: пустой `POST /v1/auth/tokens` , значение приходит в cookie `token` , срок жизни 2000 мс.
3. Токен запрашивается заново для каждой проверки, потому что общий токен успевает истечь между тестами.

## Формат запроса

Параметры передаются формой `application/x-www-form-urlencoded` :

| Параметр           | Обязательный | Ограничения                                                                                                      |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>title</code> | да           | от 1 до 999 символов: латиница, кириллица, цифры, знаки препинания                                               |
| <code>lat</code>   | да           | число от -90 до 90                                                                                               |
| <code>lon</code>   | да           | число от -180 до 180                                                                                             |
| <code>color</code> | нет          | <code>BLUE</code> , <code>GREEN</code> , <code>RED</code> , <code>YELLOW</code> , по умолчанию <code>null</code> |

## Ожидаемая структура успешного ответа

`200 OK` , тело в формате JSON:

| Поле                    | Тип             | Описание                             |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <code>id</code>         | integer         | монотонно возрастающий идентификатор |
| <code>title</code>      | string          | название места                       |
| <code>lat</code>        | float           | широта                               |
| <code>lon</code>        | float           | долгота                              |
| <code>color</code>      | string или null | цвет иконки                          |
| <code>created_at</code> | string          | дата создания, ISO 8601              |

Ответ с ошибкой выглядит так: `{"error": {"id": string, "message": string}}`.

## Сводная таблица

| ID    | Тест-кейс                            | Тип         | Автотест                                                                         |
|-------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| TK-01 | Создание места с корректными данными | позитивный  | test_create_favorite_with_random_data                                            |
| TK-02 | color не передан, в ответе null      | позитивный  | test_color_is_null_when_not_sent                                                 |
| TK-03 | Все допустимые значения color        | позитивный  | test_create_favorite_with_each_valid_color                                       |
| TK-04 | Границы длины title : 1 и 999        | граничный   | test_create_favorite_with_boundary_title_length                                  |
| TK-05 | Границы диапазонов координат         | граничный   | test_create_favorite_with_boundary_coordinates                                   |
| TK-06 | Монотонность id                      | позитивный  | test_id_increases_monotonically                                                  |
| TK-07 | Пустой title                         | негативный  | test_empty_title_is_rejected                                                     |
| TK-08 | title длиннее допустимого            | негативный  | test_too_long_title_is_rejected                                                  |
| TK-09 | Не передан обязательный параметр     | негативный  | test_missing_required_parameter_is_rejected , test_missing_title_is_rejected     |
| TK-10 | Координаты вне диапазона             | негативный  | test_latitude_out_of_range_is_rejected , test_longitude_out_of_range_is_rejected |
| TK-11 | Координата не является числом        | негативный  | test_non_numeric_coordinate_is_rejected                                          |
| TK-12 | Недопустимый color                   | негативный  | test_invalid_color_is_rejected                                                   |
| TK-13 | Порядок проверки параметров          | негативный  | test_parameters_are_validated_in_order                                           |
| TK-14 | Выдача сессионного токена            | авторизация | test_token_is_issued                                                             |
| TK-15 | Запрос без токена                    | авторизация | test_request_without_token_is_rejected                                           |
| TK-16 | Запрос с неизвестным токеном         | авторизация | test_request_with_unknown_token_is_rejected                                      |

| ID    | Тест-кейс                      | Тип         | Автотест                                |
|-------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| TK-17 | Повторное использование токена | авторизация | test_token_is_reusable_within_ttl       |
| TK-18 | Истечение токена               | авторизация | test_token_expires_after_documented_ttl |

Каждый автотест состоит из двух шагов, как требует задание: формирование запроса к серверу и сравнение полученного результата с ожидаемым.

## Позитивные проверки

### TK-01. Создание места с корректными данными

**Предусловие:** получен действующий токен.

**Шаги:** 1. Сформировать запрос со случайными корректными `title`, `lat`, `lon`. 2. Отправить `POST /v1/favorites` с токеном в cookie.

**Ожидаемый результат:** - статус `200 OK`; - тело соответствует схеме успешного ответа: типы полей, диапазоны координат, длина названия, формат `created_at`; - `title`, `lat`, `lon` в ответе совпадают с отправленными; - поля `id` и `created_at` есть в ответе, лишних полей нет.

### TK-02. Необязательный `color` не передан

**Шаги:** отправить запрос без параметра `color`.

**Ожидаемый результат:** `200 OK`, в ответе `"color": null`.

### TK-03. Все допустимые значения `color`

**Шаги:** повторить создание места для `BLUE`, `GREEN`, `RED`, `YELLOW`.

**Ожидаемый результат:** `200 OK`, значение `color` возвращается без изменений.

### TK-04. Границы длины `title`

**Шаги:** создать место с названием длиной 1 символ, затем 999 символов.

**Ожидаемый результат:** `200 OK` в обоих случаях, длина названия в ответе совпадает с отправленной.

### TK-05. Границы диапазонов координат

**Шаги:** создать место для сочетаний `(-90, -180)`, `(-90, 180)`, `(90, -180)`, `(90, 180)`, а также с нулём по одной из координат.

**Ожидаемый результат:** `200 OK`, координаты возвращаются без изменений.

Сочетание `(0, 0)` в этот кейс не входит: на нём сервис отвечает `500`, проверка вынесена в BUG-3.

## ТК-06. Монотонность `id`

**Шаги:** создать подряд три места одним токеном.

**Ожидаемый результат:** `200 OK` на каждом запросе, идентификаторы строго возрастают.

## Негативные проверки

Во всех кейсах этого раздела ожидается статус `400 Bad Request` и тело вида `{"error": {"id": ..., "message": ...}}` с указанным сообщением.

### ТК-07. Пустой `title`

**Шаги:** отправить запрос с `title=""`.

**Ожидаемое сообщение:** Параметр `'title'` не может быть пустым.

### ТК-08. `title` длиннее допустимого

**Шаги:** отправить запрос с названием длиной 1001 и 5000 символов.

**Ожидаемое сообщение:** Параметр `'title'` должен содержать не более 999 символов.

Длина ровно 1000 символов вынесена в BUG-1: сервис её принимает, хотя по документации не должен.

### ТК-09. Не передан обязательный параметр

**Шаги:** отправить запрос без `title`, затем без `lat`, затем без `lon`.

**Ожидаемые сообщения:**

| Параметр           | Сообщение                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>lat</code>   | Параметр <code>'lat'</code> является обязательным   |
| <code>lon</code>   | Параметр <code>'lon'</code> является обязательным   |
| <code>title</code> | Параметр <code>'title'</code> является обязательным |

Для `title` проверяется только статус: в фактическом тексте есть опечатка, сверка текста вынесена в BUG-4.

### ТК-10. Координаты вне диапазона

**Шаги:** отправить запрос со значением, которое выходит за границу на 0.000001.

| Значение          | Ожидаемое сообщение                      |
|-------------------|------------------------------------------|
| lat = -90.000001  | Параметр 'lat' должен быть не менее -90  |
| lat = 90.000001   | Параметр 'lat' должен быть не более 90   |
| lon = -180.000001 | Параметр 'lon' должен быть не менее -180 |
| lon = 180.000001  | Параметр 'lon' должен быть не более 180  |

### ТК-11. Координата не является числом

**Шаги:** передать lat=abc , затем lon=abc , затем lat=55,028254 с запятой вместо точки.

**Ожидаемое сообщение:** Параметр 'lat' должен быть числом , для lon соответственно.

### ТК-12. Недопустимый color

**Шаги:** передать color=test , color=BLUEGREEN , color= (пустая строка).

**Ожидаемое сообщение:** Параметр 'color' может быть одним из следующих значений: BLUE, GREEN, RED, YELLOW .

Значения в неверном регистре ( blue , bLuE ) сервис принимает, это вынесено в BUG-5.

### ТК-13. Порядок проверки параметров

**Шаги:** отправить запрос, в котором некорректны сразу все параметры: title="" , lat=91 , lon=181 , color=test .

**Ожидаемый результат:** возвращается ошибка по первому параметру в порядке title , lat , lon , color , то есть Параметр 'title' не может быть пустым .

## Проверки авторизации

### ТК-14. Выдача сессионного токена

**Шаги:** отправить пустой POST /v1/auth/tokens .

**Ожидаемый результат:** 200 OK , в ответе cookie token с Max-Age=2 .

### ТК-15. Запрос без токена

**Шаги:** отправить корректный запрос создания места без cookie.

**Ожидаемый результат:** 401 Unauthorized , Параметр 'token' является обязательным .

### ТК-16. Запрос с неизвестным токеном

**Шаги:** отправить корректный запрос с несуществующим токеном.

**Ожидаемый результат:** 401 Unauthorized , Передан несуществующий или «протухший» 'token' .

## ТК-17. Повторное использование токена

**Шаги:** получить токен и отправить с ним два запроса подряд, уложившись в срок жизни токена.

**Ожидаемый результат:** 200 OK на оба запроса.

## ТК-18. Истечение токена

**Шаги:** получить токен, выждать больше 2000 мс, отправить корректный запрос.

**Ожидаемый результат:** 401 Unauthorized, Передан несуществующий или «протухший» 'token'.

Кейс не проходит: фактическое время жизни токена около 2700 мс, см. BUG-2.

## Проверки найденных дефектов

Собраны в `tests/test_known_bugs.py`. Каждый тест проверяет поведение, которого требует документация, и помечен `xfail` со ссылкой на пункт баг-репорта. Пока дефект воспроизводится, тест отмечается как `xfail` и прогон остаётся зелёным. После исправления дефекта тест перейдёт в `XPASS` и уронит прогон, сообщив об изменении.

| Тест-кейс                                               | Дефект |
|---------------------------------------------------------|--------|
| <code>title</code> длиной 1000 символов отклоняется     | BUG-1  |
| Токен недействителен через 2000 мс                      | BUG-2  |
| Координаты <code>(0, 0)</code> принимаются              | BUG-3  |
| Сообщение об отсутствии <code>title</code> без опечатки | BUG-4  |
| <code>color</code> в неверном регистре отклоняется      | BUG-5  |
| <code>created_at</code> совпадает с временем сервера    | BUG-6  |