

ORÇAMENTO DE PROCEDIMENTOS

Paciente.....:ADENILSON MARQUES

Unidade de Atendimento: CEDRO Matriz

Data Orçamento.....:15/12/2023

Convênio.....: LABORATORIO CEDRO

Orçamento Validade: **25/12/2023**

Código	Nome do exame	Prazo	Valor
Não definido	GLICOSE	1 dia(s) útil(eis)	10,00
Não definido	HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) [SANGUE TOTAL COM EC1	1 dia(s) útil(eis)	40,00
Não definido	UREIA [SORO]	1 dia(s) corrido(s)	10,00
Não definido	CREATININA [SORO]	1 dia(s) corrido(s)	10,00
Não definido	ACIDO URICO [SORO]	1 dia(s) útil(eis)	10,00
Não definido	FERRITINA	1 dia(s) útil(eis)	48,00
Não definido	PERFIL LIPIDICO (LIPIDOGRAMA COMPLETO)	1 dia(s) útil(eis)	45,00
Não definido	FOSFATASE ALCALINA	1 dia(s) útil(eis)	15,00
Não definido	ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST)	1 dia(s) útil(eis)	15,00
Não definido	TRANSAMINASE PIRUVICA - ALT (TGP)	1 dia(s) útil(eis)	15,00
Não definido	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	1 dia(s) útil(eis)	15,00
Não definido	PARCIAL DE URINA [URINA SIMPLES]	1 dia(s) útil(eis)	15,00
Não definido	HEMOGRAMA	1 dia(s) corrido(s)	15,00
Não definido	T4 - TIROXINA	1 dia(s) útil(eis)	33,00
Não definido	TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE	1 dia(s) útil(eis)	40,00
Não definido	T3 L - TRIIODOTIRONINA LIVRE	1 dia(s) útil(eis)	41,00
Não definido	T4 L - TIROXINA LIVRE	1 dia(s) útil(eis)	40,00
Não definido	TESTOSTERONA LIVRE (CALCULADA)	1 dia(s) útil(eis)	54,00
Não definido	PARASITOLOGICO DE FEZES - 1 AMOSTRA	1 dia(s) útil(eis)	15,00

Adicionais

Valor Bruto: **486,00**

Desconto:

Valor a Pagar: **486,00**

OBSERVAÇÕES:

ORIENTAÇÕES PARA COLETA

Instruções ao paciente

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Instruções Adicionais:Informar medicamentosInformar CID de solicitação (**CRE**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Estado físico:Jejum não obrigatório. (POP.IMU.166 REV00) (**CRE**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Estado físico:Jejum não obrigatório. (POP.IMU.166 REV00) (**URE**)

ORÇAMENTO DE PROCEDIMENTOS

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Instruções Adicionais: Informar medicamentos Informar CID de solicitação (**URE**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Estado físico: Adultos: Jejum mínimo OBRIGATÓRIO de 08 horas e máximo de 14 horas / Para o Lactente jejum correspondente ao intervalo entre as mamadas / Até 4 anos de idade jejum mínimo necessário de 3 horas. (POP.IMU.136 REV00) (**GLI**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Instruções Adicionais: Informar horário da última alimentação / Informar medicamentos / Informar CID de solicitação. (IT.ATE.001 REV11) (**GLI**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Estado físico: Jejum não obrigatório. (POP.IMU.166 REV00) (**TGO**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Não ingerir bebida alcoólica 72 horas (03 dias) antes de realizar o exame. (POP.IMU.141 REV00) (**TGO**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Instruções Adicionais: Informar medicamentos Informar CID de solicitação (**TGO**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Estado físico: Jejum não obrigatório. (POP.IMU.166 REV00) (**TGP**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Não ingerir bebida alcoólica 72 horas (03 dias) antes de realizar o exame. (POP.IMU.141 REV00) (**TGP**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Instruções Adicionais: Informar medicamentos Informar CID de solicitação (**TGP**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Estado físico: Jejum não obrigatório. (POP.IMU.166 REV00) (**GGT**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Não ingerir bebida alcoólica 72 horas (03 dias) antes de realizar o exame. (POP.IMU.141 REV00) (**GGT**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Instruções Adicionais: Informar medicamentos Informar CID de solicitação (**GGT**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Estado físico: Jejum não obrigatório. (POP.IMU.166 REV00) (**FRR**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Instruções Adicionais: Informar medicamentos Informar CID de solicitação (**FRR**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Estado físico: Jejum não obrigatório. (POP.IMU.166 REV00) (**TSH**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Para clientes/pacientes do sexo FEMININO: Informar uso de anticoncepcional. (POP.IMU.068 REV01) (**TSH**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

ORÇAMENTO DE PROCEDIMENTOS

Instruções Adicionais: Informar medicamentos Informar CID de solicitação (**TSH**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Estado físico: Jejum não obrigatório. (POP.IMU.166 REV00) (**ALP**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Instruções Adicionais: Informar medicamentos Informar CID de solicitação (**ALP**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

- Deve ser coletada preferencialmente a primeira urina da manhã, ou outra amostra com no mínimo, três horas após a última micção;
- Lavar e enxugar muito bem as mãos antes de iniciar a higiene;
- Entregar o frasco no laboratório o quanto antes, em um prazo máximo de 2 horas após a coleta. Na impossibilidade, armazenar em geladeira por um período máximo de 6 horas.
- A coleta de Urocultura é realizada SOMENTE no Laboratório Cedro. (POP.URI.001)

PACIENTE DO SEXO FEMININO:

1. Coleta Domiciliar:

- Lavar os órgãos genitais externos com água abundante e sabão, duas vezes, fazendo a higiene sempre da frente para trás;
- Enxugar os órgãos genitais externos com uma toalha bem limpa, mantendo as pernas afastadas;
- Urinar por alguns segundos no sanitário (primeiro jato);
- d. Em seguida, colher a urina com o volume até um pouco acima da metade do frasco (jato médio);
- e. Urinar o restante (jato final) no sanitário;
- f. Fechar bem o frasco para evitar vazamentos;

2. Coleta realizada no laboratório:

- Limpar o órgão genital com lenço umedecido duas vezes, fazendo sempre a higienização da frente para trás;
- b. Não há necessidade de enxugar os órgãos genitais após a higienização.

OBS: Só pode ser coletada em período menstrual caso apresente a solicitação médica, ou com termo de anuência. É necessário realizar uma higiene genital rigorosa, colocar tampão vaginal (absorvente interno) ANTES de colher o material, repetir a higiene genital e logo após colher o material. (POP.URI.001)

PACIENTE DO SEXO MASCULINO:

1. Coleta Domiciliar:

- Puxar para trás o prepúcio (pele que recobre o pênis) e mantê-lo retraído, em seguida lavar com água e sabão a glândula e o orifício pelo qual sai a urina.
- b. Enxugar os órgãos genitais com uma toalha bem limpa;
- c. Urinar por alguns segundos no sanitário (primeiro jato);
- d. Em seguida, colher a urina com o volume até um pouco acima da metade do frasco (jato médio), sem encostar o pênis na borda do frasco;
- e. Urinar o restante (jato final) no sanitário.

2. Coleta realizada no laboratório:

- Puxar para trás o prepúcio (pele que recobre o pênis) e mantê-lo retraído, em seguida limpar o órgão genital com lenço umedecido duas vezes;
- b. Não há necessidade de enxugar os órgãos genitais após a higienização;
- c. Urinar por alguns segundos no sanitário (primeiro jato);
- d. Em seguida, colher a urina com o volume até um pouco acima da metade do frasco (jato médio), sem encostar o pênis na borda do frasco;
- e. Urinar o restante (jato final) no sanitário. (POP.URI.001) (**EAS**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Estado físico: Jejum não obrigatório. (POP.IMU.166 REV00) (**ACU**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

ORÇAMENTO DE PROCEDIMENTOS

Estado físico: Jejum não obrigatório. (POP.IMU.166 REV00) (**LIC**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Não ingerir bebida alcoólica 48 horas (02 dias) antes de realizar o exame. (POP.IMU.141 REV00) (**LIC**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Preparo: Evitar o uso de antiácidos, laxantes e de contraste oral (utilizado em exames radiológicos) no mínimo 72 horas antes da coleta das fezes ou conforme orientação médica. Coleta: A amostra pode ser obtida de qualquer evacuação. Evitar o contato da amostra com urina ou água do vaso sanitário. 1. Defecar em vasilhame limpo e seco; 2. Com o auxílio da espátula, retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal (início, meio e fim), de modo que complete 1/2 (meio) frasco; 3. Tampar bem o frasco contendo a amostra, guardar em refrigerador e encaminhar ao laboratório com no máximo 12 horas após a coleta. (**PAR**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

Para mais de uma amostra de fezes, colher em dias diferentes ou alternados ou seguir orientação médica. (**PAR**)

- (0 à 999 Ano(s) - Ambos)

IDADE: 0 a 99 anos. SEXO: AMBOS. Sem necessidade de preparo do cliente. (POP.HEM.015) (**HC**)