

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA



Ingeniería de Software I - 2026

Casos de Uso

Casos de uso – Definiciones

Casos de uso: Descripción de cómo los distintos actores (personas, sistemas externos o eventos como el tiempo) interactúan con el sistema para lograr un objetivo específico. Representan los escenarios de interacción que permiten entender los requerimientos funcionales desde la perspectiva del usuario o actor.
En el caso del actor tiempo, la interacción no es recíproca: el tiempo actúa únicamente como disparador de un evento, y el sistema responde ejecutando un proceso automático. Se lo representa como actor para identificar claramente aquellos casos de uso que se inician sin intervención humana ni de otro sistema externo.

Proceso de modelado:

- Identificar los actores
- Identificar los casos de uso.
- Construir el diagrama.
- Realizar los escenarios.

Casos de uso – Definiciones

Actor

Toda entidad que interactúa directamente con el sistema

Caso de Uso

Representa una funcionalidad en términos de la interacción.

Diagrama


Ilustra las relaciones entre los Casos de Uso y los actores

Escenarios

Descripción detallada de cada Caso de Uso para llevar a cabo la funcionalidad.

Casos de uso – Definiciones

Elementos del diagrama



Casos de uso – Definiciones - Escenarios

Nombre del caso de uso:	Nombre breve y descriptivo (comenzar con un verbo)	
Descripción:	Comentario general del propósito del CU.	
Actores:	Una o más entidades, como figuran en el diagrama.	
Precondiciones:	Condición necesaria que se asume como verdadera antes de comenzar a ejecutar el CU. En general, es la postcondición de otro CU.	
Curso Normal: secuencia de pasos numerada que reflejan la interacción entre el actor y el sistema.	**Acciones del Actor**	**Acciones del Sistema**
Curso Alterno:	Pasos alternativos al curso normal. Pueden ser del actor o del sistema. Siempre se debe especificar si el CU termina o retoma a un paso del curso normal	
Postcondición:	Condición relacionada con el sistema que se da por verdadera luego de ejecutado el curso normal.	

Casos de uso – Ejemplo

Un sitio web dispone de películas que se publican de manera semanal. **Se desea desarrollar un subsistema de gestión y reproducción de películas, que contemple tanto la publicación automática de nuevos estrenos como la reproducción del contenido disponible**.
La información puede ser accedida tanto por usuarios registrados como por usuarios visitantes. A los usuarios registrados se les permite ver adelantos (trailers) y reproducir las películas completas. Para esto último, los usuarios deben estar correctamente autenticados. Además, si la película tiene categoría "exclusiva", la visualización tendrá un costo. El pago es mediante tarjeta de crédito a través de un servidor externo, al que se le envía el número de la tarjeta y el código de seguridad. Una vez validados estos datos y comprobados los fondos, el servidor realiza el cobro.
A los usuarios visitantes sólo se les permite ver los adelantos. Para esto, el sistema muestra una lista de las últimas películas de la semana. El usuario selecciona cuál desea ver, y el sistema lo reproduce en pantalla.
Un usuario visitante puede registrarse y pasar a ser un usuario registrado, para lo cual debe completar nombre y apellido, un nombre de usuario único y una contraseña.
El sistema semanalmente debe publicar automáticamente las nuevas películas en la fecha y hora programada. Al llegar el momento estipulado, el sistema verifica si existen estrenos pendientes de publicación. Si los hay, los incorpora a la cartelera de estrenos, dejándolos disponibles para la reproducción de trailers y/o películas completas según corresponda; y actualiza la fecha de la última publicación registrada. En caso de no haber estrenos, muestra en la página principal un cartel informativo indicando que no se han agregado nuevas películas en ese período.

Identificación de actores

Un sitio web dispone de películas que se publican de manera semanal. **Se desea desarrollar un subsistema de gestión y reproducción de películas, que contemple tanto la publicación automática de nuevos estrenos como la reproducción del contenido disponible**.
La información puede ser accedida tanto por usuarios registrados como por usuarios visitantes. A los usuarios registrados se les permite ver adelantos (trailers) y reproducir las películas completas. Para esto último, los usuarios deben estar correctamente autenticados. Además, si la película tiene categoría "exclusiva", la visualización tendrá un costo. El pago es mediante tarjeta de crédito a través de un servidor externo, al que se le envía el número de la tarjeta y el código de seguridad. Una vez validados estos datos y comprobados los fondos, el servidor realiza el cobro.
A los usuarios visitantes sólo se les permite ver los adelantos. Para esto, el sistema muestra una lista de las últimas películas de la semana. El usuario selecciona cuál desea ver, y el sistema lo reproduce en pantalla.
Un usuario visitante puede registrarse y pasar a ser un usuario registrado, para lo cual debe completar nombre y apellido, un nombre de usuario único y una contraseña.


ACTOR TIEMPO

El sistema semanalmente debe publicar automáticamente las nuevas películas en la fecha y hora programada. Al llegar el momento estipulado, el sistema verifica si existen estrenos pendientes de publicación. Si los hay, los incorpora a la cartelera de estrenos, dejándolos disponibles para la reproducción de trailers y/o películas completas según corresponda; y actualiza la fecha de la última publicación registrada. En caso de no haber estrenos, muestra en la página principal un cartel informativo indicando que no se han agregado nuevas películas en ese período.


Identificación de Casos de Uso

Un sitio web dispone de películas que se publican de manera semanal. **Se desea desarrollar un subsistema de gestión y reproducción de películas, que contemple tanto la publicación automática de nuevos estrenos como la reproducción del contenido disponible**.
La información puede ser accedida tanto por usuarios registrados como por usuarios visitantes. A los usuarios registrados se les permite ver adelantos (trailers) y reproducir las películas completas. Para esto último, los usuarios deben estar correctamente autenticados. Además, si la película tiene categoría "exclusiva", la visualización tendrá un costo. El pago es mediante tarjeta de crédito a través de un servidor externo, al que se le envía el número de la tarjeta y el código de seguridad. Una vez validados estos datos y comprobados los fondos, el servidor realiza el cobro.
A los usuarios visitantes sólo se les permite ver los adelantos. Para esto, el sistema muestra una lista de las últimas películas de la semana. El usuario selecciona cuál desea ver, y el sistema lo reproduce en pantalla.
Un usuario visitante puede registrarse y pasar a ser un usuario registrado, para lo cual debe completar nombre y apellido, un nombre de usuario único y una contraseña.
El sistema semanalmente debe publicar automáticamente las nuevas películas en la fecha y hora programada. Al llegar el momento estipulado, el sistema verifica si existen estrenos pendientes de publicación. Si los hay, los incorpora a la cartelera de estrenos, dejándolos disponibles para la reproducción de trailers y/o películas completas según corresponda; y actualiza la fecha de la última publicación registrada. En caso de no haber estrenos, muestra en la página principal un cartel informativo indicando que no se han agregado nuevas películas en ese período.

Casos de uso – Ejemplo - Diagrama



Casos de uso – Ejemplo - Diagrama



Casos de uso – Ejemplo - Escenarios

Nombre del caso de uso:	Ver Adelanto	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario visualiza el adelanto de una película.	
Actores:	Usuario Visitante	
Precondiciones:	---	
Curso Normal:	**Acción del Actor**	**Acciones del Sistema**
	Paso 1: El usuario visitante selecciona la opción Ver adelanto. **Paso 3**: El usuario visitante selecciona una de las películas de la lista.	**Paso 2:** El sistema muestra un listado de los títulos de las películas de la semana. **Paso 4**: El sistema reproduce el adelanto seleccionado.
Curso Alterno:	**Paso alternativo 2**: No hay títulos. Se notifica al usuario. Fin de CU.	
Postcondición:	El adelanto de una película fue reproducido.	

Casos de uso – Ejemplo - Escenarios

Nombre del caso de uso:	Ver película	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario registrado elige una película para reproducir.	
Actores:	Usuario Registrado	
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión iniciada.	
Curso Normal:	**Acción del Actor**	**Acciones del Sistema**
	Paso 1: El usuario registrado selecciona la opción Ver película **Paso 3**: El usuario registrado selecciona una de las películas de la lista.	**Paso 2**: El sistema muestra un listado de los títulos de las películas de la semana. **Paso 4**: Si la película es del tipo "exclusivo". **4.1** El sistema ejecuta el caso de uso Pagar con tarjeta. **Paso 5**: El sistema reproduce la película seleccionada.
Curso Alterno:	**Paso alternativo 2**: No hay títulos. Se notifica al usuario. Fin de CU. **Paso alternativo 4.1**: Pago no efectuado. Se notifica al usuario. Fin de CU.	
Postcondición:	Una película fue reproducida	

Casos de uso – Ejemplo - Escenarios

Nombre del caso de uso:	Pagar con tarjeta	
Descripción:	Este caso de uso describe el cobro de una película mediante una tarjeta.	
Actores:	Servidor externo, Usuario Registrado	
Precondiciones:	Se debe haber ejecutado el CU "Ver película"	
Curso Normal:	**Acción del Actor**	**Acciones del Sistema**
	Paso 2: El usuario registrado ingresa los datos. **Paso 4**: El servidor externo acepta la conexión y solicita número de tarjeta y código de seguridad **Paso 6**: El servidor externo valida los datos de la tarjeta y fondos suficientes. **Paso 7**: El servidor externo retorna el resultado.	**Paso 1**: El sistema solicita el número de tarjeta y código de seguridad **Paso 3**: El sistema solicita conexión con el servidor externo. **Paso 5**: El sistema envía los datos de la tarjeta y el monto a pagar al servidor externo. **Paso 8:** El sistema recibe que los datos de la tarjeta son correctos. **Paso 9:** El sistema recibe que los fondos son suficientes. **Paso 10:** El sistema registra el pago y cierra la conexión con el servidor externo
Curso Alterno:	**Paso alternativo 3**: Falla la conexión con el servidor externo. Se informa el error. Fin de CU. **Paso alternativo 8**: Validación de datos incorrecta. Se notifica error en los datos de la tarjeta. Fin de CU. **Paso alternativo 9**: Fondos insuficientes. Se notifica fondos insuficientes. Fin de CU.	
Postcondición:	Se efectuó y registró el pago a través de tarjeta	

Casos de uso – Ejemplo - Escenarios

Nombre del caso de uso:	Registrar usuario	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario no registrado se registra en el sistema.	
Actores:	Usuario No registrado	
Precondiciones:	---	
Curso Normal:	**Acción del Actor**	**Acciones del Sistema**
	Paso 1: el usuario no registrado selecciona la opción *Registrar usuario*. **Paso 3**: el usuario no registrado completa los datos personales. **Paso 5**: el usuario no registrado completa los nombre de usuario y contraseña.	**Paso 2**: el sistema solicita nombre y apellido **Paso 4:** El sistema solicita nombre de usuario único y una contraseña. **Paso 6**: El sistema verifica que no exista otro usuario con el mismo nombre. **Paso 7:** Se registra el alta del nuevo usuario y notifica al usuario.
Curso Alterno:	**Paso alternativo 6**: Ya existe un usuario con el mismo nombre. Se notifica. Volver al paso 4.	
Postcondición:	Se creó una cuenta de usuario nueva.	

Casos de uso – Ejemplo - Escenarios

Nombre del caso de uso:	Publicar estrenos	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que semanalmente se publican estrenos de películas.	
Actores:	Tiempo	
Precondiciones:	---	
Curso Normal:	**Acción del Actor**	**Acciones del Sistema**
	Paso 1: Transcurre una semana	**Paso 2**: El sistema determina que hay estrenos pendientes. **Paso 3:** El sistema agrega los estrenos a la lista de películas de la semana y actualiza la fecha de la última publicación registrada.
Curso Alterno:	**Paso alternativo 2**: No hay estrenos pendientes. El sistema actualiza la página principal con un cartel informativo indicando que no se han agregado nuevas películas en ese período. Fin de CU.	
Postcondición:	Se publicaron los estrenos de la semana.	

Casos de uso – Ejemplo - Escenarios

Nombre del caso de uso:	Iniciar sesión	
Descripción:	Especifica el modo en el que un usuario registrado inicia sesión con su nombre de usuario y contraseña.	
Actores:	Usuario Registrado	
Precondiciones:	---	
Curso Normal:	**Acción del Actor**	**Acciones del Sistema**
	Paso 1: El usuario registrado selecciona la opción de iniciar sesión. **Paso 3**: El usuario registrado ingresa el nombre de usuario y contraseña.	**Paso 2**: El sistema solicita usuario y contraseña. **Paso 4**: El sistema determina que la contraseña corresponda con el nombre de usuario. **Paso 5**: El sistema registra la sesión iniciada y habilita las acciones del usuario registrado.
Curso Alterno:	**Paso alternativo 4**: El usuario o la contraseña no son válidas. Se notifica la discrepancia. Volver al paso 2.	
Postcondición:	La sesión ha sido iniciada y las opciones para usuarios registrados aparecen habilitadas.	

Casos de uso – Ejemplo - Escenarios

Nombre del caso de uso:	Cerrar sesión	
Descripción:	Este caso de uso describe el evento en el que un usuario registrado cierra la sesión.	
Actores:	Usuario Registrado	
Precondiciones:	El usuario registrado debe tener una sesión iniciada.	
Curso Normal:	**Acción del Actor**	**Acciones del Sistema**
	Paso 1: El usuario registrado selecciona la opción de cerrar sesión. **Paso 3**: El usuario registrado confirma la operación.	**Paso 2**: El sistema solicita la confirmación del usuario. **Paso 4**: El sistema cierra la sesión y deshabilita las acciones del usuario.
Curso Alterno:	**Paso alternativo 3**: El usuario registrado cancela la operación. Fin de CU.	
Postcondición:	La sesión ha sido cerrada, las opciones para usuarios registrados son deshabilitadas y se eliminan los datos de sesión.	