


СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стационарна тимчасова споруда і для здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Горпреса» розташована за адресою:
вул. Катерининська, 17 у м. Одесі.
У ТС здійснюється торгівля печатною продукцією, торгівля відбувається з віконця.
Ступінь вогнестійкості - ШІа.
Габаритні розміри ТС – 3,20м x 1,80м.
Загальна висота ТС - 2,7м.
Площа забудови ТС - 5,3м²
Загальна площа ТС - 4,8м²
ТС встановлюється без закладення фундаменту на існуючому покритті тротуарною плиткою.
Основні конструкції виконані по металевому каркасу.
Стіни споруди виконані по типу «Сендвич», товщиною 100мм з утеплювачем та обшивкою.
Зовнішня обробка - фасадні панелі типу «Alucobond».
Утеплювач - «Izover» по розрахунку.
Внутрішня обробка: стіни – листи ламінованого ДСП, стеля-гіпсокартон.
Підлога в приміщенні - утеплений лінолеум.
Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільного сталевих листа, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідроізоляцією та пароізоляцією.
Віконні та дверні отвори заповнені метало пластиківими блоками.
Несучі конструкції покриття - металеві ферми.
2. Стационарна тимчасова споруда забезпечена електроенергією з підключенням к існуючим внутрішньоквартальним мережам.
Точка підключення – опора , що розташована поряд з ТС.
Освітлення приміщень виконане стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.
Для урахування електроенергії на вводі встановлено ввідно-лічильний ящик типа ПВУ.
Захист мереж від дії струмів коротких замикань і перенавантаження здійснюється автоматичними вимикачами щитка.
Електропостачання - згідно договору про користування електричною енергією з ВАТ «Одесаобленерго», та відповідно ТУ.
3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді.

ЕСКІЗ ФАСАДУ ТС М1:50 в осях 1-2



Директор ТОВ "Цивільпроект"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АР №000881



Кронос А.А


Левченко Л.Б

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста

вулиця Дерibasівська

вулиця Катерининська



Умовні позначення:

- межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- проектна ТС
- існуючі будівлі
- існуючі дороги
- підключення до мереж електропостачання

Експлікація :

- 1) місце розташування ТС ;
- 2) червоні лінії ;
- 3) лінії регулювання забудови ;
- 4) місця підключення до вуличних мереж

Директор ТОВ "Цивільпроект"

Крокос А.А

Архітектор

Левченко Л .Б

Кваліфікаційний сертифікат серія АР №000881



СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН, м 1 : 2 000

вулиця Дерibasівська

Місце розміщення ТС

вулиця Катерининська

вулиця Рішельєвська

вул.Грецька

вулиця Буніна

The map shows a grid of streets and building footprints. A red circle is drawn around a specific building footprint at the intersection of Deribasivska and Katerynynska streets. A line points from the text 'Місце розміщення ТС' to this circle. A compass rose is located in the upper right corner. Various building footprints are labeled with numbers like 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



Левченко Л.Б