

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Тимчасова споруда (ТС) для здійснення підприємницької діяльності має закрите приміщення для тимчасового перебування людей.

За умовну позначку 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступінь вогнестійкості - Ша.

Габаритні розміри кіоска в плані - 4.00м x 1.80м.

Площа забудови ТС - 6.00м².

У кіоску розташоване приміщення, загальною площею - 5.50м².

Внутрішня висота ТС від рівня чистої підлоги складає - 2.45м.

Загальна висота ТС - 2.75м.

Грунт заснування, до встановлення кіоску, ретельно утрамбован щебнем та покладен асфальтобетон. ТС встановлена без улаштування фундаментів.

Стіни споруди запроектовані по типу «Сендвич», товщиною 80мм із утеплювачем з мінеральної вати і обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - алюмінієві композитні панелі, товщиною 3мм темно-зеленого кольору;

внутрішня (стіни й стеля) - ПВХ-вагонка білого кольору.

Підлога з покриттям дошки 40мм і утеплювачем (керамзитовий гравій - 200мм) та покриття з негорючого матеріала.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільованого сталевих листа, з утеплювачем з листового пінополістирола, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка.

поверхні стін - алюмінієві композитні панелі,

вікна - фасадні гнуті скла-вітрини (радіус кривизни 1.5м) - 4мм ударостійкий (антивандальний) прозорий полікарбонат обрамлений декоративним алюмінієвим анодированим профілем.

двері - металопластикові;

покрівля - металевий профнастил;

козирок - полікарбонат.

2. Стационарна тимчасова споруда підключена до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - близька опора, що розташована поряд з територією ділянки, згідно з ТУ.

Опалювання - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконане стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі ТС, виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін. Мережі обрані по тривало-допустимим струмам навантаження.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань і перевантаження здійснюється автоматичними вимикачами щитка.


3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою.

Освітлення території передбачене світильниками, що розташовані під козирьком ТС.

ГАП

Кваліфікаційний сертифікат серія АА №000199

Архітектор




Ігнатова Л.А.


Чабан Л.В.

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС, М 1:50

Головний фасад



Бічний фасад




ГАП
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №000199
Архітектор



Ігнатова Л.А.

Чабан Л.В.

ПЛАН ТС, М 1:50



ГАП
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №000199
Архітектор




Ігнатова Л.А.

Чабан Л.В.

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування
Город земель фонд земля м.Одеси



Умовні позначення:

- Тимчасова споруда
- Існуючі будівлі і споруди
- Існуючі дороги
- Озеленення
- Межа благоустрою ділянки розміщення ТС

Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) лінії регулювання забудови;
- 3) червоні лінії;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

ГАП
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №000199

Архітектор



Ігнатова Л.А.

Чабан Л.В.

The map is a detailed topographic representation of a residential district. Key features include:

- Streets:** Major streets shown are **вул. Ольгіївська** (Olgivska Street) running diagonally from the bottom left towards the top right, and **вул. Софіївська** (Sofivska Street) running diagonally from the bottom right towards the top left. A smaller street, **Лопунова пров.** (Lopunova Lane), is visible at the bottom left.
- Topography:** The map uses contour lines to indicate elevation. A prominent green-shaded area in the upper right quadrant represents a hill or elevated terrain. Numerous elevation points are marked with numerical values (e.g., 3.9, 6.5, 10.2, 12.7, 13.1, 15.4, 21.6, 22.6, 23.3, 29.7, 31.7, 32.3, 33.2, 34.5, 34.6, 35.9, 36.1, 36.2, 36.7, 37.6, 39.5, 40.3, 42.6).
- Buildings and Infrastructure:** The map shows a dense grid of residential buildings, many labeled with numbers and letters (e.g., 2041(3), 2041(1), 2041, 204, 20K, 30K, 40K). There are also smaller structures and utility markers.
- Proposed Station Location:** A red circle with a central dot marks the **місце розміщення ТС** (location of the mobile communication station). This location is situated near the intersection of the two main streets, on a slight rise.
- Other Features:** A compass rose is located in the top left corner. Various other labels are present, including "рука" (stream/creek), "спорт. майд." (sports field), and "акація" (acacia).

199

Чабан Л.В.