

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має торговельне приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - Ша.

Габаритні розміри павільйона у плані - 3,8 x 5,0 м.

Загальна площа ТС - 19,0 м².

Внутрішня висота павільйона від рівня чистої підлоги складає - 2,5 м.

Загальна висота складає - 2,8 м.

Грунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка.

Стіни споруд запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - профільовані металеві листи; внутрішня (стіни та стеля) гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям металевими профільованими покрівельними листами з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - профільовані металеві листи;

вікна та двері - металопластикові з вакуумними склопакетами;

покрівля - металеві профільовані покрівельні листи.

2. Стаціонарна тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді над дверима ТС.

Заступник директора ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874

Т.Т. Колосович

К.М. Багріна




ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад М 1:50



Задній фасад М 1:50



Заступник директора ТОВ "ГРАДБУДСТЕБ" *Т.Т. Колосович*


Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874



К.М. Багріна

ПЛАН ТС М 1:50



Заступник директора ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Т.Т. Колосович

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874

Архітектор

К.М. Багрін

Регістраційний
№ 2874

КАТЕРИНА МИКОЛАЙВНА

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



- Умовні позначення:**

- підключення до мереж електропостачання

К.М. Багріна



Місце розміщення об'єкту



Т.Т. Колосович

К.М. Багріна

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874

