

## СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стационарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має торговельні приміщення для тимчасового перебування людей.
2. За умовну позначку  $\pm 0.000$  прийнятий рівень чистої підлоги ТС.  
Ступень вогнестійкості - Ша.  
Габаритні розміри павільйона у плані - 4,00 x 1,80 м.  
Загальна площа ТС - 5,50 м<sup>2</sup>. Площа твердого покриття - 6,00 м<sup>2</sup>.  
Внутрішня висота від рівня чистої підлоги складає - 2,35 м.  
Загальна висота складає - 2,60 м.  
Грунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка.  
Стіни споруди запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральною вати та обшивкою з обох сторін.  
Обшивка стін по каркасу. Фасадне скління з вакуумними склопакетами, внутрішня обробка (стіни та стеля) - пластикова вагонка.  
Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.  
Покрівля - металева, по металевим прогонам і решетуванню, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

### Зовнішня обробка:

поверхні стін - фасадне скління з вакуумними склопакетами, обшивка металевий лист.  
покрівля - металевий лист.

3. Тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.  
Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.  
Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.  
Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.  
Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.
4. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою.

Директор ПП «АРХМАЙСТЕР»

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АР №000262




Горбачова Н.В


Бойцова С.П

## ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад ТС М 1:50



Бічний фасад ТС М 1:50



Директор ПП «АРХМАЙСТЕР»

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АР №000262



Горбачова Н.В

Бойцова С.П

План ТС М 1:50



Директор ПП «АРХМАЙСТЕР»

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АР №000262




Горбачова Н.В.

Бойцова С.П.



Площа земельної ділянки згідно з документами  
на землекористування - землі міста



|                                                                                     |                      |                                                                                      |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | - озеленення         |  | - межа благоустрою ділянки розміщення ТС |
|  | - тротуарна плитка   |  | - проектна ТС                            |
|  | - асфальтне покриття |  | - існуючі будівлі                        |
|  | - урна               |  | - існуючі дороги                         |
|                                                                                     |                      |  | - підключення до мереж електропостачання |

Бойцова С.П



Місце розміщення об'єкту

