

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тимчасова споруда являє собою одноповерхову споруду, яка виконується зі збірних металевих конструкцій та встановлюється безпосередньо на існуюче покриття. Нормовну позначку 0,000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Рівень вогнестійкості тимчасової споруди III а.

Баритні розміри в плані – 4,8 X 2,8 м.

Висота павільйону від рівня землі – 3,30 м.

Проектований ТС має вхід з головного фасаду. Торгівля передбачається в приміщенні відкритого типу.

Стіни споруди запроектовані по типу "Сендвич" товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати й обшивкою. Обшивка стін по каркасу: зовнішня – алюмінієві сандвіч панелі, внутрішня (стіни й стеля) – металопластикові вагонки.

Підлога передбачена з покриттям дошки 40 мм і утеплювачу та покриттям з лакового матеріалу.

Встановлення прорізів з метало пластикового профілю та рольгратами.

Крівля – по металевих прогонах і решетуванню з покриттям із профільованого листового листа, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Відстік передбачити зовнішній організований по жолобах і ринвам.

Внутрішня обробка:

Зовнішні стіни – колірні алюмінієві сандвіч панелі, типа «Алюкобонд»;

Внутрішні стіни – металопластикові;

Підлога – металопластикові;

Крівля – профільований сталевий лист;

Стеля – колірні алюмінієві сандвіч панелі

Внутрішнє вирішення фасадів дивись графічний додаток.

Внутрішню обробку виконати згідно індивідуального дизайну-проекту із застосуванням негорючих оздоблювальних матеріалів, з підтвердженням сертифікатом.

2. Підключення до інженерних мереж:- тимчасова споруда підключається до місцевої електромережі, згідно договору про постачання електричної енергії.


Опалення – електричне з встановленням навісних електро - конвекторів з регулюванням температури.

Вирішення приміщення виконане стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.

Назва об'єкта, адреса розміщення Тимчасова споруда (стаціонарна) вул. Радісна, 7/9 (згідно схеми посадки)	Посада виконавця	ПІБ	Підпис
М.П.	Архітектор	Давидова В.В.	
Регістраційний № 2057		Кваліфікаційний сертифікат, серія АА № 002057	


ФАСАДИ В ОСЯХ 1-2
М 1:50

ФАСАДИ В ОСЯХ А-Б
М 1:50



Тимчасова споруда - (заг. площею 13,44 кв.м.) по продажу товарів змішаної групи за адресою: м. Одеса, вул. Радісна, 7 /9	Посада виконавця	ПІБ	Архітект. Підпис
	Архітектор	Давидова В.В.	№ 2019
М.П.	Кваліфікаційний сертифікат, серія АА № 002057		
	Дата складання _____ 20____ року		

ПЛАН НА ОТМ. 0.000



Тимчасова споруда (заг. площею 13,44 кв.м.) по
продажу товарів змешаної групи за адресою:
Одеса, бул. Радісна, 7/9

М.П.

Давидова В.В.

Посада виконавця

ПБ

Підпис

Архітектор


Давидова В.В.

Кваліфікаційний сертифікат, серія АА № 002057

Дата складання ____ 20__ року

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Документи на землекористування відсутні



Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення

- Існуючі споруди
- Озеленення
- Тимчасова споруда
- Територія, що підлягає благоустрою

Тимчасова споруда (заг. площею 13,44 кв.м.) по
продажу товарів змішаної групи за адресою:
м. Одеса, вул. Радісна, 7/9



Посада виконавця	ПІБ	Підпис
Архітектор	Давидова В.В.	
Кваліфікаційний сертифікат, серія АА № 002057		
Дата складання _____ 20__ року		

M 1:2000



Тимчасова споруда - (заг. площею 13,44 кв.м.) по
продажу товарів змішаної групи за адресою:
м. Одеса, вул. Радісна, 7/9

Посада виконавця

ПИБ

Підпис

Архітектор

Давидова В.В.

М.П.

Кваліфікаційний сертифікат, серія АА № 002057

Дата складання _____ 20 _____ року