

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності ФОП Павлова І.М. розташована за адресою: вул. В. Терешкової, 21. У ТС здійснюється торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, та має закриті приміщення для тимчасового перебування людей.
Ступінь вогнестійкості – IIIа.
Габаритні розміри ТС – 4,1м x 4,9м.
Загальна висота ТС – 3,0 м.
Площа забудови ТС – 17,3 м².
Загальна площа ТС – 16,04м².
ТС встановлюється без закладення фундаменту на існуючому асфальто-бетонному тротуарному покритті.
Основні конструкції виконані по металевому каркасу.
Зовнішня обробка – фасадні панелі типу «Alucobond».
Утеплювач - «Ізовер» по розрахунку.
Внутрішня обробка: стіни - листи ламінованого ДСП, стеля - гіпсокартон.
Підлога в приміщенні - утеплений лінолеум.
Покрівля – по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільованого сталевих листа, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- та пароізоляцією.
Віконні та дверні отвори заповнені металопластиковими блоками.
Несучі конструкції покриття - металеві ферми.
2. Стаціонарна тимчасова споруда забезпечена електроенергією з підключенням к існуючим внутрішньоквартальним мережам. Точка підключення – опора, що розташована поряд з ТС.
Освітлення приміщень виконане стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.
Для урахування електроенергії на вводі встановлено вводно-лічильний ящик типу ПВУ.
Захист мереж від дії струмів коротких замикань і перенавантаження здійснюється автоматичними вимикачами щитка.
Електропостачання – згідно договору про користування електричною енергією з ВАТ «Одесаобленерго», та відповідно ТУ.
3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді ТС.

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС М 1:50

в осях 2-1



Директор ТОВ "ЕКО Містобудівельник"

Архітектор



Л.І. Графова

Е.В. Урсол

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування
Міський земельний фонд м. Одеси



Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ :

	ТС ФОП Павлової І.М.
	межа благоустрою
	відновлення асфальту
	існуюча забудова

Директор ТОВ "ЕКО Містобудівельник"


Архітектор



Л.І. Графова

Е.В. Урсол

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН М 1:2000



Директор ТОВ "ЕКО Містобудівельник"

Архітектор



Л.І. Графова

Е.В. Урсол