

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Тимчасова споруда (ТС) для здійснення підприємницької діяльності має закриті приміщення для тимчасового перебування людей.

За умовну позначку 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступінь вогнестійкості - IIIа.

Габаритні розміри кіоска в плані - 2.40м x 2.40м.

Площа забудови ТС - 5.76м².

У кіоску розташоване приміщення, площею - 4.84м².

Внутрішня висота ТС від рівня чистої підлоги складає - 2.20м.

Загальна висота ТС - 3.00м.

Ґрунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбован щебнем та покладен асфальтобетон. ТС встановлена без улаштування фундаментів.

Стіни споруди запроектовані по типу «Сендвич», товщиною 100мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - алюмінієві композитні панелі внутрішня (стіни й стеля) - вагонка.

Підлога - дерев'яні дошки 40мм по металевому каркасу з утеплювачем із мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільованого сталевих листа, з утеплювачем із мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка.

поверхні стін - алюмінієві композитні панелі;

вікна - металопластикові з вакуумними склопакетами;

двері - металопластикові;

покрівля - профільований сталевий лист,

козирок - полікарбонат;

2. Стационарна тимчасова споруда підключена до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - близька опора, що розташована поряд з територією ділянки, згідно з ТУ.

Опалювання - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконане стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі павільйону, виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін. Мережі обрані по тривалодопустимим струмам навантаження.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань і перевантаження здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою.

Освітлення території передбачене світильниками, що розташовані під козирьком ТС.

ГАП

Кваліфікаційний сертифікат серія АА №000199

Архітектор




Ігнатова Л.А.


Чабан Л.В.

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС, М 1:50

Головний фасад



Боковий фасад




ГАП
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №000199
Архітектор



Ігнатова Л.А.

Чабан Л.В.

ПЛАН ТС, М 1:50



ГАП
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №000199
Архітектор




Ігнатова Л.А.

Чабан Л.В.

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування

Город земель фонд земля м.Одеси



Умовні позначення:

- Тимчасова споруда
- Існуючі будівлі і споруди
- Існуючі дороги
- Озеленення
- Межа благоустрою ділянки розміщення ТС

Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) лінії регулювання забудови;
- 3) червоні лінії;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

ГАП
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №000199

Архітектор

Ігнатова Л.А.

Чабан Л.В.



The map depicts a residential district with several streets and building complexes. Key features include:

- Streets:** "вул. Шорса" (Shorsa Street) running horizontally across the upper middle, and "вул. Радісна" (Raditsna Street) running horizontally below it.
- Landmarks:** A large orange-shaded triangular area in the top left corner, possibly a park or public square. A red circle marks the "місце розміщення ТС" (location of the TC).
- Buildings:** Various rectangular structures representing houses or apartment blocks, some labeled with numbers like "832", "179/47", "9 км", "50.85", "50.80", "51.19", "50.81", "50.82", "50.83", "50.84", "50.85", "50.86", "50.88", "50.92", "50.94", "50.95", "50.96", "50.97", "50.98", "50.99", "51.00", "51.01", "51.02", "51.03", "51.04", "51.05", "51.06", "51.07", "51.08", "51.09", "51.10", "51.11", "51.12", "51.13", "51.14", "51.15", "51.16", "51.17", "51.18", "51.19", "51.20", "51.21", "51.22", "51.23", "51.24", "51.25", "51.26", "51.27", "51.28", "51.29", "51.30", "51.31", "51.32", "51.33", "51.34", "51.35", "51.36", "51.37", "51.38", "51.39", "51.40", "51.41", "51.42", "51.43", "51.44", "51.45", "51.46", "51.47", "51.48", "51.49", "51.50", "51.51", "51.52", "51.53", "51.54", "51.55", "51.56", "51.57", "51.58", "51.59", "51.60", "51.61", "51.62", "51.63", "51.64", "51.65", "51.66", "51.67", "51.68", "51.69", "51.70", "51.71", "51.72", "51.73", "51.74", "51.75", "51.76", "51.77", "51.78", "51.79", "51.80", "51.81", "51.82", "51.83", "51.84", "51.85", "51.86", "51.87", "51.88", "51.89", "51.90", "51.91", "51.92", "51.93", "51.94", "51.95", "51.96", "51.97", "51.98", "51.99", "52.00".
- Other Labels:** "вул. Радісна", "вул. Шорса", "місце розміщення ТС", "пр-т 2052", "пр-т 2092", "газетное издательство", "5 км", "8 км", "9 км", "10 км", "11 км", "12 км", "13 км", "14 км", "15 км", "16 км", "17 км", "18 км", "19 км", "20 км", "21 км", "22 км", "23 км", "24 км", "25 км", "26 км", "27 км", "28 км", "29 км", "30 км", "31 км", "32 км", "33 км", "34 км", "35 км", "36 км", "37 км", "38 км", "39 км", "40 км", "41 км", "42 км", "43 км", "44 км", "45 км", "46 км", "47 км", "48 км", "49 км", "50 км", "51 км", "52 км", "53 км", "54 км", "55 км", "56 км", "57 км", "58 км", "59 км", "60 км", "61 км", "62 км", "63 км", "64 км", "65 км", "66 км", "67 км", "68 км", "69 км", "70 км", "71 км", "72 км", "73 км", "74 км", "75 км", "76 км", "77 км", "78 км", "79 км", "80 км", "81 км", "82 км", "83 км", "84 км", "85 км", "86 км", "87 км", "88 км", "89 км", "90 км", "91 км", "92 км", "93 км", "94 км", "95 км", "96 км", "97 км", "98 км", "99 км", "100 км".



Чабан Л.В.