

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Тимчасових споруд (ТС) для здійснення підприємницької діяльності має закриті приміщення для тимчасового перебування людей.
За умовну позначку 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.
Ступінь вогнестійкості - IIIа
Габаритні розміри павільйона в плані - 6.50 x 5.00 м.
Загальна площа ТС - 32.50 м.кв.
Загальна висота ТС - 3.00 м.
Внутрішня висота ТС - 2.70м.
Грунт заснування, до встановлення ТС ретельно утрамбований щебнем та покладена бетонна плита.
Стіни споруди запроектовані по типу "Сендвіч", товщиною 100мм. із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою.
Обшивка стін по каркасу: зовнішня - металеві профільовані листи; внутрішня (стіни й стеля)- пластикова вагонка.
Підлога з покриттям дошки 40мм. і утеплювачем (керамзитовий гравій - 200мм.) та покриття з негорючого матеріалу.
Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільованого сталевго листа, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро-і пароізоляцією.

ЗОВНІШНЯ ОБРОБКА:

поверхні стін - колірний металевий профіль;
вікна - металопластикові;
двері - металопластикові;
покрівля - профільований сталевий лист;
цоколь - колірний металевий профіль.

2. Стаціонарні тимчасові споруди підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - тільки згідно з ТУ. ТУ на підключення не були надані Замовником під час розробки паспорту привязки.
Опалювання - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.
Освітлення приміщення виконується стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.
Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.
Захист мереж від дії струмів коротких замикань і перевантаження здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території викоується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді ГТС.

Директор СПД "Волкова А.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828


Архітектор




Волкова А.А.

Скаленко Л.М.

Головний фасад



Боковий фасад




Директор СПД "Волкова А.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор



Волкова А.А.

Скаленко Л.М.



Директор СПД "Волкова А.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор




Волкова А.А.

Скаленко Л.М.

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС м. 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



1 Об'єкт проектування

Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж (електропостачання)

Умовні позначення:

- межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- проектна ТС
- існуючі будівлі
- існуючі дороги
- озеленення
- тротуарна плитка
- підключення до мереж електропостачання

Директор СПД "Волкова А.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828
Архітектор



Волкова А.А.

Скаленко Л.М.

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН м. 1:2000



Місце розміщення ТС

Директор СПД "Волкова А.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор



Волкова А.А.

Скаленко Л.М.



м. Одеса, 65045, вул. Преображенська, 60
Телефон: 722-04-39; факс: 726-61-51; E-mail: upr-torg.odessa.ua

г. Одесса, 65045, ул. Преображенская, 60
Телефон: 722-04-39; факс: 726-61-51; E-mail: upr-torg.odessa.ua

№ 06.2017 №0113/ 1230 / в

ФО-П АТАНАСОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

ВИСНОВОК

Цим висновком, відповідно до пункту 7.3 Додатку до «Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі», затверджених рішенням Одеської міської ради від 09.10.2013 р. № 3961-VI, Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради підтверджує можливість установки тимчасової споруди та укладення договору на право тимчасового користування місцем для розміщення тимчасової споруди за вказаною в таблиці адресою та товарною спеціалізацією згідно вимогам чинного законодавства щодо товарної спеціалізації, за умови наявності паспорту прив'язки виданого управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.

Найменування суб'єкта господарювання, юридична адреса	Адреса розташування тимчасової споруди	Площа забудови тимчасової споруди	Вид (тип) тимчасової споруди	Товарна спеціалізація	Режим роботи	Термін дії договору, що пропонується
ФО-П АТАНАСОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ код (ІПН/ЄДРПОУ) 2930418710 68524, Одеська обл., Тарутинський район, село Підгірне (Підгірненська с/р), ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 78	м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 27 (згідно схеми посадки)	12,00 кв.м.	Стаціонарна ТС	Непродовольча група товарів	3 8.00 до 20.00	Один рік

Висновок є дійсним протягом тридцяти календарних днів з моменту його реєстрації.

Додатки:

1. Фотофіксація тимчасової споруди (10x13)
2. Прив'язка тимчасової споруди до місцевості (на геодезичній підоснові М 1:500).
Фотофіксація ТС та прив'язка до місцевості є невід'ємною частиною цього висновку.

В.о. начальника управління

С.В. Машьянов

