

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності ФОП Церцейл В.Ю., розташована за адресою: м. Одеса, Суворовський район, проспект Добровольського, 159, має закрите приміщення для тимчасового перебування людей.

За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вологостійкості – IIIа.

Габаритні розміри ТС – $3,13\text{м} \times 3,0\text{м}$.

Загальна висота ТС – $2,20\text{м}$

Площа забудови ТС – $9,13\text{м}^2$.

Загальна площа ТС – $8,80\text{м}^2$.

У павільйоні розташоване одно приміщення площею – $8,80\text{м}^2$.

Внутрішня висота павільйону складає $2,10\text{м}$.

ТС встановлюється без закладення фундаменту на існуючому асфальтобетонному покритті.

Основні конструкції виконані по металевому каркасу з полегшених матеріалів, із утеплювачем.

Стіни споруди виконані по типу «Сендвич», товщиною 100мм з утеплювачем та обшивкою.

Зовнішня обробка – колірний металевий профіль.

Утеплювач – «Ізовер».

Внутрішня обробка (стіни та стеля) – металопластикові вагонки.

Підлога в приміщенні – утеплений лінолеум.

Покрівля – по металевим балкам оцинкована кровільна сталь.

Віконні та дверні отвори заповнені метало пластиковими блоками.

Несучі конструкції покриття – металеві ферми.

2. Стаціонарна тимчасова споруда забезпечена електроенергією з підключенням к існуючим внутрішньоквартальним мережам. Точка підключення – опора, що розташована поряд з ТС.

Опалювання – від електричного обігрівача.

Освітлення приміщення виконане лампами накаливання.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.



Електропостачання – згідно договору про користування електричною енергією з ВАТ «Одесаобленерго», та відповідно ТУ.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою.

Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді ТС.




ЕСКІЗИ ФАСАДІВ КІОСКА М 1:50



Тимчасова споруда (існуюча) кіоск м. Одеса, пр-т Добровольського, 159	Посада виконавця	П.І.Б.	Підпис
	Архітектор	Каражєйський Ю.В.	
М.П.	Кваліфікаційний сертифікат архітектора АА № 003129		
	Дата складання 03.10.2017р.		


ПЛАН ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ М 1:50.



Тимчасова споруда (існуюча) кіоск м. Одеса, пр-т Добровольського, 159	Посади виконавця	П.І.Б.	Підпис
	Архітектор	Каразіський Ю.В.	
МП.	Кваліфікаційний сертифікат архітектора АА № 003129		
	Дата складання 03.10.2017р.		



СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ КЮСКА, М 1:500 .




Умовні позначення:

- об'єкт проектування (кіоск)
- існуючі дороги
- існуючі будівлі та споруди
- озеленення
- територія, що підлягає благоустрою

Тимчасова споруда (існуюча) - кіоск м. Одеса, пр-т Добровольського, 159	Посада виконавця	П.І.Б.	Підпис
	Архітектор	Каразієвський Ю.В.	
М.П.	Кваліфікаційний сертифікат архітектора АА № 003129		
	Дата складання 03.10.2017р.		

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН М 1:2000.



Місце розміщення
кіоска

Тимчасова споруда (кенюточа)
- кіоск
м. Одеса, пр-т Добровольського, 159

М.П.



Посада
виконавця

Архітектор

П.І.Б.

Каразейський Ю.В.

Підпис

Кваліфікаційний сертифікат архітектора
АА № 003129

Дата складання 03.10.2017р.