

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності, яка має торговельні приміщення для тимчасового перебування людей.

Ступінь вогнестійкості — IIIa

Павільйон має прямокутну форму.

Габаритні розміри у плані — 5.05м x 3.10м

Площа забудови — 15.70м²

Площа твердого покриття — 15.70м²

Загальна площа — 14.06м²

Загальна висота — 3.40 м

Внутрішня висота складає — 2.80м.

Ґрунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебенем та укладається тротуарна плитка.

Стіни споруди запроектовані товщиною 100 мм із сертифікованим утеплювачем із мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка сторін по каркасу: зовнішня — композитні матеріали типу

Алюкобонд, внутрішня (стіни та стеля) — пластикова вагонка

Підлога — дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з пенополістерольних плит та покриттям антипірінами та антигрибковими засобами.

Покрівлю — по металевим прогонам і решетуванню з покриттям металевою черепицею, з утеплювачем з мінераловатних плит.

Зовнішня обробка:

поверхні стін — композитні матеріали типу Алюкобонд.

Вікна та двері — металопластикові із вакуумними склопакетами, пофарбовані фарбою для ПФХ.

покрівля — металева черепиця.

2. ТС підключається до мереж електропостачання згідно з чинними нормами та ТУ. Точка підключення згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з діодними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами із мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів, коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка. Передбачене заземлення.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою, Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на основному фасаді та над входом в ТС.

Директор ТОВ "Архітектурне Бюро "АРКАДІЯ"  Смаглий Д.П.

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА №002590




Глінін Д.Ю.

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад ТС М 1:50



Бічний фасад ТС М 1:50



Директор ТОВ "Архітектурне Бюро "Аркадія"

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА №002590



Смаглій Д.П.

Глінін Д.Ю.

ПЛАН ТС М 1:50



Директор ТОВ "Архітектура Бюро " Аркадія"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА №002590



Маглій Д.П.

Глінін Д.Ю.

Площа земельної ділянки згідно з документами на
землекористування - землі міста



- - існуючі газони
- - існуюча тротуарна плитка
- - існуюче асфальтне покриття
- - урна
- - вуличний ліхтар

-  - межа благоустрою ділянки розміщення ТС
-  - існуюча ТС
-  - існуючі будівлі
-  - існуючі дороги

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія А/А №002590

"АРХІТЕКТУРА" Смирнов Д.П.


Удін Д.Ю.



СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН М 1:2000



Місце розміщення об'єкту



Директор ТОВ "Архітектурне Бюро "Аркідія"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА №002590

Смаглій Д.П.

Гітлін Д.Ю.

