

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стационарна тимчасова споруда ТОВ «УКРТРАНСГРУП 2005», розташована за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 82/3.

Ступінь вогнестійкості - Ша.

Габаритні розміри ТС – 3,4м x 6,4м.

Загальна висота ТС – 4,0м.

Загальна площа ТС – 21,76м.

ТС встановлюється без закладення фундаменту на ущільнений ґрунт з мощенням тротуарною плиткою.

Основні конструкції виконані по металевому каркасу.

Стіни споруди виконані по типу «Сендвич», товщиною 100 мм з утеплювачем та обшивкою.

Зовнішня обробка – окрашені металево-профільовані листи.

Утеплювач – мінераловатні мати.

Внутрішня обробка: стіни – листи ламінованого ДСП, стеля – гіпсокартон.

Підлога в приміщенні – утеплений лінолеум.

Покрівля – по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільованого сталевих листа, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро-та пароізоляцією.

Віконні та дверні отвори заповнені металопластиковими блоками.

Несучі конструкції покриття – металеві ферми.

2. Стационарну тимчасову споруду забезпечено електроенергією з підключенням к існуючим внутрішньоквартальним мережам. Точка підключення - опора, що розташована поряд з ТС.

Освітлення приміщень виконане стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.


Для урахування електроенергії на вводі встановлено ввідно-лічильний ящик типу ПВУ.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань і перенавантаження здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

Електропостачання - згідно договору про користування електричною енергією з ВАТ «Одесаобленерго», та відповідно ТУ.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді ТС.

площа земельної ділянки згідно з документам на землекористування – землі міста



□ □ □ Межа благоустрою ділянки розміщення МАФ

Існуюча дорога (Траса здоров'я)

Директор МПП "Технопроект"
Головний інженер



Терещук П.Л.
Жинчін А.В.

Ситуаційний план М 1:2000



Директор МПП "Технопроект"



Терещук П.Л.

Головний інженер

Жинчін А.В.