

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стационарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має торговельні приміщення для тимчасового перебування людей.
2. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.
Ступень вогнестійкості - Ша.
Габаритні розміри павільйона у плані - 3,50 x 2,50 м.
Загальна площа ТС - 7,59 м².
Площа твердого покриття - 8,75 м².
Внутрішня висота від рівня чистої підлоги складає - 3,00м.
Загальна висота складає - 3,51 м.
ґрунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка.
Стіни споруди запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.
Обшивка стін по каркасу. Фасадне скління з вакуумними склопакетами, внутрішня обробка (стіни та стеля) - пластикова вагонка.
Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.
Покрівля - металева, по металевим прогонам і решетуванню, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - фасадне скління з вакуумними склопакетами, обшивка зовні-пластикова вагонка,
покрівля - металева черепиця.

3. Тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.
Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.
Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.
Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.
Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.
4. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою.

ФОП ГОРБАЧОВ О.О.
(инн. 3136613771)

Архітектор
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №002730



Горбачов О.О.

Бойцова С.П

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад ТС М 1:50



Бічний фасад ТС М 1:50




ФОП ГОРБАЧОВ О.О.
(и.п.н. 3136613771)

Архітектор
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №002730



План ТС М1:50



ФОП ГОРБАЧОВ О.О.
(инн. 3136613771)

Архітектор
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №002730



Горбачов О.О.

Бойцова С.П

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



Умовні позначення:

Експлікація

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

- межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- проектна ТС
- існуючі будівлі
- існуючі дороги
- металеве огороження

ФОП ГОРБАЧОВ О.О.
(інн. 3136613771)

Архітектор
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №002730



Горбачов О. О.

Бойцова С.П.

Місце розміщення об'єкту

