



**BADAN GIZI NASIONAL**

**KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM DAN TATA KELOLA**

|                |                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR SOP      | : 043/05/00/SOP.43/09/2026                                                                                                                                   |
| TGL. PEMBUATAN | : 18 Agustus 2026                                                                                                                                            |
| TGL. REVISI    | : -                                                                                                                                                          |
| TGL. EFEKTIF   | : 4 September 2026                                                                                                                                           |
| DISAHKAN OLEH  | : Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola                                                                                                                       |
|                | <br><u>dr. Prima Yosephine Mutapea, M.K.M.</u><br>NIP. 196810052002122001 |
| NAMA SOP       | : SOP Kontrol Air Bersih                                                                                                                                     |

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Satuan Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
9. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional;
10. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Kepala SPPG
2. Asisten Lapangan
3. Relawan SPPG

**KETERKAITAN:**

1. SOP Penerimaan dan Penyimpanan Sayur dan Buah
2. SOP Penerimaan dan Penyimpanan Ikan dan Produk Perikanan
3. SOP Persiapan dan Pengolahan Buah
4. SOP Persiapan dan Pengolahan Daging
5. SOP Persiapan dan Pengolahan Unggas
6. SOP Persiapan dan Pengolahan Ikan dan Produk Perikanan
7. SOP Persiapan dan Pengolahan Telur
8. SOP Persiapan dan Pengolahan Nasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. Alat tulis/perangkat pencatatan digital

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. SOP Penggunaan Talenan dan Pisau<br>10. SOP Kebersihan Ruangan<br>11. SOP Pembersihan dan Penyimpanan Peralatan Masak<br>12. SOP Pembersihan dan Penyimpanan Ompreng<br>13. SOP Pembersihan Meja Produksi<br>14. SOP Pembersihan Berkala Chiller dan Freezer<br>15. SOP Personal Higiene                                          |                                                                                                                                                                                    |
| <b>PERINGATAN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>                                                                                                                                                    |
| 1. Air yang digunakan dalam kegiatan higiene dan sanitasi harus terlindung dari sumber pencemaran.<br>2. Pengujian kualitas air oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dilakukan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.<br>3. Hasil pemeriksaan dan uji laboratorium wajib disimpan sebagai bukti pemantauan dan tindak lanjut. | 1. Formulir Pemeriksaan/Kontrol Air Bersih.<br>2. Log Pemantauan Kondisi Air Bersih.<br>3. Dokumentasi hasil uji laboratorium.<br>4. Dokumen hasil uji kualitas air dari Labkesda. |

### **I. TUJUAN**

1. Memastikan air yang digunakan untuk keperluan higiene dan sanitasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan.
2. Memastikan kondisi sumber, penampungan, dan sarana penyediaan air tetap bersih dan terlindung dari pencemaran.
3. Menjamin pemantauan dan pengujian kualitas air dilakukan secara rutin dan terdokumentasi.
4. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan kerja, peralatan, tangan personal SPPG, dan sarana akibat penggunaan air yang tidak memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan.

### **II. RUANG LINGKUP**

SOP ini mengatur pengendalian air yang digunakan untuk keperluan higiene dan sanitasi di SPPG, meliputi pemeriksaan sumber air, kondisi sarana dan tandon, penggunaan air untuk mencuci tangan, membersihkan peralatan dan sarana, membersihkan area kerja, lantai, dinding, dan fasilitas sanitasi, pemantauan rutin, pengujian kualitas air oleh Labkesda, pencatatan hasil pemeriksaan, tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian, pencarian sumber air alternatif, serta penghentian sementara kegiatan SPPG dan pelaporannya kepada Koordinator Wilayah (Korwil).

### **III. DEFINISI**

1. Air bersih/air untuk keperluan higiene dan sanitasi adalah air yang digunakan untuk kegiatan higiene dan sanitasi dan memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kontrol air bersih adalah proses pemeriksaan, pemantauan, pengujian, pencatatan, dan tindak lanjut untuk memastikan air yang digunakan di SPPG tetap memenuhi persyaratan.
3. Sumber air adalah asal air yang digunakan oleh SPPG, antara lain jaringan perpipaan, sumur, atau sumber lain yang sah dan memenuhi persyaratan.
4. Tandon air adalah tempat penampungan air sebelum digunakan untuk kegiatan higiene dan sanitasi.
5. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan kondisi air dan sarana air yang dilakukan oleh petugas SPPG secara berkala.
6. Uji kualitas air adalah pemeriksaan kualitas air melalui pengujian laboratorium untuk mengetahui kesesuaian air terhadap persyaratan yang berlaku.

7. Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Daerah yang melakukan pengujian kualitas air sesuai metode dan parameter yang ditetapkan.
8. Sumber air alternatif adalah sumber air lain yang digunakan sementara oleh SPPG apabila sumber air utama tidak dapat digunakan, dan telah dipastikan memenuhi persyaratan kualitas air untuk keperluan higiene dan sanitasi.

#### **IV. PROSEDUR KERJA**

##### **1. Memastikan Sumber Air**

- a. Kepala SPPG menyiapkan jadwal pemeriksaan, formulir kontrol air bersih, dan menugaskan petugas pelaksana.
- b. Relawan memastikan sumber air diketahui dan terlindung dari sumber pencemaran.
- c. Relawan memastikan tidak terdapat kebocoran atau kondisi yang memungkinkan masuknya air limbah, bahan kimia, sampah, atau sumber pencemar lainnya.
- d. Relawan memastikan saluran air dalam kondisi baik.
- e. Relawan melaporkan kepada Kepala SPPG apabila ditemukan masalah pada sumber air.

##### **2. Memeriksa Tandon dan Sarana Penyimpanan Air**

- a. Relawan memastikan tandon dalam keadaan tertutup.
- b. Relawan memastikan bagian dalam dan luar tandon dalam kondisi bersih.
- c. Relawan memastikan tidak terdapat lumut, endapan, serangga, hewan, sampah, atau benda asing di dalam tandon.
- d. Relawan memastikan tandon tidak bocor.
- e. Relawan memastikan pipa dan keran dalam kondisi baik dan tidak bocor.
- f. Relawan melakukan pembersihan tandon secara berkala sesuai jadwal pemeliharaan.

##### **3. Melakukan Pemeriksaan Kondisi Air**

- a. Relawan melakukan pemeriksaan warna, bau, kekeruhan dan perubahan kondisi yang terlihat, kondisi sumber air, kondisi tandon, serta kondisi saluran, pipa, dan keran.
- b. Relawan mencatat hasil pemeriksaan dalam Log Pemantauan Kondisi Air Bersih.

##### **4. Melakukan Pengujian Kualitas Air**

- a. Kepala SPPG melakukan pengujian kualitas air melalui Labkesda setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. Pengambilan sampel dilakukan sesuai tata cara yang ditetapkan oleh laboratorium.
- c. Hasil pengujian dibandingkan dengan persyaratan kualitas air untuk keperluan higiene dan sanitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Hasil uji laboratorium disimpan dan dicatat dalam Formulir Pemantauan Hasil Uji Kualitas Air.
- e. Apabila hasil uji memenuhi persyaratan, air dapat digunakan untuk keperluan higiene dan sanitasi sesuai ruang lingkup SOP ini.
- f. Apabila hasil uji tidak memenuhi persyaratan, dilakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan pada poin 6 mengenai Penanganan Ketidaksesuaian.

##### **5. Penggunaan Air**

- a. Menggunakan air hanya untuk keperluan higiene dan sanitasi sesuai ruang lingkup SOP.
- b. Relawan menjaga agar keran, selang, dan sarana pengambilan air tetap bersih.
- c. Relawan tidak menggunakan wadah yang kotor atau berpotensi mencemari air.
- d. Relawan tidak mencampurkan air dengan bahan lain tanpa prosedur yang ditetapkan.
- e. Relawan menjaga agar sarana air tidak menjadi sumber kontaminasi silang.

##### **6. Penanganan Ketidaksesuaian**

- a. Relawan menghentikan sementara penggunaan air yang diduga tercemar untuk

- kegiatan yang membutuhkan air bersih.
- b. Relawan melaporkan temuan kepada Kepala SPPG.
  - c. Relawan mengidentifikasi sumber masalah, antara lain kondisi sumber air, tandon, pipa, keran, atau kemungkinan masuknya bahan pencemar.
  - d. Relawan melakukan tindakan perbaikan, seperti membersihkan tandon, memperbaiki kebocoran, membersihkan atau mengganti sarana yang bermasalah, atau tindakan lain yang diperlukan.
  - e. Relawan melakukan pemeriksaan ulang setelah tindakan perbaikan.
  - f. Apabila diperlukan, melakukan pengujian ulang kualitas air melalui Labkesda.
  - g. Relawan mencatat seluruh temuan dan tindakan perbaikan dalam Formulir Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan.
  - h. Apabila setelah tindakan perbaikan air tetap tidak memenuhi standar, dilakukan penanganan sesuai ketentuan pada poin 7 mengenai Penghentian Penggunaan Air dan Pencarian Sumber Air Alternatif.

#### **7. Penghentian Penggunaan Air dan Pencarian Sumber Alternatif**

- a. Relawan mencatat hasil pemeriksaan rutin.
- b. Kepala SPPG memastikan hasil pemeriksaan dan hasil uji laboratorium terdokumentasi.
- c. Kepala SPPG segera mengupayakan pencarian sumber air alternatif yang memenuhi persyaratan, antara lain jaringan perpipaan lain, sumur alternatif, atau pasokan air dari pihak ketiga yang memenuhi persyaratan kualitas air untuk keperluan higiene dan sanitasi.
- d. Air dari sumber alternatif diperiksa terlebih dahulu kondisi fisiknya sebelum digunakan dan hasilnya dicatat dalam Log Pemantauan Kualitas Air Bersih.
- e. Apabila sumber air alternatif tersedia dan memenuhi persyaratan, kegiatan penyelenggaraan di SPPG dapat dilanjutkan dengan menggunakan sumber air tersebut.
- f. Apabila sumber air alternatif tidak ditemukan atau tidak memenuhi persyaratan, seluruh proses penyelenggaraan di SPPG dihentikan sementara.
- g. Kepala SPPG segera melaporkan penghentian sementara kepada Korwil disertai informasi kondisi air, penyebab, dan upaya yang telah dilakukan.
- h. Kegiatan penyelenggaraan di SPPG dimulai kembali setelah tersedia air yang memenuhi standar dan sesuai arahan Korwil.
- i. Seluruh kejadian, termasuk penghentian sementara dan pemulihan kegiatan, dicatat dalam Formulir Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan.

#### **8. Dokumentasi dan Pelaporan**

- a. Relawan mencatat hasil pemeriksaan rutin.
- b. Kepala SPPG memastikan hasil pemeriksaan dan hasil uji laboratorium terdokumentasi.
- c. Hasil uji Labkesda disimpan sebagai dokumen SPPG.
- d. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan dicatat sampai dinyatakan selesai.
- e. Apabila ditemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan pangan, dilakukan pelaporan dan eskalasi sesuai mekanisme yang berlaku.

## Lampiran 1. Diagram Alir Prosedur Kontrol Air Bersih

| NO | URAIAN KEGIATAN                                                                                                  | PELAKSANA |             |         |          | MUTU BAKU                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                         |                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                  | KORWIL    | KEPALA SPPG | RELAWAN | LABKESDA | KELENGKAPAN                                                                                                                                                                                                                                | WAKTU    | OUTPUT                                                  | KET                                                                                                   |
| 1  | Kepala SPPG menyiapkan jadwal pemeriksaan dan menunjuk relawan sebagai petugas pelaksana                         |           | Mulai       |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jadwal pemeliharaan</li> <li>Formulir kontrol air bersih</li> <li>alat tulis</li> </ul>                                                                                                             | 10 Menit | Penugasan petugas dan formulir siap pakai               |                                                                                                       |
| 2  | Memeriksa sumber air: terlindung dari sumber pencemaran, tidak ada kebocoran, saluran air dalam kondisi baik     |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulir kontrol air bersih</li> <li>Alat tulis</li> </ul>                                                                                                                                          | 10 Menit | Hasil pemeriksaan sumber air                            | Temuan pada sumber air segera dilaporkan ke Kepala SPPG                                               |
| 3  | Memeriksa tandon dan sarana penyimpanan air                                                                      |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulir kontrol air bersih</li> <li>Alat bantu penerangan</li> </ul>                                                                                                                               | 15 Menit | Hasil pemeriksaan tandon dan sarana air                 | tertutup, bersih, tidak berlumut/berendapan, tidak bocor, pipa dan keran dalam kondisi baik           |
| 4  | Memeriksa kondisi fisik air                                                                                      |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wadah/gelas uji bening</li> <li>Formulir</li> </ul>                                                                                                                                                 | 5 Menit  | Hasil pemeriksaan kondisi fisik air                     | warna, bau, dan kekeruhan, termasuk pada kondisi banjir dan kemarau                                   |
| 5  | Mencatat hasil pemeriksaan pada Log Pemantauan Kualitas Air Bersih                                               |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Log pemantauan</li> <li>Alat tulis/perangkat pencatatan digital</li> </ul>                                                                                                                          | 5 Menit  | Log pemantauan terisi dan diparaf                       |                                                                                                       |
| 6  | Memeriksa kondisi air dan sarana air, lalu memastikan memenuhi standar air hygiene dan sanitasi                  |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pemeriksaan</li> <li>Persyaratan air hygiene dan sanitasi</li> </ul>                                                                                                                          | 5 Menit  | Keputusan hasil pemeriksaan harian                      | Ya: ke langkah 15. Tidak: ke langkah 7                                                                |
| 7  | Menghentikan penggunaan air yang tidak memenuhi standar dan melaporkan temuan                                    |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulir ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan</li> </ul>                                                                                                                                          | 15 Menit | Penggunaan air dihentikan dan temuan dilaporkan         | Dalam kondisi apapun, termasuk banjir dan kemarau, air yang tidak memenuhi standar dilarang digunakan |
| 8  | Mengidentifikasi penyebab, melakukan tindakan perbaikan, dan memeriksa ulang kondisi air                         |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alat pembersih/perbaikan</li> <li>Formulir</li> </ul>                                                                                                                                               | 1 hari   | Formulir ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan terisi  |                                                                                                       |
| 9  | Memeriksa kondisi air dan memastikan air telah memenuhi standar setelah tindakan perbaikan                       |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pemeriksaan ulang</li> <li>Persyaratan air</li> </ul>                                                                                                                                         | 30 Menit | Keputusan hasil pemeriksaan ulang                       | Ya: ke langkah 15. Tidak: ke langkah 10                                                               |
| 10 | Mencari dan menyiapkan sumber air alternatif yang memenuhi persyaratan                                           |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Data sumber air alternatif</li> <li>Sarana penampungan air</li> </ul>                                                                                                                               | 1 hari   | Sumber air alternatif teridentifikasi                   | Sumber alternatif diperiksa kondisi fisiknya sebelum digunakan                                        |
| 11 | Memeriksa sumber air alternatif dan memastikan telah memenuhi persyaratan                                        |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pemeriksaan sumber air alternatif</li> </ul>                                                                                                                                                  | 30 Menit | Keputusan ketersediaan sumber air alternatif            | Ya: ke langkah 15. Tidak: ke langkah 12                                                               |
| 12 | Menghentikan sementara seluruh kegiatan penyelenggaraan di SPPG dan melaporkan kondisi kepada Korwil             |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan penghentian sementara kegiatan SPPG</li> </ul>                                                                                                                                              | 1 hari   | Kegiatan SPPG dihentikan sementara dan laporan terkirim | Penghentian dicatat dalam Formulir Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan                             |
| 13 | Menerima laporan dan menindaklanjuti dengan beri arahan, serta menetapkan waktu dimulainya kembali kegiatan SPPG |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kepala SPPG</li> <li>Arahan tindak lanjut</li> </ul>                                                                                                                                        | 1 hari   | Arahan tindak lanjut korwil                             | Kegiatan dimulai kembali setelah tersedia air yang memenuhi standar (kembali ke langkah 4)            |
| 14 | Mengkoordinasikan arahan dan menindaklanjuti dengan Kepala SPPG                                                  |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arahan dan koordinasi tindak lanjut dengan Kepala SPPG</li> </ul>                                                                                                                                   | 1 hari   | Kesepakatan tindak lanjut/pelaksanaan arahan di SPPG    | Koordinasi dilakukan segera setelah laporan diterima                                                  |
| 15 | Memberikan arahan penggunaan air untuk keperluan hygiene dan sanitasi                                            |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana air bersih</li> <li>Keran/selang bersih</li> <li>Wadah bersih</li> <li>Cuci tangan</li> <li>Cuci peralatan dan ompeng</li> <li>pembersihan area kerja</li> <li>fasilitas sanitasi</li> </ul> | 1 hari   | Kegiatan hygiene dan sanitasi terlaksana                | Air tidak dicampur bahan lain tanpa prosedur yang ditetapkan                                          |
| 16 | Mengajukan permohonan dan mengirimkan sampel air untuk uji kualitas ke Labkesda                                  |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonan Uji</li> <li>Wadah sampel sesuai ketentuan lab</li> </ul>                                                                                                                          | 1 hari   | Sampel air terkirim dan tanda terima lab                | Pengambilan sampel sesuai tata cara laboratorium dilakukan 1 x 6 bulan                                |
| 17 | Melakukan uji kualitas air dan menerbitkan hasil uji laboratorium                                                |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sampel air</li> <li>Metode dan parameter uji</li> </ul>                                                                                                                                             | 14 hari  | Laporan hasil uji kualitas air                          | Sesuai jadwal dan ketentuan Labkesda                                                                  |
| 18 | Memeriksa hasil uji laboratorium kualitas air sesuai persyaratan hygiene dan sanitasi                            |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil uji</li> <li>Baku mutu air hygiene dan sanitasi</li> </ul>                                                                                                                            | 30 menit | Keputusan atas hasil uji laboratorium                   | Ya: ke langkah 18. Tidak: ke langkah 7                                                                |
| 19 | Mendokumentasikan dan melaporkan hasil pemeriksaan rutin, hasil uji laboratorium, tindakan perbaikan             |           |             |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Log pemantauan</li> <li>Formulir</li> <li>Laporan hasil uji</li> </ul>                                                                                                                              | 30 menit | Dokumen dan laporan kontrol air bersih terarsip         | Eskalasi bila terdapat potensi risiko keamanan pangan                                                 |

## Lampiran 2. Formulir Pemeriksaan/Kontrol Air Bersih

|                       |                                                                                                                                                           |                                |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Nama SPPG</b>      |                                                                                                                                                           | <b>Tanggal Pemeriksaan</b>     |  |
| <b>Alamat SPPG</b>    |                                                                                                                                                           | <b>Waktu Pemeriksaan</b>       |  |
| <b>Sumber Air</b>     | <input type="checkbox"/> Perpipaan/PDAM <input type="checkbox"/> Sumur bor <input type="checkbox"/> Sumur gali<br><input type="checkbox"/> Lainnya: ..... | <b>Kapasitas/Jumlah Tandon</b> |  |
| <b>Nama Pemeriksa</b> |                                                                                                                                                           | <b>Jabatan</b>                 |  |

| No.                                         | Aspek yang Diperiksa                                                                                               | Sesuai | Tidak Sesuai | Keterangan/Temuan |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------|
| <b>A. Sumber Air</b>                        |                                                                                                                    |        |              |                   |
| 1                                           | Sumber air diketahui dan terlindung dari sumber pencemaran (septic tank, saluran limbah, tempat sampah, genangan)  |        |              |                   |
| 2                                           | Tidak terdapat kebocoran atau celah yang memungkinkan masuknya air limbah, bahan kimia, sampah, atau pencemar lain |        |              |                   |
| 3                                           | Saluran air dalam kondisi baik, tidak tersumbat, dan tidak ada rembesan                                            |        |              |                   |
| <b>B. Tandon dan Sarana Penyimpanan Air</b> |                                                                                                                    |        |              |                   |
| 4                                           | Tandon dalam keadaan tertutup rapat                                                                                |        |              |                   |
| 5                                           | Bagian dalam dan luar tandon bersih (tidak berlumut dan tidak ada endapan)                                         |        |              |                   |
| 6                                           | Tidak terdapat serangga, hewan, sampah, atau benda asing di dalam tandon                                           |        |              |                   |
| 7                                           | Tandon tidak bocor dan tidak merembes                                                                              |        |              |                   |
| 8                                           | Pipa, keran, dan selang dalam kondisi baik serta tidak bocor                                                       |        |              |                   |
| 9                                           | Pembersihan tandon dilakukan sesuai jadwal pemeliharaan (tanggal pembersihan terakhir: .....)                      |        |              |                   |
| <b>C. Kondisi Fisik Air</b>                 |                                                                                                                    |        |              |                   |
| 10                                          | Air tidak berwarna/jernih                                                                                          |        |              |                   |
| 11                                          | Air tidak berbau                                                                                                   |        |              |                   |
| 12                                          | Air tidak keruh dan tidak terdapat endapan atau partikel asing                                                     |        |              |                   |
| <b>D. Penggunaan Air</b>                    |                                                                                                                    |        |              |                   |
| 13                                          | Air digunakan hanya untuk keperluan higiene dan sanitasi sesuai ruang lingkup SOP                                  |        |              |                   |
| 14                                          | Keran, selang, dan wadah pengambilan air dalam keadaan bersih                                                      |        |              |                   |
| 15                                          | Tidak terdapat potensi kontaminasi silang pada sarana air                                                          |        |              |                   |
| <b>E. Dokumen dan Hasil Uji</b>             |                                                                                                                    |        |              |                   |
| 16                                          | Log Pemantauan Kualitas Air Bersih terisi lengkap dan diparaf                                                      |        |              |                   |
| 17                                          | Hasil uji kualitas air dari Labkesda tersedia dan masih berlaku (uji terakhir: ..... , uji berikutnya: .....)      |        |              |                   |

| No.                          | Aspek yang Diperiksa | Sesuai                                                                                                                                                                                             | Tidak Sesuai | Keterangan/Temuan |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Kesimpulan hasil pemeriksaan |                      | <input type="checkbox"/> Air layak digunakan untuk keperluan higiene dan sanitasi <input type="checkbox"/> Air tidak layak digunakan → hentikan penggunaan air dan isi Formulir Tindakan Perbaikan |              |                   |

Petunjuk pengisian: beri tanda centang (✓) pada kolom "Sesuai" atau "Tidak Sesuai". Setiap aspek yang dinilai tidak sesuai wajib dituliskan pada kolom Keterangan/Temuan dan ditindaklanjuti melalui Formulir Tindakan Perbaikan.

| Petugas Pemeriksa              | Mengetahui, Kepala SPPG        |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (.....)<br>Nama & Tanda Tangan | (.....)<br>Nama & Tanda Tangan |

### Tindakan Perbaikan

| No. | Tanggal Temuan | Temuan/ Ketidaksesuaian | Analisis Penyebab | Tindakan Perbaikan | Penanggung Jawab | Tanggal Selesai & Verifikasi Kepala SPPG |
|-----|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|
| 1.  |                |                         |                   |                    |                  |                                          |
| 2.  |                |                         |                   |                    |                  |                                          |
| 3.  |                |                         |                   |                    |                  |                                          |
| 4.  |                |                         |                   |                    |                  |                                          |

Catatan: tindakan perbaikan dinyatakan selesai setelah dilakukan pemeriksaan ulang dan, apabila diperlukan, pengujian ulang kualitas air melalui Labkesda.

### Lampiran 3. Log Pemantauan Kualitas Air Bersih

| No. | Tanggal | Jam | Kondisi Fisik Air |     |           | Kondisi Sumber Air | Kondisi Tandon | Pipa & Keran | Keterangan | Paraf Petugas |
|-----|---------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
|     |         |     | Warna             | Bau | Kekeruhan |                    |                |              |            |               |
| 1.  |         |     |                   |     |           |                    |                |              |            |               |
| 2.  |         |     |                   |     |           |                    |                |              |            |               |
| 3.  |         |     |                   |     |           |                    |                |              |            |               |
| 4.  |         |     |                   |     |           |                    |                |              |            |               |
| 5.  |         |     |                   |     |           |                    |                |              |            |               |
| 6.  |         |     |                   |     |           |                    |                |              |            |               |
| 7.  |         |     |                   |     |           |                    |                |              |            |               |

Keterangan pengisian: isi kolom kondisi dengan kode S (sesuai/normal) atau TS (tidak sesuai). Kode TS wajib diikuti penjelasan pada kolom Tindakan/Keterangan dan pengisian Formulir Tindakan Perbaikan. Log diisi setiap hari kerja sebelum kegiatan pengolahan dimulai.