

开始课程 · 01

把变量，冲成一杯可重复的风味。

从产区风味、冲煮变量到一份自己的记录，用八页建立第一套手冲判断。

风味 — 变量 — 记录



咖啡豆三大产区与风味


● 非洲产区常见花香、柑橘与莓果调性。

● 中南美产区常见坚果、焦糖与巧克力调性。

● 亚洲产区常见草本、香料与醇厚口感。

● 烘焙度和处理法也会改变最终风味。

常见饮品的咖啡因含量



常见饮品的咖啡因含量

意式浓缩 · 63 mg

- 参考容量约 30 ml
- 高压短时萃取
- 单份总量不一定最高

手冲 · 145 mg

- 参考容量约 240 ml
- 重力过滤萃取
- 饮用总量影响摄入

冷萃 · 200 mg

- 参考容量约 350 ml
- 低温长时浸泡
- 配方与稀释比例差异较大

手冲咖啡的基本步骤。

- 称豆、研磨、闷蒸：先让咖啡粉均匀吸水。
- 分段注水：保持稳定水位，避免冲穿粉床。
- 结束过滤：记录总时长、重量和第一口感受。

路径选择 · 05

你平时怎么喝咖啡？

答案没有对错，它只决定下一页先讲固定配方，还是先讲变量对比。

速溶 / 不常喝

手冲 / 意式


从一杯稳定的配方开始。

- 先固定 15g 咖啡粉、240g 水和中细研磨。
- 用三段注水完成约 2 分 30 秒的冲煮。
- 每次只调整研磨度，比较酸甜和余韵。

从变量之间的关系开始。

- 先记录粉水比、总时长和每段注水重量。
- 酸涩同时出现时，先检查流速和搅动，而不是只加水温。
- 保留一次基准配方，再做单变量实验。

不同冲煮方式的萃取率



不同冲煮方式的萃取率

意式浓缩 · 20%

- 高压短时萃取
- 细粉与压力共同影响流速
- 以入口浓度和余韵判断

手冲 · 21%

- 重力过滤萃取
- 水流和研磨度决定接触时间
- 以甜感和清晰度判断

冷萃 · 19%

- 低温长时浸泡
- 浸泡时间与稀释比例差异较大
- 以顺滑度和尾韵判断

一杯稳定，来自一次 清楚的变化。

你已经完成第一轮判断。把下一杯只改变的一个变量写下来，带着判断继续练习。

再冲一杯