

ODIN INTELLIGENCE € •, f „ ... „ † ‡ ^ ... „ % „ Š < % „ ‡ f ,

1. € ‡ ^ < • „ ... f < OSINT Telegram-Ž „ ^ <

1. € ‡ ^ < • „ ... • ^ • Python 3.10+

2. • < ‡ % < f , ' ^ • < ' " • ... osint_telegram_bot_full_ready.zip

3. " • % „ — • • ^ •: pip install -r requirements.txt

4. — „ Š † < ' ^ • ~ < ' — .env • ... ‡ ^ < ...™ ^ • ^ „ f • • „ ^ BotFather

5. Š < % „ ‡ ^ • ^ • Ž „ ^ <: python bot.py

2. > „ œ < • † • Ž „ ^ <

/email someone@example.com

/ip 1.2.3.4

/phone +123456789

/user username

/domain example.com

/tgid

/social username

/darknet keyword

/report target

/pdfreport target

3. • < Š ... • ' ^ • ... < • • • • < Railway

1. — „ Š † < ' ^ • ' • % „ Š • ^ „ ' • ' • < GitHub • Š < Ž ' , Š • ^ • ^ , † < Ž „ ^ <

2. Ÿ • ' • ' † • ^ • • < https://railway.app

3. — „ Š † < ' ^ • % ' „ • f ^ ... • Ž • ' • ^ • ' • % „ Š • ^ „ ' • ' •

4. " ' < Š † — • Variables † „ Ž < ...™ ^ • BOT_TOKEN

5. Railway ‡ < œ , ‡ ^ < • „ ... • ^ Š < ... • ‡ • œ „ ‡ ^ • • Š < % „ ‡ ^ • ^ bot.py

4. Ÿ , Ž — • f < j • ¢ ‡ < ' ^ < • < GitHub Pages

1. — „ Š † < ' ^ • ' • % „ Š • ^ „ ' • ' : odincoin.io

2. Š < Ž ' , Š • ^ • index.html, style.css, favicon.ico, sitemap.xml • † ' .

3. " Settings Pages ... f — E ¢ • ^ • GitHub Pages • Š ... • ^ f • main

4. — < ' ^ Ž , † • ^ † „ ‡ ^ , % • • % „ < † ' • ‡ , :

https://<...< ¥-username>.github.io/odincoin.io/

5. | • • • • ' < j • ¢ PDF- „ ^ ¢ • ^ <

/pdfreport target@example.com

Š „ ^ ‡ Ž • • • • ' • ' , • ^ • „ ^ % ' < ... • ^ ... < œ PDF- ~ < ' — ‡ OSINT-† < • • • • œ • .