TUTORIEL

L'Email Hub, pas à pas

Lire les réponses, écrire, relancer automatiquement et suivre vos envois, au même endroit.

Pour les managers, avec un chapitre dédié aux SDR.

Captures réalisées avec des données fictives · 29 octobre 2026

POUR COMMENCER

L'essentiel en 1 minute

Tout ce qui touche aux emails se trouve désormais à un seul endroit : menu **Communication › Email Hub**. Une barre d'onglets en haut donne accès à tout, rangée par besoin.

Groupe	Onglets	À quoi ça sert
Lire & suivre	Vue d'ensemble · Réception · Envoyés	Voir qui a répondu, répondre, vérifier ce qui est parti.
Prospecter	Séquences · Templates · Campagnes	Préparer des messages types, lancer des relances automatiques, suivre les campagnes ReachInbox.
Configurer	Boîtes mail · Analytics	Connecter les adresses d'envoi, vérifier leur santé, mesurer les résultats.

Les 4 mots à connaître

- **Boîte mail** : une adresse connectée (par exemple celle d'un manager). Les emails partent de là et les réponses y arrivent.
- **Template** : un message type, avec des champs qui se remplissent tout seuls ({{firstName}}, {{company}}…). Vous les rattachez à une mission.
- **Séquence** : une suite d'emails envoyés automatiquement à des contacts, espacés dans le temps. Elle s'arrête dès que le contact répond.
- **Campagne** : un envoi en masse fait dans ReachInbox. Le CRM affiche les chiffres et reçoit les réponses.


Sommaire

1. Vue d'ensemble : ma routine du matin 3
2. Réception : lire et répondre 4
3. Écrire un email 5
4. Envoyés : ce qui est parti 6
5. Templates : préparer ses messages types 7–8
6. Séquences : relancer automatiquement 9–11
7. Campagnes et Analytics 12
8. Boîtes mail : la configuration 13
9. Côté SDR 14
10. Problèmes courants et check-list de démarrage 15

1 · VUE D'ENSEMBLE

Ma routine du matin

C'est la page d'accueil du hub. Elle répond à une question : « qu'est-ce qui demande mon attention aujourd'hui ? »




1. La barre d'onglets : le point d'entrée vers tout le reste. Le badge sur « Réception » compte les réponses non lues.
2. **Écrire** : ouvre un nouveau message depuis n'importe quel onglet.
3. **À traiter** : le nombre total de choses qui attendent une action.
4. **Réponses non lues** : cliquez sur une ligne pour ouvrir la conversation directement. Vous voyez le prospect, son entreprise et la mission.
5. **Problèmes** : rebonds (adresse qui n'existe pas), échecs d'envoi, boîtes en erreur, séquences bloquées. Chaque ligne a un bouton (Voir, Réglages, Ouvrir) qui mène à l'endroit à corriger.

> Plus bas dans la page : l'état de vos boîtes mail, vos séquences, vos templates et l'activité récente. Le bouton **Actualiser** recharge les chiffres.

2 · RÉCEPTION

Lire et répondre aux prospects

Une vraie boîte de réception, dans le CRM, avec la fiche du prospect à côté.



1. **Nouveau message** : écrire un email.
2. Les dossiers : Boîte de réception, Non lus, Favoris, Envoyés, Archives, Corbeille.
3. La liste des conversations. La puce bleue signale un message non lu ; l'étoile, un favori. Sous chaque ligne : la mission et les libellés.
4. La conversation. Les messages sont regroupés ; cliquez sur « … » pour voir la partie citée.
5. **Panneau CRM** : le contact, son entreprise, la mission et le client, liés automatiquement. Cliquez sur un nom pour ouvrir sa fiche.
6. **Répondre**, Répondre à tous, Transférer.
7. **Libellés** (Chaud, RDV à caler, À relancer…) : ajoutez-en avec le « + » pour classer vos conversations. L'onglet **Notes** sert à laisser un mot à l'équipe.


> **Astuces** : la touche **/** met le curseur dans la recherche, la touche **R** répond au message ouvert. Le sélecteur « Toutes mes boîtes » en haut à gauche permet de changer de boîte, ou de voir celles de l'équipe.

Si une conversation n'est pas rattachée à un contact, le panneau CRM propose de la lier à la main (ou de défaire un mauvais lien).

3 · ÉCRIRE UN EMAIL

Un nouveau message en 30 secondes

Le bouton **Écrire** (en haut à droite) ou **Nouveau message** ouvre la fenêtre de rédaction, en bas à droite de l'écran.




1. **De** : la boîte qui enverra le message. Un manager peut choisir n'importe quelle boîte de l'équipe.
2. **À** : le destinataire. Cc et Cci sont disponibles à droite.
3. **Objet** du message.
4. **Modèles** : insère un template. Les champs ({{firstName}}…) se remplissent avec le contact.
5. **Rédiger avec l'IA** : propose un premier brouillon que vous relisez et ajustez.
6. **Envoyer** (ou Ctrl + Entrée). Votre signature est ajoutée automatiquement.

> Le trombone ajoute une pièce jointe, la corbeille abandonne le brouillon. Les boutons en haut de la fenêtre la réduisent ou l'agrandissent pour continuer à lire vos emails pendant que vous écrivez.

4 · ENVOYÉS

Ce qui est parti, et ce qui s'est passé

Tous les emails envoyés depuis le CRM par l'équipe, avec leur statut.




1. Les statuts : **Envoyés**, **Ouverts**, **Répondus**, **Rebonds**, **Échecs**, **En attente**. Cliquez pour filtrer.
2. Recherche (objet, contact, société, SDR), période, mission, expéditeur.
3. Le destinataire et sa société, avec le template ou la séquence utilisés en dessous.
4. Le statut de chaque email, en couleur.
5. **Exporter CSV** : télécharge la liste filtrée.
6. Le suivi : ouvertures, clics et réponses. Cliquez sur la flèche d'une ligne pour voir le détail et agir (par exemple renvoyer un email en échec).

Rebond ou échec ? Un **rebond** veut dire que l'adresse du prospect n'existe pas ou refuse le message : corrigez la fiche contact. Un **échec** veut dire que l'envoi n'a pas abouti côté boîte mail : vérifiez la boîte dans « Boîtes mail ».

5 · TEMPLATES

Préparer ses messages types


La bibliothèque de l'équipe. Les templates sont classés par catégorie (Prospection, Relance…) et rattachés à des missions.



Utilisez les filtres (catégorie, mission, tri) ou la recherche pour retrouver un message. Chaque carte indique combien de fois il a été envoyé. Un bandeau jaune vous prévient si un template n'est rattaché à aucune mission : **les SDR ne le voient pas** dans l'écran d'appel.

5 · TEMPLATES (SUITE)

Créer ou modifier un template




1. **Nom** du template (pour vous retrouver).
2. **Catégorie** et partage : activé, il est visible par tous les managers.
3. **Objet** du mail. Les champs entre accolades fonctionnent aussi ici.
4. **Corps** du mail. Une ligne vide sépare deux paragraphes. Passez en HTML pour la mise en forme.
5. **Générer avec l'IA** : propose un texte à partir de votre demande.
6. **Aperçu** : le rendu réel avec un contact fictif. C'est exactement ce qui part.
7. **Enregistrer** (ou Ctrl + S).

> **Champs utiles** : {{firstName}} (prénom), {{lastName}} (nom), {{companyName}} (entreprise), {{title}} (poste), {{senderName}} (votre nom). Sous le corps, une liste complète : un clic insère le champ à l'endroit du curseur.

6 · SÉQUENCES (1/3)

Relancer automatiquement

Une séquence envoie plusieurs emails à une liste de contacts, espacés de quelques jours. Dès qu'un contact répond (ou que son adresse rebondit), les envois s'arrêtent pour lui.



La liste montre, pour chaque séquence : le nombre d'étapes, de contacts inscrits (et combien sont encore en cours), les réponses, le prochain envoi et le statut (**Active**, **Brouillon**, **En pause**, **Archivée**). Le bouton **Pause** arrête tous les envois d'un clic.


Créer une séquence : 4 étapes

1. **Nouvelle séquence** puis donnez un nom (« Relance salons – directeurs commerciaux »).
2. **Ajoutez les emails** : un objet, un texte, et le délai après l'inscription du contact (jour 0, puis +3 jours, +5 jours…). « Partir d'un modèle » reprend un template.
3. **Choisissez la boîte d'envoi** et les créneaux (voir page suivante).
4. **Inscrivez les contacts**, puis cliquez sur **Activer**.

> Rien n'est envoyé tant que la séquence est en **Brouillon**. Vous pouvez tout préparer tranquillement.

6 · SÉQUENCES (2/3)

Écrire les étapes et suivre les résultats




1. Les compteurs : inscrits, en cours, emails envoyés, ouvertures, réponses, rebonds.
2. Les onglets : **Étapes**, **Contacts inscrits**, **Statistiques**, **Réglages**.
3. La frise des emails : « Jour 0 », « +3 jours »… Les flèches réordonnent, la corbeille supprime. Sous chaque étape : envoyés, % d'ouvertures, réponses.
4. L'email en cours d'édition.
5. Le délai : « Envoyer 3 jours et 0 h après l'inscription du contact ».
6. Les champs à insérer en un clic (Prénom, Nom, Entreprise, Poste…).
7. **M'envoyer un test** : reçoit l'email chez vous avant d'activer. À faire à chaque fois.
8. **Inscrire des contacts** : choisissez depuis une mission ou une liste. Les contacts qui ne peuvent pas recevoir l'email sont signalés avec la raison et ignorés (par exemple déjà inscrits).

> Modifier une séquence active s'applique aux **prochains envois**, y compris pour les contacts déjà en cours. Les emails déjà partis ne peuvent pas être supprimés.

6 · SÉQUENCES (3/3)

Réglages et mise en route



Les réglages à vérifier

- **Boîte d'envoi** : l'adresse d'où partent les emails et où arrivent les réponses. Un encadré affiche son état et le quota du jour (par exemple 23 / 80). Quand la limite est atteinte, la séquence reprend le lendemain.
- **Créneaux d'envoi** : heures de bureau, jours (lundi–vendredi ou tous les jours) et fuseau horaire. Choisissez celui de vos contacts.
- **Arrêts automatiques** : arrêt dès que le contact répond ; arrêt si l'adresse rebondit.
- **Suivi** : ouvertures et clics.

La check-list avant d'activer

Au moment d'activer, une check-list vérifie que tout est prêt :

- Boîte d'envoi connectée.
- Tous les emails sont complets (objet et texte).
- Au moins un contact est inscrit.
- Aucun texte du type « [Prénom] » ne reste à compléter.
- Le moteur d'envoi est en marche.


> **Si un bandeau dit « Le moteur d'envoi n'a pas tourné… »** : la séquence est active mais rien ne part. Il s'agit d'un réglage technique côté plateforme : prévenez l'administrateur.

7 · CAMPAGNES ET ANALYTICS

Mesurer ce qui marche

Campagnes (ReachInbox)


Les campagnes d'envoi en masse sont gérées dans ReachInbox. Cet onglet les affiche en lecture seule : emails envoyés, taux d'ouverture et de réponse, opportunités. Vous pouvez relier une campagne à un client, pour qu'il la voie dans son espace.



Un bandeau rouge « Lecture ReachInbox en erreur » signifie que les chiffres affichés peuvent être incomplets : cliquez sur Réessayer, sinon voir « Boîtes mail ».

Analytics


Les résultats des emails envoyés depuis le CRM, jour par jour : envois, taux de réponse, taux d'ouverture, rebonds, délai de réponse. Filtrez par période, boîte ou mission.



8 · BOÎTES MAIL

La configuration des adresses d'envoi

Les comptes depuis lesquels l'équipe envoie et reçoit. Une boîte en erreur ne récupère plus les réponses : surveillez cette page.



1. **Ajouter une boîte mail** (IMAP/SMTP, ou connexion ReachInbox).
2. Le bandeau rouge apparaît quand une boîte est en erreur. Relancez la synchronisation ; si l'erreur persiste, vérifiez le mot de passe ou reconnectez le compte.
3. L'état : point vert = synchronisée, avec l'heure de la dernière synchro. Point rouge = erreur, avec la cause.
4. Les envois du jour par rapport à la limite quotidienne.
5. La boîte est « par défaut » pour certaines missions ou certains clients.
6. **Synchroniser** maintenant, ou ouvrir les **Paramètres et accès**.

Paramètres d'une boîte


Le panneau de réglages permet de changer le nom d'affichage, la **signature** (ajoutée à chaque envoi), la **limite quotidienne** et de choisir pour quelles missions ou quels clients cette boîte est la boîte par défaut.

> **Important pour les SDR** : un SDR ne peut envoyer un email depuis l'écran d'appel que si la **mission a une boîte par défaut**. C'est le premier réglage à faire quand une nouvelle mission démarre.

9 · CÔTÉ SDR

Ce que voient les SDR

Les SDR (et les BD) ont deux pages simples : **Mes envois** et **Réception**, sous Email dans leur menu.



Envoyer un email pendant un appel

1. Sur l'écran d'appel, choisir le résultat **« Envoie mail »**.
2. Un panneau s'ouvre avec l'adresse du contact, la boîte de la mission et les templates de la mission.
3. Choisir un template, relire (les champs sont déjà remplis), puis envoyer.
4. Un message de confirmation propose **« Voir la conversation »** pour retrouver l'échange.

> **Si le bouton ne propose aucune boîte ou aucun template** : la mission n'a pas de boîte par défaut, ou aucun template ne lui est rattaché. Voir chapitres 5 et 8.

10 · AIDE-MÉMOIRE

Démarrer une nouvelle mission

Cinq actions, dans cet ordre.

#	Action	Où
1	Vérifier que la boîte mail est connectée et synchronisée	Boîtes mail
2	La définir comme boîte par défaut de la mission	Boîtes mail › Paramètres et accès
3	Créer les templates et les rattacher à la mission	Templates
4	(Optionnel) Créer une séquence de relance, tester, activer	Séquences
5	Chaque jour : traiter les « À traiter »	Vue d'ensemble

Problèmes courants

Symptôme	Que faire
Je ne reçois plus de réponses	Boîtes mail : une boîte est probablement en erreur. Synchroniser, sinon vérifier le mot de passe ou reconnecter.
Le SDR ne peut pas envoyer d'email	La mission n'a pas de boîte par défaut ou pas de template rattaché.
Ma séquence est « Active » mais rien ne part	Vérifier la check-list (contacts inscrits, boîte, créneau d'envoi) et le bandeau « moteur d'envoi ». Sinon, prévenir l'administrateur.
Beaucoup de rebonds	Les adresses sont fausses ou périmées : corriger la liste avant de renvoyer.
Une conversation n'est liée à aucun contact	Réception › panneau CRM › lier le contact à la main.
Un chiffre ReachInbox semble faux	Campagnes : relancer la lecture. Le bandeau rouge indique si la lecture a échoué.

Bonnes pratiques

- Envoyez-vous toujours un test avant d'activer une séquence.
- Gardez des séquences courtes : 3 emails espacés de quelques jours suffisent souvent.
- Respectez la limite quotidienne de la boîte : au-delà, les envois sont refusés et la réputation de l'adresse en pâtit.
- Traitez la liste « À traiter » chaque matin : une réponse chaude se traite dans la journée.