

Le plugin Captain Prospect pour ChatGPT

Une fois connecte, ChatGPT peut lire l'activite commerciale d'un client de Captain Prospect et repondre en langage naturel : chiffres, historique d'un prospect, avancement des bases, resultats des RDV, retours du terrain. Il ne modifie rien.

26

outils a disposition

10

permissions de lecture

0

ecriture : lecture seule

Comment ca marche

Etape	Ce qui se passe
1. Vous posez une question a ChatGPT	Ex. : "Combien de contacts et d'entreprises uniques a-t-on appeles ce mois-ci ?"
2. ChatGPT choisit un outil	Il appelle le serveur MCP de Captain Prospect avec la cle API du client.
3. Le serveur verifie	La cle donne un client precis et des permissions precises. Rien d'autre n'est visible.
4. Les donnees sont lues et resumees	Chiffres, listes, historiques : compacts, avec des libelles en francais.
5. ChatGPT repond	Avec les vrais chiffres. Chaque acces est enregistre dans le journal d'audit.

Ce que le plugin a de particulier

- **Il sait ou il est** : l'outil *whoami* lui donne le client visible, la date du jour a Paris et les missions actives. Il n'affirme plus "le CRM n'a pas cette mission" alors qu'elle appartient a un autre client.
- **Il distingue un appel d'une personne** : le rapport donne les contacts et entreprises *uniques* appeles, pas seulement le nombre d'appels.
- **Il ne calcule pas les dates lui-meme** : "ce mois-ci", "semaine derniere", "7 derniers jours" sont resolus cote serveur, en heure de Paris, ete et hiver compris.
- **Il comprend les codes metier** : RAPPEL, RELANCE, FAUX_NUMERO, DOUBLON... sont traduits et regroupes (RDV, a suivre, refus, pas de reponse, barrage, donnee inutilisable).
- **Il peut comparer** : la meme periode juste avant, avec l'evolution en pourcentage, et une courbe jour par jour.

Ce qu'on peut lui demander

Les questions ci-dessous sont des exemples ; ChatGPT choisit seul le bon outil.

Domaine	Exemples de questions	Outil
Chiffres et tendances	Combien d'appels, de contacts et d'entreprises uniques, de RDV ce mois-ci ? Comment evolue-t-on par rapport au mois dernier ? Quel est le taux de joignabilite ?	get_sales_report
Un prospect	Donne-moi tout l'historique de ce contact : appels, notes, RDV, qui l'a travaille, prochaine relance.	get_contact_context
Retrouver quelqu'un	Cherche "TALIS" : contacts, entreprises ou mission ?	global_search
Leads a travailler	Quels prospects ont ete appeles 3 fois sans RDV ? Lesquels sont a relancer aujourd'hui ? Activite recente mais aucun RDV ?	search_leads
Appels et activites	Resume les derniers appels avec cette entreprise. Quels appels mentionnent "budget" ?	search_calls, search_activities
Rendez-vous	Quels RDV sont a venir ? Lesquels attendent la validation ? Que s'est-il passe cote client ?	search_appointments
Bilan des RDV et absences	Combien de RDV tenus, absents, remplaces ? Taux de presence ? Absences encore ouvertes ?	get_rdv_overview
Equipes et personnes	Qui est dans l'equipe de cette mission ? Performance des 30 derniers jours d'un SDR ?	list_teams, get_team, list_users, get_user
Missions	Qu'est-ce qu'on vend, a qui, avec quel argumentaire et quel script ? Quelles listes pour cette mission ?	list_missions, get_mission
Bases de prospection	Ou en est cette base : combien de contacts deja travailles, combien restent a appeler ?	list_lists, get_list
Terrain	Que disent les SDR dans leur retour de journee ? Quel est le principal blocage ?	get_daily_reports
Qualite des donnees	Combien de contacts sans telephone ni email ? De doublons ? De contacts jamais travailles ?	get_data_quality
Ne plus contacter	Quelles regles d'exclusion s'appliquent a ce client ?	list_exclusions

Exemples de conversations

Avant (conversation réelle d'un premier essai) : ChatGPT répondait "337 appels, mais je n'ai pas réussi à récupérer le nombre de contacts et d'entreprises uniques, je ne vais pas inventer un chiffre", et il présentait Arthurimmo.com comme "la seule mission active du CRM". Avec les nouveaux outils :

Question : Combien de contacts et d'entreprises différents a-t-on appelés ce mois-ci ?

Appelle whoami (date, périmètre), puis get_sales_report avec period=this_month. Répond avec les contacts et entreprises **uniques**, le nombre d'appels, le nombre d'appels par contact, le taux de joignabilité et le détail par résultat.

Question : Quelles missions sont actives, et que vend-on sur chacune ?

list_missions puis get_mission : objectif, profil cible, pitch, script, listes et équipe. Précise qu'il s'agit des missions **du client visible**, pas de tout le CRM.

Question : Trouve-moi TALIS.

global_search sur "TALIS" dans les contacts, entreprises et équipes. S'il ne trouve rien, il explique que l'élément peut appartenir à un autre client ou avoir une orthographe différente, au lieu de dire qu'il n'existe pas.

Question : Pourquoi les appels ont baissé cette semaine ?

get_sales_report avec period=this_week et compare_previous, la courbe jour par jour, puis get_daily_reports pour lire ce que les SDR remontent du terrain.

Question : Ou en est la base "Hotels" ?

list_lists puis get_list : contacts déjà travaillés, reste à appeler, appels, RDV, niveau de complétude des données.

Bon à savoir : pour compter, ChatGPT utilise get_sales_report et non les listes : il ne parcourt jamais des milliers de lignes pour faire un total. Les listes sont limitées à 100 résultats par page, avec un curseur pour la page suivante.

Securite et controle

Protection	Fonctionnement
Isolation par client	Chaque cle est liee a un seul client (et, si on le souhaite, a une seule mission). Le client n'est jamais lu dans la question de l'utilisateur ni dans les parametres de l'outil. Un element d'un autre client repond "introuvable".
Permissions	10 permissions de lecture (contacts, entreprises, leads, appels, activites, RDV, rapports, utilisateurs, missions, listes). Un outil n'apparait que si la cle porte sa permission. Une cle "contacts seul" ne voit ni les appels ni les RDV, meme dans le contexte d'un contact.
Lecture seule	Aucun outil ne cree, modifie ou supprime quoi que ce soit. Un agent ne peut ni envoyer de message, ni prendre un RDV, ni changer une fiche.
Cle jamais en clair	Seul un hash SHA-256 est stocke. La cle est affichee une seule fois a la creation. Elle peut etre revoquee (isActive) ou expirer.
Limites	60 requetes par minute et 1 000 par heure par default. 100 resultats maximum par page. Perodes de rapport limitees a 366 jours.
Journal d'audit	Chaque appel est enregistre : cle, outil, identifiant de la ressource lue, statut, duree. Les termes de recherche et la cle ne sont jamais conservees ; Sentry masque aussi toute cle.
Donnees volontairement exclues	Coffre d'accès (mots de passe), RH et paie, facturation, journaux de connexion, emails des utilisateurs, et toute donnee d'un autre client.

Point d'attention. Le connecteur ChatGPT n'accepte que "Sans authentication" ou OAuth. La cle est donc placee dans l'URL du serveur (?key=...). Elle est visible dans la configuration ChatGPT et peut apparaitre dans les journaux de votre hebergement. Consequences : une cle par agent, en lecture seule, pour un seul client, avec une expiration courte, a revoquer au moindre doute. Le vrai OAuth (sans cle dans l'URL) est la prochaine amelioration conseillee.

Les 26 outils

Outil	Permission	A quoi il sert
whoami	aucune (toute cle)	Perimetre visible, date du jour (Paris), missions actives, permissions, glossaire des codes
global_search	aucune (toute cle)	Cherche un nom dans contacts, entreprises et equipes en un appel
search_contacts	contacts:read	Recherche de contacts (nom, email, telephone, societe) avec compteurs d'appels
get_contact	contacts:read	Fiche d'un contact
get_contact_context	contacts:read	Tout sur un prospect en un appel : appels, notes, RDV, equipe, derniere interaction, synthese
search_companies	companies:read	Recherche d'entreprises
get_company	companies:read	Entreprise, ses contacts, ses dernieres actions
search_leads	leads:read	Prospects travailles, par etape (RDV, a relancer, contacte), nombre d'appels, relances dues
get_lead	leads:read	Etat pipeline d'un prospect et ses opportunités
search_calls	calls:read	Appels filtres par texte, resultat, contact, SDR, periode
get_call	calls:read	Un appel : note, resume IA, transcription
search_activities	activities:read	Appels, emails et LinkedIn
search_appointments	appointments:read	RDV : pris, annules, valides, a venir, retour client
list_teams	users:read	Equipes (une par mission) et performance 30 jours
get_team	users:read	Une equipe : membres et resultats
list_users	users:read	SDR et utilisateurs visibles (nom et role seulement)
get_user	users:read	Un utilisateur et son activite sur 30 jours
list_missions	missions:read	Missions : objectif, canaux, dates, equipe, nombre de listes
get_mission	missions:read	Une mission en detail : profil cible, pitch, script, playbook, listes, equipe, activite
list_lists	lists:read	Bases de prospection et leur avancement
get_list	lists:read	Une base : taille, couverture, appels, RDV, completude
get_rdv_overview	appointments:read	Bilan des RDV : tenus, absents, remplaces, taux de presence, par SDR
list_exclusions	contacts:read	Regles "ne plus contacter" et leur effet
get_daily_reports	reports:read	Retours de journee des SDR : joignabilite, blocages, ressenti du pitch
get_data_quality	contacts:read	Etat des donnees : sans telephone, doublons, jamais travailles, completude
get_sales_report	reports:read	Chiffres, uniques, joignabilite, categories, courbe, comparaison, par SDR et mission

Mise en route, limites et suite

Mise en route

- Créer une cle par agent, pour un client, avec les permissions voulues (commande `npm run api-key:create` ou écran manager). Les nouvelles permissions *missions:read* et *lists:read* n'existent que sur les cle creees apres cette version.
- Dans ChatGPT : Plugins, creer un serveur MCP personnalise, URL `https://app.captainprospect.fr/api/mcp?key=...`, authentication "Sans authentication".
- Demander d'abord "qui es-tu et que vois-tu ?" : l'outil whoami confirme le client, les permissions et la date.

Limites actuelles

- **Un client par cle.** Pour comparer plusieurs clients il faut plusieurs connecteurs, ou une cle interne multi-clients qui n'existe pas encore.
- **Lecture seule.** Les actions d'ecriture (corriger une fiche, fermer un RDV remplace) ne sont pas activees ; voir ci-dessous.
- **Pas d'OAuth** : la cle est dans l'URL, avec les precautions indiquees page 4.
- **Pas de recherche libre dans les emails ni les appels entrants** : ces donnees ne sont pas exposees.
- **Chiffres** : un "appel" est une action enregistree sur le canal telephone ; les durees d'appel sont tres peu renseignees, donc aucune duree n'est calculee.
- **Test en production** : les requetes de rapport et de listes sont verifiees par des tests sur un Postgres en memoire avec deux clients fictifs ; essayer d'abord avec une cle de test sur le site reel.

Suite possible

- **OAuth** pour retirer la cle de l'URL.
- **Ecritures encadreées** (aperçu obligatoire avant toute modification, confirmation explicite, trace d'audit, permissions separees jamais incluses par default) : corriger une fiche contact, fermer un RDV absent deja remplace. Cette etape modifie vos donnees de production : elle est preparee mais volontairement non activee, en attente d'une decision explicite.
- **Vue multi-clients** reservee aux managers, avec une cle interne distincte.
- **Enrichissement a l'import** : la brique de qualite de donnees (doublons, numeros) sert de base.