

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

Dra. Diana Rocío Orué



La lactancia materna exclusiva significa alimentar al bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida, sin agregar agua, jugos ni otros alimentos.


Brinda nutrición completa, protección inmunológica y fortalece el vínculo madre-hijo



ANATOMÍA DE LA MAMA

AREOLA

La areola femenina sirve para orientar al bebé, proteger la piel del pezón, facilitar la lactancia mediante la estimulación hormonal y mantener la salud mamaria



SENO

Organo especializado que, mediante la acción hormonal y la succión del bebé, produce, almacenan y liberan leche materna, garantizando una alimentación natural, completa y emocionalmente significativa.

PEZON

El pezón femenino es esencial en la lactancia porque permite la salida de la leche, estimula la producción hormonal, facilita el agarre del bebé y fortalece el vínculo madre-hijo.

SUCCIÓN DEL BEBÉ

La lengua y mandíbula del bebé generan un vacío que extrae la leche.

Una buena succión estimula la producción y evita grietas o dolor.

La succión fortalece los músculos faciales, favorece el crecimiento armónico del maxilar y la correcta alineación dental, previniendo maloclusiones futuras.



FACTORES QUE INFLUYEN

01 TÉCNICA Y POSICIÓN
CORRECTA

03 ESTADO EMOCIONAL DE LA
MADRE

02 FRECUENCIA DE TOMAS

04 HIDRATACIÓN Y DESCANSO
ADECUADO



POSICIONES DE LACTANCIA



Posiciones

1. Cuna: el bebé frente a la madre, abdomen con abdomen.
2. Cruzada: sostiene la cabeza del bebé con el brazo opuesto.
3. Bajo el brazo (rugby): ideal en cesáreas o mamas grandes.
4. Acostada de lado: útil para lactar durante la noche o descanso.





SIGNOS DE HAMBRE DEL BEBÉ

Señales	Acción
• Se despierta abre o mueve los ojos • Abre la boca • Mueve la cabeza hacia los lados y busca el pecho	Dar de mamar
• Se inquieta • Se mueve más, se estira • Lleva la mano a la boca	Dar de mamar
• Lloro • Se mueve constantemente • Se pone colorado	Calmar al bebé: alzarlo, mecerlo, abrazarlo y luego dar de mamar.

El llanto del bebé es una señal tardía de hambre, por esto se recomienda no esperar este momento ya que el bebé se vuelve ansioso, nervioso y puede dificultar el agarre al pecho.

El bebé no siempre llora por hambre. El llanto del bebé también puede significar que está enfermo, que tiene el pañal sucio, tiene frío o calor, está cansado o necesita contacto.

MASTITIS

¿QUÉ ES?

La mastitis por amamantamiento es una inflamación del pecho, generalmente infecciosa, que causa dolor, enrojecimiento y fiebre.

No hay que quitar al bebé del pecho; al contrario, seguir amamantando y vaciar bien la mama es parte esencial del tratamiento, junto con medidas locales y, si hace falta, antibióticos.





EXTRACCION DE LECHE MATERNA



1. ESTIMULACIÓN

MASAJEÁ CON LAS YEMAS DE LOS DEDOS DESDE LA BASE DE LA MAMA HACIA EL PEZÓN.

REALIZÁ MOVIMIENTOS CIRCULARES PARA ESTIMULAR LA SALIDA DE LA LECHE.



RECUERDA: LAVADO CORRECTO DE MANOS ANTES Y DESPUES DE CADA EXTRACCIÓN CON AGUA Y JABÓN. MANTENER UÑAS CORTAS Y LIMPIAS

ALMACENAMIENTO CONGELADOR INDEPENDIENTE (CON SU PROPIO MOTOR): HASTA 6 MESES A -18°C

2. EXTRACCIÓN MANUAL

- COLOCA LA MANO EN FORMA DE C, EL PILGAR POR ENCIMA Y LOS DEMAS DEDOS POR DEBAJO
- PONÉ LA BOCA DEL RECIPIENTE CERCA DE LA REOLA PARA RECOLECTAR LA LECHE EXTRAÍDA.
- EMPUJÁ SUAVEMENTE LA MAMA HACIA EL TÓRAX SIN SEPARAR LOS DEDOS, PRESIONAR SUAVEMENTE EL PECHO SON DELIZAR LOS DEDOS PRESIONAR. ALOJAR, PRESIONER AFLOJAR, EN TODO EL CONTORNO DE LA AREOLA



**LA LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA ES EL MEJOR INICIO
PARA LA VIDA:
NUTRE, PROTEGE Y FORTALECE
CUERPO Y CORAZÓN.**

Dra. Diana Rocío Orué

GRACIAS



Dra. Diana Rocío Orué