
gov_auditoria

Módulo de Prestação de Contas Anuais

Especificação Técnica — Revisão 1.0

Kodoo / GRP · Odoo 19 Custom Addon

Março de 2026

Pacote	custom_addons/public_sector/gov_auditoria
Depende de	gov_processos, gov_account_fiscal_year, gov_empenho, gov_liquidacao, gov_pagamento, gov_public_accounting
Órgãos alvo	TCE/TCM, TCU, CGE/CGM
Odoo	19 (ORM v2, OWL 3)
Status	Especificação — pré-implementação

0 Sumário

1 Visão Geral e Propósito

O módulo `gov_auditoria` entrega o ciclo completo de prestação de contas anuais para entidades públicas — desde a abertura do exercício até o acórdão decisório final, incluindo todos os eventos intermediários: diligências, defesas, recursos e cumprimento de decisão.

1.1 Casos de uso suportados

1. **Cliente em gestão ativa** — os dados de empenho, liquidação, pagamento e contabilidade já estão no Odoo; o módulo consolida, gera anexos da Lei 4.320 automaticamente e acompanha o envio ao tribunal até o acórdão.
2. **Cliente fora da gestão (espelho histórico)** — o cliente contrata a prestação de contas após o exercício, sem histórico no Odoo. Os dados são recriados via importação CSV/Excel ou lançamento manual, com rastreabilidade de origem e evidências documentais. Todo dado recriado é marcado como espelho e jamais é misturado com dado nativo sem marcação explícita.
3. **Modo híbrido** — parte dos dados está no Odoo (ex.: empenhos do 2.º semestre) e o restante é reconstruído. O campo `modo_dados` por ciclo governa esse comportamento.

1.2 Órgãos de controle contemplados

- TCE/TCM — Tribunais de Contas Estaduais e Municipais (contas municipais)
- TCU — Tribunal de Contas da União
- CGE/CGM — Controladorias internas (Estadual / Municipal)

Decisão de arquitetura: o workflow é parametrizável por órgão de controle (`gov.auditoria.orgao`), não codificado fixo. Cada órgão define seus próprios prazos legais, estados obrigatórios e checklists. Isso garante expansão futura sem alteração de código.

2 Arquitetura e Relação com Módulos Existentes

2.1 Posição na suíte gov_*

O `gov_auditoria` é independente do `gov_processos` como agregador raiz, mas mantém referência cruzada opcional com `gov_processo`.

```
gov.auditoria.ciclo          # agregador raiz da prestacao anual
|-- processo_id (FK, nullable) --> gov.processo
|-- exercicio_id (FK, required) --> gov.account.fiscal.year
|-- espelho_ids --> gov.auditoria.espelho (modo espelho/hibrido)
|-- empenho_ids --> gov.empenho (modo nativo, computed)
|-- liquidacao_ids --> gov.liquidacao
|-- pagamento_ids --> gov.pagamento
```

Regra de vinculação automática:

- Se `modo_dados = nativo` e o exercício estiver fechado no Odoo com consistência verificada, o `processo_id` é preenchido automaticamente caso exista um `gov.processo` do mesmo `company_id`/exercício.
- Se `modo_dados = espelho`, o `processo_id` é nulo e os dados vêm exclusivamente de `gov.auditoria.espelho`.
- Se `modo_dados = hibrido`, ambas as origens coexistem; o gerador de anexos prioriza dados nativos e complementa com espelho.

2.2 Segurança e multi-UG

Achado crítico herdado (Codex): as regras dinâmicas de `gov.processo` são criadas como `active=False` em `gov_base/models/res_company.py:65`. O `gov_auditoria` **não herda esse risco** — suas próprias regras `ir.rule` são definidas estaticamente em XML, ativas por padrão.

O isolamento é garantido por `company_id` (Odoo multi-company nativo). Cada ciclo pertence a exatamente uma empresa (*res.company*), que representa uma UG. Para consórcios ou instalações multi-município, o isolamento de registros é feito via `ir.rule` com `domain_force` baseado em `company_ids` do usuário.

3 Modelos de Dados

3.1 gov.auditoria.ciclo — Ciclo Anual de Prestação de Contas

Agregador raiz. Cada instância representa uma prestação de contas de um exercício de uma UG para um órgão de controle.

	Campo	Tipo	Descrição
<code>name</code>	Char (computed)		“Prestação YYYY – [UG] – [Órgão]”
<code>company_id</code>	Many2one (res.company)		UG / entidade (required)
<code>exercicio_id</code>	Many2one (gov.account.fiscal.year)		Exercício de referência (required)
<code>orgao_id</code>	Many2one (gov.auditoria.orgao)		Órgão de controle (required)
<code>tipo_prestacao</code>	Selection		ordinaria, especial, tomada_de_contas_especial
<code>modo_dados</code>	Selection		nativo, espelho, hibrido
<code>state</code>	Selection		ver workflow §3.1
<code>processo_id</code>	Many2one (gov.processo)		Vínculo opcional com processo-pai
<code>responsavel_ids</code>	Many2many (res.users)		Responsáveis pelo ciclo
<code>data_abertura</code>	Date		Data de abertura do ciclo
<code>data_remissa</code>	Date		Data efetiva de envio ao órgão
<code>data_encerramento</code>	Date		Data de encerramento (acórdão/arquivamento)
<code>numero_protocolo</code>	Char		Protocolo no órgão de controle
<code>evento_ids</code>	One2many		Eventos do ciclo
<code>prazo_ids</code>	One2many		Prazos do ciclo
<code>documento_ids</code>	One2many		Documentos enviados/recebidos
<code>apontamento_ids</code>	One2many		Apontamentos do tribunal
<code>decisao_id</code>	Many2one (gov.auditoria.decisao)		Decisão/acórdão final

	Campo	Tipo	Descrição
checklist_id	Many2one	(gov.auditoria.checklist)	Checklist do ciclo
espelho_ids	One2many		Movimentos do espelho histórico
nota_interna	Text		Notas internas (não acompanha dossiê)

3.1.1 Workflow de estados (state)

```

rascunho
--> consolidacao (dados em coleta / espelho em importao)
--> conferencia (reviso interna antes da remessa)
--> remessa (documentos enviados ao rgo)
--> em_analise (em anlise no tribunal, sem eventos ativos)
--> diligencia (rgo emitiu diligencia)
--> defesa (prazo de defesa ativo)
--> em_analise (retorna para anlise aps defesa)
--> julgamento (pauta de julgamento definida)
--> acordao (acrdo proferido)
--> recurso (recurso interposto)
--> acordao (novo acrdo)
--> cumprimento (prazo de cumprimento de determinaes)
--> encerrado
--> encerrado (regular sem pendncias)
--> arquivado (qualquer estado, por deciso administrativa)

```

A transição **remessa** dispara: (a) geração automática dos anexos 4.320 disponíveis, (b) criação do checklist vinculado ao `orgao_id`, (c) criação automática de prazos padrão baseados no template do órgão.

3.2 gov_auditoria.orgao — Órgão de Controle

Tabela de parametrização. Um registro por órgão/tribunal. Possibilita expansão sem código novo.

	Campo	Tipo	Descrição
name	Char		Nome completo do órgão
sigla	Char		Ex.: TCE-RJ, TCM-BA, TCU
tipo	Selection		tce, tcm, tcu, cge, cgm, outro
estado_id	Many2one	(res.country.state)	UF (para TCE/TCM)
prazo_remessa_dias	Integer		Prazo legal de envio (dias corridos)
prazo_defesa_dias	Integer		Prazo de defesa padrão (dias)
prazo_recurso_dias	Integer		Prazo recursal padrão (dias)
checklist_template_ids	One2many		Itens padrão do checklist
estados_obrigatorios	Many2many		Estados que não podem ser pulados
instrucao_normativa	Char		Referência à IN/resolução do órgão
portal_url	Char		URL do portal de envio (ex.: e-TCE)
active	Boolean		Permite desativar órgãos obsoletos

3.3 gov.auditoria.evento — Eventos do Ciclo

Linha do tempo auditável. Cada interação com o órgão, prazo ou fato relevante gera um evento.

		Campo	Tipo	Descrição
ciclo_id	Many2one (gov.auditoria.ciclo)	Ciclo	pai	(required)
tipo	Selection	ver	lista	abaixo
data_evento	Datetime	Data/hora	do	evento
data_limite	Date	Data-limite	associada	(se houver)
descricao	Text	Descrição		livre
documento_ids	Many2many (gov.auditoria.documento)	Documentos	do	evento
responsavel_id	Many2one (res.users)	Responsável		
state	Selection	pendente, concluído, vencido, cancelado		
origem	Selection	manual, automatico, importado		

Tipos de evento (tipo): protocolo_envio, oficio_recebido, diligencia_emitida, prazo_defesa_aberto, resposta_defesa_enviada, parecer_tecnico, relatorio_previo, sessao_julgamento_pautada, acordao_proferido, recurso_interposto, transito_julgado, determinacao_cumprida, nota_interna.

3.4 gov.auditoria.prazo — Prazos com Suspensão e Prorrogação

		Campo	Tipo	Descrição
ciclo_id	Many2one	Ciclo	pai	
evento_id	Many2one (gov.auditoria.evento)	Evento	gerador	(opcional)
tipo	Selection	legal, interno, suspensao, prorrogação		
descricao	Char	Ex.: “Prazo de defesa – Diligência”		
data_inicio	Date	Início	da	contagem
data_fim_legal	Date	Vencimento	legal	original
data_fim_real	Date	Vencimento real (com suspensões/prorrogações)		
dias	Integer	Duração	em	dias
dias uteis	Boolean	Contagem	em dias úteis	
suspensao_ids	One2many (gov.auditoria.prazo.suspensao)	Períodos	de	suspensão
state	Selection	vigente, vencido, suspenso, cumprido		
alerta_antecedencia_dias	Integer	Dias antes	para	notificação (para o usuário)

gov.auditoria.prazo.suspensao

	Campo	Tipo	Descrição
prazo_id	Many2one	Prazo	pai
data_inicio_suspensao	Date	Início	da suspensão
data_fim_suspensao	Date	Fim	da suspensão
motivo	Text	Fundamento legal ou administrativo	

3.5 gov.auditoria.documento — Documentos do Dossiê

		Campo	Tipo	Descrição
ciclo_id	Many2one			Ciclo pai
evento_id	Many2one			Evento associado (opcional)
nome	Char			Nome do documento
tipo	Selection			ver lista abaixo
anexo_4320_numero	Selection			I a XVII (se tipo = anexo_4320)
origem	Selection			gerado_odoo, importado, manual, legado
attachment_id	Many2one (ir.attachment)			Arquivo físico
hash_sha256	Char			Hash do arquivo (integridade)
data_envio	Datetime			Data de envio ao órgão
protocolo_externo	Char			Protocolo no sistema do órgão
versao	Integer			Versão do documento (padrão: 1)
versao_anterior_id	Many2one (self)			Histórico de versões
state	Selection			rascunho, finalizado, enviado, substituído

Tipos de documento: anexo_4320, oficio, notificacao, defesa, recurso, acordao, certidao, relatorio, balancete, declaracao, outro.

3.6 gov.auditoria.apontamento — Achados e Apontamentos

Registra irregularidades, ressalvas, determinações e multas proferidas pelo órgão de controle.

		Campo	Tipo	Descrição
ciclo_id	Many2one			Ciclo pai
codigo	Char			Código do apontamento no
descricao	Text			Descrição do apontamento
tipo	Selection			irregularidade, ressalva, recomendacao, deter
valor_multa	Monetary			Valor da multa (se tipo =
responsavel_ids	Many2many (res.partner)			Responsáveis apontados
prazo_defesa_id	Many2one (gov.auditoria.prazo)			Prazo para manifestação
resposta	Text			Texto da defesa/resposta
data_resposta	Date			
documento_resposta_ids	Many2many			Documentos de defesa
state	Selection			aberto, respondido, acatado, rejeitado
decisao_id	Many2one (gov.auditoria.decisao)			Decisão que encerra o apo

3.7 gov.auditoria.decisao — Acórdão e Decisão Final

		Campo	Tipo	Descrição
ciclo_id	Many2one			Ciclo pai (u
tipo	Selection			regular, regular_com_ressalvas, irregular, (u
numero_acordao	Char			Ex.: “Acórdão 1234/2025
data_acordao	Date			

		Campo	Tipo	Descrição					
data_publicacao	Date			Publicação		no			D
ementa	Text			Ementa		do			a
valor_condenacao	Monetary			Valor	total		de		
apontamento_ids	Many2many (gov.auditoria.apontamento)			Apontamentos				encerra	
prazo_recurso_dias	Integer			Prazo				recursal	
data_limite_recurso	Date			Computed					
data_transito	Date			Data	do		trânsito		em
attachment_ids	Many2many (ir.attachment)			PDF		do			ac
determinations_ids	One2many (gov.auditoria.determinacao)			Determinações			de		cu

gov.auditoria.determinacao — Determinações do Acórdão

		Campo	Tipo	Descrição					
decisao_id	Many2one			Decisão		pai			
descricao	Text			Texto	da	determinação			
prazo_cumprimento	Date			Prazo	para	cumprimento			
responsavel_id	Many2one (res.partner)			Responsável	pelo	cumprimento			
evidencia_ids	Many2many			Documentos	de	comprovação			
state	Selection			pendente, cumprido, parcial, descumprido					

3.8 gov.auditoria.espelho — Espelho Histórico

Usado exclusivamente quando *modo_dados = espelho* ou *hibrido*. Todo registro tem rastreabilidade de origem obrigatória.

		Campo	Tipo	Descrição					
ciclo_id	Many2one			Ciclo		pai			
tipo_movimento	Selection			receita, despesa, empenho, liquidacao, pagamento, sal					
data_movimento	Date			Data		do			movime
valor	Monetary			Valor					
historico	Text			Histórico/descrição					
origem	Selection			importado_csv,			lancamento_manua		
documento_fonte_id	Many2one (ir.attachment)			Documento-fonte		(obrigatório	para		
hash_fonte	Char			SHA-256		do			
conta_codigo	Char			Código	da	conta	(plano		
conta_odoo_id	Many2one (account.account)			Conta		equivalente	no		
fonte_recurso	Char			Fonte		de	recurso		
natureza_despesa	Char			Natureza	da	despesa			
funcional	Char			Classificação		funcional	(ex.:		
validado	Boolean			Revisado			e		
validado_por	Many2one (res.users)								
data_validacao	Datetime								
obs_validacao	Text			Notas			da		

Regra inviolável: registros de espelho jamais alimentam saldos contábeis nativos do Odoo. Eles existem exclusivamente para geração de relatórios/anexos do ciclo ao qual pertencem. A separação é garantida por: (a) ausência de FK em `account.move`; (b) `ir.rule` que impede leitura cruzada entre ciclos.

3.9 gov.auditoria.checklist e gov.auditoria.checklist.item

	Campo	Tipo	Descrição
<i>gov.auditoria.checklist</i>			
ciclo_id	Many2one	Ciclo	pai
orgao_id	Many2one	Órgão	de controle
item_ids	One2many	Itens	do checklist
progresso	Float	% de itens	concluídos (computed)
<i>gov.auditoria.checklist.item</i>			
checklist_id	Many2one	Checklist	pai
descricao	Char	Ex.: “Balanço Orçamentário (Anexo 12)”	
obrigatorio	Boolean	Item obrigatório	para remessa?
state	Selection	pendente, ok, na, bloqueado	
documento_id	Many2one (gov.auditoria.documento)	Evidência	
responsavel_id	Many2one (res.users)		

4 Anexos da Lei 4.320 — Geração Automática

4.1 Escopo do MVP

A geração automática aplica-se somente quando `modo_dados = nativo` ou quando os dados de espelho estiverem 100 % validados (`modo_dados = hibrido`).

Os anexos prioritários para o MVP são os quatro balanços obrigatórios, exigidos por praticamente todos os TCEs:

Anexo	Nome	Status MVP
12	Balanço Orçamentário	✓ MVP
13	Balanço Financeiro	✓ MVP
14	Balanço Patrimonial	✓ MVP
15	Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)	✓ MVP
06	Demonstração da Receita e Despesa	v2
02	Programa de Trabalho de Governo	v2
01	Programa de Trabalho	v2
08	Demonstração das Disponibilidades de Caixa	v2

4.2 Estratégia de geração

Os anexos são gerados por classes `gov.auditoria.anexo.generator.*` que:

1. Leem os dados do exercício via `exercicio_id` e os modelos financeiros associados ao `company_id`.
2. Para espelho: leem `gov.auditoria.espelho` filtrado pelo `ciclo_id`.
3. Produzem um dicionário estruturado de valores.
4. Renderizam via template Typst (padrão da suíte) ou, alternativamente, via QWeb para compatibilidade com o relatório padrão Odoo.
5. Persistem o resultado como `gov.auditoria.documento` com `origem = gerado_odoo` e `tipo = anexo_4320`.

Re-geração: o usuário pode re-gerar qualquer anexo após correções. A versão anterior é preservada com `state = substituido` e `versao_anterior_id` apontando para ela. Nenhum documento é deletado.

5 Espelho Histórico — Importação e Reconstrução

5.1 Wizard de importação CSV/Excel

Modelo: `gov.auditoria.espelho.import.wizard`

1. **Upload** — aceita `.csv` e `.xlsx`.
2. **Mapeamento de colunas** — interface de de-para entre colunas do arquivo e campos do modelo `gov.auditoria.espelho`.
3. **Preview com validação** — exibe as primeiras 50 linhas com erros destacados (campos obrigatórios ausentes, datas inválidas, valores não numéricos).
4. **Confirmação** — cria registros com `origem = importado_csv`, salva o arquivo original como `documento_fonte_id` e calcula `hash_fonte`.
5. **Validação posterior** — os registros ficam com `validado = False` até revisão manual pelo responsável (`group_manager`).

5.2 Lançamento manual

Interface de entrada linha a linha na aba “Espelho” do ciclo. Campos obrigatórios: `tipo_movimento`, `data_movimento`, `valor`, `historico`. O campo `documento_fonte_id` é fortemente recomendado mas não bloqueante no lançamento manual — o sistema exibe aviso se ausente.

5.3 Indicador de cobertura

Campo computed no ciclo: `cobertura_espelho_pct` — percentual do valor total do exercício coberto por registros validados. Exibido no dashboard do ciclo como semáforo: < 70% vermelho, 70–99% amarelo, 100% verde.

6 Segurança e Controle de Acesso

6.1 Grupos

Grupo	Permissões
group_auditoria_user	Leitura em todos os modelos do módulo. Criação/edição de eventos, documentos e lançamentos manuais de espelho. Não pode fechar ciclo nem validar espelho.
group_auditoria_manager	Todas as permissões acima. Pode avançar estados do ciclo, validar registros de espelho, gerar anexos, criar/editar checklist e apontamentos.
group_auditoria_auditor	Somente leitura. Acesso temporário por convite (campo <code>data_expiracao_acesso</code> em <code>res.users</code> estendido).
group_auditoria_admin	Configuração de <code>gov.auditoria.orgao</code> e templates. Superusuário do módulo.
<i>Herança:</i> <code>manager ⊃ user</code> ; <code>admin ⊃ manager</code>	

6.2 Regras de registro (`ir.rule`)

Todas as regras são **estáticas** (definidas em XML, `active=True`), sem dependência do mecanismo dinâmico de `gov_base`:

- **Isolamento por empresa:** todos os modelos filtrados por `company_id in user.company_ids`.
- **Espelho imutável após validação:** `gov.auditoria.espelho` com `validado = True` → `perm_write = False` para `group_user`; apenas `group_admin` pode desbloquear.
- **Ciclo encerrado/arquivado:** apenas leitura para todos, exceto `group_admin`.
- **Auditor externo:** acesso read-only restrito ao(s) ciclo(s) explicitamente compartilhados via campo `auditor_externo_ids` no ciclo.

7 Menus e Estrutura de Interface

```
Auditoria (menu raiz)
  Ciclos de Prestao de Contas
    Todos os Ciclos
    Em Andamento
    Aguardando Acrdo
  Eventos e Prazos
    Agenda de Prazos (view calendar + list)
    Todos os Eventos
  Documentos
    Dossi por Ciclo
    Todos os Documentos
  Apontamentos
  Espelho Historico
  Importar Movimentos (wizard)
```

```
Movimentos por Ciclo
Relatrios
  Gerar Anexos 4.320
  Relatrio de Situao
  Extrato do Ciclo (PDF)
Configurao
  rgos de Controle
  Templates de Checklist
  Parmetros do Mdulo
```

8 Roadmap de Entregas

8.1 Onda 1 — Fortalecimento da Base (pré-requisito)

- Corrigir segurança multi-UG em `gov_base`: ativar e revisar regras dinâmicas ou substituir por regras estáticas.
- Revisar `ir.model.access.csv` de `gov_processos`: reduzir permissões amplas dos grupos GOV.
- Ampliar cobertura de testes: `gov_empenho`, `gov_liquidacao`, `gov_pagamento`, `gov_public_accou`
- Verificar consistência do fechamento de exercício: `gov_account_fiscal_year` deve impedir lançamentos após lock date.

8.2 Onda 2 — MVP `gov_auditoria`

- Scaffold do módulo: `__manifest__.py`, grupos, menus.
- Todos os modelos listados na §3.
- Workflow de estados do ciclo com botões de transição.
- CRUD completo: eventos, prazos, documentos, checklist.
- Wizard de importação CSV/Excel para espelho.
- Geração dos Anexos 12, 13, 14 e 15 (dados nativos).
- Dashboard do ciclo: progresso do checklist, semáforo de cobertura, prazos próximos.
- Regras `ir.rule` estáticas completas.

8.3 Onda 3 — Motor Anual Completo

- Geração dos Anexos 1, 2, 6 e 8 da Lei 4.320.
- Reconstrução contábil avançada: conciliação espelho vs. saldo Odoo.
- Parametrização avançada por órgão: fluxo específico TCU vs. TCE.
- Portal read-only para auditor externo com link temporário.
- Notificações automáticas de prazo (Odoo mail + scheduled action).

- Integração com portais TCE (envio eletrônico, onde disponível via API).
- Relatório consolidado multi-ciclo (ex.: situação de todas as UGs).

9 Dependências e `__manifest__.py`

```
{
    'name': 'GOV- Auditoria e Prestação de Contas',
    'version': '19.0.1.0.0',
    'summary': 'Ciclo completo de prestação de contas anuais atacrdo',
    'category': 'Government/Audit',
    'author': 'Kodoo',
    'license': 'LGPL-3',
    'depends': [
        'gov_processos',
        'gov_account_fiscal_year',
        'gov_empenho',
        'gov_liquidacao',
        'gov_pagamento',
        'gov_public_accounting',
        'mail',
        'base_setup',
    ],
    'data': [
        'security/ir.model.access.csv',
        'security/gov_auditoria_rules.xml',
        'data/gov_auditoria_orgao_data.xml',      # TCE/TCM/TCU/CGE seeds
        'data/gov_auditoria_checklist_tmpl.xml', # templates de checklist
        'views/gov_auditoria_ciclo_views.xml',
        'views/gov_auditoria_evento_views.xml',
        'views/gov_auditoria_prazo_views.xml',
        'views/gov_auditoria_documento_views.xml',
        'views/gov_auditoria_apontamento_views.xml',
        'views/gov_auditoria_decisao_views.xml',
        'views/gov_auditoria_espelho_views.xml',
        'views/gov_auditoria_checklist_views.xml',
        'views/gov_auditoria_orgao_views.xml',
        'views/gov_auditoria_menus.xml',
        'wizard/gov_auditoria_espelho_import_views.xml',
        'report/gov_auditoria_anexo_12.xml',
        'report/gov_auditoria_anexo_13.xml',
        'report/gov_auditoria_anexo_14.xml',
        'report/gov_auditoria_anexo_15.xml',
        'report/gov_auditoria_extrato_ciclo.xml',
    ],
    'installable': True,
    'application': False,
    'auto_install': False,
}
```

10 Riscos e Mitigações

Risco	Severidade	Mitigação
Cada TCE tem rito diferente (prazos, estados, formatos de envio)	Alta	Parametrização por <code>gov.auditoria.orgao</code> ; não <code>hard-code</code> de regras
Dados espelho misturados com dados nativos sem marcação	Alta	Campo <code>origem</code> obrigatório; regra de negócio: espelho não alimenta <code>account.move</code>
Segurança multi-UG insuficiente herdada da base	Alta	Regras <code>ir.rule</code> estáticas próprias; não depender do mecanismo dinâmico de <code>gov_base</code>
Geração incorreta dos Anexos 4.320 por plano de contas não-conformante	Média	Validação do plano de contas na abertura do ciclo; alerta se contas obrigatórias ausentes
Usuário importa espelho sem evidência documental	Média	Aviso ao salvar sem <code>documento_fonte_id</code> ; indicador visual no checklist
Acórdão registrado sem cumprimento monitorado	Média	Criação automática de <code>gov.auditoria.determinacao</code> com prazos ao registrar acórdão

11 Convenções de Implementação

- Padrão de nomenclatura: `gov.auditoria.*` para todos os modelos.
- Referências a código de módulos doadores via comentário `# ref: gov_processos/models/gov_pr` — nunca via `depends []`.
- Todos os campos monetários usam `currency_id` da empresa.
- Nenhuma view existente de `gov_processos` é modificada (extensão somente via `<xpath>` em views herdadas, não `override`).
- Testes obrigatórios na Onda 2: criação de ciclo, transições de estado, importação de espelho, geração dos 4 anexos MVP.
- Geração de PDF via Typst (padrão da suíte) com fallback QWeb.