
gov_auditoria

Módulo de Prestação de Contas Anuais

Especificação Técnica — Revisão 1.1

Kodoo / GRP · Odoo 19 Custom Addon

Março de 2026

Pacote	<code>custom_addons/public_sector/gov_auditoria</code>
Depende de	<code>gov_processos</code> , <code>gov_account_fiscal_year</code> , <code>gov_empenho</code> , <code>gov_liquidacao</code> , <code>gov_pagamento</code> , <code>gov_public_accounting</code>
Revisão	1.1 — ajustes pós-revisão arquitetural
Órgãos alvo	TCE/TCM, TCU, CGE/CGM
Odoo	19 (ORM v2, OWL 3)
Status	Especificação — pré-implementação

0 Sumário

1	Visão Geral e Propósito	2
1.1	Casos de uso suportados	2
1.2	Órgãos de controle contemplados	2
2	Arquitetura e Relação com Módulos Existentes	2
2.1	Posição na suíte gov_*	2
2.2	Segurança e multi-UG	3
3	Modelos de Dados	3
3.1	gov.auditoria.ciclo — Ciclo Anual de Prestação de Contas	3
3.1.1	Workflow de estados (state)	4
3.2	gov.auditoria.orgao — Órgão de Controle	4
3.3	gov.auditoria.evento — Eventos do Ciclo	5
3.4	gov.auditoria.prazo — Prazos com Suspensão e Prorrogação	5
3.5	gov.auditoria.documento — Documentos do Dossiê	6
3.6	gov.auditoria.apontamento — Achados e Apontamentos	6
3.7	gov.auditoria.decisao — Acórdão e Decisão Final	6
3.8	gov.auditoria.espeelho — Espelho Histórico	7
3.9	gov.auditoria.checklist e gov.auditoria.checklist.item	8
4	Anexos da Lei 4.320 — Geração Automática	8
4.1	Escopo do MVP	8
4.2	Estratégia de geração	8
5	Espelho Histórico — Importação e Reconstrução	9
5.1	Wizard de importação CSV/Excel	9
5.2	Lançamento manual	9
5.3	Indicador de cobertura	9
6	Segurança e Controle de Acesso	10
6.1	Grupos	10
6.2	Regras de registro (ir.rule)	10
7	Menus e Estrutura de Interface	10
8	Roadmap de Entregas	11
8.1	Onda 1 — Fortalecimento da Base (pré-requisito)	11
8.2	Onda 2 — MVP gov_auditoria	11
8.3	Onda 3 — Motor Anual Completo	11
9	Dependências e __manifest__.py	12
10	Riscos e Mitigações	12
11	Convenções de Implementação	13

1 Visão Geral e Propósito

O módulo `gov_auditoria` entrega o ciclo completo de prestação de contas anuais para entidades públicas — desde a abertura do exercício até o acórdão decisório final, incluindo todos os eventos intermediários: diligências, defesas, recursos e cumprimento de decisão.

1.1 Casos de uso suportados

1. **Cliente em gestão ativa** — os dados de empenho, liquidação, pagamento e contabilidade já estão no Odoo; o módulo consolida, gera anexos da Lei 4.320 automaticamente e acompanha o envio ao tribunal até o acórdão.
2. **Cliente fora da gestão (espelho histórico)** — o cliente contrata a prestação de contas após o exercício, sem histórico no Odoo. Os dados são recriados via importação CSV/Excel ou lançamento manual, com rastreabilidade de origem e evidências documentais. Todo dado recriado é marcado como espelho e jamais é misturado com dado nativo sem marcação explícita.
3. **Modo híbrido** — parte dos dados está no Odoo (ex.: empenhos do 2.º semestre) e o restante é reconstruído. O campo `modo_dados` por ciclo governa esse comportamento.

1.2 Órgãos de controle contemplados

- TCE/TCM — Tribunais de Contas Estaduais e Municipais (contas municipais)
- TCU — Tribunal de Contas da União
- CGE/CGM — Controladorias internas (Estadual / Municipal)

Decisão de arquitetura: o workflow é parametrizável por órgão de controle (`gov.auditoria.orgao`), não codificado fixo. Cada órgão define seus próprios prazos legais, estados obrigatórios e checklists. Isso garante expansão futura sem alteração de código.

2 Arquitetura e Relação com Módulos Existentes

2.1 Posição na suíte gov_*

O `gov_auditoria` é independente do `gov_processos` como agregador raiz, mas mantém referência cruzada opcional com `gov_processo`.

```
gov.auditoria.ciclo          # agregador raiz da prestacao anual
|-- processo_id (FK, nullable) --> gov.processo
|-- exercicio_id (FK, required) --> gov.fiscal.year # model real:
    account_fiscal_year.py:6
|-- espelho_ids --> gov.auditoria.espelho (modo espelho/hibrido)
|-- empenho_ids --> gov.empenho (modo nativo, computed)
|-- liquidacao_ids --> gov.liquidacao
|-- pagamento_ids --> gov.pagamento
```

Regra de vinculação do processo_id:

O campo `processo_id` é **opcional por design** e nunca é preenchido automaticamente. O modelo `gov.processo` é genérico (compras, contratos, administrativo) e não carrega critério seguro que permita inferência automática de qual processo representa uma prestação anual de um determinado exercício e órgão. O vínculo é feito manualmente pelo responsável do ciclo, quando e se existir um processo pertinente.

A regra de vinculação por `company_id` + `exercicio_id` previamente descrita foi **removida** para evitar associações incorretas.

Regra de modo de dados:

- Se `modo_dados = nativo`, os dados vêm dos modelos financeiros nativos do exercício (`gov.empenho`, `gov.liquidacao`, `gov.pagamento`) filtrados por `company_id` e `exercicio_id`.
- Se `modo_dados = espelho`, os dados vêm exclusivamente de `gov.auditoria.espelho`.
- Se `modo_dados = hibrido`, ambas as origens coexistem; o gerador de anexos prioriza dados nativos e complementa com espelho. Todo dado recriado é marcado como espelho e jamais é misturado com dado nativo sem marcação explícita.

2.2 Segurança e multi-UG

Achado crítico herdado (Codex): as regras dinâmicas de `gov.processo` são criadas como `active=False` em `gov_base/models/res_company.py:65`. O `gov_auditoria` **não herda esse risco** — suas próprias regras `ir.rule` são definidas estaticamente em XML, ativas por padrão.

Regra de `company_id` em todos os modelos: o campo `company_id` é declarado como campo nativo obrigatório (`required=True`) em **todos** os modelos do módulo, incluindo os auxiliares (`gov.auditoria.evento`, `gov.auditoria.prazo`, `gov.auditoria.documento`, `gov.auditoria.apontamento`, `gov.auditoria.espelho`, `gov.auditoria.decisao`, `gov.auditoria.checklist`, `gov.auditoria.checklist.item`). Nos modelos filhos, `company_id` é derivado do ciclo-pai via `related='ciclo_id.company_id'`, `store=True` para que as `ir.rule` possam operar diretamente sobre o campo sem joins adicionais. Este é o pré-requisito para que o isolamento multi-UG seja confiável.

O isolamento é garantido por `company_id` (Odoo multi-company nativo). Cada ciclo pertence a exatamente uma empresa (*res.company*), que representa uma UG. Para consórcios ou instalações multi-município, o isolamento de registros é feito via `ir.rule` com `domain_force` baseado em `company_ids` do usuário.

3 Modelos de Dados

3.1 `gov.auditoria.ciclo` — Ciclo Anual de Prestação de Contas

Agregador raiz. Cada instância representa uma prestação de contas de um exercício de uma UG para um órgão de controle.

Campo	Tipo	Descrição
name	Char (computed)	“Prestação YYYY – [UG]
company_id	Many2one (res.company)	UG / entidade — required, field nativo em to
exercicio_id	Many2one (gov.fiscal.year)	Exercício de referência — modelo real: account_
orgao_id	Many2one (gov.auditoria.orgao)	Órgão de controle
tipo_prestacao	Selection	ordinaria, especial, tomada
modo_dados	Selection	nativo, espelho,
state	Selection	ver workflow
processo_id	Many2one (gov.processo)	Vínculo opcional — preenchido manualmente
responsavel_ids	Many2many (res.users)	Responsáveis pelo
data_abertura	Date	Data de abertura
data_remessas	Date	Data efetiva de envio
data_encerramento	Date	Data de encerramento (a
numero_protocolo	Char	Protocolo no órgão
evento_ids	One2many	Eventos do
prazo_ids	One2many	Prazos do
documento_ids	One2many	Documentos enviados/rec
apontamento_ids	One2many	Apontamentos do
decisao_id	Many2one (gov.auditoria.decisao)	Decisão/acórdão fina
checklist_id	Many2one (gov.auditoria.checklist)	Checklist do
espelho_ids	One2many	Movimentos do espelho
nota_interna	Text	Notas internas (não acom

Constraint de unicidade (SQL UNIQUE): company_id + exercicio_id + orgao_id + tipo_prestacao. Impede dois ciclos idênticos para a mesma UG, exercício, órgão e tipo de prestação.

3.1.1 Workflow de estados (state)

```

rascunho
--> consolidacao (dados em coleta / espelho em importao)
--> conferencia (reviso interna antes da remessa)
--> remessa (documentos enviados ao rgo)
--> em_analise (em análise no tribunal, sem eventos ativos)
--> diligencia (rgo emitiu diligencia)
--> defesa (prazo de defesa ativo)
--> em_analise (retorna para análise aps defesa)
--> julgamento (pauta de julgamento definida)
--> acordao (acrdo proferido)
--> recurso (recurso interposto)
--> acordao (novo acrdo)
--> cumprimento (prazo de cumprimento de determinaes)
--> encerrado
--> encerrado (regular sem pendências)
--> arquivado (qualquer estado, por deciso administrativa)

```

A transição **remessa** dispara: (a) geração automática dos anexos 4.320 disponíveis, (b) criação do checklist vinculado ao `orgao_id`, (c) criação automática de prazos padrão baseados no template do órgão.

3.2 gov.auditoria.orgao — Órgão de Controle

Tabela de parametrização. Um registro por órgão/tribunal. Possibilita expansão sem código novo.

Campo	Tipo	Descrição
name	Char	Nome completo do órgão
sigla	Char	Ex.: TCE-RJ, TCM-BA, TCU
tipo	Selection	tce, tcm, tcu, cge, cgm, outro
estado_id	Many2one (res.country.state)	UF (para TCE/TCM)
prazo_remissa_dias	Integer	Prazo legal de envio (dias corridos)
prazo_defesa_dias	Integer	Prazo de defesa padrão (dias)
prazo_recurso_dias	Integer	Prazo recursal padrão (dias)
checklist_template_ids	One2many	Itens padrão do checklist
estados_obrigatorios	Many2many	Estados que não podem ser pulados
instrucao_normativa	Char	Referência à IN/resolução do órgão
portal_url	Char	URL do portal de envio (ex.: e-TCE)
active	Boolean	Permite desativar órgãos obsoletos

3.3 gov.auditoria.evento — Eventos do Ciclo

Linha do tempo auditável. Cada interação com o órgão, prazo ou fato relevante gera um evento.

Campo	Tipo	Descrição
ciclo_id	Many2one (gov.auditoria.ciclo)	Ciclo pai (required)
tipo	Selection	ver lista abaixo
data_evento	Datetime	Data/hora do evento
data_limite	Date	Data-limite associada (se houver)
descricao	Text	Descrição livre
documento_ids	Many2many (gov.auditoria.documento)	Documentos do evento
responsavel_id	Many2one (res.users)	Responsável
state	Selection	pendente, concluido, vencido, cancelado
origem	Selection	manual, automatico, importado

Tipos de evento (tipo): protocolo_envio, oficio_recebido, diligencia_emitida, prazo_defesa_aberto, resposta_defesa_enviada, parecer_tecnico, relatorio_previo, sessao_julgamento_pautada, acordao_proferido, recurso_interposto, transito_julgado, determinacao_cumprida, nota_interna.

3.4 gov.auditoria.prazo — Prazos com Suspensão e Prorrogação

Campo	Tipo	Descrição
ciclo_id	Many2one	Ciclo pai
evento_id	Many2one (gov.auditoria.evento)	Evento gerador (opcional)
tipo	Selection	legal, interno, suspensao, prorrogação

Campo	Tipo	Descrição
descricao	Char	Ex.: “Prazo de defesa – Diligência”
data_inicio	Date	Início da contagem
data_fim_legal	Date	Vencimento legal ori
data_fim_real	Date	Vencimento real (com suspensões/p
dias	Integer	Duração em di
dias uteis	Boolean	Contagem em dias úteis
suspensao_ids	One2many (gov.auditoria.prazo.suspensao)	Períodos de suspen
state	Selection	vigente, vencido, suspenso, cumprid
alerta_antecedencia_dias	Integer	Dias antes para notificação (pa

gov.auditoria.prazo.suspensao

Campo	Tipo	Descrição
prazo_id	Many2one	Prazo pai
data_inicio_suspensao	Date	Início da suspensão
data_fim_suspensao	Date	Fim da suspensão
motivo	Text	Fundamento legal ou administrativo

3.5 gov.auditoria.documento — Documentos do Dossiê

Campo	Tipo	Descrição
ciclo_id	Many2one	Ciclo pai
evento_id	Many2one	Evento associado (opcional)
nome	Char	Nome do documento
tipo	Selection	ver lista abaixo
anexo_4320_numero	Selection	I a XVII (se tipo = anexo_4320)
origem	Selection	gerado_odoo, importado, manual, legado
attachment_id	Many2one (ir.attachment)	Arquivo físico
hash_sha256	Char	Hash do arquivo (integridade)
data_envio	Datetime	Data de envio ao órgão
protocolo_externo	Char	Protocolo no sistema do órgão
versao	Integer	Versão do documento (padrão: 1)
versao_anterior_id	Many2one (self)	Histórico de versões
state	Selection	rascunho, finalizado, enviado, substituído

Tipos de documento: anexo_4320, oficio, notificacao, defesa, recurso, acordao, certidao, relatorio, balancete, declaracao, outro.

3.6 gov.auditoria.apontamento — Achados e Apontamentos

Registra irregularidades, ressalvas, determinações e multas proferidas pelo órgão de controle.

Campo	Tipo	Descrição
ciclo_id	Many2one	Ciclo pai
codigo	Char	Código do apontamento no
descricao	Text	Descrição do apontame
tipo	Selection	irregularidade, ressalva, recomendacao, deter
valor_multa	Monetary	Valor da multa (se tipo =
responsavel_ids	Many2many (res.partner)	Responsáveis apontados
prazo_defesa_id	Many2one (gov.auditoria.prazo)	Prazo para manifestaç
resposta	Text	Texto da defesa/respo
data_resposta	Date	
documento_resposta_ids	Many2many	Documentos de defe
state	Selection	aberto, respondido, acatado, rejeitado
decisao_id	Many2one (gov.auditoria.decisao)	Decisão que encerra o apo

3.7 gov.auditoria.decisao — Acórdão e Decisão Final

Campo	Tipo	Descrição
ciclo_id	Many2one	Ciclo pai (u
tipo	Selection	regular, regular_com_ressalvas, irregular,
numero_acordao	Char	Ex.: “Acórdão 1234/2025
data_acordao	Date	
data_publicacao	Date	Publicação no D
ementa	Text	Ementa do a
valor_condenacao	Monetary	Valor total de
apontamento_ids	Many2many (gov.auditoria.apontamento)	Apontamentos encerra
prazo_recurso_dias	Integer	Prazo recursal
data_limite_recurso	Date	Computed
data_transito	Date	Data do trânsito em
attachment_ids	Many2many (ir.attachment)	PDF do ac
determinations_ids	One2many (gov.auditoria.determinacao)	Determinações de cu

gov.auditoria.determinacao — Determinações do Acórdão

Campo	Tipo	Descrição
decisao_id	Many2one	Decisão pai
descricao	Text	Texto da determinação
prazo_cumprimento	Date	Prazo para cumprimento
responsavel_id	Many2one (res.partner)	Responsável pelo cumprimento
evidencia_ids	Many2many	Documentos de comprovação
state	Selection	pendente, cumprido, parcial, descumprido

3.8 gov.auditoria.espeelho — Espelho Histórico

Usado exclusivamente quando `modo_dados = espeelho` ou `hibrido`. Todo registro tem rastreabilidade de origem obrigatória.

Campo	Tipo	Descrição
ciclo_id	Many2one	Ciclo pai
tipo_movimento	Selection	receita, despesa, empenho, liquidacao, pagar
data_movimento	Date	Data do
valor	Monetary	Valor
historico	Text	Histórico/descrição
origem	Selection	importado_csv, lancamento
documento_fonte_id	Many2one (ir.attachment)	Documento-fonte — obrigatório para importado_cs
hash_fonte	Char	SHA-256 do
conta_codigo	Char	Código da conta (
conta_odoo_id	Many2one (account.account)	Conta equivalente r
fonte_recurso	Char	Fonte de
natureza_despesa	Char	Natureza da despesa
funcional	Char	Classificação funcional
validado	Boolean	Revisado e
validado_por	Many2one (res.users)	
data_validacao	Datetime	
obs_validacao	Text	Notas da

Regra inviolável 1 — separação de domínios: registros de espelho jamais alimentam saldos contábeis nativos do Odoo. Eles existem exclusivamente para geração de relatórios/anexos do ciclo ao qual pertencem. A separação é garantida por: (a) ausência de FK em `account.move`; (b) `ir.rule` que impede leitura cruzada entre ciclos.

Regra inviolável 2 — evidência obrigatória para importados: registros com `origem = importado_csv` ou `migracao_api` têm `documento_fonte_id` como campo obrigatório (`required=True` no nível do modelo). O wizard de importação bloqueia a confirmação se o arquivo-fonte não tiver sido persistido como `ir.attachment` e vinculado. Para `lancamento_manual`, o campo é opcional, mas o sistema exibe aviso visual persistente enquanto ausente.

3.9 gov_auditoria.checklist e gov_auditoria.checklist.item

Campo	Tipo	Descrição
<i>gov_auditoria.checklist</i>		
ciclo_id	Many2one	Ciclo pai
orgao_id	Many2one	Órgão de controle
item_ids	One2many	Itens do checklist
progresso	Float	% de itens concluídos (computed)
<i>gov_auditoria.checklist.item</i>		
checklist_id	Many2one	Checklist pai
descricao	Char	Ex.: “Balanço Orçamentário (Anexo 12)”
obrigatorio	Boolean	Item obrigatório para remessa?

Campo	Tipo	Descrição
state	Selection	pendente, ok, na, bloqueado
documento_id	Many2one (gov.auditoria.documento)	Evidência
responsavel_id	Many2one (res.users)	

4 Anexos da Lei 4.320 — Geração Automática

4.1 Pré-requisito: Mapeamento Contábil Mínimo por UG

Premissa explícita: a geração automática dos anexos pressupõe que a UG realizou um **mapeamento contábil mínimo** antes de acionar o gerador. A suíte atual (`gov_public_accounting`) agrega componentes úteis, mas não entrega por si só uma estrutura contábil conforme NBCASP pronta para extração dos balanços. Este mapeamento é uma fase obrigatória, não opcional.

O que constitui o mapeamento contábil mínimo:

1. **Plano de Contas PCASP compatível** — as contas do Odoo devem estar classificadas conforme o PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público). O sistema verifica, ao abrir o ciclo em modo nativo, se as contas obrigatórias para cada anexo estão presentes. Se não estiverem, o gerador fica bloqueado com mensagem de diagnóstico.
2. **Fechamento do exercício** — o exercício referenciado deve estar fechado no `gov.fiscal.year` com lock date ativo.
3. **Conciliação mínima** — o ciclo exige que o campo `mapeamento_validado` = True (setado manualmente pelo `group_manager` após revisão) antes de liberar a geração dos anexos.

Para o caso de espelho, o critério equivalente é `cobertura_espelho_pct` = 100% com todos os registros validados.

4.2 Escopo do MVP

A geração automática aplica-se somente quando `modo_dados` = nativo ou quando os dados de espelho estiverem 100 % validados (`modo_dados` = hibrido).

Os anexos prioritários para o MVP são os quatro balanços obrigatórios, exigidos por praticamente todos os TCEs:

Anexo	Nome	Status MVP
12	Balanço Orçamentário	✓ MVP
13	Balanço Financeiro	✓ MVP
14	Balanço Patrimonial	✓ MVP
15	Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)	✓ MVP
06	Demonstração da Receita e Despesa	v2
02	Programa de Trabalho de Governo	v2
01	Programa de Trabalho	v2
08	Demonstração das Disponibilidades de Caixa	v2

4.3 Estratégia de geração

Os anexos são gerados por classes `gov.auditoria.anexo.generator.*` que:

1. Leem os dados do exercício via `exercicio_id` e os modelos financeiros associados ao `company_id`.
2. Para espelho: leem `gov.auditoria.espelho` filtrado pelo `ciclo_id`.
3. Produzem um dicionário estruturado de valores.
4. Renderizam via template Typst (padrão da suíte) ou, alternativamente, via QWeb para compatibilidade com o relatório padrão Odoo.
5. Persistem o resultado como `gov.auditoria.documento` com `origem = gerado_odoo` e `tipo = anexo_4320`.

Re-geração: o usuário pode re-gerar qualquer anexo após correções. A versão anterior é preservada com `state = substituido` e `versao_anterior_id` apontando para ela. Nenhum documento é deletado.

5 Espelho Histórico — Importação e Reconstrução

5.1 Wizard de importação CSV/Excel

Modelo: `gov.auditoria.espelho.import.wizard`

1. **Upload** — aceita `.csv` e `.xlsx`.
2. **Mapeamento de colunas** — interface de de-para entre colunas do arquivo e campos do modelo `gov.auditoria.espelho`.
3. **Preview com validação** — exibe as primeiras 50 linhas com erros destacados (campos obrigatórios ausentes, datas inválidas, valores não numéricos).
4. **Confirmação** — cria registros com `origem = importado_csv`, salva o arquivo original como `documento_fonte_id` e calcula `hash_fonte`.
5. **Validação posterior** — os registros ficam com `validado = False` até revisão manual pelo responsável (`group_manager`).

5.2 Lançamento manual

Interface de entrada linha a linha na aba “Espelho” do ciclo. Campos obrigatórios: `tipo_movimento`, `data_movimento`, `valor`, `historico`. O campo `documento_fonte_id` é fortemente recomendado mas não bloqueante no lançamento manual — o sistema exibe aviso se ausente.

5.3 Indicador de cobertura

Campo computed no ciclo: `cobertura_espelho_pct` — percentual do valor total do exercício coberto por registros validados. Exibido no dashboard do ciclo como semáforo: < 70% vermelho, 70–99% amarelo, 100% verde.

6 Segurança e Controle de Acesso

6.1 Grupos

Grupo	Permissões
group_auditoria_user	Leitura em todos os modelos do módulo. Criação/edição de eventos, documentos e lançamentos manuais de espelho. Não pode fechar ciclo nem validar espelho.
group_auditoria_manager	Todas as permissões acima. Pode avançar estados do ciclo, validar registros de espelho, gerar anexos, criar/editar checklist e apontamentos.
group_auditoria_auditor	Somente leitura. Acesso temporário por convite (campo <code>data_expiracao_acesso</code> em <code>res.users</code> estendido).
group_auditoria_admin	Configuração de <code>gov.auditoria.orgao</code> e templates. Superusuário do módulo.
<i>Herança:</i> manager $\supset$ user; admin $\supset$ manager	

6.2 Regras de registro (`ir.rule`)

Todas as regras são **estáticas** (definidas em XML, `active=True`), sem dependência do mecanismo dinâmico de `gov_base`:

- **Isolamento por empresa:** todos os modelos filtrados por `company_id in user.company_ids`.
- **Espelho imutável após validação:** `gov.auditoria.espelho` com `validado = True` $\rightarrow$ `perm_write = False` para `group_user`; apenas `group_admin` pode desbloquear.
- **Ciclo encerrado/arquivado:** apenas leitura para todos, exceto `group_admin`.
- **Auditor externo:** acesso read-only restrito ao(s) ciclo(s) explicitamente compartilhados via campo `auditor_externo_ids` no ciclo.

7 Menus e Estrutura de Interface

```
Auditoria (menu raiz)
  Ciclos de Prestao de Contas
    Todos os Ciclos
    Em Andamento
    Aguardando Acrdo
  Eventos e Prazos
    Agenda de Prazos (view calendar + list)
    Todos os Eventos
  Documentos
    Dossi por Ciclo
    Todos os Documentos
  Apontamentos
  Espelho Historico
  Importar Movimentos (wizard)
```

```
Movimentos por Ciclo
Relatrios
  Gerar Anexos 4.320
  Relatrio de Situao
  Extrato do Ciclo (PDF)
Configurao
  rgos de Controle
  Templates de Checklist
  Parmetros do Mdulo
```

8 Roadmap de Entregas

8.1 Onda 1 — Fortalecimento da Base (pré-requisito)

- Corrigir segurança multi-UG em `gov_base`: ativar e revisar regras dinâmicas ou substituir por regras estáticas.
- Revisar `ir.model.access.csv` de `gov_processos`: reduzir permissões amplas dos grupos GOV.
- Ampliar cobertura de testes: `gov_empenho`, `gov_liquidacao`, `gov_pagamento`, `gov_public_accou`
- Verificar consistência do fechamento de exercício: `gov_account_fiscal_year` deve impedir lançamentos após lock date.

8.2 Onda 2 — MVP `gov_auditoria`

- Scaffold do módulo: `__manifest__.py`, grupos, menus.
- Todos os modelos listados na §3.
- Workflow de estados do ciclo com botões de transição.
- CRUD completo: eventos, prazos, documentos, checklist.
- Wizard de importação CSV/Excel para espelho.
- Geração dos Anexos 12, 13, 14 e 15 (dados nativos).
- Dashboard do ciclo: progresso do checklist, semáforo de cobertura, prazos próximos.
- Regras `ir.rule` estáticas completas.

8.3 Onda 3 — Motor Anual Completo

- Geração dos Anexos 1, 2, 6 e 8 da Lei 4.320.
- Reconstrução contábil avançada: conciliação espelho vs. saldo Odoo.
- Parametrização avançada por órgão: fluxo específico TCU vs. TCE.
- Portal read-only para auditor externo com link temporário.
- Notificações automáticas de prazo (Odoo mail + scheduled action).

- Integração com portais TCE (envio eletrônico, onde disponível via API).
- Relatório consolidado multi-ciclo (ex.: situação de todas as UGs).

9 Dependências e `__manifest__.py`

```
{
    'name': 'GOV- Auditoria e Prestação de Contas',
    'version': '19.0.1.0.0',
    'summary': 'Ciclo completo de prestação de contas anuais atacrdo',
    'category': 'Government/Audit',
    'author': 'Kodoo',
    'license': 'LGPL-3',
    'depends': [
        'gov_processos',
        'gov_account_fiscal_year',
        'gov_empenho',
        'gov_liquidacao',
        'gov_pagamento',
        'gov_public_accounting',
        'mail',
        'base_setup',
    ],
    'data': [
        'security/ir.model.access.csv',
        'security/gov_auditoria_rules.xml',
        'data/gov_auditoria_orgao_data.xml',      # TCE/TCM/TCU/CGE seeds
        'data/gov_auditoria_checklist_tmpl.xml', # templates de checklist
        'views/gov_auditoria_ciclo_views.xml',
        'views/gov_auditoria_evento_views.xml',
        'views/gov_auditoria_prazo_views.xml',
        'views/gov_auditoria_documento_views.xml',
        'views/gov_auditoria_apontamento_views.xml',
        'views/gov_auditoria_decisao_views.xml',
        'views/gov_auditoria_espelho_views.xml',
        'views/gov_auditoria_checklist_views.xml',
        'views/gov_auditoria_orgao_views.xml',
        'views/gov_auditoria_menus.xml',
        'wizard/gov_auditoria_espelho_import_views.xml',
        'report/gov_auditoria_anexo_12.xml',
        'report/gov_auditoria_anexo_13.xml',
        'report/gov_auditoria_anexo_14.xml',
        'report/gov_auditoria_anexo_15.xml',
        'report/gov_auditoria_extrato_ciclo.xml',
    ],
    'installable': True,
    'application': False,
    'auto_install': False,
}
```

10 Riscos e Mitigações

Risco	Severidade	Mitigação
Cada TCE tem rito diferente (prazos, estados, formatos de envio)	Alta	Parametrização por <code>gov.auditoria.orgao</code> ; não hard-code de regras
Dados espelho misturados com dados nativos sem marcação	Alta	Campo <code>origem</code> obrigatório; regra de negócio: espelho não alimenta <code>account.move</code>
Segurança multi-UG insuficiente herdada da base	Alta	Regras <code>ir.rule</code> estáticas próprias; não depender do mecanismo dinâmico de <code>gov_base</code>
Geração incorreta dos Anexos 4.320 por plano de contas não-conformante	Média	Validação do plano de contas na abertura do ciclo; alerta se contas obrigatórias ausentes
Usuário importa espelho sem evidência documental	Média	Aviso ao salvar sem <code>documento_fonte_id</code> ; indicador visual no checklist
Acórdão registrado sem cumprimento monitorado	Média	Criação automática de <code>gov.auditoria.determinacao</code> com prazos ao registrar acórdão

11 Relação com gov_processo_doc — Estratégia Documental

O modelo `gov.processo.doc` (`gov_processos/models/gov_processo_doc.py:92`) oferece upload externo, versionamento e render estruturado — base documental sólida. No entanto, o `gov_auditoria` **não reutiliza esse modelo como armazenamento principal do dossiê de auditoria**. A razão é direta: o dossiê de auditoria tem requisitos de tipificação (tipo do anexo 4.320), protocolo externo, hash de integridade e rastreabilidade de origem que não existem em `gov.processo.doc`. Estender esse modelo criaria acoplamento entre módulos com ciclos de vida diferentes.

11.1 Modelo oficial do dossiê

`gov.auditoria.documento` é a fonte oficial e autoritativa de todos os documentos do ciclo de auditoria, com seus próprios campos: `tipo`, `anexo_4320_numero`, `origem`, `protocolo_externo`, `hash_sha256`, `versao` e histórico de versões via `versao_anterior_id`.

11.2 Ponte opcional (somente leitura)

Quando um ciclo vincula um `gov.processo` via `processo_id`, o usuário pode, **manualmente**, referenciar documentos existentes naquele processo através de um campo `doc_processo_ref_ids` (Many2many para `gov.processo.doc`, somente leitura a partir do ciclo). Isso serve apenas como visualização de contexto. O documento não é copiado, não é reprocessado e não substitui o `gov.auditoria.documento`.

A referência cruzada é unidirecional: auditoria pode enxergar documentos do processo; o processo não enxerga a auditoria. Nenhuma view existente de `gov_processos` é

modificada diretamente.

12 Convenções de Implementação

- Padrão de nomenclatura: `gov.auditoria.*` para todos os modelos.
- Referências a código de módulos doadores via comentário `# ref: gov_processos/models/gov_pr` — nunca via `depends[]`.
- Todos os campos monetários usam `currency_id` da empresa.
- Nenhuma view existente de `gov_processos` é modificada (extensão somente via `<xpath>` em views herdadas, não override).
- Testes obrigatórios na Onda 2: criação de ciclo, transições de estado, importação de espelho, geração dos 4 anexos MVP, verificação da constraint de unicidade (`company_id`, `exercicio_id`, `orgao_id`, `tipo_prestacao`).
- Geração de PDF via Typst (padrão da suíte) com fallback QWeb.
- Modelo de exercício fiscal: `gov.fiscal.year` — referência ao modelo real `account_fiscal_year.p` do módulo `gov_account_fiscal_year`. Não usar `gov.account.fiscal.year` em código, XML ou comentários.