Міністерство освіти і науки України Центральноукраїнський національний технічний університет Механіко-технологічний факультет

3BIT

Про виконання лабораторної роботи № 9

З навчальної дисципліни: "Базові методології та технології програмування"
На тему: "Реалізація програмних модулів розгалужених та ітераційних обчислювальних процесів".

ВИКОНАВ

студент академічної групи

КБ-22-1

Паращенко Д.С

ПЕРЕВІРИВ

Викладач

Собінов.О.Г

ТЕМА: Реалізація програмних модулів розгалужених та ітераційних обчислювальних процесів.

META: полягає у набутті ґрунтовних вмінь і практичних навичок реалізації технології модульного програмування, застосування операторів C++ арифметичних, логічних, побітових операцій, умови, циклів та вибору під час розроблення статичних бібліотек, заголовкових файлів та програмних засобів у кросплатформовому середовищі Code::Blocks.

Завдання:

BAPIAHT 10

— ЗАДАЧА 9.1 —

Тариф на спожитий газ (за один місяць) є наступним: до 208 м³ за місяць вартує 1,299 грн. за м³; до 500 м³ – 1,788 грн./м³, понад 500 м³ – 3,645 грн./м³.

Вхід: об'єм використаного природного газу за місяць (м³).

Вихід: сума до сплати у гривнях за спожитий газ.

— ЗАДАЧА 9.2 —

Вхід: розмір взуття у сантиметрах.

Вихід: відповідники розмірів взуття в системах України та Великобританії.



Таблиця відповідності розмірів взуття в системах США, Європи, України, та в сантиметрах

Велико- британія	США		€C		Vunaïu
	чоловічі	жіночі	60	СМ	Україна
1	1,5	2,5	33	20,5	_
1,5	2	3	33 2/3	21	_
2	2,5	3,5	34 1/3	21,5	_
2,5	3	4	35	22	_
3	3,5	4,5	36	22,5	_
4	4,5	5,5	36 2/3	23	35
4,5	5	6	37 1/3	23,5	36
5	5,5	6,5	38	24	36,5
5,5	6	7	39	24,5	37
6	6,5	7,5	39 2/3	25	38
6,5	7	8	40 1/3	25,5	38/39
7,5	8	9	41	26	40,5

Велико- британія	США		єc	СМ	Україна
	чоловічі	жіночі		CIVI	экраіпа
8	8,5	9,5	42	26,5	41
8,5	9	10	42 2/3	27	41,5
9	9,5	10,5	43 1/3	27,5	42
9,5	10	11	44	28	42/43
10	10,5	11,5	45	28,5	43
11	11,5	12,5	45 2/3	29	44
11,5	12	13	46 1/3	29,5	45
12	12,5	13,5	47	30	46
12,5	13	14	48	30,5	47
13	13,5	14,5	48 2/3	31	47,5
14	14,5	15,5	49 1/3	31,5	48
14,5	15	16	50	32	48,5

— ЗАДАЧА 9.3 —

Bxiд: натуральне число N від 0 до 21359010.

Вихід: якщо біт D_{11} числа N рівний 1, кількість двійкових нулів у ньому, інакше — кількість двійкових одиниць*.

*під час підрахунку кількості бінарних 0 або 1 рекомендовано використати тернарний оператор « ? : ».

— ЗАЛАЧА 9.4 —

За введеним користувачем символом "u" викликається s_calculation(), "t" — функція задачі 9.1, "r" — функція задачі 9.2, "e" — функція задачі 9.3; якщо користувач вводить інші символи, вони ігноруються, при чому видається звуковий сигнал про помилкове введення. Після цього, якщо користувач за запитом додатка вводить символ "w" або "i", відбувається вихід з програми, інакше — виконання програми повторюється.



У випадку, якщо параметром і/або результатом функції є дані нестандартного типу (наприклад, складового), то таки<mark>й тип варто реалізувати *у заголовковому файлі*.</mark>

Задача 9.1

#include <iostream>

```
#include <windows.h>
using namespace std;
int task_9_1() {
  SetConsoleOutputCP(1251);
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
  double volume, cost;
  cout << "Введіть об'єм використаного газу за місяць (м³): ";
  cin >> volume;
  if (volume <= 208) {
    cost = volume * 1.299;
  } else if (volume <= 500) {
    cost = 208 * 1.299 + (volume - 208) * 1.788;
  } else {
    cost = 208 * 1.299 + 292 * 1.788 + (volume - 500) * 3.645;
  }
  cout << "Сума до сплати за спожитий газ: " << cost << " грн" << endl;
  return 0;
}
Задача 9.2
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int task_9_2() {
  double size_cm;
  cout << "Enter shoe size in centimeters: ";</pre>
  cin >> size_cm;
  double size_ua = (\text{size\_cm} / 0.44) - 0.5;
  double size_uk = (\text{size\_cm} / 0.635) - 1;
  cout << "Shoe size in Ukraine: " << size_ua << endl;</pre>
  cout << "Shoe size in UK: " << size_uk << endl;</pre>
  return 0;
}
Задача 9.3
#include <iostream>
using namespace std;
int task_9_3() {
  unsigned int N;
  cout << "Введіть натуральне число від 0 до 21359010: ";
  cin >> N;
  int count = 0; // змінна для підрахунку кількості бінарних 0 або 1
  if ((N >> 11) \& 1) { // перевіряємо біт D11 числа N }
     while (N) {
       count += N & 1 ? 0 : 1; // якщо біт 0, збільшуємо лічильник
```

```
N>>=1;// зсуваємо число N на 1 біт вправо
    }
  } else {
    while (N) {
       count += N & 1 ? 1 : 0; // якщо біт 1, збільшуємо лічильник
       N>>=1;// зсуваємо число N на 1 біт вправо
    }
  }
  cout << "Кількість " << (count ? "одиниць" : "нулів") << ": " << count <<
endl;
  return 0;
}
Задача 9.4
#include <Windows.h>
#include <iostream>
#include "s_calculation.h"
using namespace std;
int task_9_1() {
  double volume, cost;
  cout << "Введіть об'єм використаного газу за місяць (м³): ";
  cin >> volume;
  if (volume <= 208) {
```

```
cost = volume * 1.299;
  } else if (volume <= 500) {
    cost = 208 * 1.299 + (volume - 208) * 1.788;
  } else {
    cost = 208 * 1.299 + 292 * 1.788 + (volume - 500) * 3.645;
  }
  cout << "Сума до сплати за спожитий газ: " << cost << " грн" << endl;
  return 0;
}
int task_9_2() {
  double size_cm;
  cout << "Введіть розмір взуття в сантиметрах: ";
  cin >> size_cm;
  double size_ua = (\text{size\_cm} / 0.44) - 0.5;
  double size_uk = (\text{size\_cm} / 0.635) - 1;
  cout << "Розмір взуття в Україні: " << size_ua << endl;
  cout << "Розмір взуття у Великобританії: " << size uk << endl;
  return 0;
}
int task_9_3() {
  unsigned int N;
  cout << "Введіть натуральне число від 0 до 21359010: ";
```

```
cin >> N;
  int count = 0;
  if ((N >> 11) & 1) {
    while (N) {
       count += N & 1 ? 0 : 1;
      N >>= 1;
     }
  } else {
    while (N) {
       count += N & 1 ? 1 : 0;
       N >>= 1;
    }
  }
  cout << "Кількість " << (count ? "одиниць" : "нулів") << ": " << count <<
endl;
  return 0;
int main() {
  SetConsoleOutputCP(1251);
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
  char choice;
  do {
```

}

```
cout << "Оберіть завдання: (u - s_calculation, t - 9.1, r - 9.2, e - 9.3): ";
  cin >> choice;
try {
  switch (choice) {
     case 'u':
       s_calculation();
       break;
     case 't':
       task_9_1();
        break;
     case 'r':
       task_9_2();
       break;
     case 'e':
       task_9_3();
       break;
     case 'w':
     case 'i':
        break;
        return 0;
     default:
       throw invalid_argument("Неправильний ввід.");
   }
} catch (const exception& e) {
  cout << e.what() << endl;</pre>
  Beep(1000, 500);
}
```

```
cout << "Продовжити? (y/n): ";
cin >> choice;
} while (choice == 'y');
}
```

Назва тестового набору Test Suite Description	BMTP_LW9_TS1
Назва проекта / ПЗ Name of Project / Software	main.exe
Рівень тестування Level of Testing	Модульний
Автор тест-сьюта Test Suite Author	Паращенко Д. С.
Виконавець Implementer	Паращенко Д. С.

			Результат
Ід-р			тестуванн
_			Я
тест			(пройшов
-	Дії (кроки) /	Очікуваний	`
кей	(- I)	j	/не вдало
	Action	результат /	ся/
ca /		1 7	заблокова
Test	(Test Steps)	Expected Result	
Cas	1 /	1	ний) /
e ID			Test
			Result
			(passed/fa

			iled/ blocked)
task _9_ 1() - case 1	Вхід:50	Вихід 64.095 грн	passed
task _9_ 1() - case 2	Вхід: 300	Вихід: 540.84 грн	passed
task _9_ 1() - case 3	Вхід: 1000	Вихід: 3685.34 грн	passed

task _9_ 2() - case 1	Вхід: 25	Вихід: Розмір взуття в Україні: 53.9773 орг>Розмір взуття у Великобританії: 37.7953	passed
-----------------------------------	----------	--	--------

task _9_ 2() - case 2 Вхід: 25	Вихід: Розмір взуття в Україні: 62.2159 Трозмір взуття у Великобританії: 43.3071	passed
---------------------------------	---	--------

task _9_ 3() - case 1	Вхід: 456789	Вихід: Кількість одиниць: 14	passed
-----------------------------------	--------------	------------------------------	--------

task _9_ 3() - case 2	Вхід: 13579	Вихід: Кількість нулів: 10	passed
-----------------------------------	-------------	----------------------------	--------

Висновок: У цій лабораторній роботі студент здобуває практичні навички у реалізації програмних модулів розгалужених та ітераційних обчислювальних процесів. Він використовує оператори С++ для арифметичних, логічних, побітових операцій, умови, циклів та вибору під час розроблення статичних бібліотек, заголовкових файлів та програмних засобів у кросплатформовому середовищі Code::Blocks.

У першій задачі студент створює програму для обчислення вартості газу, використаного за місяць, на основі його об'єму. У другій задачі студент розробляє програму для переведення розміру взуття з одних систем до інших. У третій задачі студент знаходить кількість бінарних нулів або одиниць в натуральному числі, залежно від значення 12-го біту цього числа. У четвертій задачі студент повторює розв'язання першої задачі, але з додаванням функції затримки консолі.

Ця лабораторна робота дозволяє студенту розширити свій досвід у програмуванні та набути вмінь у розробці модульних програм. Він також вивчає основні принципи використання операторів С++ для розгалужених та ітераційних обчислювальних процесів, що допоможе йому розроблювати більш складні програми в майбутньому.