Generated using <u>SQL Data Dictionary</u> demo version.

•

# **CLLA\_DWH\_Datawarehouse**

# <u>Tables:</u>

dbo.DimPedimentoFecha (569,242 rows)1
Fechas del pedimento, las estrictamente relacionadas con SAAI M3.
dbo.FactPedimento (569,242 rows)
General del pedimento, tambien llamado encabezado.
dbo.FactPedimentoContenedor (5,647 rows)
Contenedores y candados relacionados a un pedimento.
dbo.FactPedimentoContribucion (1,523,093 rows)
Contrbuciones generales y/o nivel pedimento,
dbo.FactPedimentoDescarga (1,104,549 rows)
Descargos de mercancia relacionados con un pedimento.
dbo.FactPedimentoDigitalizacion (179,692 rows)
Informacion general de las digitalizaciones relacionadas con un pedimento.
dbo.FactPedimentoFactura (3,624,154 rows)
Facturas comerciales relacionadas con un pedimento, tambien contiene informacion de guias.
dbo.FactPedimentoFacturaPartida (24,784,081 rows)
Partidas de faturas comerciales relacionadas con un pedimento,
dbo.FactPedimentoFraccion (2,653,282 rows)
Fracciones del pedimento, solo informacion general.
<b>dbo.FactPedimentoFraccionContribucion</b> (7,007,172 rows)
Contribuciones a nivel fraccion de pedimento.
dbo.FactPedimentoFraccionIdentificador (2,038,896 rows)
Identificadores a nivel fraccion de pedimento.
dbo.FactPedimentoFraccionPermiso (12,568 rows)
Permisos a nivel fraccion de pedimento.
dbo.FactPedimentoGastoComprobado (827,813 rows)
Gastos comprobados relacionados a un pedimento.
dbo.FactPedimentoHojaControl (192,781 rows)
Informacion adicional sobre fecha de captura y quien capturo un pedimento.
dbo.FactPedimentoIdentificador (1,682,029 rows)
Identificadores a nivel pedimento.
dbo.FactPedimentoParteII (271 rows)
Informacion adicional respecto a las partes II del pedimento.
<b>dbo.FactPedimentoParteIIContenedor</b> (389 rows)14
Contenedores de parte II del pedimento.
dbo.FactPedimentoParteIIMercancia (273 rows)

Mercancias de las partes II de un pedimento.	
dbo.FactPedimentoRectificacion (8,044 rows)	15
Informacion adicional para rectificaciones de pedimento.	
dbo.FactPedimentoRectificacionDiferencia (38,322 rows)	16
Diferencias de contribuciones en las rectificaciones de pedimento,	
dbo.PYONICOSMaterialDespachadoTIGIE2020NICOS (205,326 rows)	16
Reporte generado para el proyecto de NICOS	

## **Tables:**

## Table dbo.DimPedimentoFecha (569,242 rows)

Fechas del pedimento, las estrictamente relacionadas con SAAI M3.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoFechaID	int	Χ		
FK	PedimentoID	int		Χ	
	OrigenidReferencia	int		X	
	Entrada	datetime		Х	
	Extraccion	datetime		Χ	
	Original	datetime		X	
	Pago	datetime		Χ	
	Presentacion	datetime		Х	

#### Indexes:

PK\_DimPedimentoFecha (Primary Key) (Clustered)

PedimentoFechaID

IX\_FechaPago

Pago

IX\_PedimentoID

PedimentoID

### References:

**dbo.FactPedimento** (PedimentoID)

## Table dbo.FactPedimento (569,242 rows)

General del pedimento, tambien llamado encabezado.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoID	int	X		
	OrigenidReferencia	int		X	
	OrigenidAgencia	int		X	
	OrigenidCliente	int		X	
	Patente	varchar(4)		X	
	AduanaClave	varchar(3)		X	
	AduanaNombre	varchar(130)		X	
	NumeroReferencia	varchar(30)		X	
	NumeroPedimento	varchar(12)		X	
	TipoOperacion	smallint		X	
	TipoOperacioClave	varchar(3)		X	
	Rectificacion	bit		X	
	ClaveDocumento	varchar(3)		X	
	ClaveDocumentoRegimenClave	varchar(3)		X	
	ClaveDocumentoRegimenClaveDescripcion	varchar(120)		Х	
	AduanaEntSalClaveAduana	varchar(3)		X	
	AduanaEntSalNombreAduana	varchar(130)		Х	
	AduanaDespachoClave	varchar(3)		Х	
	AduanaDespachoNombre	varchar(130)		Х	
	TipoCambioFecha	datetime		Х	
	TipoCambioValor	money		Х	

ClienteClaveCliente	int	X
ClienteRazonSocial	varchar(120)	X
ClienteRFC	varchar(13)	X
ClienteDomicilio	varchar(250)	X
ClienteCalle	varchar(80)	X
ClienteNumeroExterior	varchar(20)	X
ClienteNumeroInterior	varchar(20)	X
ClienteColonia	varchar(50)	X
ClienteCodigoPostal	varchar(10)	X
ClienteCiudad	varchar(80)	X
ClienteClaveEntidad	varchar(3)	X
ClienteEntidadFederativa	varchar(30)	X
ClientePaisClaveM3	varchar(3)	X
ClientePaisNombrePais	varchar(60)	X
ClienteFacturarClaveCliente	int	X
ClienteFacturarRazonSocial	varchar(120)	X
ClienteFacturarRFC	varchar(13)	X
ClienteFacturarDomicilio	varchar(250)	X
ClienteFacturarCalle	varchar(80)	X
ClienteFacturarNumeroExterior	varchar(20)	X
ClienteFacturarNumeroInterior	varchar(20)	X
ClienteFacturarColonia	varchar(50)	X
ClienteFacturarCodigoPostal	varchar(10)	X
ClienteFacturarCiudad	varchar(80)	X
ClienteFacturarClaveEntidad	varchar(3)	X
ClienteFacturarEntidadFederativa	varchar(30)	X
ClienteFacturarPaisClaveM3	varchar(3)	X
ClienteFacturarPaisNombrePais	varchar(60)	X
MedioTransporteEntradaClaveTransporte	smallint	X
MedioTransporteEntradaDescripcion	varchar(45)	Х
MedioTransporteSalidaClaveTransporte	smallint	Х
MedioTransporteSalidaDescripcion	varchar(45)	X
MedioTransporteArriboClaveTransporte	smallint	X
MedioTransporteArriboDescripcion	varchar(45)	X
ValorSegurosMN	money	X
DescuentosAdmisiblesUSD	money	X
FactorActualizacion	numeric(6,4)	X
AfectaIncrementables	bit	X
Bultos	int	X
MarcasNumeros	varchar(150)	X
DestinoClave	smallint	X
DestinoDescripcion	varchar(60)	X
TramitadorClave	int	X
TramitadorNombre	varchar(80)	X
TramitadorNombre	varchar(13)	X
TramitadorKIC	varchar(18)	X
Observaciones	varchar(7000)	X
Acuse	varchar(8)	X
ArchivoValidacion	varchar(15)	X
BancoAcuse		X
BancoArchivoValidacion	varchar(20)	X
	varchar(15)	
BancoFechaPago	datetime	X
BancoHoraPago	varchar(8)	X
BancoCaja	smallint	X
BancoOperacionBancaria	varchar(14)	X
BancoClave	int	X
BancoNombre	varchar(120)	X

DesaduanamientoFecha	datetime	X	
Aleatorio	varchar(1)	X	
Anio	smallint	X	
TotalVehiculos	smallint	X	
PesoBruto	numeric(14,3)	X	
PrevalidadorClavePrevalidador	varchar(3)	X	
PrevalidadorNombrePrevalidador	varchar(90)	X	
SemanaFechaInicial	datetime	X	
SemanaFechaFinal	datetime	X	
Semana	smallint	X	
NumeroRemesas	int	X	
FletesUSD	money	X	
SegurosUSD	money	X	
EmbalajeUSD	money	X	
OtrosIncrementablesUSD	money	X	
FactorIncrementables	float	X	
TipoActualizacion	smallint	X	
Producto	varchar(15)	X	
Planta	varchar(20)	X	
ClaveCuentaPago	varchar(5)	X	
NuevasObservaciones	varchar(max)	X	
RFCFacturaServicios	varchar(13)	X	
TipoDeCambio	money	X	
ClaveRegimen	varchar(3)	X	
IncrementablesManual	bit	X	
FletesME	numeric(18,2)	X	
SegurosME	numeric(18,2)	X	
EmbalajeME	numeric(18,2)	X	
OtrosIncrementME	numeric(18,2)	X	
PaisMonedaFletesClaveM3	varchar(3)	X	
PaisMonedaFletesNombre	varchar(60)	X	
PaisMonedaFletesMonedaClave	varchar(3)	X	
PaisMonedaFletesMonedaNombre	varchar(30)	X	
PaisMonedaSegurosClaveM3	varchar(3)	X	
PaisMonedaSegurosNombrePais	varchar(60)	X	
PaisMonedaSegurosMonedaClave	varchar(3)	X	
PaisMonedaSeguroMonedaNombre	varchar(30)	X	
PaisMonedaEmbajalajeClaveM3	varchar(3)	X	
PaisMonedaEmbalajeNombre	varchar(60)	X	
PaisMonedaEmbalajeMonedaClave	varchar(3)	X	
PaisMonedaEmbalajeMonedaNombre	varchar(30)	X	
PaisMonedaOtrosIncrementablesClaveM3	varchar(3)	X	
PaisMonedaOtrosIncrementablesNombre	varchar(60)	X	
PaisMonedaOtrosIncrementablesMonedaClave	varchar(3)	X	
PaisMonedaOtrosIncrementablesMonedaNombre	varchar(30)	X	
LineaCaptura	varchar(50)	X	
TotalImportePagar	numeric(18,2)	X	
ArchivoConfimacionPago	varchar(12)	X	
AcuseConfirmacionPago	varchar(8)	X	
NumeroTransaccionSAT	varchar(20)	X	

PK\_FactPedimento (Primary Key) (Clustered)

PedimentoID

## Referenced by:

**dbo.DimPedimentoFecha** (PedimentoID)

**dbo.FactPedimentoContenedor** (PedimentoID)

**dbo.FactPedimentoContribucion** (PedimentoID)

dbo.FactPedimentoDescarga (PedimentoID)

**dbo.FactPedimentoDigitalizacion** (PedimentoID)

**dbo.FactPedimentoFactura** (PedimentoID)

**dbo.FactPedimentoFraccion** (PedimentoID)

dbo.FactPedimentoGastoComprobado (PedimentoID)

dbo.FactPedimentoHojaControl (PedimentoID)

**dbo.FactPedimentoIdentificador** (PedimentoID)

dbo.FactPedimentoParteII (PedimentoID)

**dbo.FactPedimentoRectificacion** (PedimentoID)

**dbo.FactPedimentoRectificacionDiferencia** (PedimentoID)

### <u>Table dbo.FactPedimentoContenedor</u> (5,647 rows)

Contenedores y candados relacionados a un pedimento.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoContenedorID	int	Χ		
FK	PedimentoID	int		Χ	
	OrigenidReferencia	int		X	
	OrigenidPedContenedor	int		Χ	
	ContenedorNumero	varchar(12)		Χ	
	ContenedorClave	smallint		Χ	
	ContenedorDescripcion	varchar(80)		Χ	
	Candado	varchar(35)		Χ	
	CandadoColor	varchar(1)		X	

#### **Indexes:**

PK\_FactPedimentoContenedor (Primary Key) (Clustered)

PedimentoContenedorID

IX\_PedimentoID

PedimentoID

#### **References:**

**dbo.FactPedimento** (PedimentoID)

### **Table dbo.FactPedimentoContribucion** (1,523,093 rows)

Contrbuciones generales y/o nivel pedimento,

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoContribucionID	int	Χ		
FK	PedimentoID	int		Χ	
	OrigenidReferencia	int		Χ	
	OrigenidPedContribuciones	int		X	
	ContribucionClave	smallint		Χ	

ContribucionAbreviacion	varchar(10)	X	
ContribucionDescripcion	varchar(120)	X	
ContribucionImporte	numeric(12,0)	X	
PorcentajeAplicar	numeric(9,5)	X	
FormaPagoClave	smallint	X	
FormaPagoDescripcion	varchar(35)	X	
TasaClave	smallint	X	
TasaDescripcion	varchar(51)	X	
TasaContribucion	numeric(12,5)	X	

### PK\_DimPedimentoContribucion (Primary Key) (Clustered)

PedimentoContribucionID

#### IX\_PedimentoID

PedimentoID

#### **References:**

**dbo.FactPedimento** (PedimentoID)

## <u>Table dbo.FactPedimentoDescarga</u> (1,104,549 rows)

Descargos de mercancia relacionados con un pedimento.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoDescargaID	int	Х		
FK	PedimentoID	int		X	
	OrigenidReferencia	int		X	
	OrigenidDescargasPed	int		X	
	PatenteOriginal	varchar(4)		X	
	PedimentoOriginal	varchar(7)		X	
	AduanaClava	varchar(3)		X	
	AduanaNombre	varchar(130)		X	
	FechaOriginal	datetime		X	
	FechaDescarga	datetime		X	
	FechaPago	datetime		X	
	FraccionOriginal	varchar(10)		X	
	UnidadMedidaComercialCantidad	float		X	
	UnidadMedidaComercialClave	smallint		Х	
	UnidadMedidaComercialAbreviacion	varchar(30)		X	
	UnidadMedidaComercialDescripcion	varchar(30)		X	

### **Indexes:**

PK\_PedimentoDescarga (Primary Key) (Clustered)

PedimentoDescargaID

IX\_PedimentoID

PedimentoID

### References:

**dbo.FactPedimento** (PedimentoID)

## <u>Table dbo.FactPedimentoDigitalizacion</u> (179,692 rows)

Informacion general de las digitalizaciones relacionadas con un pedimento.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoDigitalizacionID	int	Х		
FK	PedimentoID	int		X	
	OrigenidReferencia	int		Χ	
	OrigenidPedDigitalizacion	int		Χ	
	Documento	varchar(120)		Χ	
	eDocument	varchar(15)		Χ	
	VUCEMRFCConsulta	varchar(250)		X	
	VUCEMNumeroOperacion	bigint		Χ	

## Indexes:

PK\_FactPedimentoDigitalizacion (Primary Key) (Clustered)

Pedimento Digitalizacion ID

IX\_PedimentoID

PedimentoID

**References:** 

**dbo.FactPedimento** (PedimentoID)

## <u>Table dbo.FactPedimentoFactura</u> (3,624,154 rows)

Facturas comerciales relacionadas con un pedimento, tambien contiene informacion de guias.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoFacturaID	int	Х		
FK	PedimentoID	int		Χ	
	OrigenIdReferencia	int		X	
	OrigenIdFactura	int		X	
	OrigenIdGuia	int		X	
	GuiaGuiaMaster	varchar(20)		X	
	GuiaGuiaHouse	varchar(20)		X	
	GuiaFecha	datetime		X	
	GuiaBultos	int		X	
	GuiaArribo	bit		X	
	GuiaTransportistaMasterClave	int		X	
	GuiaTransportistaMasterNombre	varchar(120)		Χ	
	GuiaIdentificadorTranportistaMaster	varchar(17)		X	
	GuiaTransportistaMasterPaisClaveM3	varchar(3)		X	
	GuiaTransportistaMasterPaisNombre	varchar(60)		X	
	GuiaTransportistaHouseClave	int		X	
	GuiaTransportistaHouseNombre	varchar(120)		X	
	GuiaIdentificadorTransportistaHouse	varchar(17)		X	
	GuiaTransportistaHousePaisClaveM3	varchar(3)		Χ	
	GuiaTransportistaHousePaisNombre	varchar(60)		X	
	GuiaGuiaObservacionClave	int		X	
	GuiaPrioridadClave	int		X	
	GuiaPrioridad	varchar(50)		Х	
	GuiaFolio	varchar(30)		Х	
	NumeroFactura	varchar(50)		Х	
	COVEEDocument	varchar(15)		Х	
	COVEFecha	datetime		Х	
	FechaFactura	datetime		Х	

FechaEntradaOPresentacion	datetime	X
Incoterm	varchar(3)	X
IncotermDescripcion	varchar(65)	X
PaisMonedaClaveM3	varchar(3)	X
PaisMonedaNombrePais	varchar(60)	X
ProveedorClaveProveedor	int	X
ProveedorRazonSocial	varchar(120)	X
ProveedorTaxNumber	varchar(30)	X
ProveedorRFC	varchar(13)	X
ProveedorCalle	varchar(80)	X
ProveedorNumeroExterior	varchar(55)	X
ProveedorNumeroInterior	varchar(55)	X
ProveedorColonia	varchar(120)	X
ProveedorCodigoPostal	varchar(10)	X
ProveedorCiudad	varchar(80)	X
ProveedorEntidadClaveEntidad	varchar(3)	X
ProveedorEntidadEntidadFederativa	varchar(30)	X
ProveedorPaisClaveM3	varchar(3)	X
ProveedorPaisNombrePais	varchar(60)	X
ProveedorClaveExterna	varchar(80)	X
DestinatarioClaveProveedor	int	X
DestinatarioRazonSocial	varchar(120)	X
DestinatarioTaxNumber	varchar(30)	X
DestinatarioRFC	varchar(13)	X
DestinatarioCalle	varchar(80)	X
DestinatarioNumeroExterior	varchar(55)	X
DestinatarioNumeroInterior	varchar(55)	X
DestinatarioColonia	varchar(120)	X
DestinatarioCodigoPostal	varchar(10)	X
DestinatarioCiudad	varchar(80)	X
DestinatarioEntidadClaveEntidad	varchar(3)	X
DestinatarioEntidadEntidadFederativa	varchar(30)	X
DestinatarioPaisClaveM3	varchar(3)	X
DestinatarioPaisNombrePais	varchar(60)	X
DestinatarioClaveExterna	varchar(80)	X
DestinatarioNumExportadorConfiable	varchar(50)	X
DestinatarioNumOperadorEconomico	varchar(30)	X
FletesUSD	numeric(14,2)	X
SegurosUSD	numeric(14,2)	X
EmbalajeUSD	numeric(14,2)	X
OtrosIncrementUSD	numeric(14,2)	X
ValoracionClave	smallint	X
ValoracionDescripcion	varchar(60)	X
OrdenCompra	varchar(30)	X
Notas	varchar(40)	X
ImporteUSD	float	X
ImporteME	float	X
ValorMciaME	float	X
ValorMciaUSD	float	X
		X
ValorAgregadoUSD PesoBruto	float	X
	numeric(18,3)	
Equivalencia	datetime	X
Equivalencia  Pais Prove and ar Pais Clave M3	float	X
PaisProveedorPaisClaveM3	varchar(3)	X
PaisProveedorPaisNombrePais	varchar(60)	X
PaisProcedenciaPaisClaveM3	varchar(3)	X
PaisProcedenciaPaisNombrePais	varchar(60)	X

VinculacionDescripcion	varchar(60)	X
Subdivision	tinyint	X
CentroCostoCentroCosto	int	X
CentroCostoEjecutivo	varchar(120)	X
fungeCertificado	bit	X
FletesME	numeric(18,2)	X
SegurosME	numeric(18,2)	X
EmbalajeME	numeric(18,2)	X
OtrosIncrementME	numeric(18,2)	X
PaisMonedaFletesClaveM3	varchar(3)	X
PaisMonedaFletesNombre	varchar(60)	X
PaisMonedaFletesClaveMoneda	varchar(3)	X
PaisMonedaFletesNombreMoneda	varchar(30)	X
PaisMonedaSegurosClaveM3	varchar(3)	X
PaisMonedaSegurosNombre	varchar(60)	X
PaisMonedaSegurosClaveMoneda	varchar(3)	X
PaisMonedaSegurosNombreMoneda	varchar(30)	X
PaisMonedaEmbalajeClaveM3	varchar(3)	X
PaisMonedaEmbalajeNombre	varchar(60)	X
PaisMonedaEmbalajeClaveMoneda	varchar(3)	X
PaisMonedaEmbalajeNombreMoneda	varchar(30)	X
PaisMonedaOtrosIncrementClaveM3	varchar(3)	X
PaisMonedaOtrosIncrementNombre	varchar(60)	X
PaisMonedaOtrosIncrementClaveMoneda	varchar(3)	X
PaisMonedaOtrosIncrementNombreMoneda	varchar(30)	X
Notas2	varchar(20)	X
Enajenacion	bit	X
FacturaOriginal	varchar(50)	X
CertificaOrigen	varchar(50)	X

PK\_FactPedimentoFactura (Primary Key) (Clustered)

PedimentoFacturaID

IX\_PedimentoID

PedimentoID

References:

**dbo.FactPedimento** (PedimentoID)

Referenced by:

**dbo.FactPedimentoFacturaPartida** (PedimentoFacturaID)

## <u>Table dbo.FactPedimentoFacturaPartida</u> (24,784,081 rows)

Partidas de faturas comerciales relacionadas con un pedimento,

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoFacturaPartidaID	int	Х		
FK	PedimentoFacturaID	int		Χ	
FK	PedimentoFraccionID	int		Х	
	OrigenidReferencia	int		Χ	
	OrigenidPartida	int		Х	
	OrigenidFactura	int		X	
	Descripcion	varchar(250)		Х	
	Marca	varchar(80)		Х	

Modelo	varchar(80)	X
NoSerie	varchar(25)	X
CantidadComercial	float	X
UnidadMedidaComercialClave	smallint	X
UnidadMedidaComercialDescripcion	varchar(30)	X
UnidadMedidaComercialAbreviacion	varchar(30)	X
ImporteME	float	X
ImporteUSD	float	X
ValorMercanciaME	float	X
ValorMercanciaUSD	float	X
ValorAgregadoUSD	float	X
PesoBruto	float	X
PaisOrigenClaveM3	varchar(3)	X
PaisOrigenNombre	varchar(60)	X
FraccionArancelaria	varchar(10)	X
FraccionArancelariaDescripcion	varchar(250)	X
UnidadMedidaTarifaClave	smallint	X
UnidadMedidaTarifaDescripcion	varchar(30)	X
UnidadMedidaTarifaAbreviacion	varchar(30)	X
CantidadTarifa	float	X
IdentificadorI	varchar(3)	X
IdentificadorIDescripcion	varchar(500)	X
IdentificadorIComplemento1	varchar(30)	X
IdentificadorIComplemento2	varchar(50)	X
IdentificadorIComplemento3	varchar(40)	X
IdentificadorII	varchar(3)	X
IdentificadorIIDescripcion	varchar(500)	X
IdentificadorIIComplemento1	varchar(30)	X
IdentificadorIIComplemento2	varchar(50)	X
IdentificadorIIComplemento3	varchar(40)	X
IdentificadorIII	varchar(3)	X
IdentificadorIIIDescripcion	varchar(500)	X
IdentificadorIIIComplemento1	varchar(30)	X
IdentificadorIIIComplemento2	varchar(50)	X
IdentificadorIIIComplemento3	varchar(40)	X
OrigenidOrdenFraccion	int	X
NOTA_1	varchar(100)	X
NOTA_2	varchar(100)	X
NOTA_3	varchar(100)	X
NOTA_4	varchar(100)	X
NOTA_5	varchar(100)	X
PrecioUnitario	numeric(20,6)	X
Commodity	varchar(4)	X
Bultos	int	X
OrdenCompra	varchar(30)	X
UnidadCOVEClave	varchar(10)	X
UnidadCOVEDescripcion	varchar(100)	X
CantidadCOVE	float	X
DescripcionCOVE	varchar(255)	X
ValoracionClave	smallint	X
ValoracionDescripcion	varchar(60)	X
ValorCOVE	numeric(20,6)	X
PartePreCaptura	varchar(30)	X
ParteClave	varchar(50)	X
ParteDescripcion	varchar(250)	X

### PK\_FactPedimentoFacturaPartida (Primary Key) (Clustered)

PedimentoFacturaPartidaID

#### IX\_PedimentoFacturaID

PedimentoFacturaID

#### IX\_PedimentoFraccionID

PedimentoFraccionID

#### **References:**

**dbo.FactPedimentoFactura** (PedimentoFacturaID)

**dbo.FactPedimentoFraccion** (PedimentoFraccionID)

## **Table dbo.FactPedimentoFraccion** (2,653,282 rows)

Fracciones del pedimento, solo informacion general.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoFraccionID	int	Х		
FK	PedimentoID	int		X	
	OrigenidPedFraccion	int		X	
	OrigenIdReferencia	int		X	
	FraccionArancelaria	varchar(10)		X	
	Descripcion	varchar(250)		X	
	Marca	varchar(80)		X	
	CantidadTarifa	float		X	
	PaisOrigenClave	varchar(3)		X	
	PaisOrigenNombre	varchar(60)		X	
	PaisVendedorClave	varchar(3)		X	
	PaisVendedorNombre	varchar(60)		X	
	PaisMonedaClave	varchar(3)		X	
	PaisMonedaNombre	varchar(60)		X	
	PaisMonedaClaveMoneda	varchar(3)		X	
	ImporteME	money		X	
	ValorAgregado	money		Х	
	ValorFactura	bigint		X	
	ValorAduana	bigint		X	
	ValorDolares	money		X	
	LongDescripcion	tinyint		Х	
	OrdenPedimento	int		X	
	PaisProcedenciaClave	varchar(3)		X	
	PaisProcedenciaNombre	varchar(60)		Х	
	Observaciones	varchar(max)		Х	

#### Indexes:

#### PK\_FactPedimentoFraccion (Primary Key) (Clustered)

PedimentoFraccionID

### IX\_PedimentoID

PedimentoID

#### **References:**

**dbo.FactPedimento** (PedimentoID)

#### Referenced by:

**dbo.FactPedimentoFacturaPartida** (PedimentoFraccionID)

 ${\bf dbo.FactPedimentoFraccionContribucion}\ ({\it PedimentoFraccionID})$ 

**dbo.FactPedimentoFraccionIdentificador** (PedimentoFraccionID)

**dbo.FactPedimentoFraccionPermiso** (PedimentoFraccionID)

## <u>Table dbo.FactPedimentoFraccionContribucion</u> (7,007,172 rows)

Contribuciones a nivel fraccion de pedimento.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoFraccionContribucionID	int	X		
FK	PedimentoFraccionID	int		X	
	OrigenidReferencia	int		X	
	OrigenidPedFraccion	int		X	
	ContribucionClave	smallint		X	
	ContribucionAbreviacion	varchar(10)		X	
	ContribucionDescrocion	varchar(120)		Х	
	ContribucionImporte	money		Х	
	PorcentajeAplicacion	numeric(8,5)		Х	
	FormaPagoClave	smallint		X	
	FormaPagoDescripcion	varchar(35)		Х	
	TasaClave	smallint		Х	
	TasaDescripcion	varchar(51)		Х	
	TasaContribucion	numeric(13,8)		Х	

#### **Indexes:**

#### PK\_DimPedimentoFraccionContribucion (Primary Key) (Clustered)

PedimentoFraccionContribucionID

### IX\_PedimetoFraccionID

PedimentoFraccionID

## References:

**dbo.FactPedimentoFraccion** (PedimentoFraccionID)

## <u>Table dbo.FactPedimentoFraccionIdentificador</u> (2,038,896 rows)

Identificadores a nivel fraccion de pedimento.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoFraccionIdentificadorID	int	X		
FK	PedimentoFraccionID	int		X	
	OrigenidReferencia	int		X	
	OrigenidPedFraccion	int		X	
	Identificador	varchar(3)		X	
	Complemento	varchar(30)		X	
	Complemento2	varchar(50)		X	
	Complemento3	varchar(40)		X	

#### **Indexes:**

### PK\_DimPedimentoFraccionIdentificador (Primary Key) (Clustered)

PedimentoFraccionIdentificadorID

#### IX\_PedimentoFraccionID

PedimentoFraccionID

#### References:

**dbo.FactPedimentoFraccion** (PedimentoFraccionID)

## <u>Table dbo.FactPedimentoFraccionPermiso</u> (12,568 rows)

Permisos a nivel fraccion de pedimento.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoFraccionPermiso	int	X		
FK	PedimentoFraccionID	int		Χ	
	OrigenidReferencia	int		Χ	
	OrigenidPedFraccion	int		X	
	PermisoClave	varchar(2)		Χ	
	PermisoDescripcion	varchar(300)		Χ	
	PermisoFirma	varchar(40)		Χ	
	PermisoNumero	varchar(30)		Χ	
	ValorMercancia	money		X	
	CantidadUnidadMedidaTarifa	float		X	

#### **Indexes:**

#### PK\_DimPedimentoFraccionPermiso (Primary Key) (Clustered)

PedimentoFraccionPermiso

### ${\bf IX\_PedimentoFraccionID}$

PedimentoFraccionID

#### **References:**

**dbo.FactPedimentoFraccion** (PedimentoFraccionID)

## <u>Table dbo.FactPedimentoGastoComprobado</u> (827,813 rows)

Gastos comprobados relacionados a un pedimento.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoGastoComprobado	int	Х		
FK	PedimentoID	int		X	
	OrigenidReferencia	int		X	
	OrigenidGastoComprobado	int		X	
	OrigenidGuia	int		X	
	GastoTipo	int		X	
	GastoDescripcion	varchar(40)		X	
	GastoFecha	datetime		X	
	GastoConcepto	varchar(90)		X	
	GastoFolio	varchar(15)		X	
	GastoCheque	varchar(15)		X	
	GastoMonto	float		Х	
	GastoIVA	numeric(18,2)		Х	

PK\_FactPedimentoGastoCompro (Primary Key) (Clustered)

Pedimento Gasto Comprobado

IX\_PedimentoID

PedimentoID

**References:** 

**dbo.FactPedimento** (PedimentoID)

## <u>Table dbo.FactPedimentoHojaControl</u> (192,781 rows)

Informacion adicional sobre fecha de captura y quien capturo un pedimento.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoHojaControlID	int	Х		
FK	PedimentoID	int		Χ	
	OrigenidReferencia	int		Χ	
	OrigenidControl	int		Χ	
	FechaCaptura	datetime		X	
	Capturo	varchar(80)		Χ	

#### Indexes:

PK\_PedimentoHojaControl (Primary Key) (Clustered)

PedimentoHojaControlID

IX\_PedimentoID

PedimentoID

References:

**dbo.FactPedimento** (PedimentoID)

## <u>Table dbo.FactPedimentoIdentificador</u> (1,682,029 rows)

Identificadores a nivel pedimento.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoIdentificadorID	int	Χ		
FK	PedimentoID	int		Χ	
	OrigenIdReferencia	int		X	
	Identificador	varchar(3)		Χ	
	Complemento	varchar(30)		X	
	Complemento2	varchar(50)		X	
	Complemento3	varchar(40)		X	

#### **Indexes:**

PK\_DimPedimentoIdentificador (Primary Key) (Clustered)

PedimentoIdentificadorID

IX\_PedimentoID

#### References:

**dbo.FactPedimento** (PedimentoID)

## **Table dbo.FactPedimentoParteII** (271 rows)

Informacion adicional respecto a las partes II del pedimento.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoParteIIID	int	Х		
FK	PedimentoID	int		Χ	
	OrigenidReferencia	int		X	
	OrigenidPedParteII	int		Х	
	NoParteII	smallint		Χ	
	DatosVehiculo	varchar(120)		Х	

#### Indexes:

PK\_FactPedimentoParteII (Primary Key) (Clustered)

PedimentoParteIIID

IX\_PedimentoID

PedimentoID

**References:** 

**dbo.FactPedimento** (PedimentoID)

Referenced by:

 $\textbf{dbo.FactPedimentoParteIIIC} on \textbf{tenedor} \; (\textit{PedimentoParteIIID})$ 

**dbo.FactPedimentoParteIIMercancia** (PedimentoParteIIID)

## <u>Table dbo.FactPedimentoParteIIContenedor</u> (389 rows)

Contenedores de parte II del pedimento.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoParteIIContenedorID	int	X		
FK	PedimentoParteIIID	int		X	
	OrigenidReferencia	int		X	
	OrigenidPedParteII	int		X	
	OrigenidPedPIIContenedores	int		X	
	ContenedorNumero	varchar(12)		X	
	ContenedorClave	smallint		X	
	ContenedorDescripcion	varchar(80)		X	
	Candado	varchar(35)		X	
	Color	varchar(1)		X	

#### **Indexes:**

 $\textbf{PK\_FactPedimentoParteIIContenedor} \ (\textit{Primary Key}) \ (\textit{Clustered})$ 

PedimentoParteIIContenedorID

IX\_PedimentoParteIIID

#### **References:**

dbo.FactPedimentoParteII (PedimentoParteIIID)

## <u>Table dbo.FactPedimentoParteIIMercancia</u> (273 rows)

Mercancias de las partes II de un pedimento.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoParteIIMercanciaID	int	X		
FK	PedimentoParteIIID	int		Χ	
	OrigenidReferencia	int		Х	
	OrigenidPedParteII	int		Х	
	OrigenidPedPIIMercancia	int		Χ	
	Mercancia	varchar(500)		X	
	CantidadComercial	numeric(15,3)		Χ	
	UnidadMedidaComercialClave	smallint		Х	
	UnidadMedidaComercialAbreviacion	varchar(30)		Χ	
	UnidadMedidaComercialDescripcion	varchar(30)		Х	
	CantidadTarifa	float		X	
	UnidadMedidaTarifaClave	smallint		Χ	
	UnidadMedidaTarifaAbreviacion	varchar(30)		Х	
	UnidadMedidaDescripcion	varchar(30)		Х	
	Peso	numeric(18,3)		Х	
	CantidadEnKg	numeric(18,3)		Х	

#### **Indexes:**

### PK\_PedimentoParteIIMercancia (Primary Key) (Clustered)

PedimentoParteIIMercanciaID

#### IX\_PedimentoParteIIID

PedimentoParteIIID

#### References:

dbo.FactPedimentoParteII (PedimentoParteIIID)

## **Table dbo.FactPedimentoRectificacion** (8,044 rows)

Informacion adicional para rectificaciones de pedimento.

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoRectificacionID	int	X		
FK	PedimentoID	int		X	
	OrigenidReferencia	int		X	
	OrigenidRectificacion	int		X	
	OrigenidReferenciaOriginal	int		X	
	OrigenClaveDocumento	varchar(3)		X	
	OriginalNumeroPedimento	varchar(12)		X	
	RectificacionClavePedimento	varchar(3)		X	
	FechaRectificacion	datetime		Χ	
	AduanaClave	varchar(3)		Х	
	AduanaNombre	varchar(130)		X	
	FactorActualizacion	numeric(6,4)		Х	
	TasaRecargos	numeric(10,5)		Х	

PK\_PedimentoRectificacion (Primary Key) (Clustered)

PedimentoRectificacionID

IX\_PedimentoID

PedimentoID

References:

**dbo.FactPedimento** (PedimentoID)

## <u>Table dbo.FactPedimentoRectificacionDiferencia</u> (38,322 rows)

Diferencias de contribuciones en las rectificaciones de pedimento,

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	PedimentoRectificacionDiferenciaID	int	X		
FK	PedimentoID	int		X	
	OrigenidReferencia	int		X	
	OrigenidDiferenciaRect	int		X	
	ContribucionClave	smallint		X	
	ContribucionAbreviacion	varchar(10)		X	
	ContribucionDescripcion	varchar(120)		X	
	ContribucionImporte	float		X	
	FormaPagoClave	smallint		Х	
	FormaPagoDescripcion	varchar(35)		Χ	

#### **Indexes:**

PK\_DimPedimentoRectificacionDiferencia (Primary Key) (Clustered)

PedimentoRectificacionDiferenciaID

IX\_PedimentoID

PedimentoID

**References:** 

**dbo.FactPedimento** (PedimentoID)

## <u>Table dbo.PYONICOSMaterialDespachadoTIGIE2020NICOS</u> (205,326 rows)

Reporte generado para el proyecto de NICOS

Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PYONICOSMaterialDespachadoTIGIE2020NICOSID	int	Χ		
Aduana	nvarchar(250)		X	
ClienteClave	nvarchar(250)		X	
ClienteRazonSocial	nvarchar(250)		X	
NoParte	nvarchar(250)		X	
Desccripcion	nvarchar(250)		Χ	
PaisOrigen	nvarchar(255)		Х	
UMC	nvarchar(255)		Χ	
Fraccion	nvarchar(10)		Х	
Fraccion2012	nvarchar(255)		Х	
Fraccion2020	nvarchar(255)		Х	

NICo	nvarchar(255)	X	
Descripcion	nvarchar(255)	X	
UnidadMedidaTarifa	nvarchar(255)	X	
IGI	float	X	
IGE	nvarchar(255)	Χ	
Observaciones	nvarchar(255)	X	