




	1	2	3	4	5	6	7	8
A	TODO: вход 14S (TVS, переполюсовка, предохранитель), TRACO TEP 75–4812Wl, 5 V, 3.3 V. Источник: старые платы + power_budget.md							
B								
C								
D								
E								
F	1	2	3	4	5	6	7	8

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT
АГД6.07.010

Sheet: /power_in/
File: power_in.kicad_sch

Title: Вход 14S и шины 12/5/3.3 V

Size: A3Date: 2026–09–27

KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: 0.1 DRAFT
Id: 2/9

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	TODO: DC/DC 14S->19 V 100 W (кандидаты: LTC7810 из библиотеки KiCad или готовый модуль), eFuse с входом EN <- AI_PWR_EN (лист ai_interface), разъём питания ИИ XT30.							
B								
C								
D								
E								
F	1	2	3	4	5	6	7	8

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /ai_power/
File: ai_power.kicad_sch

Title: Питание ИИ 19 V / 100 W

Size: A3Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6Id: 3/9

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	TODO: перенести схему платы CAN-хаба (KiCad 10, исходник не загружен).							
B								
C								
D								
E								
F	1	2	3	4	5	6	7	8

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /can_hub/
File: can_hub.kicad_sch

Title: CAN-хаб

Size: A3Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 4/9

TODO: перенести схему модуля ключей 12 V (клапаны, огни, вентилятор, зуммер).

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010

Sheet: /switches_12v/
File: switches_12v.kicad_sch

Title: Ключи 12 V

Size: A3

Date: 2026-09-27

Rev: 0.1 DRAFT

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 5/9

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	TODO: перенести схему платы сопряжения датчиков. Здесь же подтяжки I2C.							
B								
C								
D								
E								
F	1	2	3	4	5	6	7	8

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT
АГД6.07.010

Sheet: /sensors/
File: sensors.kicad_sch

Title: Сопряжение датчиков

Size: A3	Date: 2026-09-27	Rev: 0.1 DRAFT
KiCad E.D.A. 10.0.6	Id: 6/9	

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	TODO: коммутатор 5 портов: Pixhawk 6X, SIYI MK15, SIYI A2 mini, ИИ, сервис. В библиотеке KiCad подходящего 5-портового нет -> символ по datasheet (DATA_REQUIRED).							
B								
C								
D								
E								
F	1	2	3	4	5	6	7	8

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией
NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT

АГД6.07.010


Sheet: /ethernet/
File: ethernet.kicad_sch

Title: Ethernet—коммутатор

Size: A3Date: 2026-09-27

KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: 0.1 DRAFTId: 7/9

F

Id: 8/9

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	TODO: разъёмы Pixhawk (CAN1/2, ETH, TELEM2), GNSS, радаров, SIYI, Remote ID, камер, сервис.							
B								
C								
D								
E								
F	1	2	3	4	5	6	7	8

Значения с пометкой CHECK_DATASHEET сверить с документацией NOT_FOR_MANUFACTURE / NOT_FOR_FLIGHT АГД6.07.010		
Sheet: /connectors/ File: connectors.kicad_sch		
Title: Внешние разъёмы		
Size: A3	Date: 2026-09-27	Rev: 0.1 DRAFT
KiCad E.D.A. 10.0.6	Id: 9/9	