

GitHub Desktop Temel Kullanım Kılavuzu

Depo Klonlama ve Günlük Çalışma Akışı Rehberi



ÖNEMLİ: TÜM ADIMLARI YAPMADAN ÖNCE OKUYUNUZ!

Pull işlemi çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılan bir adım değildir. Tüm adımları uygulayıp Pull işlemini en sona bırakırsanız yerel çalışmanız ezilebilir veya çakışma (conflict) oluşur. Kılavuzu sırasıyla ve dikkatle inceleyiniz.


Bölüm 1: Yerel Depoyu Klonlama (Clone)

Proje Dosyalarını Çekme

GitHub üzerindeki depoyu bilgisayarınıza indirerek yerel bir klasörde çalışmanızı sağlar. Bu işlem proje başında **1 kez** yapılır.

- ✓ GitHub Desktop uygulamasını açın.
- ✓ Üst menüden **File > Clone repository...** yolunu izleyin.
- ✓ İlgili depoyu seçip bilgisayarınızdaki hedef klasörü belirleyin.

→ Bu aşamadan sonra karşılıklı olarak repo üzerindeki çalışmalar ekip üyelerine aktarılma aşamasına geçilebilir.



Bölüm 2: Çalışma Akışı

Günlük Çalışma Döngüsü

Proje klonlandıktan sonraki her çalışma oturumunda uygulanacak sıralama:

 1. PULL YAP (En Başta)



 2. Çalışmanı Yap



 3. COMMIT Et



 4. PUSH Origin

2.1. Önce PULL Aşaması (Her Şeyden Önce)



1. Neden Çalışmadan Önce?

Çalışmaya başlamadan önce GitHub Desktop açılıp senkronizasyon beklenmelidir. Sizden önce bir ekip üyesi dosya pushladıysa bunu **PULL** yaparak bilgisayarınıza çekmelisiniz.



2. Sonda Yapılırsa Ne Olur?

Dosyaları düzenleyip en sonda Pull yaparsanız; sunucudaki güncel dosyalar ile yerel çalışmanız çakışır (conflict). Birisi dosya sildiyse çalışmanız boşa gidebilir.

2.2. Çalışmalarında Bulun



Yerel Klasörde Çalışma

Pull işlemi ile güncel dosyaları çektikten sonra projenizin yerel klasörünü açarak dosya düzenlemelerinizi, geliştirmelerinizi ve raporlamalarınızı güvenle gerçekleştirebilirsiniz.




Otomatik Takip

Yapılan tüm ekleme, silme ve değişiklikler GitHub Desktop tarafından arka planda otomatik olarak algılanır ve sol bölmede listelenir.

2.3. COMMIT Aşaması (Değişiklikleri Kaydetme)

Yerel Paketi Oluşturma


- ✓ Sol bölmedeki **Changes** kısmından göndermek istediğiniz dosyaları seçin.
- ✓ **Summary** kısmına ne yapıldığını kısaca yazın (yapılan değişikliği anlamak için gereklidir).
- ✓ Ortak çalışmada kişi ikonundan beraber çalıştığınız kişileri ekleyebilirsiniz.
- ✓ **Commit to main** butonuna basarak yerel kaydı oluşturun.



2.4. PUSH Aşaması (Sunucuya Yükleme)

Sunucuya Aktarma

- ✓ Commit yaptıktan sonra üst panelde veya ana ekranda mavi **Push origin** butonu belirir.
- ✓ Butona basarak çalışmanızı ortak sunucuya yükleyin.
- ✓ Değişiklikleriniz diğer ekip üyelerinin erişimine açılır ve versiyon geçmişinde saklanır.
- ✓ Yanlış dosya durumlarında geçmiş versiyonlara dönme imkanı sağlar.



3. Uyarılar ve Hataların Çözümü



Uzun Dosya Yolları Hatası

Windows işletim sisteminde derin klasör hiyerarşileri veya uzun dosya adları nedeniyle 260 karakter sınırı aşıldığında Git yükleme hatası verebilir.



Çözüm Komutu

Terminal / Command Prompt veya Git Bash ekranında şu komutu 1 defa çalıştırmanız yeterlidir:

Terminal / Git Bash

```
git config --global core.longpaths true
```




Kolay Gelsin!

METU PowerLab