```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Leistungsnachweis Lüftungskanäle</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">

    <!-- Anfang Verknüpfung zum Web App Manifest -->
    <link rel="manifest" href="manifest.json">
    <!-- Optimierung für iOS (Safari) -->
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
    <link rel="apple-touch-icon" href="icon-192.png">
    <!-- Ende Verknüpfung zum Web App Manifest -->

<!-- Theme Color für die Browser-Leiste -->
<meta name="theme-color" content="#5895a8">

</head>
<body>
<div class="scrollzoom">
    <div class="container">

        <header>
            <h1>
            <table class="form-layout-table">
            <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="lnl">Leistungsnachweis Nr.:</label></td>
                    <td class="input-cell" colspan="3"><input type="text" id="lnl"></td>
            </tr>
            </table>
            </h1>


            <div class="logo-placeholder">
                <a href="index.html">
                <img src="Logo.svg" alt="Firmenlogo" class="logo">
                </a>
            </div>
        </header>

        <!-- FORMULAR-SEKTION ALS TABELLE -->
        <section class="form-section">
            <table class="form-layout-table">
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="auftraggeber">Auftraggeber:</label></td>
                    <td class="input-cell" colspan="3"><input class="schrift-schrumpfen" list="list_auftraggeber" type="text" id="auftraggeber"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="leistungsort">Leistungsort:</label></td>
                    <td class="input-cell" colspan="3"><input class="schrift-schrumpfen" type="text" id="leistungsort"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="bauvorhaben">Bauvorhaben:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input class="schrift-schrumpfen" type="text" id="bauvorhaben"></td>
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><input class="wechsel-label" id="bnrlabel" value="B.Nr.:"></input></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input class="schrift-schrumpfen" type="text" id="bestellnr"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="zeitraum">Zeitraum:</label></td>
```

```
                    <td class="input-cell"><input class="schrift-schrumpfen" type="text" id="zeitraum"></td>
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><input class="wechsel-label" id="komnrlabel" value="Kom.Nr.:"></input></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input class="schrift-schrumpfen" type="text" id="kommissionsnr"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="monteur">Monteur:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input class="schrift-schrumpfen" list="list_monteur" type="text" id="monteur"></td>
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><input class="wechsel-label" id="koordinatorlabel" value="Koordinator:"></input></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input class="schrift-schrumpfen" type="text" id="koordinator"></td>
                </tr>
                <tr class="activity-row">
                    <td class="label-cell"><label for="taetigkeit">Tätigkeit:</label></td>
                    <td class="input-cell" colspan="3"><input class="schrift-schrumpfen" type="text" id="taetigkeit" value="Dämmen von Lüftungskanälen"></td>
                </tr>
            </table>
        </section>


        <!-- Dämmdicke -->
        <section class="form-section">
            <table class="form-layout-table">
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="daemmdicke">Dämmdicke in mm:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input style="width:40px; text-align: center;" inputmode="decimal" id="daemmdicke"></td>
                </tr>
            </table>
        </section>


        <!-- DATEN-TABELLE -->
        <section class="table-section">
        <div class="geteilte-ansicht">
            <table style="margin-right: 1%; margin-bottom:20px;">
                <colgroup>
                    <col style="width: 14%;">
                    <col style="width: 7%;">
                    <col style="width: 7%;">
                    <col style="width: 7%;">
                    <col style="width: 7%;">
                    <col style="width: 7%;">
                </colgroup>

                <!-- Kopfzeile -->
                <thead>
                    <tr>
                        <th rowspan="2">Form</th>
                        <th rowspan="2">Seite A</th>
                        <th rowspan="2">Seite B</th>
                        <th rowspan="2">Länge</th>
                        <th rowspan="2">Menge</th>
                        <th rowspan="2">Fläche</th>
                    </tr>

                </thead>
                <tbody>
                    <!-- Tabellenzeilen -->
                    <tr>
                        <td><input id="a1" class="input-haupttabelle" list="list_form"></input></td>
                        <td><input id="a2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
```

```
                    ></input></td>
                    <td><input id="a3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="a4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="a5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="a6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="b1" class="input-haupttabelle" list="list_form"
                    ></input></td>
                    <td><input id="b2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="b3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="b4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="b5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="b6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="c1" class="input-haupttabelle" list="list_form"
                    ></input></td>
                    <td><input id="c2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="c3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="c4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="c5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="c6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="d1" class="input-haupttabelle" list="list_form"
                    ></input></td>
                    <td><input id="d2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="d3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="d4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="d5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="d6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="e1" class="input-haupttabelle" list="list_form"
                    ></input></td>
                    <td><input id="e2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="e3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="e4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="e5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="e6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="f1" class="input-haupttabelle" list="list_form"
                    ></input></td>
```

```
                    <td><input id="f2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="f3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="f4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="f5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="f6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal" readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="g1" class="input-haupttabelle" list="list_form"></input></td>
                    <td><input id="g2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="g3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="g4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="g5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="g6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal" readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="h1" class="input-haupttabelle" list="list_form"></input></td>
                    <td><input id="h2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="h3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="h4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="h5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="h6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal" readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="i1" class="input-haupttabelle" list="list_form"></input></td>
                    <td><input id="i2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="i3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="i4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="i5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="i6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal" readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="j1" class="input-haupttabelle" list="list_form"></input></td>
                    <td><input id="j2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="j3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="j4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="j5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"></input></td>
                    <td><input id="j6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal" readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="k1" class="input-haupttabelle" list="list_form"
```

```
                        ></input></td>
                        <td><input id="k2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="k3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="k4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="k5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="k6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        readonly></input></td>
                    </tr>
                                    <tr>
                        <td><input id="l1" class="input-haupttabelle" list="list_form"
                        ></input></td>
                        <td><input id="l2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="l3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="l4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="l5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="l6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        readonly></input></td>
                    </tr>
                                    <tr>
                        <td><input id="m1" class="input-haupttabelle" list="list_form"
                        ></input></td>
                        <td><input id="m2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="m3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="m4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="m5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="m6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        readonly></input></td>
                    </tr>
                                    <tr>
                        <td><input id="n1" class="input-haupttabelle" list="list_form"
                        ></input></td>
                        <td><input id="n2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="n3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="n4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="n5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="n6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        readonly></input></td>
                    </tr>
                                    <tr>
                        <td><input id="o1" class="input-haupttabelle" list="list_form"
                        ></input></td>
                        <td><input id="o2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="o3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="o4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="o5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="o6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        readonly></input></td>
                    </tr>
                                    <tr>
```

```
                        <td><input id="p1" class="input-haupttabelle" list="list_form"
                        ></input></td>
                        <td><input id="p2" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="p3" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="p4" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="p5" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="p6" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        readonly></input></td>
                    </tr>

                </tbody>
            </table>
            <table  style="margin-bottom:20px;">
                <colgroup>
                    <col style="width: 14%;">
                    <col style="width: 7%;">
                    <col style="width: 7%;">
                    <col style="width: 7%;">
                    <col style="width: 7%;">
                    <col style="width: 7%;">
                </colgroup>

                <!-- Kopfzeile -->
                <thead>
                    <tr>
                        <th rowspan="2">Form</th>
                        <th rowspan="2">Seite A</th>
                        <th rowspan="2">Seite B</th>
                        <th rowspan="2">Länge</th>
                        <th rowspan="2">Menge</th>
                        <th rowspan="2">Fläche</th>
                    </tr>

                </thead>
                <tbody>
                    <!-- Tabellenzeilen -->
                    <tr>
                        <td><input id="a7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                        ></input></td>
                        <td><input id="a8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="a9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="a10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="a11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="a12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        readonly></input></td>
                    </tr>
                                        <tr>
                        <td><input id="b7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                        ></input></td>
                        <td><input id="b8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="b9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="b10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="b11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="b12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        readonly></input></td>
                    </tr>
                                        <tr>
```

```
290                         <td><input id="c7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                            ></input></td>
291                         <td><input id="c8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
292                         <td><input id="c9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
293                         <td><input id="c10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
294                         <td><input id="c11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
295                         <td><input id="c12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            readonly></input></td>
296                     </tr>
297                                     <tr>
298                         <td><input id="d7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                            ></input></td>
299                         <td><input id="d8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
300                         <td><input id="d9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
301                         <td><input id="d10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
302                         <td><input id="d11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
303                         <td><input id="d12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            readonly></input></td>
304                     </tr>
305                                     <tr>
306                         <td><input id="e7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                            ></input></td>
307                         <td><input id="e8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
308                         <td><input id="e9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
309                         <td><input id="e10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
310                         <td><input id="e11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
311                         <td><input id="e12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            readonly></input></td>
312                     </tr>
313                                     <tr>
314                         <td><input id="f7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                            ></input></td>
315                         <td><input id="f8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
316                         <td><input id="f9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
317                         <td><input id="f10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
318                         <td><input id="f11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
319                         <td><input id="f12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            readonly></input></td>
320                     </tr>
321                                     <tr>
322                         <td><input id="g7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                            ></input></td>
323                         <td><input id="g8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
324                         <td><input id="g9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
325                         <td><input id="g10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
326                         <td><input id="g11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            ></input></td>
327                         <td><input id="g12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                            readonly></input></td>
328                     </tr>
```

```
                                <tr>
                    <td><input id="h7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                    ></input></td>
                    <td><input id="h8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="h9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="h10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="h11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="h12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="i7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                    ></input></td>
                    <td><input id="i8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="i9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="i10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="i11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="i12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="j7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                    ></input></td>
                    <td><input id="j8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="j9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="j10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="j11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="j12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="k7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                    ></input></td>
                    <td><input id="k8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="k9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="k10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="k11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="k12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    readonly></input></td>
                </tr>
                                <tr>
                    <td><input id="l7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                    ></input></td>
                    <td><input id="l8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="l9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="l10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="l11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    ></input></td>
                    <td><input id="l12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                    readonly></input></td>
```

```
                    </tr>
                                    <tr>
                        <td><input id="m7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                        ></input></td>
                        <td><input id="m8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="m9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="m10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="m11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="m12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        readonly></input></td>
                    </tr>
                                    <tr>
                        <td><input id="n7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                        ></input></td>
                        <td><input id="n8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="n9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="n10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="n11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="n12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        readonly></input></td>
                    </tr>
                                    <tr>
                        <td><input id="o7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                        ></input></td>
                        <td><input id="o8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="o9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="o10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="o11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="o12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        readonly></input></td>
                    </tr>
                                    <tr>
                        <td><input id="p7"  class="input-haupttabelle" list="list_form"
                        ></input></td>
                        <td><input id="p8"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="p9"  class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="p10" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="p11" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        ></input></td>
                        <td><input id="p12" class="input-haupttabelle" inputmode="decimal"
                        readonly></input></td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
        </div>
        </section>

                <!-- Berechnung m² gesamt -->
        <section class="form-section">
            <table class="form-layout-table">
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="fgeraden">Fläche aus geraden Teilen:
                    </label></td>
                    <td class="input-cell"><input inputmode="decimal" id="fgeraden"></td>
```

```
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><label for="fform">Fläche aus Formteilen:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input inputmode="decimal" id="fform"></td>
                </tr>
            </table>
        </section>


        <!-- ANMERKUNGEN -->
        <section class="notes-section">
            <div class="notes-label">Anmerkungen:</div>
            <textarea id="anmerkungen" rows="2"></textarea>
        </section>

        <!-- FOOTER-SEKTION ALS TABELLE -->
        <section class="footer-section">
            <table class="form-layout-table">
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="ort-datum">Ort/Datum:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input type="text" id="ort-datum"></td>
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><label for="datum-rechts">Datum:</label></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input type="text" id="datum-rechts" readonly></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="auftragnehmer">Auftragnehmer:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input type="text" id="auftragnehmer" readonly></td>
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><label for="auftraggeber-unten">Auftraggeber:</label></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input type="text" id="auftraggeber-unten" readonly></td>
                </tr>
            </table>
        </section>

        <!-- Knöpfe unten -->
<section class="action-section no-print">

    <!-- Speichern Button -->
    <button onclick="saveAsLNL()" class="btn-save">
        💾 Speichern
    </button>

    <!-- Laden Button -->
    <button onclick="document.getElementById('fileInput').click()" class="btn-load">
        📂 Laden
    </button>

    <!-- Export Button -->
    <button onclick="window.print()" class="btn-export">
    🖨 Export
    </button>

    <!-- Verstecktes Feld für die Dateiwahl -->
    <input type="file" id="fileInput" style="display:none" accept=".lnl" onchange="handleFileSelect(event)">

    <!-- Reset Button -->
    <button onclick="clearAllFields()" class="btn-clear">
        🗑 Neu
    </button>

</section>

<section class="action-section no-print">
```

```
    <p style="text-align:left; border-style: solid; padding:20px; line-height: 1.6;
    background-color: #e8ffee;" class="input-cell">📖 Hinweise zur Bedienung:<br><br>

        Es wird immer die größte Länge gemessen.<br><br>

        Zu den Eingaben von Seite A und Seite B wird automatisch die Dämmdicke addiert.<br>
        Bitte immer die richtigen Maße in die vorgegebenen Spalten schreiben.<br>
        Formel: ((((Dämmdicke / 1000) × 8) + 2 × (Seite A + Seite B)) × Länge) x Menge<br><br>

        Wenn du die Spalte Länge leer lässt oder eine Null eingibst, wird nur<br>
        Seite A × Seite B × Menge gerechnet.
    </p>
</section>

    </div>
</div>


<script language="JavaScript">

const pageNamespace = "leistungsnachweis_lüftungskanal";  // Zuweisung für den Lokal Storage
für jede Seite änderm.

// 2. Zentrale Speicher-Funktion mit Namespace
function saveToPageStorage(key, value) {
    localStorage.setItem(pageNamespace + "_" + key, value);
}

// Funktion zum Einfügen des aktuellen Datums im Format TT.MM.JJJJ
window.addEventListener('load', () => {
    const inputFeld = document.getElementById('ort-datum');

    // Wir warten 200ms, damit der LocalStorage (loadFormData) sicher fertig ist
    setTimeout(() => {
        const gespeicherterWert = localStorage.getItem('ort-datum');

        // Nur wenn im LocalStorage NICHTS steht oder das Feld leer ist
        if (!gespeicherterWert || inputFeld.value.trim() === "") {
            const jetzt = new Date();

            // Führende Nullen erzwingen (06.03.2026)
            const tag = String(jetzt.getDate()).padStart(2, '0');
            const monat = String(jetzt.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
            const jahr = jetzt.getFullYear();

            const datumFormatiert = `${tag}.${monat}.${jahr}`;

            // Wert setzen
            inputFeld.value = `Regensburg / ${datumFormatiert}`;

            // Sofort im LocalStorage speichern
            localStorage.setItem('ort-datum', inputFeld.value);
            console.log("Standard-Datum gesetzt: " + inputFeld.value);
        }
    }, 200);
});


// Funktion zum Laden aus localStorage
function loadFormData() {
    const inputs = document.querySelectorAll('input, textarea');
    inputs.forEach(input => {
        if (input.type === "file") return;

const savedValue = localStorage.getItem(pageNamespace + "_" + (input.id || input.name));


        if (savedValue !== null && !input.readOnly) {
            input.value = savedValue;
```

```
        }
            // NEU: Berechnung nach dem Laden starten
    calculateFields();
    });
}

// Beim Laden der Seite ausführen
window.addEventListener('load', loadFormData);

// Funktion zum Speichern localStorage
document.addEventListener('input', (event) => {
    const target = event.target;
    if (target.id || target.name) {

        saveToPageStorage((target.id || target.name), target.value);
    }
});


// Funktion zum Leeren NUR der felder dieses Namespaces im Lokal Storage
function clearAllFields() {
    if (confirm("Möchten Sie wirklich alle Eingaben dieses Formulars löschen?")) {

        // 1. Nur Einträge dieses Namespaces aus dem LocalStorage entfernen
        Object.keys(localStorage).forEach(key => {
            if (key.startsWith(pageNamespace + "_")) {
                localStorage.removeItem(key);
            }
        });

// 2. Alle relevanten Eingabefelder im Dokument finden
const inputs = document.querySelectorAll('input, textarea');

inputs.forEach(field => {
    // Datei-Upload überspringen
    if (field.type === "file") return;

    // Felder leeren (jetzt auch die readonly Flächen-Felder)
    field.value = "";
});

// 3. Gesamtsummen und Berechnung aktualisieren
if (typeof calculateFields === "function") {
    calculateFields();
}

        //  Standard-Datum wieder setzen, falls gewünscht
        const dateField = document.getElementById('ort-datum');
        if (dateField) {
            const jetzt = new Date();
            const tag = String(jetzt.getDate()).padStart(2, '0');
            const monat = String(jetzt.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
            const jahr = jetzt.getFullYear();

            const standardWert = `Regensburg / ${tag}.${monat}.${jahr}`;
            dateField.value = standardWert;
            saveToPageStorage('ort-datum', standardWert);
        }

                        // Standard-Wert für das Feld "B.Nr.:" setzen
        const bnrField = document.getElementById('bnrlabel');
        if (bnrField) {
            const standardBnr = "B.Nr.:";
            bnrField.value = standardBnr;
            saveToPageStorage('bnrlabel', standardBnr);
        }

                        // Standard-Wert für das Feld "Kom.Nr.:" setzen
        const komField = document.getElementById('komnrlabel');
```

```
609         if (komField) {
610             const standardKom = "Kom.Nr.:";
611             komField.value = standardKom;
612             saveToPageStorage('komnrlabel', standardKom);
613         }
614
615                         // Standard-Wert für das Feld "Koordinator:" setzen
616         const kooField = document.getElementById('koordinatorlabel');
617         if (kooField) {
618             const standardKoo = "Koordinator:";
619             kooField.value = standardKoo;
620             saveToPageStorage('koordinatorlabel', standardKoo);
621         }
622
623                         // Standard-Wert für das Feld "Tätigkeit:" setzen
624         const taeField = document.getElementById('taetigkeit');
625         if (taeField) {
626             const standardTae = "Dämmen von Lüftungskanälen:";
627             taeField.value = standardTae;
628             saveToPageStorage('taetigkeit', standardTae);
629         }
630     }
631 }
632
633
634 // 1. HILFSFUNKTION: Generiert den Dateinamen aus Feldern + Datum
635 function getGeneratedFileName() {
636     const bau = document.getElementById('bauvorhaben').value.trim() || "Projekt";
637     const ort = document.getElementById('leistungsort').value.trim() || "Ort";
638     const jetzt = new Date();
639     const datum = String(jetzt.getDate()).padStart(2, '0') + "-" +
640                   String(jetzt.getMonth() + 1).padStart(2, '0') + "-" +
641                   jetzt.getFullYear();
642
643     return `LNL-${bau}_${ort}_${datum}.lnl`.replace(/[/\\?%*:|"<>\s,]/g, '_');
644 }
645
646 async function saveAsLNL() {
647     let csvRows = [];
648     const allInputs = document.querySelectorAll('input, textarea');
649
650     allInputs.forEach(input => {
651         // Ignoriere Felder ohne ID oder den File-Upload
652         if (!input.id || input.id === "fileInput") return;
653
654         let val = input.value;
655
656         // CSV-Safe Formatierung
657         let escaped = '"' + String(val).replace(/"/g, '""') + '"';
658         csvRows.push(`${input.id};${escaped}`);
659     });
660
661     const csvContent = csvRows.join("\r\n");
662     const fileName = getGeneratedFileName();
663
664     // 1. Versuch: Moderner "Speichern unter"-Dialog
665     if ('showSaveFilePicker' in window) {
666         try {
667             const handle = await window.showSaveFilePicker({
668                 suggestedName: fileName,
669                 types: [{
670                     description: 'LNL Datei',
671                     accept: { 'application/octet-stream': ['.lnl'] }
672                 }],
673             });
674             const writable = await handle.createWritable();
675             await writable.write(csvContent);
676             await writable.close();
677             return;
```

```
        } catch (err) {
            console.log("Speichern abgebrochen oder Fehler:", err);
            if (err.name === 'AbortError') return;
        }
    }

    // 2. Fallback: Mobilgeräte & Safari
    const blob = new Blob([csvContent], { type: 'application/octet-stream' });
    const link = document.createElement("a");
    link.href = URL.createObjectURL(blob);
    link.download = fileName;
    link.click();
    URL.revokeObjectURL(link.href);
}

// 3. LADEN: Verarbeitet die Datei
function handleFileSelect(event) {
    const file = event.target.files[0];
    if (!file) return;

    const reader = new FileReader();
    reader.onload = function(e) {
        const lines = e.target.result.split(/\r?\n/);

        lines.forEach(line => {
            if (!line.includes(';')) return;

            // Zerlegen der Zeile in ID und Wert
            const parts = line.split(';');
            const id = parts[0];
            // Entfernt die CSV-Anführungszeichen und stellt maskierte Anführungszeichen wieder her
            let value = parts.slice(1).join(';').replace(/^"|"$/g, '').replace(/""/g, '"');

const field = document.getElementById(id);
if (field) {
    field.value = value;
saveToPageStorage(id, value);
}
        });
            // NEU: Berechnung auslösen, nachdem alle Felder befüllt wurden
    calculateFields();
        // Input zurücksetzen, damit dieselbe Datei erneut gewählt werden kann
        event.target.value = "";
    };
    reader.readAsText(file);
}

// Script für den Drucknamen
let originalTitle = document.title;

// Wird direkt VOR dem Öffnen des Druckfensters ausgeführt
window.addEventListener('beforeprint', () => {
    const lnlInput = document.getElementById('lnl');
    const lnlValue = lnlInput ? lnlInput.value : '';

    originalTitle = document.title; // Aktuellen Titel merken
    document.title = "Leistungsnachweis Nr-" + lnlValue;
});

// Wird direkt NACH dem Schließen (Drucken oder Abbrechen) ausgeführt
window.addEventListener('afterprint', () => {
    document.title = originalTitle; // Titel wieder zurücksetzen
});

// Erweiterte Navigation für die Tabelle (Pfeiltasten, Enter, Esc)
document.addEventListener('keydown', function(e) {
    const active = document.activeElement;
    if (!active || !active.classList.contains('input-haupttabelle')) return;
```

```
    // Aktuelle Position bestimmen (z. B. "a" und "1" aus "a1")
    const id = active.id;
    let rowChar = id.charAt(0);
    let colNum = parseInt(id.slice(1));

    let nextRowChar = rowChar;
    let nextColNum = colNum;

    // 1. ESC-Taste: Eingabe abbrechen / Feld verlassen
    if (e.key === 'Escape') {
        active.blur();
        return;
    }

    // 2. Tasten-Logik
    switch (e.key) {
        case 'ArrowUp':
            nextRowChar = String.fromCharCode(rowChar.charCodeAt(0) - 1);
            break;
        case 'ArrowDown':
        case 'Enter':
            e.preventDefault();
            nextRowChar = String.fromCharCode(rowChar.charCodeAt(0) + 1);
            break;
        case 'ArrowLeft':
            if (active.selectionStart === 0) {
                if (colNum > 1) {
                    nextColNum = colNum - 1;
                } else {
                    // Von Spalte 1 (z.B. b1) zurück in die vorherige Zeile Ende (a4)
                    nextRowChar = String.fromCharCode(rowChar.charCodeAt(0) - 1);
                    nextColNum = 4;
                }
            } else return;
            break;
        case 'ArrowRight':
            if (active.selectionEnd === active.value.length) {
                if (colNum < 4) {
                    nextColNum = colNum + 1;
                } else {
                    // Von Spalte 4 (z.B. a4) in die nächste Zeile Anfang (b1)
                    nextRowChar = String.fromCharCode(rowChar.charCodeAt(0) + 1);
                    nextColNum = 1;
                }
            } else return;
            break;
        default:
            return;
    }

    // Zielfeld suchen und Fokus setzen
    const nextId = nextRowChar + nextColNum;
    const nextField = document.getElementById(nextId);

    if (nextField) {
        e.preventDefault(); // Verhindert Cursor-Sprünge beim Zellenwechsel
        nextField.focus();
    }
});

// Funktion Schriftgröße automatisch anpassen
function getTextWidth(text, font) {
    const canvas = getTextWidth.canvas || (getTextWidth.canvas = document.createElement("canvas"));
    const context = canvas.getContext("2d");
    context.font = font;
    return context.measureText(text).width;
}
```

```
814
815 function adjustFontSize(el) {
816     if (!el || !el.value) {
817         // Wenn leer: Zurück auf Standard
818         el.style.fontSize = (el.dataset.originalSize || "12") + "px";
819         return;
820     }
821
822     // 1. Originalgröße einmalig merken
823     if (!el.dataset.originalSize) {
824         el.dataset.originalSize = parseFloat(window.getComputedStyle(el).fontSize) || 12;
825     }
826
827     let startSize = parseFloat(el.dataset.originalSize);
828     let currentSize = startSize;
829
830     // 2. Verfügbare Breite im Input (minus Padding)
831     const style = window.getComputedStyle(el);
832     const padding = parseFloat(style.paddingLeft) + parseFloat(style.paddingRight);
833     const availableWidth = el.clientWidth - padding - 5; // 5px Sicherheit
834
835     if (availableWidth <= 0) return; // Verhindert Fehler beim Laden
836
837     // 3. Schrift schrittweise verkleinern, bis der Text passt
838     const fontFamily = style.fontFamily;
839     const fontWeight = style.fontWeight;
840
841     while (currentSize > 8) {
842         const textWidth = getTextWidth(el.value, `${fontWeight} ${currentSize}px
        ${fontFamily}`);
843         if (textWidth <= availableWidth) break;
844         currentSize -= 0.5;
845     }
846
847     el.style.fontSize = currentSize + "px";
848 }
849
850 // Initialisierung
851 function initApp() {
852     const inputs = document.querySelectorAll('.schrift-schrumpfen');
853     inputs.forEach(el => {
854         // Listener für jede Änderung
855         el.addEventListener('input', () => adjustFontSize(el));
856         // Einmal prüfen (für geladene Daten)
857         setTimeout(() => adjustFontSize(el), 100);
858     });
859 }
860
861 // Starten wenn alles bereit ist
862 if (document.readyState === 'loading') {
863     window.addEventListener('load', initApp);
864 } else {
865     initApp();
866 }
867
868 function calculateFields() {
869     const rows = "abcdefghijklmnop".split("");
870     let summeGerade = 0;
871     let summeForm = 0;
872
873     const daemmdicke = parseFloat(document.getElementById("daemmdicke").value.replace(",", "."
    )) || 0;
874
875     rows.forEach(row => {
876         // Überprüfung beider Blöcke: links (Suffix 1-6) und rechts (Suffix 7-12)
877         [ {s:1}, {s:7} ].forEach(block => {
878             const s = block.s;
879
880             const formTyp = document.getElementById(row + s)?.value.trim() || "";
```

```
881             const seiteA = parseFloat(document.getElementById(row + (s+1))?.value.replace(",",
                 ".")) || 0;
882             const seiteB = parseFloat(document.getElementById(row + (s+2))?.value.replace(",",
                 ".")) || 0;
883             const laenge = parseFloat(document.getElementById(row + (s+3))?.value.replace(",",
                 ".")) || 0;
884             const mengeInput = document.getElementById(row + (s+4))?.value.trim() || "";
885             const menge = mengeInput === "" ? 1 : (parseFloat(mengeInput.replace(",", ".")) ||
                 0);
886
887             const ergebnisFeld = document.getElementById(row + (s+5));
888             if (!ergebnisFeld) return;
889
890 // ... innerhalb der rows.forEach und block-Schleife ab Zeile 876 ...
891 let flaeche = 0;
892 let istSonderberechnung = false;
893
894 if (seiteA > 0 || seiteB > 0) {
895     if (laenge === 0) {
896         // Formel: SeiteA * SeiteB * Menge
897         flaeche = (seiteA * seiteB) * menge;
898         istSonderberechnung = true; // Flag setzen für gerade Teile
899     } else {
900         // Standardformel für Kanäle
901         flaeche = ((((daemmdicke / 1000) * 8) + seiteA + seiteA + seiteB + seiteB) * laenge) *
             menge;
902     }
903
904     ergebnisFeld.value = flaeche.toFixed(2).replace(".", ",");
905
906     // Logik für die Summenbildung:
907     // Wenn Sonderberechnung (Länge 0) ODER kein Formtyp gewählt -> zu Geraden addieren
908     if (istSonderberechnung || formTyp === "") {
909         summeGerade += flaeche;
910     } else {
911         summeForm += flaeche;
912     }
913 } else {
914     ergebnisFeld.value = "";
915 }
916
917         });
918     });
919
920     // Summen in die unteren Felder schreiben
921     document.getElementById("fgeraden").value = summeGerade.toFixed(2).replace(".", ",");
922     document.getElementById("fform").value = summeForm.toFixed(2).replace(".", ",");
923 }
924
925
926
927 // Bestehenden Event-Listener nutzen
928 document.addEventListener('input', calculateFields);
929
930 // Funktion zur automatischen Ergänzung der führenden Null
931 document.addEventListener('input', (event) => {
932     const target = event.target;
933
934     // Wir prüfen, ob es ein Eingabefeld für Zahlen ist
935     if (target.tagName === 'INPUT' && (target.inputMode === 'decimal' ||
         target.classList.contains('input-haupttabelle'))) {
936         let val = target.value;
937
938         // Wenn das erste Zeichen ein Punkt oder Komma ist, eine 0 davor setzen
939         if (val.startsWith(',') || val.startsWith('.')) {
940             target.value = '0' + val;
941
942             // Nach der Korrektur die Berechnung neu anstoßen
943             if (typeof calculateFields === "function") {
```

```
                calculateFields();
            }
        }
    }
});


// 4. PWA DATEI-HANDLER & Service Worker immer unten im Script
if ('launchQueue' in window) {
    window.launchQueue.setConsumer(async (launchParams) => {
        if (launchParams.files.length > 0) {
            const file = await launchParams.files[0].getFile();
            const mockEvent = { target: { files: [file] } };
            handleFileSelect(mockEvent);
        }
    });
}




</script>


</body>

<!-- Dropdown-Listen -->

<datalist id="list_auftraggeber">
<option value="Lohner & Sohn GmbH & Co. KG"><option value="Schmid Sanitär/Heizung GmbH"><option value="Apleona HSG Südost GmbH"><option value="Caverion Deutschland GmbH"><option value="Heizung Sanitär Hoppen"><option value="Prommersberger Sanitär GmbH"><option value="Sanitär Heizung Lüftung Markus Boin">
</datalist>

<datalist id="list_monteur">
<option value="Alex"><option value="Ronny"><option value="Mario"><option value="Denis"><option value="Niko">
</datalist>

<datalist id="list_form">
<option value="Bogen">
<option value="Etage">
<option value="Übergang">
<option value="T-Stück">
<option value="Hosenstück">
<option value="anderes Formeil">
<option value="Deckel">
<option value="Einzelfläche">
</datalist>
</html>
```