```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Leistungsnachweis Rohre</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">

    <!-- Anfang Verknüpfung zum Web App Manifest -->
    <link rel="manifest" href="manifest.json">
    <!-- Optimierung für iOS (Safari) -->
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
    <link rel="apple-touch-icon" href="icon-192.png">
    <!-- Ende Verknüpfung zum Web App Manifest -->

<!-- Theme Color für die Browser-Leiste -->
<meta name="theme-color" content="#5895a8">

</head>
<body>
<div class="scrollzoom">
    <div class="container">

        <header>
            <h1>
            <table class="form-layout-table">
            <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="lnr">Leistungsnachweis Nr.:</label></td>
                    <td class="input-cell" colspan="3"><input type="text" id="lnr"></td>
            </tr>
            </table>
            </h1>


            <div class="logo-placeholder">
                <a href="index.html">
                <img src="Logo.svg" alt="Firmenlogo" class="logo">
                </a>
            </div>
        </header>

        <!-- FORMULAR-SEKTION ALS TABELLE -->
        <section class="form-section">
            <table class="form-layout-table">
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="auftraggeber">Auftraggeber:</label></td>
                    <td class="input-cell" colspan="3"><input list="list_auftraggeber" type="text" id="auftraggeber"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="leistungsort">Leistungsort:</label></td>
                    <td class="input-cell" colspan="3"><input type="text" id="leistungsort"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="bauvorhaben">Bauvorhaben:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input type="text" id="bauvorhaben"></td>
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><label for="bestellnr">Best.Nr.:</label></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input type="text" id="bestellnr"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="zeitraum">Zeitraum:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input type="text" id="zeitraum"></td>
```

```
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><label for="kommissionsnr">Kom.Nr.:</label></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input type="text" id="kommissionsnr"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="monteur">Monteur:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input list="list_monteur" type="text" id="monteur"></td>
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><label for="koordinator">Koordinator:</label></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input type="text" id="koordinator"></td>
                </tr>
                <tr class="activity-row">
                    <td class="label-cell"><label for="taetigkeit">Tätigkeit:</label></td>
                    <td class="input-cell" colspan="3"><input type="text" id="taetigkeit" value="Dämmen von Rohrleitungen"></td>
                </tr>
            </table>
        </section>

        <!-- DATEN-TABELLE -->
        <section class="table-section">
            <table>
                <colgroup>
                    <col style="width: 12%;">
                    <col style="width: 26%;">
                    <col style="width: 8%;">
                    <col style="width: 6%;">
                    <col style="width: 6%;">
                    <col style="width: 6%;">
                    <col style="width: 6%;">
                    <col style="width: 6%;">
                    <col style="width: 6%;">
                    <col style="width: 6%;">
                    <col style="width: 6%;">
                    <col style="width: 6%;">
                </colgroup>
                <!-- Kopfzeile -->
                <thead>
                    <tr>
                        <th rowspan="2">Medium</th>
                        <th rowspan="2">Material</th>
                        <th rowspan="2">Ø /DN</th>
                        <th rowspan="2">Meter</th>
                        <th rowspan="2">Bogen</th>
                        <th rowspan="2">Passl.</th>
                        <th rowspan="2">Aussch.</th>
                        <th rowspan="2">Endst.</th>
                        <th rowspan="2">Trichter</th>
                        <th rowspan="2">Stutzen</th>
                        <th rowspan="2">Stk.</th>
                        <th rowspan="2"><input id="frei"></input></th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <!-- Tabellenzeilen -->
                    <tr>
                        <td><input id="a1" class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"></input></td>
                        <td><input id="a2" class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                        <td><input id="a3" class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                        <td><input id="a4" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="a5" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
```

```
                    <td><input id="a6" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="a7" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="a8" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="a9" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="a10"class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="a11"class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="a12"class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="b1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"></input></td>
                    <td><input id="b2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                    <td><input id="b3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                    <td><input id="b4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="b5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="b6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="b7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="b8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="b9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="b10" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="b11" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="b12" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="c1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"></input></td>
                    <td><input id="c2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                    <td><input id="c3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                    <td><input id="c4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="c5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="c6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="c7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="c8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="c9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="c10" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="c11" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="c12" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="d1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"
```

```
                ></input></td>
                <td><input id="d2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                <td><input id="d3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                <td><input id="d4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="d5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="d6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="d7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="d8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="d9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="d10" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="d11" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="d12" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><input id="e1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"></input></td>
                <td><input id="e2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                <td><input id="e3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                <td><input id="e4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="e5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="e6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="e7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="e8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="e9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="e10" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="e11" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="e12" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><input id="f1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium">></input></td>
                <td><input id="f2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                <td><input id="f3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                <td><input id="f4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="f5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="f6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="f7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="f8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                <td><input id="f9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
```

```
                    <td><input id="f10" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="f11" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="f12" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="g1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"></input></td>
                    <td><input id="g2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                    <td><input id="g3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                    <td><input id="g4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="g5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="g6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="g7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="g8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="g9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="g10" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="g11" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="g12" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="h1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"></input></td>
                    <td><input id="h2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                    <td><input id="h3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                    <td><input id="h4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="h5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="h6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="h7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="h8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="h9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="h10"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="h11"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="h12"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="i1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"></input></td>
                    <td><input id="i2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                    <td><input id="i3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                    <td><input id="i4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="i5"  class="input-haupttabelle decimal-input
```

```
                    numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="i6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="i7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="i8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="i9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="i10" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="i11" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="i12" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="j1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"></input></td>
                    <td><input id="j2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                    <td><input id="j3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                    <td><input id="j4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="j5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="j6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="j7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="j8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="j9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="j10" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="j11" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="j12" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="k1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium">></input></td>
                    <td><input id="k2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                    <td><input id="k3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                    <td><input id="k4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="k5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="k6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="k7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="k8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="k9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="k10" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="k11" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="k12" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                </tr>
                <tr>
```

```
                        <td><input id="l1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"></input></td>
                        <td><input id="l2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                        <td><input id="l3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                        <td><input id="l4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="l5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="l6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="l7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="l8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="l9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="l10" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="l11" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="l12" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><input id="m1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"></input></td>
                        <td><input id="m2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                        <td><input id="m3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                        <td><input id="m4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="m5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="m6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="m7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="m8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="m9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="m10" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="m11" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="m12" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><input id="n1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium">></input></td>
                        <td><input id="n2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                        <td><input id="n3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                        <td><input id="n4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="n5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="n6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="n7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="n8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="n9"  class="input-haupttabelle decimal-input
```

```
                    numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="n10"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="n11"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="n12"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="o1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"></input></td>
                    <td><input id="o2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                    <td><input id="o3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                    <td><input id="o4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="o5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="o6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="o7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="o8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="o9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="o10" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="o11" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="o12" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="p1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"></input></td>
                    <td><input id="p2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                    <td><input id="p3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                    <td><input id="p4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="p5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="p6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="p7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="p8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="p9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="p10" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="p11" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    <td><input id="p12" class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input id="q1"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_medium"></input></td>
                    <td><input id="q2"  class="input-haupttabelle" list="list_rohr_material"></input></td>
                    <td><input id="q3"  class="input-haupttabelle" list="list_d_dn"></input></td>
                    <td><input id="q4"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
```

```
                        <td><input id="q5"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="q6"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="q7"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="q8"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="q9"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="q10"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="q11"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                        <td><input id="q12"  class="input-haupttabelle decimal-input numpad-input" inputmode="none"></input></td>
                    </tr>
                </tbody>
        <tfoot>
            <tr>
                <td colspan="3" style="text-align: right; padding-right: 10px;">Summen:</td>
                <td id="sum-meter">0</td>
                <td id="sum-bogen">0</td>
                <td id="sum-passl">0</td>
                <td id="sum-aussch">0</td>
                <td id="sum-endst">0</td>
                <td id="sum-trichter">0</td>
                <td id="sum-stutzen">0</td>
                <td id="sum-armatur">0</td>
                <td id="sum-extra">0</td> <!-- Leere Spalte am Ende -->
            </tr>
        </tfoot>
    </table>
</section>
            </table>
        </section>

        <!-- ANMERKUNGEN -->
        <section class="notes-section">
            <div class="notes-label">Anmerkungen:</div>
            <textarea id="anmerkungen" rows="3"></textarea>
        </section>

        <!-- FOOTER-SEKTION ALS TABELLE -->
        <section class="footer-section">
            <table class="form-layout-table">
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="ort-datum">Ort/Datum:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input type="text" id="ort-datum"></td>
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><label for="datum-rechts">Datum:</label></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input type="text" id="datum-rechts" readonly></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="label-cell"><label for="auftragnehmer">Auftragnehmer:</label></td>
                    <td class="input-cell"><input type="text" id="auftragnehmer" readonly></td>
                    <td class="label-cell inline-label-cell"><label for="auftraggeber-unten">Auftraggeber:</label></td>
                    <td class="input-cell" style="width: 25%;"><input type="text" id="auftraggeber-unten" readonly></td>
                </tr>
            </table>
        </section>

        <!-- Knöpfe unten -->
<section class="action-section no-print">
```

```
    <!-- Speichern Button -->
    <button onclick="saveAsLNR()" class="btn-save">
        💾 Speichern
    </button>

    <!-- Laden Button -->
    <button onclick="document.getElementById('fileInput').click()" class="btn-load">
        📂 Laden
    </button>

    <!-- Export Button -->
    <button onclick="window.print()" class="btn-export">
    🖨 Export
    </button>

    <!-- Verstecktes Feld für die Dateiwahl -->
    <input type="file" id="fileInput" style="display:none" accept=".lnr" onchange="handleFileSelect(event)">

    <!-- Reset Button -->
    <button onclick="clearAllFields()" class="btn-clear">
        🗑 Neu
    </button>
</section>


    </div>
</div>

<!-- Das Numpad  -->
<div id="numpad" class="numpad-container" style="display:none;">
<div id="numpad-display" style="background:#eee; padding:10px; margin-bottom:10px; font-weight:bold; min-height:1.2em; border-radius:4px;"></div>
<div class="numpad-grid">

    <button onclick="addChar('7')">7</button>
    <button onclick="addChar('8')">8</button>
    <button onclick="addChar('9')">9</button>
    <button onclick="addChar('+')" class="btn-plus">+</button>


    <button onclick="addChar('4')">4</button>
    <button onclick="addChar('5')">5</button>
    <button onclick="addChar('6')">6</button>



    <button onclick="addChar('1')">1</button>
    <button onclick="addChar('2')">2</button>
    <button onclick="addChar('3')">3</button>
    <button onclick="addChar('-')">-</button>

    <button onclick="addChar('0')">0</button>
    <button onclick="addChar(',')">,</button>
    <button onclick="handleTab()" class="btn-tab">Tab</button>


    <button onclick="deleteChar()" class="btn-wide">⌫ Backspace</button>
    <button onclick="closeNumpad()" class="btn-close">Schließen</button>
</div>

</div>

<script language="JavaScript">

// Funktion zum Einfügen des aktuellen Datums im Format TT.MM.JJJJ
window.addEventListener('load', () => {
    const inputFeld = document.getElementById('ort-datum');
```

```
466
467     // Wir warten 200ms, damit der LocalStorage (loadFormData) sicher fertig ist
468     setTimeout(() => {
469         const gespeicherterWert = localStorage.getItem('ort-datum');
470
471         // Nur wenn im LocalStorage NICHTS steht oder das Feld leer ist
472         if (!gespeicherterWert || inputFeld.value.trim() === "") {
473             const jetzt = new Date();
474
475             // Führende Nullen erzwingen (06.03.2026)
476             const tag = String(jetzt.getDate()).padStart(2, '0');
477             const monat = String(jetzt.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
478             const jahr = jetzt.getFullYear();
479
480             const datumFormatiert = `${tag}.${monat}.${jahr}`;
481
482             // Wert setzen
483             inputFeld.value = `Regensburg / ${datumFormatiert}`;
484
485             // Sofort im LocalStorage speichern
486             localStorage.setItem('ort-datum', inputFeld.value);
487             console.log("Standard-Datum gesetzt: " + inputFeld.value);
488         }
489     }, 200);
490 });
491
492 const formulas = new Map();
493 let activeInput = null;
494 const numpad = document.getElementById('numpad');
495
496 // 1. TASTATUR-STEUERUNG (PC-Support)
497 document.addEventListener('keydown', (event) => {
498     // Nur reagieren, wenn ein Numpad-Feld aktiv ist
499     if (!activeInput) return;
500
501     // TAB-Taste abfangen
502     if (event.key === 'Tab') {
503         event.preventDefault(); // Verhindert das Springen in "weit entfernte" Zellen
504         handleTab();
505         return;
506     }
507
508     // ENTER-Taste zum Abschließen
509     if (event.key === 'Enter') {
510         event.preventDefault();
511         closeNumpad();
512         return;
513     }
514
515     // ESC-Taste zum Abbrechen
516     if (event.key === 'Escape') {
517         numpad.style.display = 'none';
518         calculateAndFormat(activeInput);
519         activeInput.blur();
520         activeInput = null;
521     }
522 });
523
524 // Synchronisierung bei direkter Tastatureingabe (PC-Tastatur)
525 document.addEventListener('input', (event) => {
526     if (event.target.classList.contains('numpad-input')) {
527         // 1. Die neue Formel in der Map speichern
528         formulas.set(event.target, event.target.value);
529
530         // 2. Das große Display im Numpad aktualisieren
531         updateNumpadDisplay();
532
533         // 3. Falls es nur eine Zahl ist, die Summen unten neu berechnen
534         updateTableSums();
```

```
    }
});


// 2. KLICK-STEUERUNG (Maus/Touch/Fokus)
document.addEventListener('click', (event) => {
    const isInput = event.target.classList.contains('numpad-input');
    const isNumpad = numpad.contains(event.target);

    if (isInput) {
        // Falls vorher ein anderes Feld aktiv war, dieses berechnen
        if (activeInput && activeInput !== event.target) {
            calculateAndFormat(activeInput);
        }

        activeInput = event.target;

        // Formel laden, falls vorhanden
        if (formulas.has(activeInput)) {
            activeInput.value = formulas.get(activeInput);
        }

        // 1. Numpad anzeigen
        numpad.style.display = 'block';
        updateNumpadDisplay();

        // 2. ZEILE AUTOMATISCH INS SICHTFELD SCROLLEN
        // 'smooth' sorgt für ein sanftes Gleiten, 'end' orientiert sich am unteren Rand (plus CSS-Margin)
        setTimeout(() => {
            activeInput.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'end' });
        }, 100); // Kleiner Timeout, damit das Numpad erst eingeblendet wird

        // Fokus setzen
        activeInput.focus();
        const laenge = activeInput.value.length;
        activeInput.setSelectionRange(laenge, laenge);

    } else if (!isNumpad && activeInput) {
        closeNumpad();
    }
});


// Hilfsfunktion: Aktualisiert das große Sichtfeld im Numpad
function updateNumpadDisplay() {
    const display = document.getElementById('numpad-display');
    if (activeInput && display) {
        // Formel aus der Map holen, sonst den aktuellen Feldwert nehmen
        const formel = formulas.get(activeInput) || activeInput.value;
        display.innerText = formel || " "; // Leerzeichen verhindert Springen des Layouts
    }
}

function addChar(char) {
    if (activeInput) {
        activeInput.value += char;
        // Sofort in der Map und im Display speichern
        formulas.set(activeInput, activeInput.value);
        localStorage.setItem(activeInput.id || activeInput.name, activeInput.value);

        updateNumpadDisplay();

        activeInput.focus();
        const laenge = activeInput.value.length;
        activeInput.setSelectionRange(laenge, laenge);
    }
}

```

```
603  function deleteChar() {
604      if (activeInput) {
605          activeInput.value = activeInput.value.slice(0, -1);
606          formulas.set(activeInput, activeInput.value);
607          localStorage.setItem(activeInput.id || activeInput.name, activeInput.value);
608
609          updateNumpadDisplay();
610
611          activeInput.focus();
612          const laenge = activeInput.value.length;
613          activeInput.setSelectionRange(laenge, laenge);
614      }
615  }
616
617  // Funktion zum Laden aus localStorage
618  function loadFormData() {
619      const inputs = document.querySelectorAll('input, textarea');
620      inputs.forEach(input => {
621          // WICHTIG: Das Datei-Feld ("file") darf niemals automatisch befüllt werden
622          if (input.type === "file") return;
623
624          const savedValue = localStorage.getItem(input.id || input.name);
625          if (savedValue !== null && !input.readOnly) {
626              input.value = savedValue;
627
628              if (input.classList.contains('numpad-input')) {
629                  formulas.set(input, savedValue);
630                  calculateAndFormat(input);
631              }
632          }
633      });
634      updateTableSums();
635  }
636
637
638
639  // Beim Laden der Seite ausführen
640  window.addEventListener('load', loadFormData);
641
642  // Funktion zum Speichern localStorage
643  document.addEventListener('input', (event) => {
644      const target = event.target;
645      if (target.id || target.name) {
646          localStorage.setItem(target.id || target.name, target.value);
647      }
648  });
649
650
651
652  function calculateAndFormat(inputField) {
653      if (!inputField) return;
654      let rawValue = inputField.value;
655      if (rawValue) {
656          try {
657              // Komma zu Punkt, x zu * für die JS-Berechnung
658              let formula = rawValue.replace(/,/g, '.').replace(/x/g, '*');
659              let result = eval(formula);
660              if (!isNaN(result)) {
661                  // Ergebnis runden und Punkt zurück zu Komma
662                  inputField.value = result.toString().replace(/\./g, ',');
663              }
664          } catch (e) {
665              console.log("Formel unvollständig");
666          }
667      }
668      updateTableSums();
669  }
670
671  function closeNumpad() {
```

```
    if (activeInput) {
        calculateAndFormat(activeInput);
        activeInput.blur();
        activeInput = null;
    }
    numpad.style.display = 'none';
}

function handleTab() {
    const inputs = Array.from(document.querySelectorAll('.numpad-input'));
    let index = inputs.indexOf(activeInput);

    if (index !== -1) {
        calculateAndFormat(activeInput);
        let next = inputs[(index + 1) % inputs.length];
        if (next) {
            next.focus();
            next.click(); // Triggert den Listener für Formel-Modus
        }
    }
}

function updateTableSums() {
    const rows = document.querySelectorAll('.table-section tbody tr');
    const columnIds = [
        { index: 3, id: 'sum-meter' }, { index: 4, id: 'sum-bogen' },
        { index: 5, id: 'sum-passl' }, { index: 6, id: 'sum-aussch' },
        { index: 7, id: 'sum-endst' }, { index: 8, id: 'sum-trichter' },
        { index: 9, id: 'sum-stutzen' }, { index: 10, id: 'sum-armatur' },
        { index: 11, id: 'sum-extra' }
    ];

    columnIds.forEach(col => {
        let total = 0;
        rows.forEach(row => {
            const input = row.cells[col.index]?.querySelector('input');
            if (input && input.value) {
                // Wir wandeln Komma in Punkt um und versuchen die Zahl zu lesen
                // Falls noch eine Formel im Feld steht, wird sie hier ignoriert,
                // bis silentCalculate() sie beim Laden in eine Zahl umgewandelt hat.
                let val = parseFloat(input.value.replace(/,/g, '.'));
                if (!isNaN(val)) {
                    total += val;
                }
            }
        });

        const footerCell = document.getElementById(col.id);
        if (footerCell) {
            // Ergebnis runden (2 Nachkommastellen) und Punkt wieder zu Komma
            footerCell.innerText = (Math.round(total * 100) / 100).toString().replace(/\./g, ',');
        }
    });
}


// Funktion zum Leeren des Blattes und des localStorage
function clearAllFields() {
    if (confirm("Möchten Sie wirklich alle Eingaben löschen?")) {
        // 1. LocalStorage komplett bereinigen
        localStorage.clear();

        // 2. Alle relevanten Eingabefelder im Dokument finden
        const inputs = document.querySelectorAll('input, textarea');

        inputs.forEach(field => {
            // Schreibgeschützte Felder (wie das berechnete Datum) überspringen
            if (field.readOnly || field.type === "file") return;
```

```
            // Feld leeren
            field.value = "";

            // Falls es ein Numpad-Feld ist, auch die interne Formel-Map löschen
            if (field.classList.contains('numpad-input') && typeof formulas !== 'undefined') {
                formulas.delete(field);
            }
        });

        // 3. Summen in der Tabelle auf 0 setzen
        if (typeof updateTableSums === 'function') {
            updateTableSums();
        }

        // 4. Das Standard-Datum wieder einsetzen (da wir oben alles gelöscht haben)
        const dateField = document.getElementById('ort-datum');
        if (dateField) {
            const jetzt = new Date();
            const tag = String(jetzt.getDate()).padStart(2, '0');
            const monat = String(jetzt.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
            const jahr = jetzt.getFullYear();
            dateField.value = `Regensburg / ${tag}.${monat}.${jahr}`;
            localStorage.setItem('ort-datum', dateField.value);
        }


    }
}



// 1. HILFSFUNKTION: Generiert den Dateinamen aus Feldern + Datum
function getGeneratedFileName() {
    const bau = document.getElementById('bauvorhaben').value.trim() || "Projekt";
    const ort = document.getElementById('leistungsort').value.trim() || "Ort";
    const jetzt = new Date();
    const datum = String(jetzt.getDate()).padStart(2, '0') + "-" +
                  String(jetzt.getMonth() + 1).padStart(2, '0') + "-" +
                  jetzt.getFullYear();

    // Erzeugt z.B. "Hausbau_Regensburg_06-03-2026.lnr"
    return `LNR-${bau}_${ort}_${datum}.lnr`.replace(/[/\\?%*:|"<>\s]/g, '_');
}

// 2. SPEICHERN: Erstellt die CSV mit Semikolon und Zeilenumbrüchen
async function saveAsLNR() {
    let csvRows = [];
    const allInputs = document.querySelectorAll('input, textarea');

    allInputs.forEach(input => {
        if (!input.id || input.id === "fileInput") return;

        // Formel aus Map holen oder normalen Wert nutzen
        let val = (input.classList.contains('numpad-input') && formulas.has(input))
            ? formulas.get(input)
            : input.value;

        // CSV-Safe Formatierung
        let escaped = '"' + String(val).replace(/"/g, '""') + '"';
        csvRows.push(`${input.id};${escaped}`);
    });

    // Zeilenumbrüche mit \r\n für Windows/Excel-Kompatibilität
    const csvContent = csvRows.join("\r\n");
    const fileName = getGeneratedFileName();

    // 1. Versuch: Moderner "Speichern unter"-Dialog (PC)
    if ('showSaveFilePicker' in window) {
```

```
        try {
            const handle = await window.showSaveFilePicker({
                suggestedName: fileName,
                types: [{
                    description: 'LNR Datei',
                    accept: { 'application/octet-stream': ['.lnr'] }
                }],
            });
            const writable = await handle.createWritable();
            await writable.write(csvContent);
            await writable.close();
            return;
        } catch (err) {
            console.log("Speichern abgebrochen oder Fehler:", err);
            if (err.name === 'AbortError') return;
        }
    }

    // 2. Fallback: Mobilgeräte & Safari
    // 'application/octet-stream' verhindert oft das Anhängen von .txt
    const blob = new Blob([csvContent], { type: 'application/octet-stream' });
    const link = document.createElement("a");
    link.href = URL.createObjectURL(blob);
    link.download = fileName;
    link.click();
    URL.revokeObjectURL(link.href);
}



// 3. LADEN: Verarbeitet die Datei
function handleFileSelect(event) {
    const file = event.target.files[0];
    if (!file) return;

    const reader = new FileReader();
    reader.onload = function(e) {
        const lines = e.target.result.split(/\r?\n/);

        lines.forEach(line => {
            if (!line.includes(';')) return;
            const parts = line.split(';');
            const id = parts[0];
            let value = parts.slice(1).join(';').replace(/^"|"$/g, '').replace(/""/g, '"');

            const field = document.getElementById(id);
            if (field) {
                field.value = value;
                if (field.classList.contains('numpad-input')) {
                    formulas.set(field, value);
                    silentCalculate(field);
                }
                localStorage.setItem(id, value);
            }
        });
        updateTableSums();
        event.target.value = "";
    };
    reader.readAsText(file);
}

// Hilfsfunktion für das Laden
function silentCalculate(inputField) {
    let rawValue = inputField.value;
    if (rawValue) {
        try {
            let formula = rawValue.replace(/,/g, '.').replace(/x/g, '*');
            let result = eval(formula);
            if (!isNaN(result)) {
```

```
                inputField.value = result.toString().replace(/\./g, ',');
            }
        } catch (e) { console.log("Rechenfehler beim Laden"); }
    }
}

// Zentrale Funktion für haptisches Feedback
function triggerFeedback() {
    if (navigator.vibrate) {
        navigator.vibrate(15); // Kurzer 15ms Impuls (Android)
    }
}

// Optional: Automatische Zuweisung an alle Buttons im Grid
document.querySelectorAll('.numpad-grid button').forEach(button => {
    button.addEventListener('touchstart', triggerFeedback, {passive: true});
});

// Script für den Drucknamen
let originalTitle = document.title;

// Wird direkt VOR dem Öffnen des Druckfensters ausgeführt
window.addEventListener('beforeprint', () => {
    const lnrInput = document.getElementById('lnr');
    const lnrValue = lnrInput ? lnrInput.value : '';

    originalTitle = document.title; // Aktuellen Titel merken
    document.title = "Leistungsnachweis Nr-" + lnrValue;
});

// Wird direkt NACH dem Schließen (Drucken oder Abbrechen) ausgeführt
window.addEventListener('afterprint', () => {
    document.title = originalTitle; // Titel wieder zurücksetzen
});



// 4. PWA DATEI-HANDLER & Service Worker immer unten im Script
if ('launchQueue' in window) {
    window.launchQueue.setConsumer(async (launchParams) => {
        if (launchParams.files.length > 0) {
            const file = await launchParams.files[0].getFile();
            const mockEvent = { target: { files: [file] } };
            handleFileSelect(mockEvent);
        }
    });
}




</script>


</body>

<!-- Dropdown-Listen -->

<datalist id="list_rohr_medium">
<option value="Heizung"><option value="Warmwasser"><option value="Kaltwasser"><option value="Zirkulation"><option value="Regenwasser"><option value="Abwasser"><option value="Kühlwasser"><option value="Solar"><option value="Zuluft"><option value="Abluft"><option value="Außenluft"><option value="Fortluft">
</datalist>

<datalist id="list_rohr_material">
<option value="aluk. Schalen"><option value="aluk. Schalen + PVC- Mantel"><option value="aluk. Schalen + Blech- Mantel (Alu)"><option value="aluk. Schalen + Blech- Mantel (verz.)"><option value="synth. Kautschuk-Schlauch (SK)"><option value="synth. Kautschuk-Platte 19 mm"
```

```
><option value="synth. Kautschuk-Platte (SK) 19 mm"><option value="Mineralwolle aluk. 30 mm"
><option value="Weichschaumkappe - schräg"><option value="Weichschaumkappe - gerade"><option
value="Weichschaumkappe - Kugelhahn"><option value="Weichschaumkappe - Multitherm"><option
value="Weichschaumkappe - Wasserzähler"><option value="Conlit 150U bis 1,00 m"><option value=
"Conlit 150U bis 0,50 m"><option value="Conlit 150U bis 0,33 m"><option value="Conlit 150U
bis 0,25 m"><option value="Brandschutzbandage"><option value="Brandschutz-Manschette"><option
value="Armaflex-Protect 1,00 m"><option value="Armaflex-Protect 0,50 m">
</datalist>

<datalist id="list_d_dn">
<option value="15/20"><option value="18/20"><option value="22/20"><option value="28/20"
><option value="28/30"><option value="35/20"><option value="35/30"><option value="42/40"
><option value="48/40"><option value="48/50"><option value="54/50"><option value="60/30"
><option value="60/60"><option value="76/70"><option value="89/80"><option value="114/100"
><option value="133/100">

<option value="18/19"><option value="22/19"><option value="28/19"><option value="35/19"
><option value="42/19"><option value="48/19"><option value="54/19"><option value="60/19"<
option value="76/19"><option value="89/19">

<option value="DN15"><option value="DN20"><option value="DN25"><option value="DN32"><option
value="DN40"><option value="DN50"><option value="DN65"><option value="DN80"><option value=
"DN100"><option value="DN125"><option value="DN150">

<option value="15/22,5"><option value="18/21"><option value="20/20"><option value="22/19"
><option value="25/17,5"><option value="28/26"><option value="32/24"><option value="35/22,5"
><option value="40/20"><option value="42/19"><option value="48/26"><option value="50/25"
><option value="54/38"><option value="60/35"><option value="75/53"><option value="76/37"
><option value="89/30,5"><option value="114/33">
</datalist>

<datalist id="list_auftraggeber">
<option value="Lohner & Sohn GmbH & Co. KG"><option value="Schmid Sanitär/Heizung GmbH"
><option value="Apleona HSG Südost GmbH"><option value="Caverion Deutschland GmbH"><option
value="Heizung Sanitär Hoppen"><option value="Prommersberger Sanitär GmbH"><option value=
"Sanitär Heizung Lüftung Markus Boin">
</datalist>

<datalist id="list_monteur">
<option value="Alex"><option value="Ronny"><option value="Mario"><option value="Denis"><option
 value="Niko">
</datalist>

</html>
```