

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="de">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Sibert-Isolierungen</title>
7      <link rel="manifest" href="manifest.json">
8      <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
9      <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
10     <link rel="apple-touch-icon" href="icon-192.png">
11
12 <style>
13     :root {
14         --primary-text: #000000;
15         --btn-text: #000000;
16         --bg-card: rgba(255, 255, 255, 0.7);
17         --glass-bg-1: rgba(150, 150, 150, 0.4);
18         --glass-bg-2: rgba(90, 90, 90, 0.4);
19     }
20
21     body {
22         font-family: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif;
23         margin: 0;
24         min-height: 100vh;
25         display: flex;
26         flex-direction: column;
27         align-items: center;
28         padding-top: 60px;
29         color: var(--primary-text);
30
31         /* --- EXTRA FEINES TECHNIK-RASTER (SCROLLBAR) --- */
32         background:
33             /* 1. Haupt-Raster (alle 50px - Deutliche Linien) */
34             linear-gradient(rgba(255,255,255,0.3) 1px, transparent 1px),
35             linear-gradient(90deg, rgba(255,255,255,0.3) 1px, transparent 1px),
36             /* 2. Mittel-Raster (alle 25px - Mittlere Linien) */
37             linear-gradient(rgba(255,255,255,0.15) 0.8px, transparent 0.8px),
38             linear-gradient(90deg, rgba(255,255,255,0.15) 0.8px, transparent 0.8px),
39             /* 3. Fein-Raster (alle 5px - Millimeter-Optik) */
40             linear-gradient(rgba(255,255,255,0.08) 0.5px, transparent 0.5px),
41             linear-gradient(90deg, rgba(255,255,255,0.08) 0.5px, transparent 0.5px),
42             /* 4. Dein originaler bunter Hintergrundverlauf */
43             radial-gradient(
44                 circle at left top,
45                 rgba(255, 50, 50, 0.6) 0%, /* Vibrantes, aber weiches Rot */
46                 rgba(255, 215, 0, 0.5) 8%, /* Gold-Gelb (weniger "Neon") */
47                 rgba(46, 204, 113, 0.4) 15%, /* Smaragdgrün */
48                 rgba(41, 128, 185, 0.6) 45%, /* Sattes Ocean-Blau */
49                 rgba(15, 15, 25, 1) 100% /* Sehr dunkles Blau-Schwarz */
50             );
51
52         /* Die kleineren Größen für das feine Gitter */
53         background-size: 50px 50px, 50px 50px, 25px 25px, 25px 25px, 5px 5px, 5px 5px, 100% 100%;
54
55         /* WICHTIG: background-attachment: scroll sorgt dafür, dass das Gitter mitwandert */
56         background-attachment: fixed;
57         /* ----- */
58     }
59
60     h1 {
61         font-size: 2.2rem;
62         font-weight: 900;
63         margin-bottom: 5px;
64         background: linear-gradient(135deg, #000000, #1a2a3a);
65         -webkit-background-clip: text;
66         -webkit-text-fill-color: transparent;
67     }
68
69     p {

```

```
70     font-weight: 700;
71     margin-bottom: 20px;
72     font-size: 1.1rem;
73 }
74
75     .tools {
76         display: flex;
77         flex-direction: column;
78         align-items: center;
79     }
80
81     ul {
82         list-style: none;
83         padding: 0;
84         width: 90%;
85         max-width: 380px;
86     }
87
88     li { margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; }
89
90     a {
91         display: block;
92         background: var(--bg-card);
93         backdrop-filter: blur(10px);
94         color: var(--btn-text);
95         padding: 22px;
96         border-radius: 18px;
97         text-decoration: none;
98         font-weight: 800;
99         text-align: center;
100        border: 2px solid #000000;
101        box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);
102        transition: all 0.3s ease;
103    }
104
105    a:hover {
106        background: #ffffff;
107        color: #000;
108    }
109
110
111    .glass-panel-1 {
112        background: var(--glass-bg-1);
113        backdrop-filter: blur(2px);
114        border-radius: 20px;
115        border: 1px solid rgba(255,255,255,0.9);
116        padding: 15px;
117        margin-bottom: 20px;
118        box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.3);
119    }
120
121    .glass-panel-2 {
122        background: var(--glass-bg-2);
123        backdrop-filter: blur(2px);
124        border-radius: 20px;
125        border: 1px solid rgba(255,255,255,0.9);
126        padding: 15px;
127        margin-bottom: 20px;
128        box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.3);
129    }
130
131    #std-icon-link {
132        position: fixed;
133        top: 15px;
134        right: 15px;
135        width: 40px;
136        height: 40px;
137        padding: 0;
138        display: flex;
```

```

139     align-items: center;
140     justify-content: center;
141     font-size: 3.2rem;
142     border-radius: 50%;
143     z-index: 1000; /* Immer im Vordergrund */
144     box-shadow: 0 10px 30px #ffffbf;
145     background: transparent;
146     backdrop-filter: blur(10px);
147     border: none;
148     text-decoration: none;
149 }
150
151 #std-icon-link:hover {
152     background: transparent;
153     transform: scale(1.2); /* Kleiner Vergrößerungs-Effekt */
154 }
155
156 #version-container {
157     margin-top: auto; /* Schiebt den Container ganz nach unten */
158     padding: 20px;
159     font-size: 0.6rem;
160     color: white;
161     width: 100%; /* Nutzt die volle Breite */
162     text-align: right; /* Richtet den Text innerhalb rechts aus */
163     box-sizing: border-box; /* Verhindert Overlap durch Padding */
164 }
165 </style>
166 </head>
167 <body>
168
169     <a href="STD.html" id="std-icon-link" title="Stundenzettel">⌚</a>
170     <h1>Siebert-Isolierungen</h1>
171     <p>Bitte wähle eine Vorlage aus:</p>
172
173     <ul>
174     <div class="glass-panel-1">
175         <li><a href="LNR.html">Leistungsnachweis (Rohre) 🔧</a></li>
176         <li><a href="LNZ.html">Leistungsnachweis (Regie) ⌚</a></li>
177         <li><a href="LNL.html">Leistungsnachweis (Lüftung) ■</a></li>
178         <li><a href="Kappenaufmaß.html">Kappenaufmaß ○</a></li>
179     </div>
180     <div class="glass-panel-2">
181         <li><p class="tools">Toolbox 🧰</p></li>
182         <li><a href="Bedarfsrechner.html">Bedarfsrechner 🗒️📊</a></li>
183         <li><a href="Verhältnis.html">Verhältnisrechner ⚖️</a></li>
184     </div>
185     </ul>
186
187     <div id="version-container">
188         <p>Version: <span id="app-version">Laden...</span></p>
189     </div>
190
191 <script>
192 if ('serviceWorker' in navigator) {
193     window.addEventListener('load', () => {
194         const bwChannel = new BroadcastChannel('sw_status');
195         const display = document.getElementById('app-version');
196
197         // Empfang der Version vom Service Worker
198         bwChannel.onmessage = (event) => {
199             if (event.data.type === 'VERSION_INFO') {
200                 display.innerText = event.data.version;
201                 console.log('Version vom SW erhalten:', event.data.version);
202             }
203         };
204
205         navigator.serviceWorker.register('./sw.js')
206             .then(reg => {
207                 console.log('Service Worker registriert!');

```

```

208      // Nach Registrierung Version anfragen
209      setTimeout(() => {
210          bwChannel.postMessage({ type: 'GET_VERSION' });
211      }, 500);
212  })
213  .catch(err => {
214      display.innerText = "Fehler";
215      console.error('SW-Fehler:', err);
216  });
217  });
218  }
219
220  // 4. PWA DATEI-HANDLER & Service Worker immer unten im Script
221  if ('launchQueue' in window) {
222      window.launchQueue.setConsumer(async (launchParams) => {
223          if (launchParams.files.length > 0) {
224              const file = await launchParams.files[0].getFile();
225              const mockEvent = { target: { files: [file] } };
226              handleFileSelect(mockEvent);
227          }
228      });
229  }
230
231  // PWA Teilen für Android (Übersichtsseite mit automatischer Weiterleitung)
232  const bwChannel = new BroadcastChannel('sw_status');
233
234  bwChannel.onmessage = (event) => {
235      if (event.data.type === 'SHARE_FILE_RECEIVED') {
236          const file = event.data.file;
237          const fileName = event.data.fileName.toLowerCase();
238
239          console.log(`Datei empfangen: ${fileName}. Leite weiter...`);
240
241          // Mapping: Welche Endung gehört zu welcher Seite?
242          let targetPage = "";
243          if (fileName.endsWith('.lnr')) targetPage = "LNR.html";
244          else if (fileName.endsWith('.lnz')) targetPage = "LNZ.html";
245          else if (fileName.endsWith('.lnl')) targetPage = "LNL.html";
246          else if (fileName.endsWith('.stdz')) targetPage = "STD.html";
247          else if (fileName.endsWith('.ka')) targetPage = "Kappenaufmaß.html";
248
249          if (targetPage) {
250              // Wir speichern die Datei kurz im Cache oder IndexedDB,
251              // aber am einfachsten: Wir leiten weiter.
252              // Der Service Worker wird die Datei beim Laden der Zielseite erneut senden.
253              window.location.href = targetPage;
254          } else {
255              alert("Unbekanntes Dateiformat: " + fileName);
256          }
257      }
258  };
259
260  </script>
261
262  </body>
263  </html>
264

```