UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH — UNIVERSITÉ RECONNUE PAR L'ÉTAT — جامعة معترف بها من طرف الدولة	**Année Universitaire : 2023-2024** **Niveau : MED 4** **Examen second semestre – Session rattrapage** **Juin 2024**	FPMM — FACULTÉ PRIVÉE DE MÉDECINE DE MARRAKECH — UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH
Semestre 8	**Module : EPREUVE IMMUNOPATHOLOGIE ET MALADIES SYSTEMIQUES** **Durée : 1 heure** **Enseignant : Pr ESSAADOUNI LAMIAA**	

1 Dans le groupe des vascularites associées aux ANCA, on trouve :

A- La granulomatose avec polyangéite: GPA
B- La polyangéite microscopique: MPO
C- La polyangéite granulomateuse avec éosinophilie: GEPA
D- La vascularite à IgA
E- La vascularite cryoglobulinémique

2- La granulomatose avec polyangéite: GPA ou maladie de Wegener

A- Est une vascularite nécrosante associant une inflammation de la paroi vasculaire et une granulomatose péri- et extravasculaire.
B- Est caractérisée par une atteinte ORL, pulmonaire et rénale.
C- Est une maladie grave, mortelle en l'absence de traitement.
D- Les traitements actuels ne sont pas efficaces
E- Les rechutes sont rares.

3- Les vascularites associées aux ANCA peuvent entraîner :

A- Une insuffisance rénale rapidement progressive
B- Une hématurie
C- Une protéinurie
D- Sténose urétérale
E- Une néphropathie tubulaire

4-Les myopathies inflammatoires sont caractérisées par :

A. Un déficit prédominant à la ceinture des membres
B. Un déficit de la musculature paravertébrale
C. Une atteinte asymétrique
D. Une élévation des enzymes musculaires
E. L'association aux cancers

5-Une patiente de 25 ans se présente pour une thrombose poplitéofémorale droite. Dans ses antécédents, on note 3 fausses couches spontanées précoces. Quels autres éléments peuvent vous orienter vers le diagnostic ?

A- La présence d'anticardiolipines
B- Un allongement du temps de céphaline activée
C- La présence d'un anticoagulant lupique
D- Une positivité des ANCA
E- Des anticentroméres

6- Le bilan biologique au cours de cette pathologie peut objectiver :

A- Une Thrombopénie auto-immune
B- Une thrombocytose
C- Une anémie hémolytique
D- Un test de coombs positif
E- Une hyperleucocytose

7- Au cours de la crise aigue rénale sclérodermique

A. L' HTA est sévère
B. La protéinurie est abondante
C. La corticothérapie est efficace
D. Les IEC améliorent le pronostic
E. L'insuffisance rénale terminale peut en être une complication

8- Quels examens immunologiques sont caractéristiques du syndrome de Gougerot-Sjogren ?

A-Anti-SSA
B-Anti- CCP
C-Anti- DNA
D-Anti-Sm
E-Anti-topoisomérase 1

9-Lors du syndrome de Gougerot-Sjogren l'hémogramme peut retrouver une

A-Une Leucopénie
B- Lymphopénie
C- Anémie
D-Thrombopénie auto-immune
E-Hyperleucocytose

10-Parmi les facteurs prédictifs de l'évolution vers un lymphome

A-Une parotidomégalie unilatérale
B-Une SPM
C-Une gammapathie monoclonale
D-Des arthralgies
E-Une hypogammaglobulinémie

11-L'atteinte rénale du lupus systémique

A- A une évolution spontanée grave
B- Risque d'évoluer vers une insf rénale terminale
C- Est Suspectée en présence d'un syndrome oedémateux
D- Est Suspectée en présence d'une hématurie
E- Est souvent de type vasculaire

12- **Ces situations peuvent s'accompagner de la présence d' anticorps antinucléaires en dehors de toute maladie auto-immune:**

A- Les néoplasies
B- Les infections chroniques
C- La grossesse
D- Les Médicaments
E- L'âge jeune

13- Les principales causes de mortalité au cours du lupus systémique sont :

A- L'activité de la maladie
B- Les infections
C- Les accidents cardiovasculaires
D- Les néoplasies
E- L'anémie

14- Un des éléments suivants doit faire éliminer un déficit immunitaire cellulaire sévère chez un enfant, lequel ?

A-Des infections répétitives à germes extracellulaires
B-Des manifestations d'auto-immunité atypiques
C-Des manifestations d'allergie atypiques
D-Une lymphopénie profonde
E-Une neutropénie profonde

15- Un des paramètres suivants permet de dépister un déficit immunitaire humoral chez un enfant, lequel ?

A. Sérologie VIH
B. Dosage des immunoglobulines
C. Recherche d'un déficit en molécules HLA
D. Test d'explosion oxydative des PNN (Burst test)
E. Immunophénotypage des sous populations lymphocytaires

16-Deux des cytokines suivantes sont impliquées dans l'allergie :

A. IL2
B. IL6
C. IL9
D. IL13
E. INF-y

17- L'exploration d'une allergie respiratoire IgE-dépendante se base sur trois des paramètres suivants :

A. Données cliniques
B. Prick-tests
C. Dosage des IgE totales
D. Dosage des IgE spécifiques
E. Test d'activation des basophiles

18- Une des pathologies suivantes est liée à une hypersensibilité de type II cytotoxique, laquelle ?

A. Sarcoïdose
B. Maladie de Basedow
C. Cryoglobulinémie
D. Maladie sérique
E. Néphrite lupique

19-Les états pathologiques suivants sont liés à une hypersensibilité médicamenteuse sauf un, lequel ?

A. Dermatite atopique
B. DRESS Syndrome
C. Syndrome de Lyell
D. Syndrome de Stevens-Johnson
E. Nécrolyse épidermique toxique

20- Le test IGRA est indiqué dans deux des situations suivantes :

A. Suspicion de tuberculose latente
B. Suspicion de tuberculose maladie
C. Traitement par anti-TNF-α
D. Suspicion de déficit immunitaire
E. Suspicion d'infection mycobatérienne non tuberculeuse

21-L'effet pathogène des anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine est responsable de l'une des pathologies suivantes :

A. Myasthénie
B. Pemphigus
C. Pemphigoïde
D. Maladie de Basedow
E. Syndrome de Goodpasture

22-. Trois des anomalies biologiques suivantes sont en faveur d'une maladie de Basedow :

A. TSH diminuée
B. TSH élevée
C. T4 et T3 élevées
D. Anticorps anti-TPO positifs
E. Anticorps anti-RTSH positifs

23. Deux des auto-anticorps suivants sont compatibles avec une sclérodermie systémique :

A. Anti-centromères positifs
B. Anti-DNA natifs IgG positifs
C. Anti-Sm positifs
D. Anti-CCP positifs
E. Anti-Scl70 positifs

24. Trois des paramètres suivants caractérisent le syndrome des anti-phospholipides :

A. Anticorps antinucléaires
B. Anticorps anti-phospholipides
C. Anticorps anti-β2GP1
D. Anticorps anti-Cardiolipines
E. Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA)

25. Deux des paramètres suivants permettent de dater une infection :

A. Cinétique des anticorps IgM et IgG spécifiques
B. Avidité des anticorps IgM ou IgG spécifiques
C. Dosage des immunoglobulines IgM, IgG et IgA
D. Etude du statut immunitaire (Taux de CD4)
E. Recherche des marqueurs de l'inflammation

26. L'immunothérapie par CAR (Chimeric antigen receptor) - T Cells se base sur un des mécanismes suivants :

A. Stimulation de l'immunité innée par le BCG
B. Activation des cellules NK à l'aide des cytokines
C. Activation des CTL par un vaccin à base d'antigènes tumoraux
D. Réinjection (transfert) de lymphocytes T autologues génétiquement modifiés
E. Désinhibition des CTL à l'aide d'anticorps monoclonaux anti-checkpoints

27- Le vaccin ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole) est de type :

A. Entier Inactivé
B. Vivant atténué
C. Recombinant
D. Polysaccharidique
E. Sous-unitaire ou fractionné

28- Chez un patient ayant une cardiopathie chronique, votre stratégie vaccinale reposera sur deux des éléments suivants :

A. Une évaluation systématique de son statut immunitaire par le taux des CD4
B. Une vaccination précoce contre le virus de la grippe, le *pneumocoque* et autres
C. Un vaccin plutôt vivant atténué
D. Un vaccin plutôt vectoriel
E. Un vaccin plutôt inactivé

29. Une des molécules suivantes possède une action anti-calcineurine

A. Ciclosporine
B. Endoxan
C. Méthotrexate
D. Azathioprine
E. Mycophénolate

30. Deux des anticorps monoclonaux suivants sont utilisés pour leur effet anti-tumoral :

A. Rituximab
B. Adalimumab
C. Natalizumab
D. Cetuximab
E. Certolizumab

Code candidat

Nom

Prénom

CORRECTION

Remarques

Université Privée de Marrakech
Faculté Privée de Médecine de Marrakech

Année Universitaire : 2023-2024

RATTRAPAGE Immuno-pathologie, Génétique clinique et Maladies systémiques 2023-2024

Immuno-pathologie, Génétique clinique et Maladies systémiques

	A	B	C	D	E
Q1	X	X	X		
Q2	X	X	X		
Q3	X	X	X	X	
Q4	X	X		X	X
Q5	X	X	X		
Q6	X		X	X	
Q7	X			X	X
Q8	X				
Q9	X	X	X	X	
Q10	X	X	X		X
Q11	X	X	X	X	
Q12	X	X	X	X	
Q13	X	X	X	X	
Q14				X	
Q15		X			
Q16			X	X	
Q17	X	X		X	
Q18		X			
Q19	X				
Q20	X		X		
Q21	X				
Q22	X		X		X
Q23	X				X
Q24		X	X	X	
Q25	X	X			

	A	B	C	D	E
Q26				X	
Q27		X			
Q28		X			X
Q29	X				
Q30	X			X	
Q31					
Q32					
Q33					
Q34					
Q35					
Q36					
Q37					
Q38					
Q39					
Q40					
Q41					
Q42					
Q43					
Q44					
Q45					
Q46					
Q47					
Q48					
Q49					
Q50					

Lamia ESSAADOUNI
Chef de Service
de Médecine Interne
Hôpital Avicenne