

PROFIL PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL PADA MASYARAKAT DESA PEGANDON KENDAL

Ria Septiyana^{1*}, Nita Fajaryanti¹, Sri Suwarni², Ferika Indrasari²

¹ Program Studi Sarjana Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

² Program Studi Sarjana Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

*corresponding author

Email: warnisutanto@gmail.com

Diterima : 5 April 2023

Direvisi : 20 Mei 2023

Publikasi : 20 Juni 2023

doi:10.52216/jfsi.vol6no1p87-92

Abstract

This study discusses the profile of the use of traditional medicine in Pegandon Village, where this study aims to obtain an overview of traditional herbal medicine producers in the Pegandon village area and an overview of the use of traditional medicine in traditional herbal medicine businesses in the Pegandon village area. This research was conducted using a descriptive method with a questionnaire as a data collector. The respondents in this study were the Pegandon village community. The results of the study showed that the highest use of traditional medicine in Pegandon village was women (100%), aged 31-40 years (40%), housewife (92%), last high school education (47.7%). Most of the types of illness were diarrhea (30%) and menstrual pain (30%) with a duration of illness that was mostly experienced less than one week (96%), most of the actions taken when sick by respondents were to see a doctor, health center or hospital (68%), most of the purpose of using traditional medicine is to cure a sudden/mild illness (34%) by buying traditional medicine at a traditional herbal medicine seller (42%), the dosage form most respondents use is in the form of herbal medicine (46%) with the average duration of use is 1 day (46%), the most sources of information are obtained from family (30%) on the grounds that they are made from natural ingredients (90%), the amount of use is mostly one tablespoon (40%), the traditional medicine that is used mostly does not cause side effects (92%), when side effects appear some respondents still continue traditional medicine (2%), but there are those who go to the doctor or switch to modern medicine (40%), and there are who stopped using traditional medicine (58%).

Keywords: traditional medicine, pegandon village

Intisari

Penelitian ini membahas tentang profil penggunaan obat tradisional di Desa Pegandon, dimana penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran produsen jamu tradisional yang ada di wilayah desa Pegandon dan gambaran penggunaan obat tradisional pada usaha jamu tradisional di wilayah desa Pegandon. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan kuisioner sebagai pengumpul data. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Pegandon. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan obat tradisional terbanyak di desa Pegandon merupakan wanita (100%), usia 31-40th (40%), pekerjaan IRT (92%), pendidikan terakhir SLTA (47,7%). Jenis Penyakit nya kebanyakan diare (30%) dan nyeri haid (30%) dengan jangka waktu menderita sakit paling banyak dialami kurang dari satu minggu (96%), tindakan yang dilakukan ketika sakit oleh responden paling banyak periksa dokter, puskesmas atau rumah sakit (68%), kebanyakan tujuan menggunakan obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit yang mendadak/ringan (34%) dengan membeli obat tradisional di penjual jamu tradisional (42%), bentuk sediaan yang paling banyak di pakai responden dalam bentuk jamu (46%) dengan rata-rata lama

penggunaan 1 hari saja (46%), sumber informasi paling banyak di dapatkan dari keluarga (30%) dengan alasan terbuat dari bahan alami (90%), banyaknya pemakaian kebanyakan satu sendok makan (40%), obat tradisional yang di gunakan paling banyak tidak memunculkan efek samping (92%), ketika muncul efek samping beberapa responden tetap melanjutkan obat tradisional (2%), tetapi ada yang pergi ke dokter atau beralih ke obat modern (40%), dan ada yang menghentikan pemakaian obat tradisional (58%).

Kata kunci: Gambaran Penggunaan, Obat tradisional, Desa pegandon,

1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pengobatan tradisional merupakan salah satu dari 17 macam pelayanan kesehatan yang berperan mendukung derajat kesehatan masyarakat. Pemanfaatan pengobatan tradisional di Indonesia cukup tinggi, survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2001 menunjukkan bahwa 56,3% penduduk Indonesia melakukan swamedikasi dan 28,7% menggunakan obat tradisional. Pada tahun 2004, jumlah penduduk Indonesia yang melakukan pengobatan sendiri menjadi 72,44% dimana 32,87% dari jumlah tersebut menggunakan obat tradisional.

Data Riset Kesehatan Dasar terkait profil penggunaan jamu menunjukkan bahwa 4,36% penduduk Indonesia mengkonsumsi jamu setiap hari, 45,03% penduduk Indonesia kadang mengkonsumsi jamu, dan 9,7% pernah mengkonsumsi jamu, sehingga total persentase penduduk Indonesia yang mengkonsumsi jamu sebesar 59,12%. Persentase penduduk Indonesia yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi jamu dan meracik atau membuat jamu sendiri sebesar 17,4% (Riskesdas, 2010). Data selanjutnya terkait profil penggunaan tanaman untuk jamu buatan sendiri menunjukkan bahwa 39,65% menggunakan temulawak, 50,36% menggunakan jahe, 48,77% menggunakan kencur, 13,39% menggunakan meniran, 11,17% menggunakan pace, dan 72,51% menggunakan tanaman obat lain. Data terkait pemilihan bentuk jamu menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia (55,3%) mengonsumsi jamu dalam bentuk cairan (Riskesdas, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Rodiyati (2014) di desa Karangrejo, kecamatan Kromengan, kabupaten Malang

terhadap 30 produsen jamu tradisional menunjukkan bahwa terdapat 10 jenis jamu segar yang dibuat pada praktek usaha jamu tradisional dan terdapat 22 spesies tanaman yang digunakan sebagai bahan pembuatan jamu. Menurut produsen jamu tradisional tersebut, saat ini ramuan jamu masih dipercaya khasiatnya dan aman untuk dikonsumsi. Jamu segar menurut produsen jamu tersebut, memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit.

Dengan maraknya pemanfaatan pengobatan tradisional dalam praktek pengobatan tradisional terdaftar maupun milik perorangan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menimbang bahwa pengobatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan kemanannya perlu terus dibina, ditingkatkan, dikembangkan, dan diawasi untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 006 tahun 2012, pembinaan terhadap industri dan usaha obat tradisional dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktur Jenderal, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota.

Belum tersedianya data terkait gambaran penggunaan obat tradisional pada usaha jamu tradisional di wilayah Kendal menjadikan pentingnya gambaran penggunaan obat tradisional pada usaha jamu tradisional untuk menjamin keamanan dari jamu yang banyak dimanfaatkan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian profil penggunaan obat tradisional pada usaha jamu tradisional di wilayah Desa Pegandon.

2. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan adalah penelitian deskriptif observasional, yaitu penelitian yang memaparkan peristiwa dan lebih menekankan pada data faktual dengan metode observasi, data bersumber dari responden secara langsung dengan menggunakan kuisioner yang meliputi pendidikan, umur, pekerjaan dll.

Dalam hal ini responden adalah masyarakat desa pegandon, yang bersedia sebagai responden. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 50 responden dengan menggunakan teknik *proportional random sampling*.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil jawaban dari 50 responden yang telah mengisi kuisioner secara sukarela yang diambil dari warga di Desa Pegandon, diperoleh demografi responden yang meliputi umur, jenis kelamin, status, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan tingkat penghasilan. Karakteristik responden pada penelitian dengan judul gambaran penggunaan obat tradisional untuk pengobatan sendiri pada masyarakat di Desa pegandon kabupaten Kendak dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden Di Desa Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal Pada tahun 2023 (n=50)

No	Karakteristik responden	Jumlah	Presentase(%)
1.	Umur (th)		
	20-30	-	0
	31-40	20	40
	41-50	15	30
	51-60	10	20
	61-70	5	10
2.	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	-	0
3.	Perempuan	50	100
	Pekerjaan		
4.	IRT	46	92
	Guru	2	4
	Bidan	1	2
	Perawat	1	2
4.	Pendidikan Terakhir		
	SD	18	11,4
	SLTP	15	20,0
	SLTA	15	47,7
	Perguruan Tinggi	5	20,9

Jenis penyakit yang paling banyak diderita masyarakat dideskripsikan dalam tabel 2. Umumnya penyakit yang sering diobati sendiri

adalah : batuk, pilek, diare, pusing, dan nyeri haid. Batuk biasanya diobati dengan rebusan daun sirih atau jeruk nipis dengan kecap, diabetes dengan temulawak, diare dengan daun lidah buaya atau jambu biji, sedangkan demam anak dengan bawang merah yang dibalurkan keseluruh tubuh.

Tabel 2. Jenis Penyakit Yang Pernah Diderita Dan Diobati Sendiri Oleh Responden di Desa Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal Pada tahun 2023 (n=50)

No	Penyakit	Jumlah	presentase
1	Batuk	10	20
2	Pilek	10	20
3	Diare	15	30
4.	Nyeri haid	15	30
Jumlah		50	100

Jangka waktu menderita sakit berdasarkan hasil survei dapat dilihat pada tabel 3. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kesehatan cukup tinggi terbukti bahwa pada saat mereka sakit, mereka berupaya untuk mengobati sehingga tidak terlalu lama selain itu penyakit yang diderita masyarakat hanya penyakit ringan dengan keluhan sakit bersifat *selflimiting*.

Tabel 3. Jangka Waktu Menderita Sakit Yang Dialami Oleh Responden Di Desa Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kendal Tahun 2012 (n=50)

No	Penyakit	jumlah	Presentase(%)
1.	Kurang dari satu minggu	48	96
2.	Satu minggu-satu bulan	1	2
3	Lebih dari satu bulan	1	2
Jumlah		50	100

Tindakan yang dilakukan ketika sakit yang paling banyak dilakukan responden dideskripsikan pada dalam tabel 4.

Tabel 4. Tindakan Yang Dilakukan Ketika Sakit Oleh Responden Di Desa Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal Pada tahun 2023 (n=50)

No	Tindakan	jumlah	Presentase(%)
1.	Minum obat tradisional	11	22
2.	Periksa ke dokter, puskesmas/RS	34	68
3.	Minum obat secara bebas	5	10
4.	Membiarkan sampai sembuh	-	0
jumlah		50	100

Penggunaan obat tradisional meningkat mungkin disebabkan adanya intervensi pemerintah melalui promosi pemanfaatan obat asli Indonesia dan penggalakkan TOGA (Taman Obat Keluarga) secara lintas sektor di jajaran Depkes dan tim penggerak PKK. Peningkatan penggunaan obat tradisional mungkin berkaitan juga dengan peningkatan jumlah industri obat tradisional dan industri kecil obat tradisional (Notoatmodjo, 2007). Tujuan terbanyak responden menggunakan obat tradisional diperlihatkan pada tabel 5.

Tabel 5. Tujuan Penggunaan Obat Tradisional Yang Dilakukan Oleh Responden di Desa Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal Pada tahun 2023 (n=50)

No	Tujuan	jumlah	Presentase(%)
1.	Menyembuhkan penyakit yang mendadak/ringan	17	34
2.	Pencegah penyakit	16	32
3.	Perawatan tubuh	14	28
4.	Menyembuhkan penyakit menahun	-	0
5.	Menyembuhkan penyakit yang parah	3	6
jumlah		50	100

Masyarat beranggapan bahwa pada saat mereka sakit mereka menginginkan pengobatan yang murah dan mudah didapat sehingga mereka menggunakan pengobatan tradisional untuk mengobati penyakit yang mendadak, penyakit mendadak yang dimaksud disini adalah penyakit mendadak yang bersifat ringan sebelum memeriksakan diri ke petugas kesehatan atau dokter. Cara mendapatkan obat tradisional paling banyak dideskripsikan dalam tabel 6.

Cara yang paling sering untuk mendapatkan obat tradisional adalah dari penjual jamu tradisional. Alasan ini sangat umum terjadi, karena dari penjual jamu tradisional tersebut biasanya responden dapat memperoleh obat tradisional dengan mudah. Selain itu, adanya anggapan oleh masyarakat bahwa obat tradisional yang berasal dari penjual jamu tradisional tersebut adalah obat tradisional yang diracik secara sederhana dan terbuat dari bahan-bahan alami tanpa ada campuran dengan bahan kimia (Notoatmodjo, 2007).

Tabel 6. Cara Mendapatkan Obat Tradisional Yang Dilakukan Oleh Responden di Desa Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal Pada tahun 2023 (n=50)

No	Tempat	Jumlah	Presentase(%)
1.	Penjual jamu tradisional	21	42
2.	Apotek	10	20
3.	Toko kelontong	-	
4.	Meracik sendiri	19	38
5.	Resep obat tradisional dari orang tua	-	
6.	Tenaga kesehatan	-	
7.	Penjual obat keliling	-	
Jumlah		50	100

Masyarakat Desa Pegandon umumnya menggunakan bentuk sediaan yang tertera pada tabel 7. Pengolahan obat tradisional sangat bervariasi, mulai dari cara sederhana seperti direbus, dipipih atau diseduh sampai dengan menggunakan teknologi maju yang dikemas. Agar jamu punya image yang modern tidak terasa pahit dan aroma tidak menyengat serta difungsikan seperti obat dibuatlah sediaan bentuk kapsul, kaplet dan sirup yang manis. Masyarakat Desa Pegandon sendiri lebih banyak menggunakan sediaan berupa jamu karena jamu mudah didapat yaitu dengan cara menggunakan tanaman yang ada disekitar ataupun membeli dari penjual jamu tradisional.

Tabel 7. Bentuk Sediaan Obat Tradisional Yang Dipakai Oleh Responden Di Desa Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal Pada tahun 2023 (n=50)

No	Bentuk sediaan	jumlah	Presentase(%)
1.	Jamu	23	46
2.	Rebusan/seduhan	15	30
3.	Serbuk atau ekstra kering yang di kapsul	-	0
4.	Ekstra kering	12	24
5.	Dalam keadaan segar	-	0
Jumlah		50	100

Jenis obat tradisional yang pernah digunakan paling banyak dideskripsikan pada tabel 8.

Tabel 8. Jenis Obat Tradisional Yang Pernah Digunakan Oleh Responden Di Desa Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal Pada tahun 2023 (n=50)

No	Jenis obat	Jumlah	Presentase(%)
1.	Jamu	29	48
2.	Obat herbal terstandar	21	42

Jumlah	50	100
--------	----	-----

Jamu yang dimaksud disini adalah semua sediaan obat tradisional baik yang dibeli secara bebas maupun hasil racikan sendiri. Contoh OHT adalah diabmeneer, diapet, kiranti, fitolac, lelap. Untuk contoh fitofarmaka adalah Nodiar, Stimuno, Rheumaneer, Tensigard Agromed.

Rata-rata lama penggunaan obat tradisional dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Rata-Rata Lama Menggunakan Obat Tradisional Yang Dilakukan Oleh Responden Di Desa Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal Pada tahun 2023 (n=50)

No	Lama rata-rata	jumlah	Presentase(%)
1.	1hari saja	23	46
2.	2-3 hari	20	40
3.	1 minggu	7	14
4.	Sebulan	-	0
5.	Sampai sembuh	-	0
Jumlah		50	100

Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan Khusna Di Pondok Pesantren Islam Assalam Sukoharjo-Surakarta yang menyatakan bahwa lama penggunaan obat tradisional oleh responden biasanya selama satu minggu yang merupakan distribusi terbesar (Khusna, 2006).

Sumber informasi obat tradisional dapat dilihat pada tabel 10

Tabel 10. Sumber Informasi Obat Tradisional Yang Diperoleh Oleh Responden di Desa Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal Pada tahun 2023 (n=50)

No	Sumber informasi	Jumlah	Presentase(%)
1.	Tradisi nenek moyang	5	10
2.	Keluarga	10	20
3.	Media cetak atau elektronik	10	20
4.	Tetangga atau teman	15	30
5.	Tenaga kesehatan	10	20
Jumlah		50	100

Sedangkan tetangga atau teman memiliki peran yang penting dalam memberikan informasi mengenai obat

tradisional, sehingga dari tetangga atau teman inilah responden memperoleh informasi tentang obat tradisional.

Alasan masyarakat Desa Pegandon menggunakan obat tradisional dideskripsikan dalam tabel 11.

Tabel 11. Alasan Menggunakan Obat Tradisional Yang Dilakukan Oleh Responden di Desa Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal Pada tahun 2023 (n=50)

No	Alasan	Jumlah	Presentase(%)
1.	Terbuat dari bahan alami	45	90
2.	Harganya lebih murah	5	10
3.	Efek samping yang ditimbulkan relatif kecil	-	0
4.	Terdapat kandungan tanaman herbal	-	0
5.	Tidak perlu menggunakan resep	-	0
6.	Dapat diperoleh dengan mudah	-	0
Jumlah		50	100

Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Supardi yang menyatakan bahwa alasan menggunakan obat tradisional paling banyak adalah praktis sebesar 92,2%, kemudian 90,6% karena dapat diperoleh dengan mudah, 89,7% karena aman, 87,2% karena murah harganya, 80,3% karena untuk penyakit ringan dan 67,5% karena manjur (Supardi^b, 1997).

Banyaknya obat tradisional untuk satu kali pemakaian diperlihatkan dalam tabel 12.

Tabel 12. Banyaknya Obat Tradisional Untuk Satu Kali Pemakaian Yang Dilakukan Oleh Responden Di Desa Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal Pada tahun 2023 (n=50)

No	Takaran	jumlah	Presentase(%)
1.	Satu sendok teh	12	24
2.	Satu sendok makan	20	40
3.	Setengah gelas	-	0
4.	Satu gelas	18	36
5.	Tidak terukur	-	0
Jumlah		50	100

Takaran yang tepat dalam penggunaan obat tradisional memang belum banyak didukung oleh data hasil penelitian. Peracikan

secara tradisional menggunakan takaran sejumput, segenggam atau pun seruas yang sulit ditentukan ketepatannya. Penggunaan takaran yang lebih pasti dalam satuan gram dapat mengurangi kemungkinan terjadinya efek yang tidak diharapkan karena batas antara racun dan obat dalam bahan tradisional amatlah tipis.

Efek samping yang ditimbulkan paling banyak dapat dilihat pada tabel 13. Kebanyakan responden tidak muncul efek samping obat yang membahayakan selama menggunakan obat tradisional, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa obat tradisional dianggap aman dalam penggunaannya karena efek sampingnya relatif sangat kecil.

Tabel 13. Efek Samping Yang Dirasakan Oleh Responden Di Desa Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal Pada tahun 2023 (n=50)

No	Efek samping	jumlah	Presentase(%)
1.	Tidak muncul efek samping	46	92
2.	Mengantuk	4	8
3.	Mual	-	0
4.	Nafsu makan turun	-	0
5.	Pusing	-	0
6.	Timbul gatal pada kulit	-	0
7.	Jantung berdebar	-	0
8.	Sesak nafas	-	0
9.	Kejang	-	0
Jumlah		50	100

Tindakan yang dilakukan apabila setelah menggunakan obat tradisional tetapi belum juga sembuh diperlihatkan dalam tabel 14.

Tabel 14. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Responden Di Desa Pegandon, Kec. Pegandon, Kab. Kendal Pada tahun 2023 Apabila Setelah Menggunakan Obat Tradisional Tetapi Belum Juga Sembuh (n=50)

No	Tindakan yang di lakukan	Jumlah	Presentase(%)
1.	Masih tetap melanjutkan pemakaian obat	1	2
2.	Periksa ke dokter	20	40
3.	Menghentikan pemakaian obat	29	58
4.	Dibiarkan	-	0
Jumlah		50	100

Masyarakat menghentikan penggunaan obat tradisional. Berikutnya periksa ke dokter. Dengan demikian maka masyarakat Desa Pegandon sudah sadar dengan kesehatan.

4. Kesimpulan

Profil penggunaan dan Gambaran penggunaan obat tradisional di Desa Pegandon adalah digunakan dalam berbagai bentuk sediaan untuk mengatasi penyakit ringan, pencegahan penyakit dan ada yang menggunakan untuk mengatasi perawatan tubuh. Obat tradisional yang digunakan kebanyakan tidak memunculkan efek samping (92%), ketika muncul efek samping beberapa responden tetap melanjutkan obat tradisional, tetapi ada yang pergi kedokter atau beralih ke obat modern. Dosis pemakaian di dasarkan atas pengalaman pribadi atau turun temurun dari keluarga.

5. Daftar Pustaka

- Notoadmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. In *Rineka Cipta*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.
- (2012). Penggunaan Obat Tradisional Dalam Upaya Pengobatan Sendiri Di Indonesia (Analisis Data Susenas Tahun 2007). *Bulletin of Health Research*, 38(2 JUN), 80–89. <https://doi.org/10.22435/bpk.v38i2JUN.100.80-89>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Formularium Obat Herbal Indonesia Tahun 2016
- Peraturan Menteri Kesehatan No 6 Tahun 2016 (Internet). Diunduh dari http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No._HK_.01_.07-MENKES-187-2017_ttg_Formularium_Ramuan_Obat_Tradisional_Indonesia_.pdf 2.Agustus 2019
- Pribadi, E. R. (2015). Pasokan dan Permintaan Tanaman Obat Indonesia Serta Arah Penelitian dan Pengembangannya. *Perspektif*, 8(1), 52–64. <https://doi.org/10.21082/p.v8n1.2009>.