

POES LAVADO DE UNIFORMES

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de calidad	Gerencia de Calidad	Comité directivo de inocuidad

POES lavado de uniformes.

1. OBJETIVO

Establecer una guía para el personal operativo sobre las tareas específicas a realizar en el lavado de uniformes utilizados para la producción de alimentos.

2. ALCANCE

Aplica a las actividades de lavado y secado de uniformes utilizados en la producción de alimentos.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Detergente: Mezcla de sustancias de origen sintético, cuya función es abatir la tensión superficial del agua, ejerciendo una acción humectante, emulsificante y dispersante, facilitando la eliminación de mugre y manchas.

Limpieza: Acción que tiene por objeto quitar la suciedad.

POES. Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento.

Secado: Acción de retirar completamente la humedad de un objeto.

Superficie limpia: Aquella que se encuentra de forma visible libre de cualquier sustancia o materia diferente al material intrínseco del que está hecha.

4. RESPONSABILIDADES

Responsable de producción.

Verificar de manera visual que el personal a su cargo realice las acciones indicadas de limpieza y que estas se lleven a cabo conforme se describe en este auxiliar.

Operadores de Producción:

Dar cumplimiento a lo establecido en este procedimiento

Informar al responsable de producción sobre algún acontecimiento que ponga en riesgo la calidad e inocuidad del producto.

Mantener limpios y disponibles los uniforme del área de proceso.

Portar el uniforme y equipo de protección personal.

Supervisor de calidad:

Verifica la efectividad de la limpieza aplicando inspecciones visuales.

POES lavado de uniformes.

5. PROCEDIMIENTO

Equipo / Área	Uniformes para producción de alimentos Alérgenos: Overol color Naranja No Alérgenos: Overol color Blanco
Frecuencia	Por lote de producción
Responsable	Operador de producción
Tiempo de limpieza	2 horas (1 operador)
Accesorios de limpieza	Uso de Lavadora y Secadora en el laboratorio de Textil de Desarrollos



Salud y seguridad	Actividades previas
1. Reportar daños a equipos al jefe inmediato. 2. No mojar ningún componente eléctrico 3. No mezclar detergentes para lavar uniformes.	Verificar que los uniformes se encuentren en buenas condiciones antes de su limpieza. Lavar por separado los uniformes alérgenos y los no alérgenos

#	Tipo de Limpieza	Responsable	Actividad	Documento Asociado (Instructivo, formato, fotos).
1	Post-operativo	Operador	Preparación de los uniformes y consideraciones generales: 1.1 Verificar que los uniformes se encuentran en buen estado ante de lavarlos. 1.2 Verificar que se encuentren abiertas las llaves de la lavadora que permita el llenado. 1.3 Verificar que solo se estén depositando uniformes de un solo color, no mezclar uniformes naranjas con blancos. 1.4 Verificar que la lavadora funcione correctamente.	Ayuda Visual 
2	Post-operativo	Operador	2.1 Colocar los uniformes dentro de la lavadora, evitando sobrellenar su capacidad. Capacidad ideal: 3 overoles	
3	Post-operativo	Operador	Elección del ciclo de lavado 3.1 Escoger el ciclo de lavado "Regular/Cotton" 3.2 Escoger la temperatura del agua en "Wharm" (Tibio)	Ayuda Visual

POES lavado de uniformes.

			3.3 Tiempo de lavado que debe marcar la lavadora es de 1 hora	
4	Post-operativo	Operador	Preparación del detergente 4.1 Preparar detergente de acuerdo con lo siguiente: Detergente en polvo comercial: Depositar 3 cucharas dosificadoras (Equivalente a 80 g por carga) en el compartimiento seleccionado para vaciar el detergente.	Ayuda Visual 
5	Post-operativo	Operador	Inicio del ciclo de lavado 5.1 Iniciar el ciclo de lavado pulsando el botón "Start", el cuál tendrá una luz roja parpadeando, símbolo de que puede iniciar el ciclo. 5.2 Automáticamente al inicio del ciclo, la puerta se bloqueará por seguridad y quedará iniciado en el tablero. 5.3 Las etapas del ciclo de lavado son las siguientes: a) Wash (Lavado) b) Rinse (Enjuague) c) Spin (Centrifugado) d) Finished (Término del ciclo) En el tablero, la luz roja al lado de cada etapa se irá iluminando para indicar el paso en el que se encuentra.	Ayuda Visual 
6	Post-operativo	Operador	Fin del ciclo de lavado 6.1 Al finalizar el ciclo, se escuchará el desbloqueo de la puerta de la lavadora y la luz roja del botón "Start" se apagará, indicando que se puede retirar la ropa. 6.2 Los uniformes húmedos deben ser retirados de la lavadora para pasarlos a la etapa de secado.	
7	Post-operativo	Operador	Secado de uniformes 7.2 Depositar los uniformes húmedos a la secadora. 7.3 Verificar que continúan en buen estado posterior al lavado, de lo contrario, dar aviso al responsable de producción.	Ayuda visual

POES lavado de uniformes.

8	Post-operativo	Operador	Consideraciones generales 8.1 Prender la secadora y asegurarse que todo se encuentra correctamente conectado 8.2 Verificar que el filtro que atrapa la pelusa del uniforme se encuentra libre de partículas de ciclos pasados.	
9	Post-operativo	Operador	Elección del ciclo de secado: 9.1 De acuerdo con los siguientes parámetros: Ciclo de secado: Normal Tiempo de secado: 42 minutos Temperatura: Media Nivel de secado: Mayor	Ayuda Visual 
10	Post-Operativo	Operador	Inicio del ciclo de secado: 10.1 Presionar el botón "Inicio" una vez establecidos los parámetros para dar comienzo con el secado.	
11	Post-Operativo	Operador	Fin del ciclo 11.1 Una vez terminado el ciclo, abrir la puerta y verificar que el uniforme se encuentra completamente seco. 11.2 Si los uniformes siguen ligeramente húmedos, aumentar 15 minutos más el tiempo de secado en las mismas condiciones, hasta asegurar que se encuentran completamente secos.	Ayuda Visual 
12	Post-Operativo	Operador	Acomodo de uniformes 12.1 Una vez secos, doblar los uniformes y colocarlos en el locker, listos para la siguiente producción. 12.2 No combinar los uniformes blancos y los uniformes naranjas para evitar contaminación cruzada.	