

ACCIONES CORRECTIVAS

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de aseguramiento de calidad	Gerencia de calidad	Comité Directivo de Inocuidad

Acciones correctivas.

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4 RESPONSABILIDADES	3
5 PROCEDIMIENTO	3
6 FORMATOS	5
7 ANEXOS	6
Anexo 1. Responsable de levantar la Acción correctiva / Origen	6
Anexo 2. Herramientas análisis causa raíz	6
8 DISTRIBUCIÓN	9
9 REFERENCIAS	9
10 MODIFICACIONES	9

Acciones correctivas.

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la identificación, análisis y seguimiento de acciones correctivas que permitan la solución a problemas reales o potenciales y eliminar las causas que generan no conformidades para evitar recurrencia en el Sistema de Gestión Integral de Biotecsa.

2. ALCANCE

Aplica a todos los procesos de Biotecsa, No conformidades de producto, quejas de clientes, rechazos internos, reportes de auditorías internas y externas, incumplimiento a objetivos e indicadores de desempeño de procesos, desviaciones HACCP, situaciones de emergencia, proceso o procedimiento con una desviación o no conformidad.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Causa Raíz: Origen del problema.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Pueden tomar varios tipos de acciones: reproceso o reclasificación.

Método de verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. Puede ser visual o documental.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Una corrección puede realizarse con anterioridad, simultáneamente, o después de una acción correctiva.

4. RESPONSABILIDADES

Aseguramiento de Calidad

Controla, actualiza y difunde el presente documento.

Equipo de Inocuidad

Garantiza el cumplimiento y seguimiento a lo establecido en el presente procedimiento

Responsables de área

Dar respuesta a las no conformidades detectadas en su área.

Cumplir con las fechas acordadas para el cierre de la acción correctiva.

Garantizar que el personal que intervenga en una acción correctiva cumpla con este documento.

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Identificación de acciones correctivas.

Los responsables del levantamiento de Acciones correctivas identifican el origen como; No conformidades, quejas de cliente, rechazos de cliente, auditorías internas o externas incumplimiento a HACCP, situaciones de emergencia, prerrequisitos o incumplimientos al SGI.

Acciones correctivas.

5.2. Revisión de la No conformidad

- 5.2.1. Una vez detectada la no conformidad e identificado el origen, ver anexo 1, el jefe de aseguramiento de calidad registra la no conformidad en el formato ACF35.
- 5.2.2. El jefe de aseguramiento de calidad revisa la no conformidad y convoca a las áreas involucradas o responsables de área para revisión de la no conformidad y clasificar la No conformidad en inocuidad, calidad o ambiental.
- 5.2.2 El responsable del área donde se detectó la no conformidad podrá conformar un equipo de trabajo para realizar el análisis causa raíz y aplicar las acciones correctivas necesarias o bien manejarlo de manera particular.

5.3 Registro y clasificación de la acción correctiva

- 5.3.1 El jefe de aseguramiento de calidad asigna un folio a la acción correctiva, el cual se forma por las iniciales de acción correctiva, iniciales del origen y un consecutivo a tres dígitos, reiniciándose el conteo cada año. Por ejemplo: Origen Auditoría Interna

AC/AI-001

Significa que es el folio asignado a la primera acción correctiva de auditorías internas. La clave para cada área está definida en el Anexo 1.

5.4 Análisis causa raíz.

- 5.4.1 El responsable de área donde se detectó la no conformidad convoca el o las áreas involucradas o responsables para realizar el análisis causa raíz derivado de la no conformidad, queja de cliente, rechazos de cliente, auditorías internas o externas, incumplimiento a HACCP, prerequisites o incumplimientos al SGI.
- 5.4.2 Para realizar el análisis causa raíz, el equipo de trabajo utiliza el formato ACF10 y selecciona alguna herramienta de análisis descrita en el anexo 2 de este procedimiento
- 5.4.3 Para realizar el análisis causa raíz se debe recolectar información sobre lo ocurrido, registros, datos, análisis, procedimientos aplicables, entrevistas a las personas involucradas etc. Posteriormente analizar la información, se pueden emplear herramientas como (diagrama Ishikawa, Pareto, lluvia de ideas, 5 porqués, proyectos de mejora enfocada, entre otros, algunas de estas herramientas se describen en el anexo 2 de este procedimiento.
- 5.4.4 En caso de ser un hallazgo relacionado con la inocuidad el equipo de inocuidad evalúa si es necesario activar mecanismos de recuperación de producto.

Acciones correctivas.

5.5 Establecimiento de acciones correctivas.

- 5.5.1 El equipo de trabajo debe determinar si las correcciones y acciones correctivas a tomar son apropiadas para eliminar las causas de las no conformidades y sus efectos.
- 5.5.2 Las fechas compromiso de cada acción se deben determinar de acuerdo con los siguientes plazos; corto plazo no más de 15 días, mediano plazo no más de 1 mes y medio, largo plazo No más de 6 meses.
- 5.5.3 El personal responsable de ejecutar la acción debe implementar las acciones planteadas en las fechas compromiso propuestas sin demoras injustificadas. Aquellas acciones que impliquen autorización de recursos podrán establecerse en periodos más prolongados estando en común acuerdo el equipo de trabajo.

5.6 Seguimiento y cierre de Acciones Correctivas.

- 5.6.1 Una vez concluido el análisis causa raíz y el llenado correcto del formato ACF10 este debe ser compartido al jefe de aseguramiento de calidad para su registro en el concentrado de acciones correctivas ACF35 para que en conjunto con el auditor asignado den seguimiento al cierre de la acción.
- 5.6.2 El auditor asignado para dar seguimiento al cierre de la acción debe determinar las actividades con las que dará seguimiento a la eficacia de las acciones propuestas para eliminar el problema de raíz.
- 5.6.3 El auditor asignado para dar seguimiento al cierre de la acción debe ser ajeno al área donde ocurrió la no conformidad.
- 5.6.4 El auditor asignado debe revisar la evidencia necesaria, registros, procedimientos, fotografías, minutas, constancias de capacitación, instalaciones, entrevista con personal, etc., para verificar que las acciones tomadas fueron eficaces para eliminar la causa de la no conformidad evitando recurrencia.
- 5.6.5 Debe describirse el resultado de la verificación de la acción el ACF10 y en el concentrado de acciones correctivas ACF35.
- 5.6.6 Junto con el formato ACF10 se debe anexar el análisis causa raíz utilizada y copia de la evidencia objetiva para el cumplimiento de cada acción establecida.

6 FORMATOS

ACF10 Solicitud de acciones correctivas.

ACF35 Concentrado de acciones de acciones correctivas.

Acciones correctivas.

7 ANEXOS

Anexo 1. Responsable de levantar la acción correctiva de acuerdo con el origen de la incidencia

Origen/ Criterio	Responsable de levantar la Acción Correctiva	Clave para acción correctiva
No conformidades	Aseguramiento de calidad	AC/NC-Consecutivo a 3 dígitos
Rechazos de Cliente	Aseguramiento de calidad	AC/RE-Consecutivo a 3 dígitos
Incumplimiento a HACCP	Aseguramiento de calidad	AC/HA-Consecutivo a 3 dígitos
Incumplimientos en Auditoría Interna	Auditor Líder	AC/AI-Consecutivo a 3 dígitos
Incumplimientos en Auditoría Externa	Auditor Externo	AC/AE-Consecutivo a 3 dígitos
Incumplimiento a Prerrequisitos	Auditor interno	AC/PP-Consecutivo a 3 dígitos
Incumplimiento al SGI	Auditor interno / Responsables de área.	AC/SG-Consecutivo a 3 dígitos
Situaciones de emergencia	Responsable de área.	AC/SE-Consecutivo a 3 dígitos.

Anexo 2.

Metodología para la elaboración del Diagrama Causa-Efecto, para determinar las acciones correctivas que den resolución a las No conformidades detectadas.

Definición: Es la relación de características para encontrar las causas posibles que generan desviaciones ó no conformidades de los procesos, productos y servicios de la organización. Se utiliza la lluvia de ideas, diagrama de Pareto y el diagrama de Causa-Efecto etc. para determinar las acciones correctivas eficaces.

Lluvia de ideas:

1. El encargado del sistema de gestión convoca al personal que esté involucrado con la no conformidad generada.
2. Para conducir un grupo se lleva a cabo la siguiente metodología:
 - Seleccionar el problema a tratar (Efecto).
 - El grupo reunido deberá contar con por lo menos 4 miembros, los cuales deberán generar ideas para la solución del problema, las cuales se anotarán en un pizarrón sin importar que tan buena o malas sean estas.
 - Ninguna idea es evaluada o criticada antes de considerar todos los pensamientos concernientes al problema.
 - El coordinador deberá alentar todo tipo de ideas, ya que al hacerlo pueden surgir cosas muy interesantes, que motiven a los participantes a generar más ideas.
 - Se les otorga a los participantes la facultad de modificar o mejorar las sugerencias de otros.
 - Una vez que se tengan un gran número de ideas el coordinador procede a agrupar y seleccionar las mejores ideas por medio de consenso del grupo de trabajo (se hace una votación por cada idea seleccionada).
 - Elaborar un Diagrama de Pareto para identificar y separar en forma crítica las causas que repercuten en mayor incidencia en el problema.

Acciones correctivas.

Diagrama de Pareto:

Es una gráfica de dos dimensiones que se construye listando las causas de un problema en el eje horizontal, empezando por la izquierda para colocar a aquellas que tiene un mayor efecto sobre el problema, de manera que vayan disminuyendo en orden de magnitud. El eje vertical se dibuja en ambos lados del diagrama, el lado izquierdo representa la magnitud del efecto provocado por las causas, mientras que el lado derecho refleja el porcentaje acumulado del efecto de las causas, empezando por la mayor magnitud.

Pasos para desarrollar el diagrama de Pareto.

1. Seleccione qué clase de problemas se van a analizar.
2. Decida qué datos va a necesitar y cómo clasificarlos. Ejemplo. Por tipo de defecto, localización, proceso, máquina, trabajador, método.
3. Defina el método de recolección de datos y el periodo de duración de la recolección.
4. Diseñe una tabla para el conteo de datos con espacio suficiente para registrarlos.
5. Elabore una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de categorías, los totales individuales, los totales acumulados, la composición porcentual y los porcentajes acumulados.
6. Organice las categorías por orden de magnitud decreciente, de izquierda a derecha en el eje horizontal construyendo un diagrama de barras.
7. Dibuje dos ejes verticales y una horizontal.

Ejes verticales.

Eje izquierdo: Marque este eje con una escala desde 0 hasta el total general.

Eje derecho: Marque este eje con una escala desde 0 a hasta 100 %.

Eje Horizontal:

Divida este eje en un número de intervalos igual al número de categorías clasificadas.

8.- Dibuje la curva acumulada (curva de Pareto) Marque los valores acumulados (porcentajes acumulados) en la parte superior, al lado derecho de los intervalos de cada categoría y conecte los puntos con una línea continua.

Ejemplo de Diagrama de Pareto:


El departamento de ventas de un fabricante de materiales de empaque tiene registrada una lista de las quejas que se han recibido durante el último mes.

Tipo de queja	No. de quejas	Total Acumulado	Composición Porcentual	Porcentaje Acumulado
A) Entregas fuera de tiempo	25	25	35.71	35.71
B) Calibre fuera de especificaciones	23	48	32.85	68.56
C) Material sucio y maltratado	7	55	10	78.56
D) Material mal embalado	6	61	8.57	87.13
E) Dimensiones fuera de especificaciones	3	64	4.28	91.41
F) Inexactitud en cantidades	2	66	2.85	94.26
G) Mala atención del personal	1	67	1.42	95.68
H) Maltrato del material por transportistas	1	68	1.42	97.7
I) Fallas en documentación	1	69	1.42	98.52

Acciones correctivas.

J) Producto con códigos equivocados	1	70	1.4	99.94
-------------------------------------	---	----	-----	-------

88




- Las mejores ideas son discutidas y analizadas con el fin de proponer una solución, se clasifican y se van colocando en el Diagrama de Causa- Efecto.

Pasos para elaborar el diagrama de Causa –Efecto (Ishikawa).

- Coloque en un cuadro a la derecha la frase que identifique el efecto (característica de calidad, inocuidad o ambiental).
- Trace una línea horizontal hacia la izquierda del cuadro que contiene la frase. A esta línea se le conoce como columna vertebral.
- Coloque líneas inclinadas que incidan en la columna vertebral (causas principales). Generalmente se colocan 6 líneas principales las cuales se codifican con: Medio ambiente, Métodos, Personal, Maquinaria, Mediciones, Materiales.
- El equipo analiza cada causa y por medio de eliminación y consenso determina cuales son las verdaderas causas que están ocasionando el problema. Una vez determinadas las causas se realiza un análisis *del por qué, por qué, por qué*, el cual consiste en preguntarnos por lo menos 3 veces ¿por qué?, para encontrar la causa raíz del problema.
- Elabore y ejecute un programa de corrección de las causas relevantes, en este programa se deberá especificar a que departamento corresponde el compromiso de llevar a cabo la acción correctiva, el nombre del responsable, la fecha compromiso para ejecutar la acción correctiva y el nombre de la persona que llevará a cabo la verificación de la eficacia de la acción tomada, firmas de las dos partes, hasta llegar al término de la resolución.

Acciones correctivas.

Diagrama de Ishikawa



8 DISTRIBUCIÓN

Electrónico y Carpeta de control de documentos (original).

9 REFERENCIAS

No aplica

10 MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
18/05/2020	Séptima	Revisión general
24/04/2024	Octava	Revisión general
26/11/024	Novena	Se alinea al sistema de gestión integral.