

PROCEDIMIENTO PARA EL REENVASE Y REETIQUETADO DE PRODUCTOS

Elaboró	Revisó	Autorizó
Supervisor de calidad	Jefe de aseguramiento de calidad	Comité directivo de inocuidad

Procedimiento para el reenvase y reetiquetado de productos.

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4 RESPONSABILIDADES	3
5 PROCEDIMIENTO	4
6 FORMATOS	5
7 ANEXOS	5
8 DISTRIBUCIÓN	5
9 REFERENCIAS	5
10 MODIFICACIONES	6

Procedimiento para el reenvase y reetiquetado de productos.

1. OBJETIVO.

Establecer los lineamientos a seguir para el reenvase y reetiquetado de productos.

2. ALCANCE.

Área de proceso del área de alimentos.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Reenvasado: Acción de retirar un producto de su envase original y colocarlo en otro envase de igual o menor tamaño.

Reetiquetado: Consiste en retirar la etiqueta original del material y sustituirla por otra con datos de identificación diferentes (lote, caducidad, nombre del producto, etc.).

4. RESPONSABILIDAD.

Operador de Producción:

- a) Portar el uniforme y equipo de protección personal correspondiente (pantalón y camiseta u overol, botas de seguridad, guantes, cofia, cubrebocas, casco de seguridad).
- b) Realizar la limpieza y sanitización de los instrumentos y área de proceso.

Responsable de producción:

- a) Autoriza orden de producción para la fabricación de productos

Supervisor de producción:

- a) Supervisar la limpieza y sanitización de instrumentos y área.
- b) Supervisar el arranque de la operación.
- c) Informar a su jefe inmediato los riesgos o desviaciones detectadas.
- d) Supervisar la limpieza del área al término de las actividades.

Supervisor de Calidad:

- a) Verificar la limpieza de equipos y área de proceso.

Procedimiento para el reenvase y reetiquetado de productos.

5. PROCEDIMIENTO.

5.1 Elaboración de orden de producción.

- 5.1.1 El supervisor de producción elabora la orden de producción PRF01
- 5.1.2 Cuando son productos nuevos consulta el formato DEF08 hoja de registro de producto.
- 5.1.3 El supervisor de producción asigna lote al producto de acuerdo con el formato PRAT01 estructura del número de lote.
- 5.1.4 El supervisor de producción consulta el inventario de SAE para garantizar primeras entradas - primeras salidas y/o primeros vencimientos primeras salidas PEPS/ PCPS.
- 5.1.5 El coordinador de cadena de suministro autoriza la orden de producción PRF01 para la elaboración del producto respaldando el consentimiento con su rúbrica.
- 5.1.6 El supervisor de producción elabora las etiquetas correspondientes de acuerdo con PRAT02 Auxiliar para la elaboración de etiquetas para producto terminado, se registran en bitácora control de etiquetas PRBT01 y las entrega en conjunto con la orden de producción al operador de producción.
- 5.1.7 Las etiquetas son colocadas sobre el producto terminado. En caso de que haya alguna falla al momento de colocar la etiqueta y se tenga que desechar, se retira la etiqueta, se guarda para posteriormente destruirlas, se solicita una nueva impresión.

5.2 Reetiquetado de producto.

- 5.2.1 El operador de producción entrega la orden de producción PRF01 al almacenista.
- 5.2.2 El almacenista proporciona los productos al operador de producción, conforme a la orden de producción PRF01.
- 5.2.3 El operador de producción verifica que el producto, las cantidades y lotes entregados por el almacenista sean los correctos.
- 5.2.4 El operador de producción retira cuidadosamente las etiquetas originales de los empaques de los productos (cajas, porrones o cuñetes), para posteriormente destruir las etiquetas retiradas y coloca las proporcionadas por el supervisor de producción.
- 5.2.5 El operador de producción registra en la orden de producción PRF01 el folio de etiqueta de origen y la relación de folio de la etiqueta interna, para efectos de trazabilidad.
- 5.2.6 Todas las etiquetas retiradas que puedan comprometer la marca o a la organización deben de ser destruidos antes de disponer de ellas como sólidos urbanos, de acuerdo con el procedimiento de manejo de residuos SHAPR02.

5.3 Reenvase de producto.

- 5.3.1 El operador de producción entrega la orden de producción PRF01 al almacenista.
- 5.3.2 El almacenista proporciona los productos y empaques al operador de producción, conforme la orden de producción PRF01.
- 5.3.3 El operador de producción verifica que el producto, las cantidades y lotes entregados por el almacenista sean los correctos.
- 5.3.4 El operador de producción limpia y acondiciona el área de la exclusiva del Cuarto Limpio 1, de acuerdo con ACAT01 POES Cuarto Limpio 1.

Procedimiento para el reenvase y reetiquetado de productos.

- 5.3.5 El supervisor de calidad verifica la limpieza del área y de los instrumentos que ingresarán a la exclusiva del Cuarto Limpio 1 (contenedor, báscula, porrones vacíos, tarimas) y registra la verificación en PRF08 Lista de arranque de operación.
- 5.3.6 El operador de producción verifica la báscula con la pesa patrón de 20Kg. Cuando la lectura no corresponde a la pesa patrón de 20Kg. Informa al supervisor de producción para el cambio de báscula.
- 5.3.7 El operador de producción realiza el procedimiento de lavado de manos, de acuerdo con la ayuda visual del proveedor de químicos. El supervisor de calidad realiza el hisopado de las manos.
- 5.3.8 El operador de producción desinfecta los porrones y tapas con solución desinfectante al 0.13%.
- 5.3.9 El operador de producción enciende y ajusta a cero el display del equipo de pesaje coloca el material de empaque (porrón) sobre la báscula y tara.
- 5.3.10 El operador de producción vacía la cantidad de producto de acuerdo con la presentación indicada en la orden de producción.
- 5.3.11 El operador de producción retira el producto de la báscula y cierra el producto terminado, coloca el producto sobre tarima y coloca etiqueta de identificación.
- 5.3.12 El operador de producción continua con el llenado de porrones y registra las lecturas de los pesos en la sección de control de pesos de la orden de producción PRF01.
- 5.3.13 El operador antes de disponer el envase original debe de retirar las etiquetas y destruirlas antes de disponer de las etiquetas y del envase según el procedimiento de manejo de residuos SHAPR02.
- 5.3.14 El operador de producción toma la muestra de retención del producto reenvasado, y lo entrega al supervisor de calidad para su análisis microbiológico.
- 5.3.15 El operador de producción realiza la limpieza del área de producción y los instrumentos utilizados conforme al ACAT01 POES Cuarto Limpio 1.

5.4 Entrega de producto terminado a almacén.

- 5.4.1 El supervisor de producción entrega el producto terminado junto con la orden de producción al almacenista.

6. FORMATOS.

ACAT01 POES Cuarto Limpio 1.
DEF08 Hoja registro de producto.
PRBT01 Bitácora de control de etiquetas.
PRAT01 Estructura número de lote.
PRAT02 Auxiliar para la elaboración de etiquetas para producto terminado.
PRF01 Orden de producción.
PRF08 Lista de arranque de operación.

7. ANEXOS.

NA

Procedimiento para el reenvase y reetiquetado de productos.

8. DISTRIBUCIÓN.

Electrónica

9. REFERENCIAS.

NA

10. MODIFICACIONES.

Fecha	Revisión	Razón de la modificación
04/04/2024	Inicia	Creación del documento.
28/01/2025	Primera	Se anexan lineamientos para destrucción de etiquetas.