

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS POR ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de aseguramiento de calidad	Gerente de calidad	Comité directivo

Manual de primeros auxilios y atención a emergencias por almacenamiento y manejo de materiales.

CONTENIDO

	Página
1 INTRODUCCIÓN	3
2 OBJETIVO	3
3 ALCANCE	3
4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
5 RESPONSABILIDADES	4
6 DESARROLLO	5
7 ANEXOS	13
8 DISTRIBUCIÓN	13
9 REFERENCIAS	13
10 MODIFICACIONES	13

Manual de primeros auxilios y atención a emergencias por almacenamiento y manejo de materiales.

1. INTRODUCCIÓN

En este manual encontraremos los procedimientos a seguir en caso de emergencias derivadas del transporte y almacenamiento de materiales mediante maquinaria y equipo.

Las lesiones y accidentes con mayor incidencia se deben a manipulaciones incorrectas, lo que deriva principalmente en lesiones musculo esquelético, sin embargo, existen otros riesgos, como son: fatiga física, lesiones, confusiones, desgarros, cortes heridas, fracturas, aplastamientos.

Los primeros auxilios son los procedimientos inmediatos y temporales que se aplican a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina. El conocimiento y aplicación de los primeros auxilios de manera adecuada trae como consecuencia:

- Diferencia entre la vida y la muerte.
- Diferencia entre la invalidez temporal o permanente.
- Diferencia entre la recuperación rápida o una larga hospitalización.

Reglas que se aplican en todas las urgencias:

- Mantener la calma.
- Hacer una evaluación clara y precisa del accidente.
- Asumir el mando dando órdenes claras y precisas.
- Solicitar ayuda.
- Traslado adecuado.
- No aplicar medicamento.

2. OBJETIVO

Establecer las acciones que permitan dar una respuesta inmediata y oportuna en caso de una emergencia, la cual puede presentarse en cualquier instante durante el manejo, transporte y almacenamiento de materiales. Teniendo como finalidad la integridad de los trabajadores, la preservación de las instalaciones y la protección al medioambiente.

3. ALCANCE

Aplica al personal responsable del manejo y almacenamiento de materiales y las brigadas de atención a emergencias.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Accidente de trabajo: Lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o consecuencia del trabajo que ejecuta.

Manual de primeros auxilios y atención a emergencias por almacenamiento y manejo de materiales.

Accidente: Pérdida del equilibrio funcional del organismo que puede suceder en cualquier circunstancia.

Alarma: es la acción de realizar una evacuación segura y rápida de los ocupantes de la zona afectada o de la totalidad del edificio.

Alerta: se pone en acción el equipo de primera intervención, jefe de emergencia y se informa a los restantes equipos de emergencia que deben estar preparados.

Apoyo: son las acciones que se realizan cuando llega la ayuda exterior para el control de la emergencia. Es la recepción e información a los servicios exteriores.

Intervención: es la acción que se realiza para controlar la emergencia, realizada por los equipos de primera y segunda intervención.

Manejo de materiales: La acción de levantar, bajar, jalar, empujar, trasladar, transportar y/o estibar materiales con la ayuda de maquinaria.

Plan de emergencia: Procedimientos de actuación previstos en una instalación, con el fin de prevenir los accidentes y mitigar sus efectos en el caso que se produzcan.

Primeros auxilios: Conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llegue la asistencia médica profesional.

5. RESPONSABILIDADES

Jefe de almacén

Supervisar las condiciones y uso correcto de equipo de protección personal.

Supervisar las actividades del personal a cargo.

Almacenista

Aplicar los procedimientos para el manejo transporte y almacenamiento de materiales.

Portar el equipo de protección personal dentro de las instalaciones y cuando este realizando actividades propias de la organización.

Reportar al jefe de almacén fallos en la maquinaria utilizada.

Almacenar los materiales conforme a las buenas practicas de almacenamiento y seguridad.

Brigadista

Dar los primeros auxilios al personal lesionado

Manual de primeros auxilios y atención a emergencias por almacenamiento y manejo de materiales.

6. DESARROLLO

6.1 Principios generales de los primeros auxilios.

6.1.1 Evaluar la situación antes de actuar.

Se trata de la fase inicial de la asistencia. Debemos realizar una inspección del lugar del accidente reconociendo todas las situaciones que comporten un aumento del riesgo para los accidentados, para nosotros y para todas las personas que se puedan acercar en su auxilio.

Es en este período cuando se deben tomar medidas de:

- Señalizar el accidente.
- Reconocer y evitar en la medida de lo posible los peligros que todavía estén presentes;
 - Máquinas peligrosas
 - Corriente eléctrica
 - Escape de gases
 - Derrumbamientos,
 - Etc.

Todos aquellos actos necesarios para cumplir nuestro principal objetivo: prevenir para que el accidente no sea más grave.

Es muy importante aceptar las limitaciones y no exponer en exceso la vida del que socorre.

Sin prisas, pero sin pausa, es importante, con actitud serena y positiva, tranquilizar al herido.

El socorrista debe saber dirigir, organizar y coordinar a todas aquellas personas que se encuentran a su alrededor.

En términos generales, a un accidentado no se le moviliza, salvo que exista un serio peligro para su vida o integridad física en caso de permanecer en el lugar del suceso. En ese caso, procederemos a manejarlo con extrema precaución y según los criterios y las formas básicas del traslado de heridos.

Para lo cual, es imprescindible aplicar una metodología de exploración dividida en dos partes: primera inspección y segunda inspección.

- Una primera inspección: rápida, no más de 30 segundos, para detectar aquellas alteraciones que pongan en peligro las funciones vitales de la víctima como son:
 - Consciencia.
 - Respiración.
 - Pulso.

Manual de primeros auxilios y atención a emergencias por almacenamiento y manejo de materiales.

Estos tres conceptos guían nuestra asistencia y nos advierten que lo primero que debemos hacer es:

- a) Comprobar el estado de consciencia estimulando al accidentado con leves movimientos o estímulos sonoros.
 - b) Comprobar que existe una vía de aire permeable sin obstrucciones, es decir, que el accidentado respira y que ningún obstáculo (por ejemplo, un cuerpo extraño o la lengua, obstruye el paso del aire a sus pulmones). VER, OÍR Y SENTIR la respiración.
 - c) Comprobar si su corazón late y a qué frecuencia.
- En una segunda inspección más detenida, empleando el tiempo suficiente para, desde la cabeza hasta los pies, detectar la presencia de hemorragias, heridas, deformidad de extremidades, coloración de la piel, temperatura, etc.

6.1.2 Hacer solo lo indispensable.

Después de esta exploración hay que aplicar las técnicas de primeros auxilios en dependencia de la alteración detectada.

6.1.3 Tranquilizar.

El apoyo psicológico puede ser crucial en los primeros momentos después de un accidente o catástrofe.

6.1.4 Evacuar el herido.

En caso de necesidad se realizará de manera adecuada, o se preparará lo necesario para cuando llegue la ayuda especializada.

6.2 Botiquín de primeros auxilios

Para la asistencia en primeros auxilios es conveniente que se tenga un botiquín básico en el que se incluyan los útiles necesarios para hacer frente a las situaciones que se nos puedan plantear.

- Torundas de algodón
- Gasas de 5x5cm
- Compresas de gasa de 10x10cm
- Tela adhesiva.
- Vendas de rollo elástica de 5x5cm.
- Vendas de rollo elástica de 10x5cm
- Vendas de gasa de 5x5cm
- Vendas de gasas de 10x5cm
- Vendas de 4, 6 u 8 cabos

Manual de primeros auxilios y atención a emergencias por almacenamiento y manejo de materiales.

- Abatelenguas
- Apósitos de tela o vendas adhesivas
- Benzal
- Jabón neutro líquido.
- Agua hervida o estéril.
- Guantes de látex.
- Tijeras rectas y de botón
- Pinzas de Kelly y rectas
- Pinzas de disección sin dientes
- Termómetro
- Ligadura de hule
- Jeringas desechables de 3.5 y 10ml. Con sus respectivas agujas.

6.3 Tipos de lesiones que se pueden presentar

6.3.1 Hemorragia

Una hemorragia es la salida intempestiva de sangre producida por una rotura de vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares). Las hemorragias pueden ser externas, cuando la sangre es visible. La pérdida de sangre debe ser controlada cuanto antes.

Pautas de actuación:

- Tranquilizar al accidentado.
- Proteger el lugar de los hechos
- Tumbiar o sentar al accidentado para evitar los mareos.
- Presionar la herida de manera constante durante 10 minutos, ayudado de gasas o compresas; si no hay, pueden servir pañuelos, servilletas o toallas limpias.
- Si la hemorragia está en las extremidades, mantenerla más elevada que el corazón para reducir la presión de la sangre en el lugar de la herida.
- Si la hemorragia no se detiene, realizar un vendaje compresivo con la finalidad de poder ir a pedir ayuda.

Si mientras se está presionando la hemorragia, los apósitos se empapan de sangre, no deben retirarse, ya que se destruye el coágulo que se está formando y esto hace aumentar la hemorragia. Se debe colocar otro apósito encima y continuar apretando.

COMPRESIÓN DE LA HERIDA



Manual de primeros auxilios y atención a emergencias por almacenamiento y manejo de materiales.

6.3.2 Heridas y cortes

Esta lesión se produce cuando la piel se rompe, produciéndose la rotura de capilares. La forma de actuar será la siguiente:

- Lavarse las manos con agua con jabón y después alcohol.
- Limpiar las heridas sucias con agua limpia.
- Si existen cuerpos extraños que estén sueltos se retiran.
- Secar la herida con gasas desde su centro a la periferia para evitar contaminarla.
- Dejar la herida al aire.

Qué no se debe hacer:

- No se debe utilizar encima de las heridas ni algodón, ni pañuelos o servilletas de papel, ya que desprenden pelusas y se deshilachan fácilmente, adhiriéndose a la herida, aumentando así el riesgo de infección.
- No se debe desinfectar la herida con alcohol, yodo o lejía.
- No retirar cuerpos extraños incrustados.

6.3.3 Lesiones en articulaciones

Cuando una articulación se ve sometida a un movimiento para el cual no está preparada, los ligamentos se resienten, pudiendo originarse una lesión, esguinces (torceduras) o luxaciones (dislocaciones).

Los síntomas que presenta el accidentado son dolor, hinchazón o deformidad en la articulación, dificultad para realizar movimientos. Las actuaciones por realizar cuando sospechemos de la posibilidad de una lesión en la articulación son:

- Inmovilizar la zona afectada, mediante un vendaje o un cabestrillo.
- Aplicar frío sobre la zona, toallas con agua fría, bolsa de hielo.
- Mantener en reposo y elevada la zona afectada.
- Conseguir ayuda médica.

Qué no se debe hacer:

- No intente mover una articulación que pueda haberse lesionado.
- Si observa una deformidad en la articulación, no intente encajar los huesos en su sitio, es necesario realizarlo en un centro sanitario.
- No aplique pomadas antiinflamatorias ni analgésicos para aliviar el dolor antes de acudir a un centro médico.

6.3.4 Fracturas

Llamamos fractura a la rotura de un hueso producido por un traumatismo. La fractura puede producirse en el lugar del impacto o a cierta distancia (por ejemplo, la clavícula se puede romper al apoyarnos sobre la mano ante una caída).

Los síntomas de una fractura son:

- Dolor en la zona afectada.
- Hinchazón o deformidad.

Manual de primeros auxilios y atención a emergencias por almacenamiento y manejo de materiales.

- Imposibilidad de realizar movimientos.
- Síntomas de shock.

Ante la sospecha de que el accidentado sufra una fractura, actuaremos del modo siguiente:

- Proteger al accidentado en el lugar de los hechos.
- Evitar cualquier movimiento de la zona afectada.
- Inmovilizar la fractura en la misma posición en que nos la encontremos.
- En caso de fracturas abiertas (en las que el hueso aflora rompiendo la piel) cubrir la herida con gasas o pañuelos limpios.

Qué no se debe hacer.

- No se debe mover al herido, ya que puede transformarse una fractura cerrada en una abierta y producir nuevos daños.

6.3.5 Pérdida del conocimiento

La persona no reacciona (no responde a la actividad, al contacto, al sonido o a otra estimulación). Las causas que pueden provocar esta situación son heridas, golpes, o cualquier causa que impida que la sangre llegue a la cabeza, cualquier situación que impida la entrada de oxígeno en el organismo.

Pautas de actuación.

- Colocar a la persona tumbada boca arriba, levantándola los pies, por si la causa es una lipotimia.
- Aflojar cualquier prenda de vestir que comprima el cuello, tórax o cintura.
- Procurar que el accidentado tenga suficiente aire, abriendo ventanas, abanicando la cara...
- Si no se recupera, observar las constantes vitales, buscar ayuda médica.

Qué no se debe hacer:


- Una persona que haya perdido el conocimiento tras un accidente, y aunque lo haya recuperado, debe acudir a un centro médico para descartar posibles lesiones internas.
- Nunca deje sola a una persona inconsciente, colóquela en la postura lateral de seguridad y permanezca con ella, vigilando sus constantes vitales.
- No de nada de comer ni de beber a una víctima inconsciente.

6.3.6 Atrapamiento de dedos

- Primeramente, se debe tener la mano afectada en reposos y ligeramente elevada. Esto hará que no se acumule líquido en el dedo y aliviará la hinchazón y, por tanto, el dolor.
- Aplicar frío, ya sea compresas de agua fría o hielo metido en una bolsa. El frío, además de disminuir la hinchazón alivia el dolor.
- En caso de que hubiera una herida abierta y sangrante, con una gasa o toalla se intentará parar la hemorragia aplicando ligera presión directa sobre ella.
- Si no se observa deformidad evidente ni herida abierta, se puede inmovilizar el dedo lesionado uniéndolo con uno de los dedos de al lado, con cuidado de no apretar demasiado. Así se reduce la movilidad y se evitan las inmovilizaciones hasta que se pueda acceder a atención especializada.

Manual de primeros auxilios y atención a emergencias por almacenamiento y manejo de materiales.

- En ciertas ocasiones la sangre se acumula bajo la uña causando presión y dolor insoportable. Puede ser necesario el drenaje de la sangre con una técnica llamada trepanación, pero se debe evitar hacerla en el centro de trabajo y lo mejor es acudir a un centro médico donde podrán llevarlo a cabo con mayor asepsia.
- No intente enderezar un dedo deformado, podría empeorar la fractura.



6.3.7 Dolores musculares

Desgarro:

- Aplicar paños de agua fría o hielo en el área dañada por unos 20 minutos.
- Vendar la zona lesionada de manera ajustada, pero no apretada.
- Intenta no utilizar el músculo afectado y evita levantar peso.


Tirón

- Aplicar frío a la zona afectada.
- Es aconsejable colocar la pierna en alto para ayudar a reducir la inflamación y minimizar los daños en el tejido muscular.
- Utilizar un vendaje.
- Reposar el musculo lastimado.



Manual de primeros auxilios y atención a emergencias por almacenamiento y manejo de materiales.

6.4 Resucitación cardiopulmonar básica (RCP)



Manual de primeros auxilios y atención a emergencias por almacenamiento y manejo de materiales.

6.5 Regreso a actividades

Una vez que el accidentado fue atendido por la brigada de primeros auxilios o por personal especializado se debe realizar una inspección del área de trabajo para verificar posibles condiciones inseguras que pudieran originar un nuevo accidente, una vez que se concluye la inspección de la zona y se tiene certeza que no existe algún riesgo se indica al personal que fue interrumpido en sus labores que puede regresar a laborar de manera normal.

6.6 Tipos de emergencia que se pueden presentar

Choques: contra racks o contra otro montacargas

Caídas: De producto terminado o materia prima durante la operación

Atrapamiento: Partes del propio montacargas como puede ser el mástil o transmisiones, estructuras o paredes donde se esté realizando la operación.

Golpes: Con el equipo de trabajo hacia las personas o contra objetos móviles o fijos.

MONTACARGAS				
	ACCIÓN GENERAL		ACCIÓN PARA PRODUCTOS	
FASE	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
Antes	Responsable de seguridad	Establece protocolo a seguir	Equipo de inocuidad	Identifica y ejecuta PPR's de apoyo (limpieza, mantenimiento).
Durante	Responsable de área/ Personal que detecta el accidente	Brindar primeros auxilios Notificar al responsable de área/ brigadas	Responsable de producción/ jefe de calidad	Cuando se tiene un accidente que involucre sangre aplicar el procedimiento de derrame de sangre CCPR11 y tratar el producto conforme al CCPR04.
	Brigada de Primeros auxilios	Evaluar la gravedad del accidente para decidir si se trata interna o externamente.	NA	NA
	Brigada de comunicación	Notificar a los servicios de emergencia y dirección general. Revisar los medios de traslado de la persona afectada.	NA	NA
Después	CSH/ Responsable de seguridad	Realiza investigación del accidente	Equipo de inocuidad	Evalúa, analiza y establece acciones correctivas, en caso de ser necesario se actualiza plan de emergencia

Manual de primeros auxilios y atención a emergencias por almacenamiento y manejo de materiales.

7. ANEXOS

NA

8. DISTRIBUCIÓN

Electrónica

9. REFERENCIAS

Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciónes de seguridad y salud en el trabajo.

Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

Guía práctica de primeros auxilios para la empresa. MAZ departamento de prevención.

10. MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
25/03/2024	Inicia	Creación del documento