

用户手册

适用于 Windows

© 2013-2017 航天福昕 版权所有

版权 © 2013-2017 航天福昕版权所有.

未经福昕公司授权，禁止以任何形式复制、转移、散布或储存本文档。

Anti-Grain Geometry - Version 2.3
Copyright (C) 2002-2005 Maxim Shemanarev (http://www.antigrain.com)

在所有副本中的版权提示允许的情况下，您可以复制、使用、修改、出售和散布该软件。
此软件不含任何隐藏条款，对于使用本软件所产生的任何后果，均由用户本人承担。

目录

第 1 章 概述 1
福昕 OFD 版式办公套件概述 1
福昕 OFD 版式办公套件的优点 1
第 2 章 使用入门 2
安装福昕 OFD 版式办公套件 2
卸载福昕 OFD 版式办公套件 7
设置为默认 OFD 阅读软件 7
获取帮助 8
工具栏模式 8
界面介绍 9
导航面板 17
第 3 章 阅读 19
打开/保存/另存/关闭/导出 OFD 文件 19
阅读 22
选择&复制 32
多文档阅读 34
多版本文档阅读 34
第 4 章 创建 35
一键创建 OFD 文档 35
从程序窗口创建 OFD 文档 35
从扫描仪中创建 OFD 文档 36
第 5 章 编辑 39
链接 39
电子公文语义树 40
书签 43
大纲 44
附件 46
对象 47
第 6 章 注释 49
标注 49
水印 50
图章功能 51
文本工具 53
校对符号标注 54
注释属性 55
注释导航面板 56
第 7 章 页面管理 57
插入页面 57
删除页面 58
移动页面 59
交换页面 59
替换页面 59

提取页面 60
分离页面 60
复制页面 61
裁剪页面 62
旋转页面 62
第 8 章 安全 64
查看 OFD 文档安全性 64
签章 64
数字签名 68
密码加密 68
证书加密 72
信封保护 72
第 9 章 打印 74
套打功能 74
打印部分页面 74
打印标签页 75
设置“打印”对话框 75
第 10 章 集成应用 77
界面展示 77
基本功能 78
二维码 78
打印控制 80
第 11 章 附录 82
键盘快捷键 82
联系我们 85

第 1 章 概述

福昕 OFD 版式办公套件概述

欢迎使用福昕 OFD 版式办公套件——必备的 OFD 版式文档专业阅读软件！福昕 OFD 版式办公套件可以在 Windows 操作系统中运行，允许您快速、准确地创建专业的 OFD 文档，同时拥有丰富的功能，能实现对国家版式标准 OFD 打开、阅读、编辑、标注、语义导览、电子签章、安全控制、权限控制以及网络保存等功能，是您浏览及处理 OFD 文档的最佳选择。

福昕 OFD 版式办公套件的优点

- 体积小巧，启动快速

  福昕 OFD 版式办公套件体积小巧，内存消耗量小，不占用系统资源。

- 高度安全性和隐私性

  福昕 OFD 版式办公套件高度重视保护用户的安全和隐私，不带任何间谍软件，未经用户许可不会主动访问互联网。

第 2 章 使用入门

本章节简要介绍福昕 OFD 版式办公套件的使用方法，包括安装、升级和卸载方法以及界面和工具栏模式介绍等。

安装福昕 OFD 版式办公套件

系统要求


为了使福昕 OFD 版式办公套件能够在您的计算机上正常运行，我们建议您先确认计算机的配置是否符合要求。

操作系统


- Windows XP（32 位）
- Windows 7（32 位和 64 位）
- 浏览器插件支持 IE 浏览器（32 位）

安装方法


- 双击“福昕 OFD 版式办公套件.msi”文件，弹出安装向导，点击“下一步”。




- 请仔细阅读福昕 OFD 版式办公套件授权条款，勾选“我接受协议”并点击“下一步”继续安装。如果您不同意该条款，请点击“取消”退出安装。





- 默认情况下，福昕 OFD 版式办公套件将会安装在 C:\Program Files\Foxit Software\。如需更改安装路径，请点击“更改”然后选择安装路径。
- 您可以选择最符合您需求的安装类型。如果您选择自定义，请点击“下一步”按钮，来选择您所需的功能安装方式。选择好后请您点击“下一步”继续安装，也可以点击“上一步”来重新选择安装类型。






- 如果您选择标准安装，直接点击“安装”按钮即可进行安装。






- 最后，安装向导将会提示您已成功安装福昕 OFD 版式办公套件。点击“完成”完成安装。



- 现在，您可以使用福昕 OFD 版式办公套件了。如果您第一次使用，会弹出以下对话框，您可以按照操作习惯进行选择默认阅读器。



卸载福昕 OFD 版式办公套件

卸载方法

如需卸载福昕 OFD 版式办公套件，请执行以下任一操作：

- 单击“开始”>“所有程序”>“福昕 OFD 版式办公套件”>“卸载福昕 OFD 版式办公套件”。
- 单击“开始”>“控制面板”>“程序”> “卸载程序”，选择卸载福昕 OFD 版式办公套件。
- 进入福昕 OFD 版式办公套件安装目录，双击“uninstall.exe”程序卸载福昕 OFD 版式办公套件。

设置为默认 OFD 阅读软件

将福昕 OFD 版式办公套件设置为默认 OFD 阅读软件，您的系统就可以默认采用福昕 OFD 版式办公套件打开 OFD 文件。具体设置方法如下：

- 选择“帮助”，勾选“设为默认的 PDF 和 OFD 阅读器”。

如需取消设置福昕 OFD 版式办公套件为默认的 OFD 阅读软件，请启动其他应用程序并将其设置为默认 PDF 和 OFD 阅读软件即可。

获取帮助

福昕 OFD 版式办公套件提供一系列帮助支持服务，帮助您了解福昕 OFD 产品并熟悉使用福昕 OFD 版式办公套件。您可以通过福昕 OFD 版式办公套件的“帮助”菜单，获取用户手册、命令行帮助、在线技术支持以及福昕 OFD 版式办公套件信息等，也可以访问福昕 OFD 官网了解更多福昕 OFD 软件信息。

工具栏模式

福昕 OFD 版式办公套件提供两种工具栏模式：经典工具栏模式和 Ribbon 工具栏模式，为用户提供不同的体验。

经典工具栏模式

在经典工具栏模式下，各个工具分列在不同的菜单项下，用户可以点击相应的菜单来选择使用不同的工具。此模式中，福昕 OFD 版式办公套件界面十分简洁整齐，工具栏所占空间较少，文档窗口较大，方便用户查看文档。



经典工具栏模式概览

A. 菜单栏　　B. 工具栏

Ribbon 工具栏模式

Ribbon 工具栏模式中，各个工具是按照任务的不同划分为不同的群组，显示在各个选项卡下。用户可以根据任务类型，点击相应的选项卡，然后选择所需的工具。此模式中，用户界面较为直观清晰，方便用户快速根据需要选择所需的工具。



Ribbon 工具栏模式概览


A. 选项标签　　B. 菜单组　　C. 命令按钮


更改工具栏模式

- 经典工具栏模式更改为 Ribbon 工具栏模式，请执行以下任一操作：
  - 点击“视图”>“界面调整”>“更改工具栏模式”，选择“Ribbon 工具栏模式”>“确定”；
  - 点击工具栏上的“更改工具栏模式”按钮  ，然后选择“Ribbon 模式”并点击“确定”。

- Ribbon 工具栏模式更改为经典工具栏模式，请执行以下任一操作：
  - 请选择福昕 OFD 版式办公套件主菜单 

> “更改工具栏模式”> “经典工具栏模式”>“确定”；
  - 选择“帮助”选项 > 点击“更改工具栏模式”按钮  > 选择“经典工具栏模式”>“确定”。





注：

1、 更改工具栏模式后，您需要重启福昕 OFD 版式办公套件，才可应用所选的工具栏模式。

2、 本用户手册采用经典工具栏模式作为默认模式进行编写。


界面介绍

您可以通过两种方式打开福昕 OFD 版式办公套件：直接打开福昕 OFD 版式办公套件或在浏览器中打开福昕 OFD 版式办公套件，二者界面相似。

福昕 OFD 版式办公套件界面由文档视窗、导航视窗和工具区域构成。文档视窗用以显示 OFD 文件内容；导航视窗位于界面左侧，方便用户以不同方式浏览当前文档；工具区域包括工具栏窗口、菜单栏以及状态栏，靠近界面顶部和底部，提供 OFD 基本操作工具。

界面介绍（直接打开福昕 OFD 版式办公套件）

- 双击桌面上福昕 OFD 版式办公套件图标打开福昕 OFD 版式办公套件。
- 单击“文件”>“打开”，选择想要打开的 OFD 文件，点击“打开”。




福昕 OFD 版式办公套件界面

A. 菜单栏　　B. 工具栏　　C. 导航视窗　　D. 文档视窗

界面介绍（在浏览器中打开福昕 OFD 版式办公套件）

福昕 OFD 版式办公套件支持在 IE 浏览器（32 位）中通过 JS 脚本打开、保存和关闭 OFD 文档，具体方法如下：


- 嵌入浏览器，通过 JS 脚本打开文档。
- 通过调用 JS 脚本将打开修改后 OFD 文档保存于服务器端。
- 关闭当前正在打开的 OFD 文档。



设置皮肤颜色

福昕 OFD 版式办公套件提供五种皮肤颜色，可供用户更改软件外观。

福昕 OFD 版式办公套件采用蓝色作为默认皮肤颜色，如需更改皮肤颜色，请选择“视图”>“界面调整”> “更改皮肤颜色”>选择喜欢的皮肤颜色 > 点击“应用”或“确定”。



工作区自定义设置

熟悉了福昕 OFD 版式办公套件之后，您就可以对阅读软件的工作环境进行设置。进一步了解福昕 OFD 版式办公套件，您就可以更好地使用其功能。

福昕 OFD 版式办公套件功能丰富，您可以设置偏好参数和工作区，提高用户体验。

自定义用户界面

在经典工具栏模式下，您可以选择显示或隐藏菜单栏和工具栏，也可锁定或移动工具栏。具体设置方法如下：

- 菜单栏自定义设置


一般情况下，菜单栏均设置为显示状态，但是当需要尽可能地扩大阅读软件的文档显示区域时，您可以选择以下任一方法，隐藏菜单栏：

➢ 点击“视图”菜单，取消勾选“菜单栏”。
➢ 右击菜单栏，在右键菜单中取消勾选“菜单栏”。

隐藏菜单栏后，您可以右击工具栏，勾选“菜单栏”，重新显示菜单栏。

- 工具栏自定义设置

福昕 OFD 版式办公套件允许您根据自己的需要和风格设置工具栏。您可以添加常用的工具到工具栏里，也可以删除一些不常用的工具，保留一些常用的工具在工具栏里。更多详细信息，请参阅以下说明。



工具栏（默认）

A. 基本工具栏：包括基本的操作工具（如：打开、保存和打印等）、阅读模式选择工具、光标状态工具等。
B. 查找工具栏：包括查找搜索框和查找设置选项。

注：由于福昕 OFD 版式办公套件支持 OFD 和 PDF 两种版式文档格式，当菜单栏或工具栏处于失效时，表示此工具栏对此文档格式不支持此种操作。

任何工具条都可以设置为停靠或浮动工具条。停靠工具条显示在工具栏上，而浮动工具条则显示为一个独立的浮动面板，可以随意拖动到任意位置。

1、 显示或隐藏工具栏

✧ 要隐藏所有工具栏，请点击“视图”> “工具栏”> “隐藏工具栏”，或按快捷键 F8。
✧ 要显示所有工具栏，请点击“视图”> “工具栏”> “显示工具栏”，或按快捷键 F8。
✧ 要打开某个工具栏，请点击“视图”> “工具栏”>[工具栏名称]。
✧ 要隐藏某个工具栏，请执行以下任一操作：

A. 右击工具栏或选择“视图”>“工具栏”，取消选择您要隐藏的工具栏。

B. 拖动停靠工具栏左侧的手柄，将该工具栏移动至文档区域，然后点击浮动工具栏右上方的“关闭”按钮。

✧ 如需更改若干个工具栏的可见性，请选择“视图”>“工具栏”> 在下拉菜单中选择或取消选择这些工具栏。工具栏名称前面标有“ √”的，表示当前显示的工具栏。

2、 移动工具栏

✧ 要重新排列停靠工具栏，利用工具栏左侧的手柄将工具条移至其它位置。

✧ 要将停靠工具栏设为浮动工具栏，您可以拖动工具栏左侧的手柄，将工具栏从工具栏区域中移出。

✧ 要移动浮动工具栏，您只需把鼠标移动到窗口的标题栏上，拖动标题栏至适当的位置即可。

✧ 要停靠浮动的工具栏，双击该工具栏标题栏，或者拖动该工具栏至工具栏区域。


✧ 要移动所有浮动工具栏，选择“视图”>“工具栏”> “重置工具栏”。

注：请拖动工具条左侧的手柄来移动工具条。

3、 自定义常用工具栏

福昕 OFD 版式办公套件支持自定义常用工具栏，您可以在常用工具栏中添加经常需要使用的工具，方便快速查找和应用。如需自定义常用工具栏，请执行以下操作：

• 选择“视图”>”界面调整“>“自定义工具栏”，点击“常用工具栏”标签



- 选择您需要添加的工具，点击“添加”将所选工具添加到常用工具栏列表。单击“上移”或“下移”对工具栏的顺序进行排列。单击“确定”完成添加。

如需还原默认设置，请执行以下任一操作：

- 选择“视图”>“工具栏”>“重置工具栏”；
- 选择“视图”>”界面调整“>“自定义工具栏”，点击“常用工具栏”标签>“重置”>“确定”。
- 按快捷键 Alt+F8。


自定义快捷键

福昕 OFD 版式办公套件允许您根据自己的操作习惯自定义快捷键，使您能更加快捷方便地使用各种命令。

如需自定义快捷键，请按下列步骤操作：

- 选择“视图”>”界面调整“>“自定义工具栏”，“键盘”标签。
- 在“目录”列表中选择工具种类，在“命令行”列表中选择动作。
- 用键盘输入适当的快捷键，点击“指派”应用快捷键。如需更改输入，直接输入新的快捷键替换即可。点击“全部重置”可恢复默认设置。

注: 已经被使用的快捷键不能被重复设置。输入框下方的信息将会提示此快捷键是否已被其他命令使用。




偏好设置

尽管福昕 OFD 版式办公套件可以自定义设置一些选项，但是有些选项可能不太容易找到，阅读以下内容，您就可以轻松地对阅读软件进行设置。

请选择“文件”菜单下的“偏好设置”，然后按照以下步骤操作。

颜色

- 点击“编辑”；

在弹出的对话框中勾选“改变文档颜色” 


；

- 选择“自定义颜色”>选择需要设置的区域；



- 选取需要的颜色；

如果只更改颜色是黑/白的内容则勾选“只更改颜色是黑/白的内容”；



点击“确定”

注：您可以使用方向键或制表键在不同的偏好设置间转换。

信任管理器

福昕 OFD 版式办公套件添加了信任管理器，允许用户通过设置“安全模式”对文档操作和数据传输（包括 URL 链接、执行外部文件和运行 JavaScript）等进行限制，有效防止并杜绝恶意文件或病毒的攻击。

允许安全阅读模式：勾选此项，开启安全阅读模式，当您想要打开文档中的附件/URL 链接或者运行 JavaScript 时，福昕 OFD 版式办公套件会弹出提示信息，提醒您执行安全的动作，阻止执行可疑的外部命令，有效防止恶意文件或病毒的攻击。

页面显示

页面显示选项包括以下内容：

- **页面显示**

A. 默认页面布局：浏览文档时，可以使用以下页面布局方式：
   a) 单页——一次显示一页，其它部分的页面不可见；
   b) 连续——在一个页面宽度的连续垂直列中显示页面；
   c) 双联——一次并排同时显示两页，其它部分的页面不可见；
   d) 双联连续——以并排的连续的垂直列来显示页面；

默认情况下，打开 OFD 文档时，福昕 OFD 版式办公套件会采用用户上一次打开文档时所选择的页面布局来显示文档。如需更改页面布局，请查看“设置页面布局”。

B. 显示透明网格：在透明的对象背后显示网格。
C. 自定义并排：默认一次同时显示两页。在双联或双联连续的页面布局下，您可以选择自定义并排选项，自定义一次同时显示的页数。
D. 自定义页边距：设置页面之间的距离，默认为 8 像素。
E. 平滑文本：根据您的屏幕调整文本显示。

- **放大比例**

A. 默认缩放比例：设置打开文档时的默认显示比例。

更多详细信息，请参见“调整页面放大率”。

互联网搜索

您可设置是否启用互联网搜索。

启用互联网搜索后，在选择文本后，会出现搜索的悬浮按钮，点击可以在设置的搜索引擎中进行搜索。

可以选择以拖拽被选中文本的方式搜索，还是以弹框的方式搜索。

初始导航面板

您可以选择是否设置初始导航面板视图。

选择设置后，可以选择要初始显示的导航栏。

导航面板

导航面板位于文档区域左侧，该区域用于显示页面面板、大纲面板和语义树面板。若您启动了福昕 OFD 版式办公套件，但没有打开文件，导航面板未被激活，不可使用。

导航面板的左边列有大纲、页面和语义树等图标，您可点击这些图标打开相应的面板。

- 要显示或关闭导航面板，请按快捷键 F4。
- 要打开导航面板，请单击导航面板左侧的相应图标。

提示：您也可以单击导航面板右上角的◀或▶来隐藏或显示导航面板。

调整导航窗

和工具栏一样，每个导航面板可停靠在导航窗中，也可以浮动在阅读软件的工作区内。您可以根据需要打开或关闭/隐藏导航面板，也可以轻松地调整导航面板的宽度。

1、在导航窗中查看不同的面板

默认情况下，所有的导航面板都停靠在导航窗中，您可以通过导航窗左侧的按钮打开相应的导航面板。

要打开某一面板，请执行以下操作：

- 单击导航窗左侧相应的导航面板按钮。

2、更改导航窗的显示区域

- 更改导航窗宽度：拖动导航窗的右边框即可调整宽度。
- 最大化导航窗：单击导航窗右侧的“展开”按钮。
- 最小化导航窗：单击导航窗最右侧的“隐藏”按钮。

3、停靠或浮动导航面板

- 浮动导航面板：拖动面板按钮至文档区；
- 移动导航面板：拖动面板按钮至其他区域；
- 停靠浮动的导航面板：双击该导航面板的标题栏。

第 3 章 阅读

正确安装福昕 OFD 版式办公套件后，您可以简单快速地打开、阅读 OFD 文档。


打开/保存/另存/关闭/导出 OFD 文件

打开文件

安装了福昕 OFD 版式办公套件之后，您可以直接应用桌面的快捷方式打开文档，也可以在浏览器中打开文件。

福昕 OFD 版式办公套件启动页面

启动福昕 OFD 版式办公套件时，默认情况下会出现一个启动页面，启动页面为您介绍福昕 OFD 产品的相关信息。另外，启动页面中也提供了历史记录查询，您可以通过历史记录快速打开之前阅读过的文件。首次打开福昕 OFD 版式办公套件时，历史记录为空。



如需关闭启动页面，直接关闭或者请单击“编辑”>“偏好设置”>“常规”>“启动应用程序”，取消勾选“显示启动页面”。

在福昕 OFD 版式办公套件中打开 OFD 文件

请按照以下任一步骤操作：

- 选择“文件”>“打开”，或单击基本工具栏中的打开按钮  。在打开对话框中选择一个文件，点击“打开”打开文件。OFD 文件通常以“.ofd”作为扩展名显示。
- 将文件拖放至福昕 OFD 版式办公套件窗口中直接打开。

注：您可以在同一个福昕 OFD 版式办公套件窗口内打开多个 OFD 文档，单击标签栏中对应的标签即可切换窗口。如果您只打开一个文档，标签将被隐藏。

通过桌面快捷方式或其他应用打开 OFD 文件

如果您已将福昕 OFD 版式办公套件设置为默认的 OFD 阅读软件，则您可直接双击文件打开，也可在邮件和浏览器中打开 OFD 文件：

- 邮件：在大部分邮件应用中，您可以通过双击附件来打开 OFD 文档。
- 网页：您可以通过点击网页上的 OFD 文件链接打开 OFD 文件。
- 文件系统：直接双击系统中的 OFD 文件图标即可打开 OFD 文件。

打开最近浏览过的文件

福昕 OFD 版式办公套件中可以显示您最近浏览过的文档。选择“文件”>“最近打开的文件”，即可查看最近浏览过的文档。

保存文件

选择“文件”>“保存”，或单击基本工具栏中的保存按钮  。

另存文件

- 选择“文件”>“另存为”；
- 设置文件名称和路径；
- 点击“保存”；

A. 另存为普通 OFD 文件

B. 另存为线性化 OFD 文件

C. 另存时嵌入字体——在另存为对话框中点击“设置”按钮，可以对嵌入方式进行选择。

关闭文档

（1）关闭当前文档

- 选中一个文档，点击标签右上角的关闭按钮或者单击鼠标右键，选择“关闭当前文档”；

（2）关闭所有文档

- 选择一个文档，单击鼠标右键选择“关闭全部文件”或者通过快捷键“Ctrl+shift+W”关闭所有文档。

（3）关闭其他文档

- 选择一个文档，单击鼠标右键选择“关闭其他文件”。

（4）关闭左侧全部文档

- 选择一个文档，单击鼠标右键选择“关闭左侧全部文件”。

（5）关闭右侧全部文档

- 选择一个文档，单击鼠标右键选择“关闭右侧全部文件”。

导出功能

导出所有图片

- 选择“文件”>“导出所有图片”；
- 指定页面范围（当前页面、所有页面、某范围内的页面）>“确认”；
- 设置图片名称；
- “选择路径”>“选择一种图片格式”；
- 点击“保存”；

导出 OFD 文件为图片文件

- 选择“文件”>“导出为”>“图片”；
- 在选择对话框中选择想要的图片格式>点击“确认”；
- 选择路径；
- 设置图片名称；
- 点击“保存”；

导出 OFD 文件为文本文件

- 选择“文件”>“导出为”>“文本”；
- 选择路径；
- 设置文件名称；
- 点击“保存”；

导出 OFD 文件为 PDF 文件

- 选择“文件”>“导出为”>“PDF”；
- 选择路径；
- 设置文件名称；
- 点击“保存”；

退出福昕 OFD 版式办公套件


要退出福昕 OFD 版式办公套件，请执行以下任一操作：

- 选择“文件”>“退出”。
- 单击福昕 OFD 版式办公套件右上角的关闭按钮 。
- 按快捷键 Ctrl+Q。

阅读

多标签浏览

多标签浏览允许在一个实例程序窗口中打开多个文件，OFD 文档以标签形式显示。若您已经打开了一个文档，只要双击其他文档，该文档就会在同一窗口中打开。



阅读内容

进入指定页面阅读

点击“视图” 选项卡下“转到” 组中的“首页”、“ 末页”、“前一页”、“ 后一页”按钮可阅读指定页面，这些按钮在状态栏中也能找到。您也可以直接在框中输入页码进入指定页面。另外，还有“前一视图”和“下一视图”两个按钮，分别指的是返回到当前视图的上一次视图和当前视图的下一次视图。



翻阅文档

1、浏览文档

您可以通过鼠标滚轮或利用键盘的向上或向下方向键浏览文档。

2、前后翻页

请按以下任一步骤操作：

- 选择“视图”>“转到”>“上一页”或“下一页”。
- 单击状态栏上的“上一页”按钮或“下一页”按钮。
- 将光标移至文档区域内，按下 Page Up 键或 Page Down 键进行翻页。
- 将光标移至文档区域内，利用键盘的向左或向右方向键进行翻页。

3、跳至文档首页或末页

请依照以下任一步骤操作：

- 选择“视图”>“转到”>“首页”>“末页”。
- 单击状态栏上的“首页”按钮或“末页”按钮。
- 按下键盘 Home 或 End 键。

4、跳至指定页面

请按照以下任一步骤操作：

- 选择“视图”>“转到”> “跳至页面”> 在页码框中输入您想要查看的页码并点击“确定”。
- 在状态栏上的当前页码框 

中键入或者选择您想要查看的页码，然后按 Enter 键。

注：如果打开的文档中包含逻辑页码，福昕 OFD 版式办公套件则可支持逻辑页码的显示和跳转。

5、追溯查看过的页面

请按照以下任一步骤操作：

- 选择“视图”>“转到”>“上一视图”或“下一视图”。
- 点击状态栏上的“上一视图”按钮或“下一视图”按钮。

运用书签阅读

您可以打开书签面板查看文档包含的所有书签。
点击书签可以跳转到对应的文档位置。

运用大纲阅读

您可以打开大纲面板查看文档包含的所有大纲。一般而言，大纲是文本章节、标题和其它代表性元素的一类链接。

1、要显示或隐藏大纲面板，请执行以下任一操作：

- 单击导航面板上的大纲按钮  。
- 单击大纲导航面板右上角的按钮隐藏按钮或展开按钮，最小化或最大化大纲面板。

2、每个大纲可跳至文档中不同的视图或页面。单击大纲，阅读界面会跳转至大纲所在页；单击大纲旁的加号（+）或减号（-）可以展开或折叠大纲内容。



运用缩略图阅读

“页面缩略图”提供了文档页面的微型预览，您可以使用“页面”面板中的缩略图来更改页面显示以及跳至其他页面，页面缩略图中的红色页面查看框表示正在显示的页面区域。

A. 显示/隐藏页面缩略图，请执行以下任一操作：

- 单击导航面板上的页面缩略图图标  。
- 单击页面缩略图导航面板右上角的隐藏按钮  或展开按钮  ，最大化或最小化页面面板。

B. 用页面缩略图导览，请执行以下任一操作：

- 跳至另外一页面，单击它的页面缩略图。
- 移动到当前页面的另外一个位置，拖动该缩略图上面的红色查看框。
- 重新调整当前页面的可视区域，可拖动红色查看框右下边框。

C. 在单页显示模式下，拖动滚动条浏览页面，每个页面的缩略图随着鼠标滚动而逐个显示。
D. 按住 Ctrl 或 Shift 键并点击鼠标左键，可同时选择多个缩略图。

运用语义树阅读

公文语义树是专门用于显示政府公文中特定的信息，如：版头、发文机关标识和版记等。您可以通过点击语义树来浏览文档相关内容。详见“语义树功能介绍”

分层阅读

导航栏中有“图层”导航栏，您可以勾选您想要查看的图层，勾选之后，阅读区域会只显示被勾选的图层中的内容。

调整页面视图

福昕 OFD 版式办公套件提供了许多工具方便您快速调整文档的视图，包括一些基本工具，如放大和缩小工具，以及一些高级工具，如设置页面布局和方向等。

调整页面缩放率

如需调整页面缩放率，请执行以下任一步骤：

1、选择“视图”>“缩放”>“放大”或“缩小”。

2、在状态栏上的缩放值拖动条 

内拖动调整缩放率。

3、选择“视图”>“缩放”> “缩放至”> 选择缩放百分比。

4、右击文档区域，选择“缩小”或“放大”。


调整页面显示

当您需要缩小文档预览文档布局时，可以对页面的布局进行更改。福昕 OFD 版式办公套件提供了以下几种页面显示：

- 单页——一次显示一页，其它页面的部分不可见。
- 单页连续——以连续的垂直列来显示页面。

- 双联——次并排同时显示两页，其它部分的页面不可见。
- 双联连续——以并排的、连续的垂直列来显示页面。
- 双联时单独显示封面——在双联显示模式下单独显示封面。

如需设置双联时单独显示封面模式，请选择“双联”或“双联连续”模式，然后选择“视图”>“页面显示”>“双联时单独显示封面”。



设置页面显示，请按照以下任一步骤进行操作：

- 点击“视图”>“页面显示”，选择其中一个页面布局模式。
- 点击状态栏上的单页显示按钮、 单页连续显示按钮、双联显示按钮或双联连续显示按钮。

调整页面以适应窗口

福昕 OFD 版式办公套件提供了四种页面模式供您选择：

- 实际大小：按页面实际大小显示。选择“视图”>“缩放”>“实际大小”，或右击文档区域 > 选择“实际大小”，或快捷键 Ctrl+1，即可按页面实际大小显示文档页面。
- 适合页面：根据文档窗口调整页面大小。选择“视图”>“缩放”>“适合页面”，或右击文档区域 > 选择“适合页面”，或快捷键 Ctrl+0，即可按文档窗口调整页面。
- 适合宽度：根据窗口的宽度调整页面大小。选择“视图”>“缩放”>“适合宽度”，或者右击文档区域 > 选择“适合宽度”，或快捷键 Ctrl+2，即可按窗口宽度调整页面。
- 适合可见范围：按照可视区域大小调整页面大小。选择“视图”>“缩放”>“适合可见范围”，或快捷键 Ctrl+3，即可按可视区域大小调整页面。

调整页面方向

您可以通过旋转工具改变页面的方向，例如修改纵向页面为横向页面。如需调整页面方向，

请执行以下任一操作：

- 选择“视图”>“旋转视图”>“顺时针”或“逆时针”。
- 右击文档区域，选择“顺时针”或“逆时针”。
- 按快捷键 Ctrl + Shift +Num+ (顺时针)或 Ctrl + Shift + Num- (逆时针)。

注：您可以以 90 度的增量更改页面视图，但其只更改页面的视图并非更改文档的实际方向。您无法保存本更改。

阅读模式

在阅读模式下阅读 OFD 文档

在阅读模式下，导航栏、工具栏、状态栏等用户界面设置均被隐藏，此时文档区域变大，减少了不必要的空间，但是菜单栏仍然可以使用。

1、设置阅读模式，请选以下其中一种方式操作：

- 选择“视图” >“显示模式” >“阅读模式”按钮。
- 按快捷键 Ctrl + H。
- 右击文档区域选择“阅读模式”。
- 点击工具栏右上方的阅读模式  。

在阅读模式下，当光标移到窗口底端时，出现一个漂浮的常用工具栏，有保存、打印、缩放阅读模式下如果您已打开多个文档，可以按 Ctrl + Tab 键切换文档。



2、退出阅读模式，请按下列一种方式操作：

- 单击“视图” >“文档视图” >“阅读模式”。
- 按快捷键 Ctrl + H 。
- 单击窗口底部悬浮常用工具栏上的“阅读模式”按钮 。
- 点击工具栏右上方的阅读模式  。


在全屏模式下阅读 OFD 文档

在全屏模式中，页面布满整个屏幕，菜单栏、工具栏、状态栏和导航栏均被隐藏。光标在全屏视图中处于活动状态，您仍然可以点击文档中的链接。

1、 要进入全屏模式，请按以下任一步骤操作：

- 单击“视图” >“文档视图” >“全屏”。
- 右击文档区域，选择“全屏”。
- 按快捷键 F11。

2、 要退出全屏模式，按 Esc 键或快捷键 F11。



在逆序阅读模式下阅读 OFD 文档

福昕 OFD 版式办公套件支持以逆序形式阅读文档。


- 要以逆序形式阅读文档，请选择选择“视图”> “显示模式”> 勾选“逆序阅读”。
- 要取消逆序阅读，请选择“视图”> “显示模式”> 取消勾选“逆序阅读”。

使用文本查看器阅读 OFD 文档

使用文本查看器，可以在纯文本模式下阅读 OFD 文档。像记事本一样，您可以撇开图表仅使用文本。同时，您也可以根据需要进行设置。

进入文本阅读模式，选择以下任一操作：

- 选择“视图”>“显示模式”>“文本查看器”。
- 使用快捷键 Ctrl + 6。



✧ 自定义文本查看器

启用文本查看器之后，您可以使用字体设置工具自定义您的工作区域。右击文本区域并选择字体设置。

（1）使用文本查看器阅读文档时改变文本字体

- 右击并选择“字体设置”>“字体”。
- “字体”对话框弹出，选择字体名称、字形、字号、颜色及效果。

（2）将字体变为粗体，请选择“字体设置”>“粗体”。

（3）将字体变为斜体，请选择“字体设置”>“斜体”。

（4）改变字体和背景的颜色。

- 右击选择“字体设置”>“颜色”。
- “文本查看器颜色”对话框弹出。
- 拖动滚动条改变前景和背景色。
- 点击“确定”完成设置，或点击“取消”取消设置。



✧ 在文本查看器中复制/粘贴文本

（1） 选择文本

- 选择一个字：双击目标。
- 选择一行：拖动鼠标选择文本。
- 选择所有文本：使用 Ctrl+A 或右击文本并选择“全选”。

（2） 复制文本，请选择以下任一操作：

- 右击选择好的文本 > 选择“复制” 。
- 选择好文本后，使用快捷键 Ctrl + C。

（3） 粘贴文本

将文本粘贴至其他程序中，请遵循特定程序的粘贴命令。

✧ 在文本查看器中导览

（1）跳至前一页或后一页，请选择以下任一操作：

- 选择“视图”>“上一页 ”/“下一页 ”。
- 点击状态栏中的上一页按钮 或下一页按钮 。
- 将鼠标指针移至文档显示区域后，使用键盘上的左右键。

（2）跳至首页或末页，请选择以下任一操作：

- 选择“视图”>“首页 ”或“末页 ”。
- 点击状态栏中的首页 和末页 按钮。
- 使用键盘下的起始或结束按键。

（3）跳到指定页面，请选择以下任一操作：

- 选择“视图”> 输入目标页面 > 按回车键。
- 在状态栏上的当前页码框 

中键入或者选择您想要查看的页码，然后按 Enter 键。

✧ 改变文档的缩放比例

请选择以下任一操作：

- 在状态栏中点击放大图标 或缩小图标  。

搜索

查找文本

要进行简单快速查找，请执行以下操作：

- 单机菜单栏的查找区域  ，点击  按钮设置搜索条件：

A. 要搜索您输入的全字示例，请选择“ 全词匹配” 。例如，您搜索单词 Read，则不会显示单词 Reader。
B. 要搜索匹配您输入大小写单词的示例，请选择“区分大小写” 。例如，您搜索单词 text，则不会显示单词 Text 和 TEXT。

- 在查找框内输入想要查找的文字，按回车键，程序将跳至您搜索文本的第一个实例并以高亮显示。
- 点击  和  按钮或按快捷键 Shift+F3 和 F3 查找前一个或下一个搜索结果，或者直接按 Enter 键查看下一个搜索结果。


高级搜索

福昕OFD版式办公套件支持高级搜索功能，即您不仅可以在一个文件中搜索文本，还可以在指定文件夹下或OFD 文件包下的多个 OFD 文件中进行搜索。查找结束时，所有的实例将

以树型罗列，您可以点击其中任何一个实例跳转到该位置。

要进行高级搜索，请执行以下操作：

- 单击工具栏上的高级搜索工具，在搜索位置中选择文件或文件夹。 然后在搜索对话框中键入您想要查找的文本。
- 单击“ 搜索” 。程序将跳至您搜索文本的第一个实例并以高亮显示。 所有的实例将以树型罗列，您可以点击其中任何一个实例打开该文档并跳转到该位置。
- 单击“ 新建搜索” 进行新的查找，或单击搜索框顶端的关闭按钮结束搜索。



✧ 移动和调整搜索框

高级搜索框可以浮动或停靠，也可以调整它的大小。

- 要使停靠搜索框变为浮动框，双击标题栏。
- 要移动浮动搜索框，拖动它的标题栏到页面的任意位置。
- 要调整搜索框大小，按住鼠标左键，将光标放在搜索框的边界上任意一点拖动。
- 要停靠浮动搜索框， 再次双击标题栏。

选择&复制

福昕 OFD 版式办公套件允许您复制文本及图像至其他程序中。

选择和复制文本

选择文本工具允许您选择 OFD 文档中的横向文本和纵向文本。福昕 OFD 版式办公套件工具栏下都有手形工具和选择工具，触手可及。

✧ 选择文本

先选择“选择文本”工具 ：

- 选择一行：沿所要选择的一行按住左键拖动鼠标 。
- 选择一列: 将光标停放在行间，单击时鼠标变成 ，沿一列拖动鼠标在其上方画出一个
- 矩形。
- 选择一个字：双击需要选择的字。
- 选择页面中的多段：将鼠标移至段落的开头，按住鼠标左键并拖动到末尾，释放鼠标。
- 选择所有文本：按下 Ctrl + A 或选择部分文本并在右键菜单中选择“ 全选” 。
- 取消全选： 单击文本的任何区域取消全选

✧ 复制文本

选中文本后，执行以下任一操作：

- 右击选中的文本 > 选择“ 复制” 。
- 使用快捷键 Ctrl + C。

✧ 粘贴文本


将剪贴板中的文本粘贴至其他程序中，请根据具体程序的粘贴命令进行操作。

通过“截图”工具复制内容

您可以使用“ 截图” 工具将图像或所选择的内容（文本、图像或两者）复制到剪切板或其他程序中。文本和图像将被复制为一个图像。

复制图像或其他内容，请执行以下操作：

- 点击截图按钮 截图 ；
- 光标自动变成 ；
- 拖动鼠标绘制矩形框，选择要复制的内容；
- 程序将提示您选定区域已被复制到剪贴板，单击页面任意区域可取消选择；
- 将选定区域的内容粘贴至目标位置。



注：


1. 此选定区域会被高亮为蓝色。
2. 在“截图”工具模式下， 右击页面任意区域并选择“全选” 或直接单击页面任意区域复制整页内容。
3. 您也可以将所选内容复制到 OFD 文档中作为图章注释。

多文档阅读

福昕 OFD 版式办公套件支持打开多文档进行阅读操作。

多文档打开

- 单击左侧导航栏中的“文档”按钮  ；
- 在弹出的菜单中会显示文档的当前状态。



- 显示状态为“激活”，表示该文档已打开，是当前文档；
- 显示状态为“打开”，表示该文档已打开，不是当前文档；
- 显示状态为“关闭”，表示该文档没有打开。

- 选中一个文档“双击”鼠标左（右）键或者点击按钮  ，则此文档被打开；

多文档关闭

如果您想关闭多文档，操作请按照正常文档关闭操作即可。

多文档删除


- 选中要删除的任一多文档，然后点击“删除”按钮  ；

多版本文档阅读

福昕 OFD 版式办公套件支持打开包含多个版本的 ofd 文档进行阅读操作。

多版本文档打开

- 单击左侧导航栏中的“文档”按钮  ；
- 在弹出的菜单中会显示文档的当前状态。



- 显示状态为“激活”，表示该版本文档已打开，是默认版本；
- 显示状态为“未激活”，表示该文档没有打开，是非默认版本。
- 选中一个文档“双击”鼠标左（右）键或者点击按钮，则此文档被打开并设置为默认版本；

多版本文档关闭

如果您想关闭多版本文档，操作请按照正常文档关闭操作即可。

第 4 章 创建

一键创建 OFD 文档

只需把需要转换的文件拖入福昕 OFD 版式办公套件的程序窗口中便可将其转换成 OFD 文档；

一键创建，请执行以下方式：
启动福昕 OFD 版式办公套件，可直接将文档拖入程序窗口。

从程序窗口创建 OFD 文档

单个文档转换

- 启动福昕 OFD 版式办公套件，选择“文件”>“创建”>“从文件”，活选择“转换”>“从文件”；
- 在“打开”对话框中，当您从“文件类型”菜单中选择了“所有支持格式 （如*.xls，*.xlt， …）”，您可以浏览所有文件类型；
- 选择您要转换的文件，点击“打开”将该文件转换成 OFD 文档；

- 在“ 保存”对话框中，输入文件名，指定存储路径。

多个文档转换

通过简单的操作，您可以将不同类型的文件转换并合并为单个 OFD 文档。

- 选择“文件” >“创建” >“从多个文件”， 或选择“转换” > “从多个文件”；
- 在“ 批量转换文件”对话框中，点击“添加文件”来选择您要转换的文件；
- 选中某个文件，通过“上移”和“下移”按钮或直接拖放文件可以随意调整文件顺序；
- 选择转换 OFD 文件的方式，然后点击“转换”：
  - ✧ 批量转换成 OFD 文件 – 所有的文件将被转换成各自的 OFD 文件。
  - ✧ 将多个文件合并生成一个 OFD 文件 – 所有的文件将被转换成一个 OFD 文件.

空白页转换

通过福昕 OFD 版式办公套件，无需从一个文件、剪贴板图片或扫描文档，您就可以从一个空白页开始创建一个 OFD 文档。

- 选择“ 文件” > “ 创建” > “ 空白” ，或选择“转换” > “创建” > “空白” ；
- 选择“编辑” >“编辑内容” >“ 添加文本”工具 ，或选择“注释” 选项卡 >“打字机”组 >“打字机”工具 ；
- 单击空白页面开始输入您要添加到空白页的文本；
- 您可以根据需要选择其他工具和选项对该 PDF 文档进行其他应用；
- 选择“文件” > “保存”或“ 另存为”，选择文件名和位置保存该 PDF 文档。

从剪贴板中创建 OFD 文档

您还可以直接从剪贴板中创建一个 PDF 文档。

- 选择“文件” >“创建” >“从剪贴板” ， 或选择“转换” > “创建” > “从剪贴板” ；
- 然后剪贴板上的文本或图形将被转换成一个新的 OFD 文档。

从扫描仪中创建 OFD 文档


福昕 OFD 版式办公套件支持从扫描仪中将纸质文档快速创建成 OFD 文档，您可以自定义设置后立即扫描，或者选择一种先前配置好的扫描预设进行扫描。

通过自定义设置扫描文档

通过自定义设置将纸质文档扫描创建成 OFD 文档，请参照下列操作：

- 选择“文件” > “创建” > “从扫描仪” > “从扫描仪…”按钮，或“转换” > “创建” > “从扫描仪”。
- 在“扫描”对话框中选择扫描仪并对相关项目进行设置。

注： 扫描前请确认电脑里已安装扫描软件




配置预设

配置一个新的预设，请按如下步骤：

- 选择“主页” > “ 转换” > “ 扫描” 按钮 > 选择一种自定义预设置，然后弹出信息框提示您须先配置扫描预设置。点击“确定”， 弹出“配置扫描预设”对话框：
- 在“预设”框中输入预设名称进行命名。 选择扫描仪，并完成相应设置。（请参看“ 自
- 定义扫描” ） 。
- 点击“保存” 。 或点击“保存并扫描”，保存该预设置后立即开始扫描文档。

注： 如需修改或删除配置好的预设置，请在“扫描”对话框中重新配置，以覆盖原预设置。


配置预设
预设(E)：
自动检测颜色模式
删除预设置
扫描仪(N)：
请选择扫描仪
扫描仪选项(O)...
设置为默认的快速扫描仪
输入
单双面(S)：
色彩模式(C)：
分辨率(R)：
页面大小(P)：
宽度(W)：
高度(H)：
继续扫描时弹出提示(S)
预设置菜单设置
设置预设置菜单中的最多菜单数目
保存
取消

第 5 章 编辑

链接

此功能帮助您将读者引导至相关的文章、资料或网页中。

矩形框链接


矩形框链接工具使您在 OFD 上添加的链接带有矩形框。

请按下列步骤添加矩形连接：

- 选择“ 编辑” > “插入” > “矩形框链接”；
- 将鼠标指针移至需要添加链接的位置，按住左键并拖动鼠标画出矩形框。

贴士： 按下 shift 键并用鼠标拖画即可得到正方形的链接框。

- 在弹出的“ 创建链接” 对话框里选择外观及跳转的目标位置。



✧ **目标位置**

链接目标位置可以是当前文档种的任何一个位置，或者是一个网页。

A. 跳转到页面视图：点击链接可跳转到指定的页面视图。您不仅可以指定当前文档的某一页，也可以指定其他 PDF 文档中的页面。同时，您也可以改变当前的缩放设置再设置位置。

- 选择“ 跳转到页面视图” 并点击“ 下一步”；
- 将文档中的某一页设为目标位置：滚动页面至跳转的目标位置后点将此处设为目标位置。
- 点击取消取消该操作。

B. 打开 web 页面：指定链接到某一个网页。请按下列步骤操作：

- 选择此项并点击“ 下一步” > 输入目标页面的 URL 或点击下拉键，选择一个您曾经

打开的页面 > 点击确定。

✧ **移动或调整链接**

用“ 选择标注” 工具 或链接工具选择一个链接， 并将光标移动至链接处直到光标变为黑色箭头 ；

然后执行以下任一操作：

A. 移动链接， 使用鼠标将其拖动到目标位置。

B. 调整链接， 使用鼠标拖动边框上标注的点 来调整边框大小。

✧ **删除链接**

- 用“选择标注” 工具 或链接工具选择一个链接，并将光标移动至链接处直到光标变为黑色箭头 ；
- 单击选中链接；
- 按下删除键即可。

大纲

请参看“添加大纲”。

电子公文语义树

公文语义树是专门用于显示政府公文中特定的信息，如：版头、发文机关标识和版记等。您可以通过点击语义树来浏览文档相关内容。

显示或隐藏语义树


请执行以下任一操作：

✧ 单击导航面板上的语义树图标  。

✧ 单击语义树导航板右上角的隐藏按钮  或展开按钮  ，最大化或最小化语义树面板。

语义树导览

请单击语义树节点，福昕 OFD 版式办公套件即可跳转并高亮显示相应的内容。



语义树编辑

导入空语义树

点击导航面板中的语义树图标，选择模板类型，点击确定即可。



关联到语义树

使用文本选择工具选择要关联的文本，点击鼠标右键，选择关联到语义树选项关联到语义树。

在弹出的语义树目录窗口中选择需要关联的语义树节点，点击“确定”完成文本和语义树的关联。



修改语义树

如果您对目前语义树的内容及节点对应不满意，需要修改，可利用文本选择工具重新定义节点对应的内容（操作同关联到语义树），及重命名节点名称。

添加语义节点

点击导航面板中的语义树图标，添加语义树节点或者语义树组；

删除语义节点

点击导航面板中的语义树图标，删除一个语义树节点。

重命名语义节点

使用鼠标左键双击语义树名称，当语义树标题变为： 

，可以对语义树名称进行编辑。

导出语义树

如需导出语义树到 XML 文件，请执行以下操作：

- ✧ 点击导航面板中的语义树图标，打开语义树面板。
- ✧ 点击“导出语义树信息到 XML 文件”按钮。

在弹出的“保存文件”对话框中，选择保存路径并输入文件名，然后点击“保存”导出 XML

书签

书签是导览工具，您可以使用它快速方便的浏览文档。OFD 文件里的书签提供交互式链接，您只要单击书签就可以跳到指定的页面进行阅读。使用书签可以方便地跳转到做过标记的位置。同时，您可以创建自己想要的书签、名称，如果安全许可，还可以编辑、删除书签。

显示或隐藏书签面板

请执行以下任一操作：

- 单击导航面板上的书签按钮  。

单击书签导航面板右上角按钮隐藏按钮  或展开按钮  ，最小化或最大化书签面板。

添加书签

- 定位至需要添加书签的位置；

若文档中还没有书签，在导航栏中的“书签  ”面板中点击“新建书签  ”，或者选中文本，右键“创建一个新的书签”，或点击“编辑”>“插入”>“书签”；输入或编辑新大纲的名称，按回车键即可。

编辑书签

在权限允许的情况下，您可以根据需要重命名书签、更改书签链接目标。

✧ 重命名书签

鼠标右击书签，在弹出的菜单里选择“重命名”。或者双击需要重命名的书签名称，然后输入新的书签名称。

✧ 更改书签链接目标

- 在文档区域，移动页面到您想要设置的新的链接位置；
- （可选）调整浏览视图；
- 鼠标右击书签，选择“设置目标位置”，然后在确定提示框中点击“是”。

✧ 删除书签

请按以下任一操作：

- 选择您想要删除的书签，单击书签面板上的删除按钮。
- 鼠标右击您想要删除的书签，选择“删除”。

大纲

大纲是导览工具，您可以使用它快速方便的浏览文档。OFD 文件里的大纲提供交互式链接，您只要单击大纲就可以跳到指定的页面进行阅读。使用大纲可以方便地跳转到做过标记的位置。同时，您可以创建自己想要的大纲结构、名称，如果安全许可，还可以编辑、删除大纲。

显示或隐藏大纲面板

请执行以下任一操作：

- 单击导航面板上的大纲按钮  。

单击大纲导航面板右上角按钮隐藏按钮  或展开按钮  ，最小化或最大化大纲面板。

添加大纲

- 定位至需要添加大纲的位置；

若文档中还没有大纲，在导航栏中的“大纲  ”面板中点击“新建大纲  ”，或者选中文本，右键“创建一个新的大纲”，或点击“编辑”>“插入”>“大纲”；

- 选择需要添加大纲的位置的上一条（同一级）大纲，因为如果选择了某个现有的大纲，则新添加的按钮会被添加到该大纲的下一条（同一级）。如果您没有选择某个现有的大纲，则新添加的大纲将自动被添加到大纲列表的末尾；点击“大纲”面板顶部的“新建大纲  ”图标，或右击选中的大纲并在下拉菜单中选择“添加大纲”。
- 输入或编辑新大纲的名称，按回车键即可。

移动大纲

选中您想要移动的大纲，选择以下任一操作：

- 按下鼠标左键不放，直接拖动大纲图标 放到您想要放置的任何地方。这个虚线图标显示了您将要放置的位置。移动后，大纲所链接的页面不变。

重组大纲

大纲是层状结构，是不同级别的大纲。大纲是快速浏览和定位 OFD 文档的一种有效的方式，它覆盖文档的各个章节，用户可以制定不同级别的大纲显示文档内容。大纲可通过拖动大纲图标进行重组嵌套。

嵌套大纲或将大纲从嵌套中移出，请参阅移动大纲。

✧ 展开或折叠大纲

单击大纲前的“+”，显示所有的子大纲；单击大纲前的“-” 隐藏所有的子大纲（折叠）。

✧ 展开或收起所有大纲

单击大纲面板中的“展开按钮”可展开所有大纲，单击大纲面板中的“收起按钮”可收起所有大纲。

编辑大纲

在权限允许的情况下，您可以根据需要重命名大纲、更改大纲链接目标。

✧ 重命名大纲

鼠标右击大纲，在弹出的菜单里选择“重命名”。或者双击需要重命名的大纲名称，然后输入新的大纲名称。

✧ 更改大纲链接目标

- 在文档区域，移动页面到您想要设置的新的链接位置；
- （可选）调整浏览视图；
- 鼠标右击大纲，选择“设置目标位置”，然后在确定提示框中点击“是”。

✧ 删除大纲

请按以下任一操作：

- 选择您想要删除的大纲，单击大纲面板上的删除按钮。
- 鼠标右击您想要删除的大纲，选择“删除”。

附件

您可以将 OFD 文件或其他格式的文件添加至一个 OFD 文件中。程序提供两种添加附件的方法：添加文件作为注释和添加文件至整个 OFD 文档中。如果添加文件作为注释，则在页面中会出现附件图标  ，点击此图标即可打开附件文件； 而添加文件至这个 OFD 文档中，该文件无法显示在 OFD 文档中，只有点击导航面板中的附件按钮才能显示该文件的图标，可通过双击该文件图标来打开它。

添加文件作为注释

- 选择“编辑”>“插入”>“附件动作”；
- 移动光标至页面上需要添加附件的目标位置单击鼠标以添加附件；
- 在弹出的对话框中选择作为附件的文件，并点击“ 打开”。
- 文件附件图标 将出现在您指定的目标位置。
- 保存 OFD 文件。

添加附件至整个文档

- 单击导航栏上的附件按钮  点击添加按钮  ；
- 在弹出的“添加附件”对话框中点击“添加文件”；
- 在下拉菜单中选择“添加文件”或者“添加文件夹”；
- 添加完所需要的文件或文件夹后，点击“确认”；
- 添加的文件将会显示在附件面板中。

打开附件

- 选中一个附件；
- 在附件框中点击打开按钮  ；

保存附件

- 选中一个附件；
- 在附件框中点击保存按钮  ；
- 在弹出的对话框中指定保存的路径；
- 点击“保存”；

安全设置

为附件进行安全设置，请点击附件面板上的设置按钮 ，并按下列步骤操作：

- 添加新的扩展名，请点击“添加”按钮，在安全设置对话框中输入扩展名。
- 删除扩展名，点击已存在的扩展名>点击“删除”键。
- 改变打开带有此类扩展名附件的方式，请选中一个扩展名并在下面的设置列表中选择一个执行方法。



删除附件

- 选中一个附件；

在附件框中点击删除按钮 ；

对象

当阅读 OFD 文档时，您常常需要编辑文本、图片或其他文档中的对象。在福昕 OFD 版式办公套件中，您可以添加、编辑、修改对象。

添加对象

利用“编辑”选项卡下的相应工具可以添加或插入新的文本、图像或形状对象到 OFD 文档中。

✧ **添加文本对象**

- 选择“ 编辑” >“插入” >“ 文字”工具 ；
- 在需要输入文本的区域点击鼠标，鼠标闪烁时即可输入文本；您还可以粘贴或删除文本；
- 通过“字体”组您可以设置文本格式：字体、字号和颜色。

✧ **添加图像对象**

- 要添加自己创建的图像或从剪贴板嵌入图像， 请先设定目标页，再选择“编辑” >“插入” > “图片”工具。
- 在弹出的“添加新的图像”对话框中，选择图片路径，点击确定。

编辑对象

✧ **编辑文本对象**

编辑文本对象，请点击“编辑” > “编辑对象” > 选择“文本”，点击需要编辑的文本。选中的对象通常由边界框包围。双击该边界框或从右键菜单中选择“编辑对象”，在光标闪烁处您可以添加、粘贴或替换文本，若您的系统中已安装对象所用的字体，则可以添加、粘贴或替换具有相同字体的文本。关于编辑文本的详细说明，请参看“添加文本对象”。

✧ **编辑图片对象**

编辑图像对象，请点击“编辑” > “编辑对象” > 选择“图像”，双击需要编辑的图像或从右键菜单中选择“编辑对象” ， 即切换到“图像编辑”窗口。编辑图像，请参看“ 添加图像对象”。

第 6 章 注释

注释是对某个事实或观念表达个人见解和态度的解释、说明或陈述。您可以通过在 OFD 中添加文本信息或添加一条直线、一个形状表达对内容的理解。同时，您也可以编辑、删除以及移动注释

标注

图形标注

1、 点击按钮  可在文件上添加画线标注，使用手型和标注选择工具可对已画线条进行拖动，使用“Delect”键可以删除该线条。

2、 点击按钮  可在文件上添加矩形标注，使用手型和标注选择工具可对已画线条进行拖动，使用“Delect”键可以删除该线条。点击矩形边框的中心点和四个角点，可以改变矩形大小。

3、 点击按钮  可在文件上添加椭圆标注，使用手型和标注选择工具可对已画线条进行拖动，使用“Delect”键可以删除该线条。点击椭圆边框的四个中心点，可以改变椭圆大小。

4、 点击  按钮可在文件上添加箭头标注，使用手型和标注选择工具可对已画箭头进行拖动，使用“Delect”键可以删除该箭头。

5、 点击  按钮可在文件上添加折线标注，使用手型和标注选择工具可对已画折线进行拖动，使用“Delect”键可以删除该线条。点击折线连接点，可以改变折线大小和形状。

6、 点击  按钮可在文件上添加多边形标注，使用手型和标注选择工具可对已画折线进行拖动，使用“Delect”键可以删除该线条。点击多边形连接点，可以改多边形线大小和形状。

7、 点击  按钮可在文件上添加云形标注，使用手型和标注选择工具可对已画云形进行拖动，使用“Delect”键可以删除该线条。点击云形连接点，可以改云形大小和形状。

8、 点击  按钮可在文件上添加铅笔标注，使用手型和标注选择工具可对已画线条进行拖动，使用“Delect”键可以删除该线条。

文本标注

1、 点击  按钮可对文件上的文本添加高亮标注。

2、 点击  按钮可对文件上的文本添加下划线标注。

3、 点击  按钮可对文件上的文本添加删除线标注。

4、 点击  按钮可对文件上的文本添加波浪线标注。

5、 点击  按钮可对文件上的文本添加替代标记。


6、 点击  按钮可对文件上的文本添加插入标记。

水印


添加水印


点击水印按钮右边的下三角按钮，选择  ，对文本添加水印。

水印添加：可添加文本水印和图片水印，选择“文字”单选框，在文本输入框输入需要添加的水印内容，设文本水印的字体、字号和字体颜色；选择“文件”单选框，选择本地的图片文件，为文件水印；绝对缩放比例为设置水印的大小。
外观设置：设置水印的旋转和透明度。
位置设置：设置水印在文件中的显示位置。



页面范围选择：设置水印在文件中添加的范围。包括文所有页面、文件页面范围、页面奇数页和偶数页。点击“OK”完成设置





点击“确定”后，完成水印添加。

删除水印

点击水印按钮右边的下三角按钮，选择 删除... 删除文件中的水印。

图章功能

图章工具是福昕 OFD 版式办公套件中的一组高级工具，帮助您为您的 OFD 文档内容添加图章。程序支持多种格式的图像（ JPEG, GIF, BMP, WMF 等）作为图像图章及 OFD 文档图章。您可以创建自定义图章；您也可以直接导入已有图章。本章将具体介绍如何用图章工具添加图章以及如何创建自己的图章。特别是当您需要告知读者文档的状态或敏感度时，图章工具能达到这个目的。

创建图章

- 方法一

1. 点击工具栏中的图章按钮；
2. 在下拉菜单中选择“创建自定义图章”；
3. 在弹出的对话框中点击“浏览” 浏览... 选取自己需要的图章；
4. 设置图章的类别和名称；
5. 点击“确定”；

- 方法二

1. 点击工具栏中的图章按钮；

2. 在下拉菜单中选择“图章管理”；
3. 在弹出菜单中点击“创建”；
4. 在弹出的对话框中点击“浏览” 

选取自己需要的图章；
5. 设置图章的类别和名称；
6. 点击“确定”；

图章管理

- 编辑图章

1. 点击工具栏中的图章按钮  ；
2. 在下拉菜单中选择“图章管理”；
3. 在弹出菜单中点击“编辑”；
4. 编辑后点击“确定”；

- 删除图章

1. 点击工具栏中的图章按钮  ；
2. 在下拉菜单中选择“图章管理”；
3. 在弹出菜单中选中需要删除的图章点击“删除”；
4. 点击“确认”；

显示图章面板

1. 点击工具栏中的图章按钮  ；
2. 在下拉菜单中选择“显示图章面板”；
3. 在对话框中点击下拉菜单选择“在此签名”、“标准图章”、“UserStamps”来查看不同的图章；

设置常用图章

- 添加常用图章

1. 选择需要设置的图章>点击“添加当前图章为常用图章”；
2. 点击“确认”；

- 删除常用图章

1. 在常用图章列表中选择一个图章>点击“从常用图章中移除当前图章”；
2. 点击“确认”；

将剪帖板图像粘贴为图章

1. 将一张图片复制到剪贴板；
2. 点击工具栏中的图章按钮  ；
3. 在下拉菜单中选择“将剪帖板图像粘贴为图章”；

4. 将图章印于文档；

将图章印于文档

1. 点击工具栏中的图章按钮  ；
2. 在下拉菜单中选择“标准图章”、“在此签章”、“常用图章”；
3. 选择需要的图章；
4. 将图章印于文档；

文本工具


文本工具包括打字机工具和文本框工具。

打字机工具

通过打字机工具，用户可以在 OFD 文件中手动输入文本信息。您可以使用打字机工具在 OFD 文档的任何地方添加评论，这种评论不以上述提到的注释的形式出现。

➢ 使用打字机工具添加注释

- 选择“注释”->“文本工具”->“打字机工具”；
- 将指针移至需要添加文本的位置并单击鼠标，这时工具栏上出现“注释格式”选项卡，通过这里可以设置字体、字号、颜色；
- 如果需要另起一行，请使用回车键；
- 单击文本外的任何一处结束文本输入。



➢ 编辑打字机注释

- 选择“注释” > “打字机” > “打字机” 工具 ；
- 将指针移动至文本域中并双击激活文本域；
- （工具栏上出现“注释格式”选项卡供设置文本格式） 编辑输入文本内容、使用退格键或删除键删除不需要的文本；
- 单击文本外的任何一处结束编辑。

贴士： 您可以使用键盘上的方向键移动光标。

➢ 移动打字机注释

选择下列操作之一：

- 选择“注释” ->“文本工具”- >“打字机工具”，然后把光标置于打字机注释上方，此时光标变成▶状，按住鼠标拖动注释到目标位置。

贴士： 您可以使用键盘上的起始、结束或方向键来移动文字中的光标。
当移动注释时，注释周围会出现矩形框。


- 选择手型工具 或“选择标注”工具，单击文本域并将注释拖动到目标位置。

➢ **删除打字机注释**

- 选择“注释”->“文本工具”- > “打字机工具”， 将光标置于注释文本的起始处或结尾处，拖动光标选择所有的注释文本，然后按下删除键。
- （推荐使用）单击“选择标注”工具或手形工具，右键单击文本区域，然后选择“删除”。

文本框注释

文本框工具可以让用户在文本框中创建注释。
文本框允许用户输入文本信息。文本框常常在文档页面中被设置为可见。 它也不像弹出型备注那样可以关闭。



➢ **添加文本框**

- 选择“注释”->“文本工具”- > “文本框”；
- 在文档中选择注释位置，类似添加矩形注释；
- 双击文本框，激活编辑功能，输入文本内容。当文本输入到末尾时将自动换行。

➢ **调整、移动、编辑或删除文本框**

选择手型工具 或“选择标注”工具 或相应的注释工具，然后执行以下任一操作：

- 要调整本框大小，请选中标注并拖动其中一个手柄，调整至您满意的大小。
- 要移动文本框，请选中它，拖动至目标位置。
- 要编辑文本框，请双击标注，然后编辑文本并通过工具栏上出现的“注释格式”选项卡设置文本格式。
- 要删除注释框或文本框，请选中它并按删除键，或右击文本框并在下拉菜单中选择“删除”。

校对符号标注

排版过程中的错误是多种多样的，有时是有缺漏需要补入，多余需要删去，字体字号上有错误需要改正；有时是文字有前后颠倒或有侧转、倒放需要搬正等等。福昕 OFD 版式办公套件根据不同情况，规定并提供了不同的校对符号。这对节约时间和提高工作质量，很有好处。

互换标注

如需对文本进行互换，则可以通过互换标注，并执行以下操作：

- 单击工具栏中的互换标注 

。
- 在下拉菜单中可以选择“远距离互换标注”或“近距离互换标注”。
- 选择相应的标注添加到文档中相应位置。

删除标注


如需对文本进行删除，则可以通过删除标注，并执行以下操作：

- 单击工具栏中的删除标注 

。
- 在需要删除的地方添加。

替换标注

如需对文本进行替换操作，则可以通过替换标注，并执行以下操作：

- 单击工具栏中的替换标注 

。
- 在需要替换的地方添加。

插入标注

如需对文本进行插入操作，则可以通过插入标注，并执行以下操作：

- 单击工具栏中的插入标注 


。
- 在需要插入的地方添加。

注释属性

使用“标注选择工具”选择添加的标注（水印除外），鼠标左键双击标准可以对标准属性进行设置。

修改属性

根据标注类型的不同，设置标注的线宽和颜色等属性。



设置当前属性为默认

选中注释后，点击鼠标右键，选择“设置当前属性为默认”，会该标注当前的属性设置作为默认设置，下次绘制时，使用同样的设置。

注释导航面板

注释导航面板是注释的导览工具，您可以使用它快速方便的浏览文档中的注释。您只要单击某个注释就可以跳到该注释所在的页面并将其选中。在这里您还可以对注释进行搜索、排序、删除等操作。

搜索注释

可以按作者、类型、时间等来搜索注释。搜索后，只有被搜到的注释会显示在列表中。

排序注释

可以按页面、类型、作者、日期、标记状态对注释进行排序。

显示/隐藏注释

可以选择显示/隐藏页面中的注释。

展开/收起注释


可以展开/收起某一类别的注释，如相同页面，或排序后的注释。


第 7 章 页面管理

福昕 OFD 版式办公套件的页面管理功能帮助您根据页码以及页面范围合并多个 OFD 文档，或将单个 OFD 文档拆分成多个单页或多页的 OFD 文档，通过插入、删除、移动、替换等方式来管理 OFD 文件。

插入页面

请点击“页面管理”>“插入页面”，可以将一个或多个文件的页面，或者空白页、模板页插入到另一个 OFD 文件中；插入方式可以选择：文件、文件夹、已打开的 OFD 文档、扫描仪等。









删除页面

您可以通过以下操作，删除不需要或空白的页面：
请点击“页面管理”>“删除”，在弹出框中选择要删除的页码或页码范围。




移动页面

您可以通过以下操作，来实现移动页面：
请点击“页面管理”>“移动”，选择页面及范围，确定目标位置即可。



交换页面

您可以通过以下操作，来实现页面间的交换：
请点击“页面管理”>“交换”，选择需要交换的两个页面，点击确定即可。



替换页面

您可以通过以下操作，来实现将其他 OFD文档替换到目前OFD文档中的某些指定页面：


- 请点击“页面管理”>“替换”，选择一个需要替换到当前文档中的 OFD 文档。

- 选择原始文件里需要替换掉的页面，替换进来的文档页面，点击确定即可。




提取页面

您可以通过以下操作，来实现将当前 OFD文档中指定页面提出，形成新的OFD文档：
请点击“页面管理”>“提取”，选择要提取的页码或页码范围，选择提取模式，点击确定即可。



分离页面

您可以通过以下操作，来实现将一个 OFD 文档拆分为多个子文档：
请点击“页面管理”>“分离页面”，选择拆分方式和输出位置，点击确定即可。



复制页面

您可以通过以下操作，来实现将一个或多个页面复制到本文档中的指定位置：
请点击“页面管理”>“复制页面”，选择页面范围和目标位置，点击确定即可。



裁剪页面

您可以通过以下操作，来实现将一个或多个页面裁剪，只留取想要显示的部分：
请点击“页面管理”>“裁剪页面”，设置裁剪区域，选择页面范围，点击确定即可。



旋转页面

您可以通过以下操作，来实现将一个或多个页面进行旋转：
请点击“页面管理”>“旋转页面”，若只旋转当前页面，可直接选择想要旋转的角度进行旋转；若想要旋转多页，请选择“旋转页面”，设置旋转角度和页面范围后点击“确定”即可。


旋转页面
旋转
顺时针90°
逆时针90°
旋转180°
页
所有页
页
/ 83
例如:1,5-9,12
奇偶页
无奇偶限制
确定
取消

第 8 章 安全

OFD 安全功能为您的 OFD 文档内容提供了强而有力的保障。您可以通过为 OFD 加密，阻止信息未经授权被查看、编辑或篡改等。 OFD 文档的安全功能对保护含有商业信息或重要机密信息的文档具有重要作用。

查看 OFD 文档安全性

查看 OFD 文档是否设置了打印、编辑、复制等操作的权限，请按下列步骤操作：
选择“文件” >“文档属性” >“安全”。


签章

电子签章


电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章具有相同可视效果的操作，同时利用电子签名技术保证电子信息的真实性和完整性。福昕 OFD 版式办公套件支持添加和验证电子签名，也间接支持电子签章相关流程，提高文档安全性。
使用电子签章功能前，您需要安装签章插件。

- **添加电子签章**

  - 插入电子签章密钥。
  - 选择“安全”>“放置签名”或点击工具栏上的电子签章按钮  。
  - 在“Pin 码输入框”中输入 Pin 码，点击“确定”。



  - 在“签名”对话框中，选择所需签章，点击“确定”。



- 鼠标单击需要添加签章的位置，即可添加签章。
- 在“Pin 码输入框”中输入 Pin 码，点击“确定”即可保存文档。

➢ **添加骑缝章**

在电子印章列表中选中电子签章后，勾选“设置骑缝章”复选框，点击确定按钮，会在页面右侧中部签署骑缝章。骑缝章在每个页面都有呈现，所有页面拼接在一起后可显示为一个完整的签章样式。

➢ **添加锁定章**

在电子印章列表中选中电子签章后，勾选“锁定签章”复选框，点击确定按钮，在页面上签章后将不允许再进行签章操作。

手写签章

➢ **放置手写签章**

若文档修改后未保存，选择“安全”->“签章”->“放置手写签章”，会提示：文档已修改，请先保存文档。



保存文档后，可在文档拖拽一个矩形区域放置手写签章，选择要应用的证书和签章样式。



➢ **新建签名样式**

在上图中点击“新建”按钮，可以绘制签章样式，并为其设置密码。



➢ **管理笔记样式**

可以对创建的笔记样式进行管理，添加和删除。



验证签章

如需验证电子签章，请执行以下任一操作：

- 单击文档中的电子签章，在弹出的“Pin 码输入框”中输入 Pin 码并点击“确定”。
- 单击工具栏中的签章验证按钮，然后在弹出的“Pin 码输入框”中输入 Pin 码并点击“确定”。离线验证签章文档有效性。
- 单击工具栏中的签章验证按钮，然后在弹出的“Pin 码输入框”中输入 Pin 码并点击“确定”。在线验证所有签章。

注：

1、 在福昕 OFD 版式办公套件中，电子签章按钮和签章验证按钮位于“安全”工具栏中，如果您未能在福昕 OFD 版式办公套件工具栏中找到上述按钮，可能是由于您隐藏了“保护”工具栏。您可以右击工具栏，勾选“保护”，即可显示“保护”工具栏。

2、 添加签章后，如果文档内容发生变化，进行签章验证时，福昕 OFD 版式办公套件就提示您验证失败。

删除签章

在签上上点击鼠标右键，可以选择“删除签章”，来将该签章移除。


扁平化签章

在签章上点击鼠标右键，可以选择“转换为图片”，来将签章扁平化。

数字签名


纯数字签名

可在文档内添加数字签名，需要添加签名证书及密码。



验证签名

签署文档后，福昕 OFD 版式办公套件提供签名认证的功能，即验证签署文档后，文档是否被修改。验证结果在数字签名导航面板中显示。



密码加密

在福昕 OFD 版式办公套件中，您可以为 OFD 文档添加密码保护、证书保护、权限管理服务以及安全权限，限制可以打开、复制、编辑或打印文件的读者。

为 OFD 文档添加密码以限制某些功能，如打印、复制及编辑等操作；


用于保护 OFD 文件的密码有两种：打开文档密码和文档权限密码。如果您设置了打开文档密码，所有使用者都必须在打开 OFD 文件前输入您所设定的密码才能将其打开；如果您设置了文档权限密码，则必须先输入密码才能对权限进行更改。请注意，如果在一个文档中使用两种加密方式，那么，其中任意一种加密方式的密码都可以打开文档，但只有文档权限密码能够对权限进行更改。

添加文档打开密码

- 点击选项标签中的保护；



- 点击密码保护然后会弹出一个设置密码的对话框；



- 勾选“需要输入密码打开此文档”，然后设置密码；



- 点击“确认”，然后弹出提示框；




- 保存文档；

添加文档权限密码

- 点击选项标签中的保护；




- 点击密码保护然后会弹出一个设置密码的对话框；



- 勾选“控制文档权限”，然后设置密码；



- 点击权限按钮，可以设置一些文档的权限。



- 点击“确认”，然后弹出提示框；



- 保存文档；

移除安全设置

1. 打开 加密的 OFD 文档，选择“ 安全” > “ 移除安全设置”。.
2. 在弹出的“ 安全”对话框中选择是否确定从文档中删除安全设置。

证书加密

添加证书

1. 选择“ 安全” > “证书保护”；
2. 在“ 证书保护” 对话框中，创建接收者列表：
    - 点击“新 ID”创建并选择保存您的自签名数字身份证的位置：

      新建 PKCS#12 数字证书文件：将数字证书信息存储在文件中，该文件在 Windows 中扩展名为.pfx，在 Mac OS 中扩展名为.p12。此文件可在操作系统之间互换使用。


      “ Windows 证书存储中心”： 将数字证书存储到公共位置，其它 Windows 应用程序也可以从该位置检索到此数字身份证。
    - 点击“ 导入”，从 Windows 证书存储区中导入证书；
    - 点击“ 浏览”，从磁盘中导入证书。
    - 点击“ 移除”， 将收件人从收件人列表中移除。
    - 点击“ 权限”，为选中的接收者做相应的文档权限设置。权限设置选项，请参考密码加密选项中的“添加文档权限”。
3. 选择加密算法（支持 128 位 AES, 128 位 ARC-FOUR 以及 256 位 AES AES）；
4. 选择是否加密元数据；
5. （可选） 选择是否另存设置为新策略以用于其他文档；
6. 点击“ 确定” 并保存文档。

移除安全设置

1. 打开 加密的 OFD 文档，选择“ 安全” > “ 移除安全设置”。.
2. 在弹出的“ 安全”对话框中选择是否确定从文档中删除安全设置。

信封保护

选择“安全”>“信封保护”，可以对文档进行信封保护。
可以设置信封有效期；选择加密方式：密码、证书；选择加密算法。
加密后生成的文件后缀名为.sofd。


信封
信封信息
文件名
信封创建者
信封描述
有效期
文档永久有效
有效期
密钥的创建
密钥类型
证书
证书名称
发行者
添加
移除
提示
列表内的证书都将被使用
128-bit AES
256-bit AES
128-bit ARC-FOUR
文件位置
浏览
确定
取消

第 9 章 打印

打印是一种文字和图像的再制造过程。当您处理完一个 OFD文档后，您可能需要将其发送至喷墨或激光打印机，并自定义大小将其打印出来。本章详细介绍了福昕 OFD 版式办公套件的打印功能，您可以在“打印” 对话框中设置选项确保文件的正确打印。

套打功能

如需在打印文档时遮蔽一些内容，可以使用套打功能。点击套打按钮，在文档中选择不想被打印出来的区域，可进行遮蔽颜色的设置，此时不想打印的内容被覆盖。当套打工具为选择状态时，页面可以看到选择区域，切换手势后恢复原状。

- 点击套打按钮 

；
- 选择需要套打覆盖的区域，放开鼠标后会弹出对话框；



- 设置套打的颜色；
- 点击“确认”。

打印部分页面

打印页面的某一部分，请参考截图工具的使用方法。

- 点击“主页” > “工具” > “截图” ，选择截图工具；
- 使用鼠标在需要打印的位置拖画出矩形框；
- 右击选中区域并在右键菜单中选择“打印...”，然后参阅“打印对话框” 进行设置打印。




打印标签页

您可以打印标签栏上的一个标签文档。

- 将指针移至标签栏上；
- 在右键菜单中选择“打印当前文档”。



设置“打印”对话框



灰度打印

将文件中的彩色的图像灰度打印输出，所有颜色即按深浅程度用黑色油墨表现出来。多用于将红头红章的文件打印为黑头黑章。

逆序打印

逆序打印页面。如果已输入页面范围，页面则按照输入的顺序逆向打印。例如，您选择页面打印范围为 5 到 30 页，那么选择”逆序打印”后，则从 30 页开始打印到第 5 页。

缩放打印

- **比例**：无、适合打印边距、缩小至打印区域、 自定义比例和根据 OFD 页面选择纸张。
  - **无** —— 只打印没有放大的页面的左上部分或中间部分（如勾选了“自动旋转”和“自动居中”选项）。且与纸张大小不符的页面或内容将被裁剪。
  - **适合打印边距** —— 打印时自动缩放页面以适合当前纸张大小的打印边距。
  - **缩小至打印区域** —— 打印时自动缩小页面以适合当前选定的纸张大小。
  - **自定义比例** —— 在框内选择或输入缩放值。此时“根据 OFD 页面选择纸张”不可用。
  - **每张纸上放置多页**： 在每张纸上打印多页，您可以对“每页版数”、“打印顺序”、“页边距” 和“打印边框” 进行设置。
- **根据 OFD 页面选择纸张 ——** 打印时以 OFD 页面的大小而非页面设置来决定出纸盒。

分层打印

- 您可以对打印内容进行选择，选择是否打印注释、电子签章和模板。

打印范围

指定需要打印的范围。

- 打印范围包括全部页面、当前页面、从页面等。
- 范围内的所有页面： 打印指定打印范围内的所有页面。
- 仅奇数页面： 仅打印指定打印范围内的所有奇数页面。
- 仅偶数页面： 仅打印指定打印范围内的所有偶数页面。

打印处理

- 自动旋转：调整文档的方向以匹配打印机属性中指定的方向。
- 自动居中：打印时，将页面自动居中。
- 分辨率：可以选择打印分辨率为 96dpi、300dpi、600dpi。

第 10 章 集成应用

福昕 OFD 版式办公套件具有可集成性，即已经配置的阅读软件，可以嵌入浏览器上，打开网络文件，通过 JS 网页脚本，完成网络文件处理操作。

福昕 OFD 版式办公套件支持在 Firefox 浏览器中通过 JS 脚本打开、保存和关闭 OFD 文档，具体方法如下：

- 嵌入浏览器，通过 JS 脚本打开文档。
- 通过调用 JS 脚本将打开修改后 OFD 文档保存于服务器端。
- 关闭当前正在打开的 OFD 文档。



在浏览器中打开 OFD 文件后，您可以添加电子签章并将 OFD 文件保存至服务器中。

界面展示

设置导航显示

在下拉复选框内的选项有：无、大纲、缩略图、语义树，您可以选择想要在打开文件时就显示的导航面板。例如，您选择“大纲”，点击“设置导航显示”按钮，然后点击“打开文件”，则在您打开的文件左侧则出现大纲面板。

setViewPreference(key, value)
可通过该接口设置插件在打开 ofd 文档时左侧的导航栏的显示，key 值包括 Navigate(导航)、ResetToolBar(工具栏重置功能)，当 key 为 Navigate 时，value 值为 0(无)、1(大纲)、2(缩略图)、

3(语义树)；当 key 为 ResetToolBar 时，value 为 0(不可用)、1(可用)。
e.g.：obj.setViewPreference("ResetToolBar", 1)

设置按钮显示与隐藏

在下拉复选框内的选项有：另存、签章、验章，您可以根据需要选择让不同的按钮在工具栏上显示或隐藏。例如：您选择“另存”，选择“显示”，点击“设置按钮显示”，则在工具栏出现“另存”按钮。若选择“隐藏”，则工具栏不会出现“另存”按钮。

setCompositeVisible（btnName，isVisible）
可通过该接口设置插件面板上部分按钮的显示与隐藏，目前支持的按钮包括另存（saveas）、签章（sign）及验章（verify），参数 isVisible 使用 bool 类型，false（隐藏），true（显示）表示。
e.g.：obj.setCompositeVisible("saveas", true)

基本功能

打开文件

点击“打开文件”按钮，即可以打开在线 OFD 文件进行编辑。

openFile（url,isread），参数 url 为服务器端提供 OFD 文件流的地址，其参数格式为 http://xxxx.com?fileid=xx&userid=xx...，或是文件的绝对地址，isread 为 bool 类型，true 为只读模式。

上传文件

通过福昕 OFD 版式办公套件，您可以将 OFD 文件上传至服务器，实现在线查看、在线添加和验证电子签章、保存在线 OFD 文件等功能。

saveFile（url）参数 url 与 openFile 接口参数规则一致

关闭文件

closeFile（）关闭当前打开的 OFD 文件。

二维码

您可以根据需要改变文本二维码和图片二维码的属性。
addTrackInfo(xmlParam)
通过该接口可在文档打开的同时添加二维码，其中 xmlParam 为 xml 格式的字符串。
e.g.：obj.addTrackInfo(xmlParam)

文本二维码

文本二维码的 xmlparam 参数包括二维码出现的页码（pages）坐标起点（x、y），长度（h），宽度（w），显示属性（show），打印属性（print），文本字体（font
），文本大小（size），文本颜色（color），文本内容。

文字水印格式：

```
"<setinfo type="barinfo"><barinfo1>
<parameter name="pages" value="1"/>
<parameter name="rotate" value="270"/>
<parameter name="xpostype" value ="right"/>
<parameter name="ypostype" value="middle"/>
<parameter name="x" value="10"/>
<parameter name="y" value="200"/>
<parameter name="w" value="150"/>
<parameter name="h" value="150"/>
<parameter name="show" value="1"/>
<parameter name="print" value="1"/>
<parameter name="strcont" font="仿宋_GB2312" size="18" color="FF0000">文字水印
1</parameter>
</barinfo1></setinfo >"
```

（1）文本二维码（打印&显示）

点击此按钮，实现文本二维码的打印和显示，参数 xmlparam 中写到：

```
<parameter name=\"show\" value=\"1\"/>
<parameter name=\"print\" value=\"1\"/>表示能实现打印和显示。
```

（2）文本二维码（显示）

点击此按钮，实现文本二维码的显示，但不打印，参数 xmlparam 中写到：

```
<parameter name=\"show\" value=\"1\"/>
<parameter name=\"print\" value=\"0\"/>表示只能实现显示。
```

（3）文本二维码（打印）

点击此按钮，实现文本二维码的打印，但不显示，参数 xmlparam 中写到：

```
<parameter name=\"show\" value=\"0\"/>
<parameter name=\"print\" value=\"1\"/>表示只能实现打印。
```

图片二维码

文本二维码的 xmlparam 参数包括二维码出现的页码（pages）坐标起点（x、y），长度（h），宽度（w），显示属性（show），打印属性（print），图片内容。

图片水印格式：

```
"<setinfo type="barinfo"><barinfo1>
<parameter name="pages" value="1"/>
<parameter name="rotate" value="270"/>
<parameter name="xpostype" value ="right"/>
<parameter name="ypostype" value="middle"/>
<parameter name="x" value="10"/>
<parameter name="y" value="200"/>
<parameter name="w" value="150"/>
```

<parameter name="h" value="150"/>
<parameter name="show" value="1"/>
<parameter name="print" value="1"/>
<parameter name="imgcont">图片二进制流</parameter>
</barinfo1></setinfo >"

- 图片二维码（打印&显示）

点击此按钮，实现图片二维码的打印和显示，参数 xmlparam 中写到：
<parameter name=\"show\" value=\"1\"/>
<parameter name=\"print\" value=\"1\"/>表示能实现打印和显示。

- 图片二维码（显示）

点击此按钮，实现图片二维码的显示，但不打印，参数 xmlparam 中写到：
<parameter name=\"show\" value=\"1\"/>
<parameter name=\"print\" value=\"0\"/>表示只能实现显示。

- 图片二维码（打印）

点击此按钮，实现图片二维码的打印，但不显示，参数 xmlparam 中写到：
<parameter name=\"show\" value=\"0\"/>
<parameter name=\"print\" value=\"1\"/>表示只能实现打印。

打印控制

打印

PrintFile(title,isgrey)
通过该接口可以调出打印窗口，参数 title 为文件标题，isgrey 为 int 类型，表示是否为灰度打印，0 表示正常打印，1 表示灰度打印。
e.g.：obj.PrintFile('title',1)

灰度打印

obj.PrintFile(title,gray)
当参数 gray 等于 1 时表示灰度打印

打印日志

获取打印日志信息，完成打印操作后，通过调用接口返回打印日志的内容。
getlogContent()
通过该接口可获取到打印的日志内容，返回 xml 格式字符串。
e.g.：var content= obj.getlogContent()

设置签章打印日志的上传

setLogURL(logurl, oid)
可通过该接口设置，签章验章后的日志文件以及打印上传的地址及公文标识，参数 logurl 为上传日志的地址，oid 为公文标识
e.g.：obj.setLogURL("http://xxx/xx.do","a9cc11c1b6444b50a25b866cc893cbec")

第 11 章 附录

本章作为手册的补充说明部分，主要列出了在查看文档中的常用快捷键及命令行。

键盘快捷键

键盘快捷键可帮助您在快速浏览文档时对福昕 OFD 版式办公套件进行其它的操作。以下列出了部分重要的键盘快捷键供您参考：

文件操作快捷键

动作	快捷键
打开文件	Ctrl + O
关闭文件	Ctrl + W
保存	Ctrl + S
另存为	Ctrl + Shift + S
关闭所有文件	Ctrl + Shift + W
打印文档	Ctrl + P
退出福昕 OFD 版式办公套件	Ctrl + Q
保存文档	Ctrl + S

视图快捷键

动作	快捷键
全屏	F11
放大	Ctrl + Num +
缩小	Ctrl + Num -
缩放到	Ctrl + M
实际大小	Ctrl + 1
适合页面	Ctrl + 0
适合宽度	Ctrl + 2
适合可见范围	Ctrl + 3


顺时针旋转页面	Ctrl + Shift + Plus
逆时针旋转页面	Ctrl + Shift + Minus
重置工具栏	Alt + F8
隐藏工具栏	F8
显示/隐藏导航窗	F4
显示/隐藏菜单栏	F9
切换标签	Ctrl + Tab

文档查看快捷键

动作	快捷键
上一页	Ctrl+Page up　/Left
下一页	Ctrl+Page down　/Right
首页	Home
末页	End
跳至特定页面	Ctrl + G
向后翻页	Space

命令行

福昕 OFD 版式办公套件通过参数设置来实现文档操作。如需查看命令行，请选择“帮助”>“命令行帮助”。



命令	结果
nameddest=destination	打开并高亮目标大纲。
page=pagenum	跳至目标页面。
zoom=scale	缩放文件显示。
pagemode=bookmarks	在导航面板中打开大纲面板。
pagemode=thumbs	在导航面板中打开缩略图面板。
pagemode=none (default)	关掉导航面板中的所有面板。
toolbar=1|0	显示或隐藏工具栏。
statusbar=1|0	显示或隐藏状态栏。
navpanes=1|0	显示或隐藏导航面板。

联系我们

- **航天福昕软件（北京）有限公司**

  地址： 北京市西城区三里河北街 1 号 航天开元科技园

  邮编： 100045

  电话： 010-56793567

- **业务咨询：**

  sales@htfoxit.com

- **网址：**

  http://www.htfoxit.com/