

API ליצירת משימות LionWheel

ISA Express — מסמך אינטגרציה למפתחים

Endpoint

POST https://os.isa-express.com/api/integrations/lionwheel/create

Authentication

יש לשלוח Bearer token ב-header:

Authorization: Bearer d66d90d47eb26fe9b8847bd0cc9c92974158e8086d03a9cf854c5b3a165997a6
Content-Type: application/json

שדות הבקשה

שדה	חובה / אופציונלי	תיאור
destination	חובה	india או thailand — קובע לאיזה חשבון LW נשלח
city	חובה	עיר
name	חובה	שם הנמען
phone	חובה	טלפון
number	חובה	מספר בית
orderId	אופציונלי	מזהה הזמנה אצלכם; אם לא נשלח — נוצר אוטומטית INT-{timestamp}
type	אופציונלי	empty או pickup
street	אופציונלי	רחוב; אם לא נשלח — LW מקבל —
boxes	אופציונלי	כמות ארגזים
emptyBoxes	אופציונלי	ארגזים ריקים (לאיסוף)

דוגמת בקשה — India

```
{
  "destination": "india",
  "city": "Tel Aviv",
  "number": "12",
  "name": "John Doe",
  "phone": "0501234567",
  "boxes": 2
}
```

דוגמת בקשה — Thailand

```
{
  "destination": "thailand",
  "orderId": "EXT-67890",
  "type": "pickup",
  "city": "Ramat Gan",
  "number": "5",
  "name": "Jane Smith",
  "phone": "0527654321",
  "boxes": 1
}
```

תשובה בהצלחה (HTTP 200)

```
{
  "success": true,
  "task_id": 26959944,
  "public_id": "7SCJVUHZMJ",
  "tracking_link": "https://members.lionwheel.com/locate/7SCJVUHZMJ"
}
```

שגיאות אפשריות

- **401** — token שגוי או חסר
- **400** — שדות חובה חסרים
- **502** — שגיאה מ-LionWheel
- **503** — הגדרות שרת חסרות

