דף סיכום לבחינה מעורבלת - מודפסת

הגדרות ערבול מיוחדות

	כן/לא	פירוט
חלוקה לקבוצות	כן	קבוצה 1: שאלות 1-3 קבוצה 2: שאלות 4-5 קבוצה 3: שאלות 6-9 קבוצה 4: שאלות 10-13 קבוצה 5: שאלות 14-19 קבוצה 6: שאלות 20-23 קבוצה 7: שאלות 24-25
קיבוע קבוצות	כן	קבוצה 1-7
קיבוע שאלות סגורות	לא	
קיבוע תשובות	לא	
תשובות עם שיוכים*	לא	
הגדרת תשובה נכונה שאינה א	לא	

תשובות עם שיוכים הן תשובות הכוללות הפניה לתשובות אחרות (למשל: "תשובות א' + ב' נכונות"). בגרסאות המעורבלות, מספרי התשובות אליהן מפנות התשובות עם השיוכים משתנה, בהתאם למיקומן החדש לאחר הערבול.

ניקוד הבחינה	בונוס	סה"כ ניקוד
100	0	100

סיכום סוגי השאלות

מס' שאלה	סוג השאלה
1-25	שאלה סגורה

המכללה האקדמית תל אביב יפו
בית הספר למדעי ההתנהגות

שיטות מחקר, 321131
ד"ר דפנה ברגרבסט אגסי, ד"ר אייל כהן
תשפ''ה, סמסטר א', מועד א', 18/02/2025

מספר זהות:

משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון וארבעה עמודים כתובים או מודפסים בצד אחד ע"י הסטודנט.ית.
למבחן מצורפים דפי טבלאות ותרשימים.

בבחינה 25 שאלות, יש לענות על כולן. משקל השאלות זהה – 4 נקודות לשאלה.
בכל שאלה יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר (אחת בלבד).

בהצלחה!

3 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 1 (4 נק')

עדי רצתה לבדוק האם הזדהות עם מבקש עזרה מגבירה את הרצון לעזור לו. חצי מהנבדקים נחשפו למבקש.ת עזרה ממגדר תואם את זה שלהם.ן, וחצי נחשפו למבקש.ת עזרה ממגדר לא תואם. הרצון לעזור נבדק על-ידי משך הזמן שהנבדקים הסכימו להאזין לסיפורים המשעממים של מבקש.ת העזרה. הזדהות עם מבקש העזרה קיבלה במחקר זה הגדרה אופרציונלית _____, והרצון לעזור קיבל הגדרה אופרציונלית _____.

א. ניסויית, נמדדת.

ב. ניסויית, ניסויית.

ג. נמדדת, ניסויית.

ד. נמדדת, נמדדת.

שאלה מס' 2 (4 נק')

סמי טוען שרעש גורם לירידה בריכוז, וירידה בריכוז פוגעת בזיכרון. סמי טוען ש:

א. יש קשר סיבתי ישיר בין רעש לירידה בריכוז, וקשר מתווך בין רעש לפגיעה בזיכרון.

ב. יש קשר סיבתי ישיר בין רעש לירידה בריכוז, וקשר עקיף בין רעש ופגיעה בזיכרון.

ג. ירידה בריכוז מתנה את הקשר בין רעש לבין פגיעה בזיכרון.

ד. הפגיעה בזיכרון מתווכת את הקשר בין רעש לירידה בריכוז.

ה. הפגיעה בזיכרון מתנה את הקשר בין רעש לירידה בריכוז.

שאלה מס' 3 (4 נק')

ענת רוצה לבדוק האם הקשר בין לחץ לבין הצלחה בלימודים הוא מזוייף (כאשר כמות שעות השינה בלילה משפיעה על שניהם) או קשר מתווך (כאשר הלחץ משפיע על ההצלחה בלימודים, וכמות שעות השינה היא המשתנה המתווך). מה הכרחי להראות כדי להסיק שהקשר בין לחץ לבין הצלחה בלימודים הינו מזוייף?

א. אם נשפיע על מידת הלחץ, ולא תהיה השפעה על ההצלחה בלימודים.

ב. אם נשפיע על כמות שעות השינה, ותהיה השפעה על ההצלחה בלימודים.

ג. אם נשפיע על מידת הלחץ, ותהיה השפעה על כמות שעות השינה.

ד. אם נשפיע על ההצלחה בלימודים, ולא תהיה השפעה על כמות שעות השינה.

2 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 4 (4 נק')

חיים דגם בדגימה שיטתית מתוך מסגרת דגימה של 3000 אנשים, כאשר יחס הדגימה היה 1/100. רונית השתמשה באותה מסגרת דגימה, ודגמה את 30 האנשים הראשונים שענו לטלפון שלה. אצל מי סביר שתהיה טעות דגימה קטנה יותר?

א. אצל חיים, אם מסגרת הדגימה אינה מסודרת לפי משתנה שקשור למשתנה הנחקר.

ב. אצל חיים בכל מקרה, כי רק הוא דגם דגימה הסתברותית.

ג. אצל שניהם צפויה אותה טעות דגימה, אם היה לרונית את מספר הטלפון של כל מי שהופיע במסגרת הדגימה.

ד. אצל רונית, אם היה לרונית את מספר הטלפון של כל מי שהופיע במסגרת הדגימה.

ה. אצל רונית, כי בדגימה שיטתית הסיכוי של מי שלא נדגם לעלות בגורל היה מלכתחילה 0.

שאלה מס' 5 (4 נק')

מה מהבאים הוא יתרון של דגימה מקרית פשוטה על-פני דגימת מכסה?
1. היא מאפשרת היסק סטטיסטי מהמדגם למסגרת הדגימה.
2. היא מאפשרת להגיע אל הנבדקים ביתר קלות.
3. סטיית התקן במדגם שהתבסס על דגימה מקרית פשוטה תהיה קטנה יותר.

א. רק תשובה 1 נכונה.

ב. רק תשובה 2 נכונה.

ג. רק תשובה 3 נכונה.

ד. תשובות 1 ו-2 נכונות.

ה. תשובות 1 ו-3 נכונות.

ו. תשובות 2 ו-3 נכונות.

4 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 6 (4 נק')

המהימנות של כלי א' היא 0.8 והמהימנות של כלי ב' היא 0.7, מכך ניתן להסיק שבהכרח:

א. כל התשובות האחרות אינן בהכרח נכונות.

ב. ערך התוקף של כלי א' יהיה גבוה יותר משל כלי ב'.

ג. המתאם בין ציוני הטעות המקרית והציונים האמיתיים יהיה גבוה יותר בכלי ב'.

ד. היחס בין שונות הטעויות לשונות הנצפית גבוה יותר בכלי א'.

ה. בשני הכלים תוחלת הציונים הנצפים שווה לתוחלת הציונים האמיתיים.

שאלה מס' 7 (4 נק')

מה נכון גם לגבי טעות מקרית וגם לגבי טעות שיטתית קבועה?

א. אין קשר בין ציוני הטעות לבין הציונים האמיתיים.

ב. ככל שהטעות גדולה יותר, כך שונות הציונים הנצפים גדולה יותר.

ג. ככל שהטעות גדולה יותר, כך תוחלת ציוני הטעות גדולה יותר.

ד. ככל שהטעות קטנה יותר, ריבוע המתאם בין הציונים הנצפים לאמיתיים גדול יותר.

שאלה מס' 8 (4 נק')

מיכל חישבה מהימנות שאלון חרדה מצבית תוך שימוש בשיטת המבחן חוזר וקיבלה ערך של 0.5. גלי קיבלה ממיכל את הציונים בהעברה הראשונה, וחישבה את המהימנות בשיטת המבחן החצוי על סמך חישוב המתאם בין הציונים של הנבדקים במחצית הראשונה של השאלון לציונים שלהם במחצית השנייה של השאלון, ובאמצעות נוסחת ספירמן-בראון קיבלה ערך של 0.6. מה מהבאים הכי סביר ביחס למהימנות האמיתית של השאלון?

א. היא גבוהה מ-0.6.

ב. היא נמוכה מ-0.6 אך גבוהה מ-0.5.

ג. היא נמוכה מ-0.5.

ד. היא נמוכה מ-0.36.

ה. היא נמוכה מ-0.25.

שאלה מס' 9 (4 נק')

מקדם אלפא-קרונבאך שחושב לשאלון יצא 0.7. הסתבר שבעת הקלדת תשובות הנבדקים לשאלון, נוספו בטעות 2 נקודות לדירוג שכל נבדק נתן לפריט מספר 9 בשאלון. בהנחה שאצל אף אחד מהנבדקים זה לא הוביל לערך שחורג מטווח הציונים האפשרי לכל פריט, לאחר תיקון התקלה, סביר שמקדם אלפא-קרונבאך החדש שיחושב יהיה:

א. 0.7.

ב. גבוה מ-0.7.

ג. נמוך מ-0.7.

ד. לא ניתן לדעת.

4 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 10 (4 נק')

המהימנות של מבחן לניבוי הצלחה בקורס דיילות נבדקה ונמצאה 0.64. לבדיקת תוקף תלוי קריטריון של המבחן, נלקחו הדיילות שהתקבלו לקורס משום שהוציאו את הציונים הכי גבוהים, ונבדק המתאם בין ציוניהן במבחן וציוני הסיום שלהם בקורס. המתאם נמצא 0.6. מה הדבר הכי מדויק שאפשר לומר על התוקף תלוי הקריטריון של המבחן?

א. הוא גבוה מ-0.6 אך לא גבוה מ-0.8.

ב. הוא גבוה מ-0.6 אך לא גבוה מ-0.64.

ג. הוא גבוה מ-0.6.

ד. הוא 0.6.

ה. הוא נמוך מ-0.6.

ו. הוא 0.36.

שאלה מס' 11 (4 נק')

לתיקוף בדיקת הריון חדשה, נדגמו 100 נשים, מהן 50 בהריון. הסתבר שהבדיקה יצאה חיובית ("את בהריון") ל-55 נשים. מהן הרגישות והסגוליות (ספציפיות) של הבדיקה החדשה?

א. הרגישות לכל היותר 100%, והסגוליות לכל היותר 90%.

ב. הרגישות לכל היותר 50%, הסגוליות לכל היותר 45%.

ג. הרגישות לכל היותר 100%, והסגוליות לכל היותר 100%.

ד. הרגישות לכל היותר 50%, והסגוליות לכל היותר 50%.

ה. הרגישות לכל היותר 90.9%, והסגוליות לכל היותר 100%.

שאלה מס' 12 (4 נק')

לשם תיקוף שאלון למדידת אלטרואיזם, בחנו האם מתנדבות בבית חולים הוציאו ציונים גבוהים יותר מנשים שאינן מתנדבות. זהו תיאור של שימוש ב:

א. חקר הבדלים בין קבוצות.

ב. חקר שינויים.

ג. בדיקת תוקף מתכנס.

ד. בדיקת תוקף מבחין.

ה. בדיקת תוקף לוגי.

שאלה מס' 13 (4 נק')

בהתאם לנתונים בטבלה 1 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף), לדירוגי מורים לגמישות מחשבתית יש:

א. תוקף מתכנס גבוה, ותוקף מבחין נמוך.

ב. תוקף מתכנס גבוה, ותוקף מבחין גבוה.

ג. תוקף מתכנס גבוה, ואי אפשר לדעת לגבי התוקף המבחין.

ד. תוקף מתכנס נמוך, ותוקף מבחין נמוך.

ה. תוקף מתכנס נמוך, ותוקף מבחין גבוה.

ו. תוקף מתכנס נמוך, ואי אפשר לדעת לגבי התוקף המבחין.

6 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 14 (4 נק')

יונתן תכנן לבחון את השפעת סדנת הכנה ללידה חדשה על החשש מפני הלידה אצל יולדות שזו לידתן הראשונה. סיגל המליצה לו לכלול בניסוי גם נשים שזו אינה לידתן הראשונה. סביר שיישום המלצה זו יוביל ל:

א. הגדלת השונות המקרית.

ב. הקטנת הסיכון לטעות שיטתית.

ג. הגדלת היחס שבין השונות השיטתית לשונות המקרית.

ד. הגדלת השונות האמיתית.

ה. כל התשובות נכונות.

שאלה מס' 15 (4 נק')

שימוש במד דופק מדויק יותר (לעומת מד דופק בסיסי) במחקר על השפעת אימון גופני על עליית הדופק, ישפיע על עוצמת הניסוי באופן דומה ל:

א. הגדלת גודל המדגם מ-30 ל-100 נבדקים.

ב. שימוש במדגם של ספורטאים ושאינם ספורטאים במקום במדגם שכולל ספורטאים בלבד.

ג. ביצוע הניסוי בשעות שונות של היום במקום בשעות הבוקר בלבד.

ד. ביצוע אימון גופני קצר יותר.

ה. הגדלת רמת הבטחון.

שאלה מס' 16 (4 נק')

טל מדדה נבדקים לפני ואחרי מניפולציה, ודאגה לכלול בניסוי גם קבוצת ביקורת שבה נמדדו הנבדקים לפני ואחרי, אך בלי מניפולציה. נמצא ההבדל הצפוי בין הקבוצות במדידה שאחרי, אבל טל בכל זאת חוששת מקיומו של ארטיפקט במחקרה. אביב אמרה לה שמכיוון ששתי הקבוצות הוציאו את אותו ציון במדידות שלפני, אין חשש מארטיקפט. האם היא צודקת?

א. לא, יש אפשרות לארטיפקט מסוג אינטראקציה בין ברירה ומדידה.

ב. כן, אין סיבה לחשוש מארטיקפט.

ג. לא, יש אפשרות לארטיפקט ברירה.

ד. לא, יש אפשרות לארטיפקט מדידה.

שאלה מס' 17 (4 נק')

סאמר ערך ניסוי שבו בדק השפעת הומור על אמפתיה. קבוצת הניסוי צפתה במופע סטנד אפ וקבוצת הביקורת צפתה במופע מחול. לאחר מכן צפו שתי הקבוצות בסרט שתיאר משפחה במצוקה ודרגו את מידת האמפתיה שחשו כלפי הדמויות בסרט. חלימה טענה שמידת הזעם שחשו הנבדקים על המצב שתואר בסרט, השפיעה גם היא על הציונים בשאלון האמפתיה. הטענה של חלימה מתייחסת לבעיה של:

א. העדר בלבדיות של המשתנה התלוי.

ב. העדר מיצוי של המשתנה התלוי.

ג. העדר בלבדיות של המשתנה הב"ת.

ד. העדר מיצוי של משתנה הב"ת.

ה. ארטיפקט.

שאלה מס' 18 (4 נק')

כדי לבחון האם סקרנות משפיעה על יכולת התמדה, הקרינו לקבוצת ילדים אחת סרט עם תעלומה בלשית ולקבוצה שניה הקרינו סרט טבע. נמצא שהילדים שהוקרן להם סרט בלשי התמידו פרק זמן ארוך יותר בניסיון לפתור חידת הגיון קשה. אייל טען שההבדל בין הקבוצות נבע מהשעמום שחשו הילדים שצפו בסרט הטבע. דפנה טענה שההבדל נבע מכך שהילדים שצפו בסרט הבלשי ישבו בחדר שקירותיו צבועים בצבע מרגיע.

א. אייל חושש מקונפאונדיג, דפנה חוששת מארטיפקט.

ב. אייל חושש מארטיפקט, דפנה חוששת מקונפאונדינג.

ג. שניהם חוששים מקונפאונדינג.

ד. שניהם חוששים מארטיפקט.

שאלה מס' 19 (4 נק')

החזקת משתנים על ערך קבוע, יכולה להשפיע על:

א. תוקף המסקנה הסטטיסטית, תוקף פנימי, ותוקף חיצוני.

ב. תוקף המסקנה הסטטיסטית, ותוקף פנימי.

ג. תוקף פנימי, ותוקף חיצוני.

ד. תוקף המסקנה הסטטיסטית, ותוקף חיצוני.

ה. רק תוקף חיצוני.

ו. רק תוקף פנימי.

4 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 20 (4 נק')

בתרשים 1 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף) מוצגת ההשפעה של השתתפות בסדנת העצמה אישית (לפני/אחרי) ורמת נרקיסיזם (גבוהים/נמוכים) על ביקורת עצמית. מהגרף ניתן להסיק ש:

א. לסדנה יש השפעה אורדינלית, ולרמת נרקיסיזם יש השפעה דיסאורדינלית.

ב. לסדנה יש השפעה אורדינלית, ולרמת נרקיסיזם יש השפעה אורדינלית.

ג. לסדנה יש השפעה דיסאורדינלית, ולרמת נרקיסיזם יש השפעה דיסאורדינלית.

ד. לסדנה יש השפעה דיסאורדינלית, ולרמת נרקיסיזם יש השפעה אורדינלית.

שאלה מס' 21 (4 נק')

בתרשים 2 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף) מוצגים ממוצעי שביעות רצון בעבודה של עובדים מתחילים לעומת עובדים ותיקים, כפונקציה של סוג הפידבק שקיבלו מהממונה עליהם. לפי התרשים, אצל עובדים מתחילים _____ למתן פידבק, ואצל עובדים ותיקים _____ למתן פידבק.

א. יש אפקט פשוט, יש אפקט פשוט בכיוון מנוגד.

ב. יש אפקט פשוט, יש אפקט פשוט באותו כיוון.

ג. יש אפקט פשוט, אין אפקט פשוט.

ד. אין אפקט פשוט, יש אפקט פשוט.

ה. אין אפקט פשוט, אין אפקט פשוט.

שאלה מס' 22 (4 נק')

טבלה 2 מציגה רמות לחץ (בסולם שנע בין 0 ל-100). השלימו את הערך בתא הריק, כך שיתקבלו אפקט עיקרי מזוייף לרמת האובססיביות, ואינטראקציה דיסאורדינלית חלקית בין רמת האובססיביות לבין התקופה בשנה.

א. 30.

ב. 10.

ג. 40.

ד. 30 או 40.

ה. 10 או 40.

ו. 10 או 30.

שאלה מס' 23 (4 נק')

עופר מצא שמדיטציה משפרת את היצירתיות של חרדתיים, אבל לא משפיעה על היצירתיות של אנשים לא חרדתיים. איזה סט מסקנות אפשרי לאור הממצא של עופר?

א. יש אפקט עיקרי מזוייף למדיטציה, יש אפקט עיקרי אמיתי לרמת חרדה, ויש אינטראקציה דיסאורדינלית חלקית.

ב. יש אפקט עיקרי אמיתי למדיטציה, יש אפקט עיקרי מזוייף לרמת חרדה, ויש אינטראקציה דיסאורדינלית חלקית.

ג. יש אפקט עיקרי מזוייף למדיטציה, יש אפקט עיקרי אמיתי לרמת חרדה, ויש אינטראקציה דיסאורדינלית מלאה.

ד. יש אפקט עיקרי אמיתי למדיטציה, יש אפקט עיקרי מזוייף לרמת חרדה, ויש אינטראקציה דיסאורדינלית מלאה.

ה. אין אפקט עיקרי למדיטציה, אין אפקט עיקרי לרמת חרדה, ויש אינטראקציה דיסאורדינלית מלאה.

ו. אין אפקט עיקרי למדיטציה, יש אפקט עיקרי אמיתי לרמת חרדה, ויש אינטראקציה אורדינלית.

2 השאלות הבאות הן קבוצת שאלות

שאלה מס' 24 (4 נק')

מה עלול לגרום למתאם גבוה בין תגובות הנבדקים בהיגדים שונים בשאלון?

א. אפקט ההילה.

ב. שימוש בסולם תשובות עם מספר ערכים זוגי במקום מספר ערכים אי-זוגי.

ג. שימוש בשאלון עם מהימנות אלפא קרונבאך נמוכה.

ד. שימוש בסדרת שאלות כשאותה דעה מבוטאת בחלקן בתשובה חיובית ובאחרות בשלילית.

שאלה מס' 25 (4 נק')

מה לא נכון לגבי פיתוח שאלון עם סולם ליקרט:

א. ניתן לפריטים שונים משקל שונה בחישוב הציון הכולל בהתאם להערכות השופטים.

ב. נרצה להוציא פריטים שלא מבחינים בין המשיבים.

ג. נרצה להוציא פריטים שיש מתאם נמוך בין הציון שלהם לסכום הציונים של שאר הפריטים.

ד. ניתן להתעלם מפריט שהרבה משיבים לא ענו עליו.

